Toscanini (per Capt Saint)
2000 lire (with 23 others)
11 Nov. 128

PHARMACOPOEIA EXTEMPORANEA,

sive

PRÆSCRIPTORUM CHILIAS,

in qua

REMEDIORUM

Elegantium & Efficacium Paradigmata, ad omnes ferè Medendi Intentiones accommodata, candidè proponuntur.

Cum VIRIBUS, Operandi ratione, DOSIBUS, & INDICIBUS annexis.

Per THOMAM FULLER, M. D.

EDITIO NOVISSIMA,

Cui addita sunt FRAUENDORFFERI specifica remedia, item Thesaurus LUDOVICIANUS, & JACKSONIANA praxis medica.

VENETIIS, MDCCXXII.
Sumptibus Jo: Gabrielis Hertz.
CUM SUPERIORUM LICENTIA.


WELLCOME
HISTORICAL
MEDICAL
LIBRARY

AD

LECTOREM.



T Theoriæ Finis est Praxis; ita Praxeos Ultimum est Præscriptio: ideoque licèt, qui nil præter Medicamenta jactat, pro Empirico habendus sit; qui tamen appositè Præscribere nescit, Medici nomine prorsus indignus est. Circa hoc verò Tyrones, & quicunque Medicinam ex rapto factitant, quàm turpiter se gerunt, Filum (quod vocant) Pharmacopœorum nimis edocet. Deus bone! quanta Inscitiæ specimina, Negligentiæ portenta, Medicorum opprobria & Ægrorum nocumenta, in Officinis suspensa, doluimus, horruimus! Est ubi non tantum ægrè Parabilia; & odiosè Injucunda: sed Inefficacia; sed Aliena; sed Periculosa (ne dicam Perniciosa) præscribi videas. Subinde Formulam farragine plusquam Mitridatica suffarcinatam; Rebusque malè congruentibus adeò confusam observes; ut qualem sit habitura Effectum nemo Medicorum certo pronunciare possit. Aliquando absurdè adeò violatas Pharmaciæ Leges animadvertas, ut Præscriptor vel ipsis Pharmacopœorum Pueris deridiculo sit; eorumque castigationibus opus habeat. Omnes Præscribentium Enormitates exposuisse, & meritò vellicasse longum esset: Patiantur verò hujus ævi Medici, ut aliud quoddam Praxeos Incommodum, inauspicatò introductum, iis si non exprobrem, saltem conquerar. Ex quo enim Veterum inconditam Præscribendi luxuriem immodicè aver-

ſantes, Materiæ Medicæ limites ultrà fas contraxere; & Formulis nimis paucis, & tritis, Praxin oſcitanter moliti ſunt; non difficile fuit Medicaſtris, tam Erraticis, quàm Officinalibus, iſtiuſmodi Præſcripta tranſcribere. Libelloſque Medicamentarios confricere; quorum ope, Decumbentium cubicula præfricta fronte paſſim infeſtant; & Recepta (quibus uti neſciunt) perniciosè venditant: Atque Docti interim, & Experti, vel prorsùs excluduntur; vel ſerò nimis accerſuntur. Si cuipiam ergò Cordi & Curæ eſt, ut Medicinæ priſca dignitas reſtituatur; & Æſculapii Templum Ardelionibus repurgetur; jejuna hac Praxi dimiſſa, Magnificè Præſcribat; Pulchrè Variet; & Empiricorum captum ſuperet, neceſſe eſt.

Ut hoc Præclarum Opus (quantum in me eſt) promoveam; & Artem Præſcribendi reformem, hujus eſt Opuſculi Inſtitutum: Illique, quò à Pharmacopœiis aliis, quæ Remedia non extemporè ſumenda, ſed Officinis aſſervanda exhibent, aptè diſtinguam, Pharmacopœiæ Extemporaneæ titulum indidi. En ergò (non ut Agyrtis Receptula; ſed Ratione utentibus Adminicula ſuppeditem) Præſcriptorum (uti ſpero) Elegantium, & Efficacium, ad omnes ferè Medendi Intentiones accommodatorum, (hac ſeptima Editione) Chiliada tibi ſiſto; hiſque Plura nunquam poſthac ſuperaddere ſtatuo. Nil interim (Lector benevole) quaſi Noſtrum & Infallibile magiſtraliter tibi; ſed obtrudo. Paradigmata ſolùm, quæ Imiteris, aut Superes; quæque, aut Mutata, aut Integra, in uſum depromas; candidè propono. Horum pleraque Ipſemet expertus ſum, deguſtavi, & ſæpius emendavi. Pauca ex optimæ notæ Authoribus decerpſi; Quædam ab Amicis impetravi; Partem verò longè maximam è Praxi

propria

propria ſelegi. In Hiſce componendis, Quoad Materiam Medicam, quæ maximè viderentur Efficacia; Tuta, Jucunda, & facilè Parabilia, diligenter cooptavi. Quoad Formulas, Simplicium Paucitati; Proportioni exactæ; Totiuſque Concinnitati, operam dedi. Deindè, quoniam apud ſingulorum palata gratiam inirem; necnon Præſcribendi campum latiùs extenderem; amplæ Remediorum Copiæ ſtudui; multiplicemque Varietatem adduxi. Denique, quò Mercenariorum iſtorum Homuncionum, qui ad ſtipem & victum quæritandum; Libros Latinè ſcriptos Anglicè vertere; ſæpiuſque ſuis notatiunculis; & (ſi Diis placet) Emendationibus miſerè defædatos edere ſolent: Horum (inquam) injuriis quò minùs pateam, Doſes, Vires, & Uſus adnotare coactus ſum. In hiſce autem enarrandis, ſummè cavi, ne vanas Laudes unquam accumularem; ſed genuinas Virtutes fideliter explicarem; eaſque non nudè, & Empiricè traderem; ſed una cum Ætiologia, Monitiſque Practicis, tam à Memetipſo excogitatis, quàm ab Authoribus mutuatis, frequenter illuſtrarem. Atque Hæc ſunt quæ de hujus Libelli Inſtituto & Uſu præfanda eſſe cenſui.

Perfacile eſt ajunt Medicamina ſcribere cuivis;
Eſto; ſed haud facile eſt ſcribere Chiliada.
Qui mihi non credit; faciat, licet, ipſe periclum;
Mox diſcet ſtudiis æquior eſſe meis.

CATALOGUS REMEDIORUM.

Pag.	Numb.		
1	1	Acetum	Chalybeatum
	2	Aqua	Balſamica
	3		Bardanæ comp.
2	4		Chalyb. noſt.
	5		Fimi
	6		Junip. comp.
3	7		Limac. Scorb.
	8		——-- Pector.
4	9		Millepedum
5	10		Scelotyrbica
	11	Balneum	
	12	Balſamum	Arthrit.
	13		Mirabile.
6	14		Nephriticum
7	15		Schefferi.
	16	Bolus	Balſamicus
	17		Cardiacus
	18		de Caſſia
	19		ad Caſum
8	20		Calybeatus
	21		Luteus
	22		Purgans communis
	23		Sudoriferus
9	24		Vermifugus
	25	Cataplaſma	Amarum
	26		Anginoſum
10	27		de Caſſia
	28		de Cymino
	29		Diaſinapeos
	30		de Halecibus
11	31		Hydropicum
	32		de Iride
	33		Laterale
	34	Cataplaſma	de Ovis.

Pa-

Em-

Pag.	Numb.		
	113		Emmenagogum
	114		Equiſeti
36	115		Expectorans
	116		Febrifug. Amar.
	117		——— Magiſtr.
37	118		——— Salſum
	119		Fracaſtorii
38	120		——— tenue
	121		Glycyrrhizæ
	122		Hyſtericum
	123		Ictericum
39	124		Incraſſans
	125		Cortic. Jugland.
	126		——— Purg.
40	127		Juniperi.
	128		——— comp.
	129		Liberans
41	130		è Lignis
	131		Luſitanicum
	132		Malacenſe
42	133		Malvæ Magiſtr.
	134		Maſtichinum
	135		Millefolii
	136		ad Morſ. Canis rabidi
43	137		Nephriticum
	138		Neuroticum
	139		Pacificum
44	140		——— Hyſtericum
	141		Paſſulatum
	142		Pectorale
45	143		——— Balſamic.
	144		Phthiſicum
	145		Pleuriticum
46	146		Pœoniæ comp.
	147		Pſoricum
	148	Decoctum	Purgans commune
	149		Quercinum
47	150		Raparum
	151		Roſarum
	152		Sacrum

Se-

Corin-

Pa.g	Numb.		
60	191		Corinthiacum
61	192		Cretaceum
	193		de Curcuma
	194		Diasulphuris
	195		Expectorans
62	196		ad Herniam
	197		Hydropicum
	198		Hystericum
	199		Ictericum
	200		Laxans
63	201		Lucatelli
	202		Magnum
	203		de Malva
64	204		de Manna
	205		Martis
65	206		Mastichinum
	207		de Mentha
	208		Minerale
	209		de Myrrha
66	210		Nephriticum
	211		Pectorale
67	212		Peruvianum
	213		——— Astring.
	214		——— Epilept,
68	215		de Pæonia
	216		Poterii
69	217		Purgans
	218		Quadratum
	219		Regium
	220		de Rhabarbaro
	221		Rosatum
70	222		Sanans
	223		de Sarsa
	224	Electuar,	de Satyrio
	225		Scorbut. calid.
71	226		——— temper
	227		de Sinapi
	228		Spirituosum
72	229		Splanchnicum

Stoma-

Pag.	Numb.		
	269		de Mercurio crudo
	270		Nephriticum
	271		Nuchale
84	272		Pectorale
	273		Pleuriticum
	274		Puniceum
	275		de Pyrethro
85	276		Roborans
	277		Spinale
	278		1 Spleneticum
	279		2.
	280		1 Stomachicum
86	281		2.
	282		Suppedale
	283		pro Temporibus
87	284		è Thure comp.
	285		Volatile
	286		——— ——— fœtidum
	287	Emulsio	Arabica
88	288		Asthmatica
	289		Balsamica
	290		Brunneri
	291		Cathartica
89	292		Communis
	293		Cordialis
	264		de cornu Cervi
90	295		Diuretica
	296		Edulcorans
91	297		Hysterica
	298		Pacifica
	299		Pæoniata
92	300	Emulsio	Styptica
	301		Variolosa
	302	Enema	Amarum
94	303		Anodynum
95	304		Apoplecticum
	305		Balsamicum
96			Carminativum
97	306		Colicum

Cirtina

Fron-

Pag.	Numb.		
	384		ad Tympanitim
	385	Frontale	
129	386	Gargarisma	Anginosum
	387		Commune
	388		Detergens
130	389		Emolliens
	390		Contra Fœtorem
	391		ad Hæmodiam
131	392		Lævigans
	393		ad Linguæ ardorem
	394		Mastichinum
132	395		1 Myrrhisatum
	396		2.
	397		Paralyticum
	398		ad Pituitam
133	399		Prunellorum
	400		de Pyrethro
	401		Refrigerans
134	402		Rosatum
	403		Scorbuticum
	404		Sedatum
135	405		de Sedo
	406		Sinapinum
	407		Variolosum
	408		de Vite
136	409		ad Ulcera
	410		pro Uvula
137	411	Gelatina	Analeptica
	412	Haustus	Alexipharmacus
138	413		Amarus
	414	Haustus	ad Arenulas
	415		Astringens
139	416		Bechicus
	417		Camphoratus
	418		Cardiacus
	419		ad Casum
140	420		ad Catarrhum
	421		Cephalicus
141	422		Consolans

è Cy-

Emme-

Pag.	Numb.		
	501		Emmenagogum
170	402		Epilepticum
	503		Hyſtericum
171	504		Idæum
	505		Moſchatum
172	506		———— Infantum
	507		Pectorale
	508		Perlatum attemp.
173	509		———— Cordiale
	510		———— Hyſtericum
174	511		———— Phthiſicum
	512		Pleuriticum
	513		Proprietatis
175	514		Puerperarum
176	515		Refocillans
	516		Refrigerans
177	517		Scorbuticum
	518		de Sedo
	519		Splanchnicum
	520		Stomachicum
178	521		Stypticum
	522		Succinatum
179	523		Volatile
	524	Juſculum	1. Cancror. fluv.
	525		2.
180	526		Coſummatum
	527		Galli
181	528		Phthiſicum
	529	Lapis	Alexiterius
	530	Lavament.	Hydropicum
182	531	Laudanum	Hyſtericum
	532	Liniment.	Cephalicum
183	533		Frontale
	534		Hæmorrhoidale
	535		Laterale
184	536		Paralyticum
185	537		Spinale
	538		Volatile
	539	Linteum	Somniferum

Pag.	Numb.		
	540	Litus	Aluminosus
186	541		Ad Aphthas
	542		Facialis
	543		Infantum
	544		Joelis
187	545		de Lacca
	546	Lixivium	de Calce
	547		Hydropicum
	548	Lohoch	de Allio
188	549		Anginosum
	550		Apophlegmaticum
	551		Asthmaticum
189	552		Balsamicum
	553		Bechicum
	554		Commune
	555		Enulatum
190	556		Haly
191	557		Hæmoptoicum
	558		Japonicum
	559		Incrassans
	560		Lævigans
	561		de Lino
192	562		Lucatelli
	563		Mucilaginosum
	564		Myrrhisatum
193	565		Oleosum
	566		de Olibano
	567		Peruvianum
	568		Pleuriticum
	569		Puerperarum
194	570	Lohoch	ad Raucedinem
	571		Rubrum
	572		de Sperm. Ceti
195	573		Stypticum
	574		Viride
	575		Vitellinum
196	576	Lotio	Aromatica
197	577		Camphorata
	578		Cephalica

de

Pag.	Numb.		
	579		de Cerussa
	580		ad Eruptiones
198	581		ad Erysipelas
	582		Facialis
	583		Mercurialis
200	584		Pedalis
201	585	Masticator.	
	586	Mel	Passulatum
202	587		——— ——— Mayerne.
	588		Pectorale
	589	Mistura	Acovistica
204	590		Alcalisata
	591		Ammoniaca
	592		Apoplectica
	593		ad Arenulas
	594		Aromatica
205	595		Asthmatica
	596		Aurea
206	597		Balsamica
207	598		——— ——— Cephal.
	599		——— ——— Gilead.
	600		——— ——— Nephrit.
208	601		——— ——— Pector.
	602		——— ——— Peruv.
209	603		Bechica
	604		de Bolo
210	605		Cardiaca Aquosa
	606		——— ——— Edulcor.
	607		Cardiaca Oleosa
	608		Carminativa
	609	Mistura	Carminativa Anod.
211	610		Clysterisans
	611		1 Colica
	612		2.
	613		ad Concretiones
212	614		Consolans
213	615		Corallata
	616		Diasulphuris
	617		Diuretica

Pag.	Numb.		
	618		Ecphractica
214	619		Epileptica
	620		ad Eryſipelas
215	621		1 Expectorans
	622		2.
	623		de Glycyrrhiza
216	624		ad Gulam
	625		Hyſterica Aquoſa
	626		——— Spirit.
217	627		Juniperina
	628		Moſchata
	629		ex Oculis Cancr.
218	630		ad Oris ulcera
	631		Oleoſa
	632		Pacifica
219	633		Papaverina
	634		Paralytica
	635		Pectoralis
220	636		Peruviana
	637		Plateri
	638		Pleuritica
	639		Puerperarum
221	640		Salina
	641		Saponacea
	642		Saturnina
	643		Scorbutica
222	644		è Sperm. Ceti
	645		Stomachica
	646		Succinata
	647		Tartarea
223	648	Miſtura	Terebinth.
	649		Thebaica
	650		ad Tormina
	651		Tubularis
	652		Volatilis
224	653	Nodulus	Hyſtericus
	654	Oleum	Acoviſticum
	655		Cephalicum
	656		Paralyticum

Rha-

Pag.	Numb.		
	696		——— 2.
	697		è Cinnaberi
238	698		ad Colluviem
	699		è Coccinella
	700		Colicæ
239	701		Cratonis
	702		Croceæ
	703		Diachalciteos
240	704		Diacurcumæ
	705		Diaphoreticæ
241	706		1 Diureticæ
	707		2.
	708		Dysentericæ
242	709		Ecphracticæ
	710		Emmenagogæ
	711		Expectorantes
	712		Febrifugæ
243	713		Gemmeæ
	714		Gentianæ
	715		Gileadenses
	716		de Guaiaco
244	717		Halosanthinæ
	718		Hydragogæ
	719		Hystericæ
245	720		Japonicæ
	721		Ictericæ
	722		Luteæ
246	723		de Mercurio crudo
	724		——— dulci
247	725		de Myrrha
	726	Pilulæ	Nephriticæ
	727		Nigræ
248	728		de Olibano
	729		Pectorales
	730		Piceæ
	731		Pleuriticæ
249	732		Polycrestæ
	733		Poterii
250	734		Puerperarum

Pag.	Numb.		
	735		Resinosæ
	736		de Rheo
	737		è Sale Chalyb. maj.
	738		——— ——— ——— min.
251	739		Salinæ
	740		Sanctæ
	741		è Sanguine Drac.
	742		Saturninæ
	743		de Scammonio
252	744		ad Scrophulas
	745		Smegmaticæ
	746		Solenandri
253	747		Spleneticæ
	748		Stomachicæ
	749		——— ——— Purg.
	750		Stypticæ
254	751		Sulphureæ
	752		Sylvii
	753		Syncopales
	754		è Terebinthina
255	755		Testaceæ
	756		Tolutanæ
	757		Volatiles
	758		——— ——— Oleosæ
256	759	Placentæ	Purgantes
	760	Potio	Alba
	761		de Ammoniaco
	762		Colica
	763		Lenitiva
	764		Purgans Hydropica
257	765	Potio	Purgans Nephritica
	766		——— ——— Resinosa
	767		de Rhabarbaro
258	768		Sancta
	769		Vulneraria Arcæi
	770		Vvarwicensis
259	771	Potus	Vinosus Refrigerans
	772	Ptisana	
	773	Pulvis	contra Abortum

pag.	Numb.		
260	774		Acidus
	775		Alexipharmacus
	776		Ambræ comp.
261	777		Angelicæ comp.
	778		Anisi comp.
	779		Anthelminthicus
	780		——————— Purg.
262	781		Arabicus
	782		Aromaticus
	783		Arthriticus
	784		Astringens
	785		Aurantior. Comp.
263	786		Balsamicus
	787		Bezoart. noster
	788		Capillaris
	789		Cardialgicus
	790		Carminativus
264	791		ad Casum
	792		Catharticus
	793		Catholicus
	794		Cephalicus
265	795		Chalybeatus
266	796		1 Colicus
	797		2.
	798		Consolidæ Comp.
	799		Contrayervæ Comp.
267	800		Dentalgicus
	801		Dentrifric. Schroderi
	802		Diaphoreticus
	803		Diasulphuris
268	804	Pulvis	1 Diureticus
	805		2.
	806		Edulcorans
269	807		Emmenagogus
	808		Epidemius
	809		Euphragii Comp.
270	810		Febrifugus
	811		Filipendulæ comp.
	812		Gravidarum

de

pag.	Numb.		
	813		de Gutteta
	814		Hæmoptoicus
	815		contra Hæmorrhagiam
271	816		Halosanthinus
	817		ad Herniam
	818		Hibernicus
	819		Hystericus
272	820		Incrassans
	821		Laccæ comp.
	822		Laxans
	823		Majoranæ comp.
	824		Mastiches comp.
273	825		Millepedum comp.
	826		Montagnanæ
	827		de Myrrha comp.
	828		Nephriticus
274	829		Nitrosus
	830		Nuc. Mosc. comp.
	831		de Oculis Cancr.
	832		Odoriferus
	833		——— Damasc.
275	834		Panchymagogus
	835		Pavonius
	836		Pectoralis
	837		Pepticus
276	838		——— Tartarisatus
	839		Perlatus
	840		Pestilentialis
	841		Pleuriticus
	842		Pœoniæ com.
	843	Pulvis	Puerorum
277	844		Puerperarum
	845		Rhabarbari comp.
	846		Salinus major.
	847		——— minor
	848		Salivam movens
	849		Sinapeos comp.
278	850		Splanchnicus
	851		Sternutatorius

Stoma-

pag.	Numb.		
279	852		Stomachicus
	853		—— Amarus
	854		ad Strumas
280	855		1 Stypticus
	856		2.
	857		Tartari comp.
	858		è Tartaro duplic.
	859		Tilingii
281	860		Theriacalis
	861		Viperarum comp.
	862		Uvularis
282	863	Rob	Acaciæ
	864	Saccharum	Nitratum
	865		Perlatum
	866		Scorbuticum
	867	Sacculus	Aromaticus
283	868		de Cymino
	869		Lateralis
284	870		Stomachalis
	871		ad Uvulæ relax.
	172	Scutum	Cardiacum
	873		Pectorale
285	874		1 Stomachicum
	875		2.
	876	Serum	Deoppillans
	877		Diæteticum
	878		Lujulatum
286	879		Purgans Hyſtericum
	880		Scorbuticum
	881		Spleneticum
	882	Serum	Tamarindinatum
	883	Sinapiſmus	
287	884	Smegma	Cephalicum
	885	Spiritus	Antiſcorbuticus
288	886		Carui comp.
	887		Vini Camphoratus
	888	Succus	Attemperans
289	889		Cochleariæ
	890		Hæmorrhoidalis

Hydro-

Pag.	Numb.		
	891		Hydropicus
290	892		Scorbuticus
291	893	Suffitus	ad Ani procident.
	894		1 Catarrhalis
	895		2.
	896		Odoriferus
292	897		Phthisicus
	898		ad Tenesmum
	899		ad Uteri prolapsum
293	900	Suppositor.	
	901	Syrupus	Albus
294	902		de Allio
	903		de Ammoniaco simp.
295	904		Asthmaticus
	905		Balsamicus
	906		Boyleanus
296	907		Chalybeatus
	908		è Chalybis Sale
	909		——— Hysteric.
	910		Cynogloss.
	911		Diagrydii
297	912		Diureticus
	913		de Helenio
	914		Incrassans
	915		de Liquiritia
298	916		de Malva
	917		de Myrrha
	918		Nicotianæ
	919		de Ovis
	920		de Sassafra
299	921		Theriacalis
	922	Syrupus	ad Tussim Convulsivam
	923	Tabellæ	Cardiacæ
	924		Hystericæ
300	925	Thermæ	Sulphureæ
	926	Tinctura	Alexiteria
	927		Antiphthisica
	928		Aromatica
301	929		Balsamica

Can-

Pag.	Numb.		
	930		Cantharidum
	391		Dulcis
302	932		Epileptica
	933		Gentianæ
	934		Hyſterica
303	935		Japonica
	936		Laccæ
	937		Odontalgica
	938		Pectoralis
304	939		Purgans
	940		—— Cephalica
	941		Rhabarbari ſimp.
	942		Stomachica
	943	Trochiſci	Apoplectici
	944		Balſamici
305	945		Catarrhales
	946		Cephalici
	947		Hæmoptoici
	948		Moſchati
	949		Paralytici
	950		Pectorales
306	951		——— ——— nigri
	952		Peruviani
	953		Phthiſici
	954		Stomachici
	955		Tamarindin.
307	956		ad Anginam
	957	Vapor	Auricularis
	958		è Colocynthide
308	959		Emmenagogus
	960		Hæmorrhoidalis
	961		Pectoralis
309	962	Vapor	ad Urinam ciendam
	963	Vinum	Amarum
	964		——— ——— Cathart.
	965		——— ——— Chalybeat.
310	966		Catharticum
	967		Chalybeatum
311	968		Diureticum

Enula-

Pag.	Numb.		
	969		Enulatum
312	970		1 Hydropicum
	971		2.
	972		Ictericum
	973		Mirabile
	974		Pectorale
	975		Scorbuticum
313	976		Stomachicum
	977	Unguent.	Aloeticum
	978		Aperitivum
314	979		ad Atrophiam
	980		de Bills
	981		de Bismuth
315	982		ad Calculum
	983		ad Contracturas
	984		Cordiale
	985		Crinificum
	986		Dissipans
316	987		ad Erysipelas
	988		Frontale
	989		Hæmorrhoidale
	990		ad Lac repellendum
	991		Pectorale
	992		Pleuriticum
317	993		Podagricum
	994		Puerperarum
	995		Refrigerans
	996		Renale
318	997		Salino Volatile
	998		Saponaceum
	999		Splanchnicum
	1000		Spleneticum
	1001		Stomachicum

NOI

NOI REFORMATORI

Dello Studio di Padoa.

HAvendo veduto per la Fede di Reviſione, & Approbatione del P. F. *Vincenzo Mazoleni Inquiſitore* nel Libro intitolato *Pharmacopoeia Extemporanea di Tho: Fuller M. D.* non v'eſſer cos'alcuna contro la Santa Fede Cattolica, & parimente per Atteſtato del Segretario Noſtro; niente contra Prencipi, & buoni coſtumi, concedemo Licenza à *Gabriel Hertz* che poſſi eſſer ſtampato, oſſervando gl'ordini in materia di ſtampe, & preſentando le ſolite copie alle Publiche Librarie di Venezia, & di Padoa.

Dat. 17. Sertemb. 1709.

(
(*Franceſco Soranzo Proc. Refor.*
(*Pietro Grimani Cav. Proc. Refor.*

Agoſtino Galdaldini Segret.

Acetum



A.

Acetum Chalybeatum.

℞ CETI acidissimi ℔vj. Limat. Chalyb. ℥vj. f. Infusio frigida triduana, deinde colatura.

Hoc à *Zachià* de Affect. Hypochondr. ad Oxymel Chalybeatum conficiendum.

Aqua Balsamica.

℞ Herb. Hederæ terrest. Marrub. alb. Hyssopi, Puleg. ā Miij. Rad. Enulæ, Irid. Florent. ā ℥ij. Terebinth. Venet. (cum Ol. Tart. dissolut.) ℥iv. Lactis ℔vj. Spir. Vini ℔ſs.

Destillentur balneo arenæ, liquor totus misceatur, oleo separato.

Si Terebinthina (inquit Etmuller) cum Oleo Tartari per deliquium triturando probè misceatur, in lacteum liquorem facessit.

Hæc Aqua aptè præscribitur in Tussi pulmonali, & Phthisi incipienti; siquidem Putredini resistit Mundificat, Consolidat, Exsiccat, & Roborat.

Dosis cochl. ij. vel iij. bis in die, cum Syrupi è Succo Hederæ terr. vel Balsam. cochl. j.

Aqua Bardanæ Composita.

℞ Rad. Bardanæ, Caryoph. Tormentil. Cynogloſ. recent. ā ℥iv. Herb. Jacobææ, Geran. Robert.

Plantag. Chelidon. maj. Agrimon. Veron. Hed. terr. Sedi maj. à Mij. Sem. Fœnic. dulc. Coriand. ā ℥ij. Seri Lactis Cong. ij. Destill. ut artis est.

Serum magis aptum videtur destillationi, quatenus dempta parte caseosà inutili, minùs Empyreumati obnoxium est.

Utilis est in Cancro, Scrophulis, Morbis interioris recessus, & obstinatis. Ingreditur bene Julapia appropriata. In hujus ℥iij. exprimantur Millep. contusi No. 40. vel 50. pro dosi matutinà per mensem integrum.

Aqua Chalybeata nostra.

℞ Limat. Chalyb. Tart. albi pul. ā ℥iv. Aq. font. ℔viij. digerantur moderato furni calore 4 dies: deindè liquor clarus per colum effundatur, usuique reservetur.

Hæc Aqua, si nimis diù asservetur, fætorem contrahit, sed absque sumptu recens paratur; Chalybe satis imprægnatur, & ad hunc modum mista recens commodissimè exhiberi potest.

℞ Aq. Chalyb. nost. ℔j. Aq. Ment. Absint. comp. ā ℥ij. Aq. Lumbric. Magistr. Gent. Comp. Syr. è 5. Radic. ā ℥iv. m. f. Julap. cujus Dosis cochl. vj. bis in die.

Aqua Fimi.

℞ Herb. Becab. Nasturt. aq. Ling. Cerv. ā Miij. Cort. Aurant. recent. No. iij. Nuc. Mosch. ʒvj. Sterc. Eq. succulenti ℔iij. Lact. ℔ix. Succi Scabiosæ, Tarax. Aq. Hyssopi ā ℔j. f. Dest. s. a.

Usurpatur in Julapiis contra Affectus Pectorales, Scorbutum, & Dolores vagos.

Aq. Juniperi Comp.

℞ Bacc. Junip. contus. ℥xij. Sem. Anisi, Carui, Coriand. ā ℥j. Spir. Vini ℔xij. Aq. (ad med. coctæ)

ctæ) ℔iv. Salis decrepit. ℥iv. f. Destil.s.a. ex Alembico.

Aquam destillatam non eandem ipsam esse cum Aqua fontana satis patet ab hoc Tachenii. (Hippoc. Chym. cap. 19. p. 106.) Facillimè probatur Alcali occultum in Aquâ simplici, cum Salis Saturni solutione; quæ statim lactescit ab eâ: Sic etiam Argentum solutum in Aquâ Forti, huic solutioni si addideris Aquam simplicem, statim lactescit: cum verò eadem Aqua destillata fuerit, tunc Alcali non ascendit, ut neque Argenti solutio ab eâ lactescit ampliùs. Quà de causâ Jo. Bapt. Porta (in Mag. nat. l. 5. cap. 5. p. 254.) pro arbore ex Argento & Mercurio, quem vulgus (ineptè) Philosophorum appellat, jubet Aquam bis vel ter destillari, scilicet ut limpida permaneat.

Carminativa, Stomachica, & Splenetica dici meretur.

Aqua Limacum Scorbutica.

℞ Limac. cùm testis contus. ℔iij. Cort. Aurant. recent. ℥iij. Herb. Becabungæ, Nasturtii aq. Aparines ā Miij. Seri Lact. ℔vj. fiat Dest.

Aquam è Lacte destillatam non esse (quicquid alii astruant) meram & sinceram Aquam Elementarem, hinc (inter cætera) constat, quòd diutiùs asservata acescit. Sic equidem citò acescere solet juscu-lum (id est, Aqua succis Animalibus imprægnata) nunquam verò Aqua simplex, licèt ævum reponatur. Sed Aqua Lactis est (prout mea fert sententia) Ros quidam Animalis, nobis congener; Cruori suppeditans Lympham salinæ aspredinis expertem mollem & amicam; quæ totam Massam diluendo, contemperando, & commiscendo, eam æquabiliùs liquidam, benigniorem, magisque homogeneam reddit; proindeque quò liberius Sanguis circuletur, fervores deponat, Partesque nutriat, egregiè opem confert.

Laudem meretur contra Febrem erraticam Scorbuticam, Dolores vagos, Marasmum, & Sudores nocturnos.

Aqua Limacum Pectoralis.

℞ Limac. contus. ℔iij. Micæ Panis albi ℥xij. Nuc. Mosch. ʒvj. Herb. Hed. terr. Mvj. Seri Lact. ℔vj. Dest.

Quandocunque volui hanc Aquam non fore omninò frigidam, Spiritus Vini ℔ss. vel ℔j. ante destillationem adjeci. Cogitavi etiam de additione Bals. Tolut. ʒvj. vitel. ovi solut. (sc. ut Aqua Balsamum gratè spiraret:) sed nondum expertus sum.

Rerum essentiæ & affectiones adeò sunt subtiles, adeò abstrusæ, ut melius à posteriori, quàm à priori plerumque sunt dignoscendæ. Ideòque (neget id licèt Zwelferus asserit Experientia) ratum nobis habeatur, quòd quamvis Limaces & Panis Mucilaginem suam & Succum crassum per Alembici rostrum emittere nequeant; Effluvia tamen Sanativa possunt; iisque Aquam (eorum vehiculum) saturè imprægnare sufficiant.

Humectat, Lenit, Nutrit; Confortat; Extenuatis, Hecticis, & Phthisicis conducit.

Aqua Millepedum.

℞ Millep. viv. Pint. jss. Cort. recent. Aurant. & Limon. ā ℥iij. Micæ panis albi ℥xij. Nuc. Mosc. ʒvj. Succi Scabiosæ, & Aparines ā ℔j. Seri lact. ℔iv. Dest.

Cortices debent esse recentes: licèt enim, inter destillandum, Herbæ aromaticæ plus Olei præbeant siccatæ, quàm virides; è contra tamen Cortices Aurantiorum & Limonum plus Olei (& consequenter Saporis, Odoris, & Virtutis) præbent virides; quàm siccatæ.

Usui est in Morbis Capitis & Nervorum, in Arthritide, Affectione Hypochondriacà, Asthmate, Phthisi, Scrophulis. Sanguinem depurat; Urinam movet. Vide Expres. Millep. Simpl.

Aqua Scelotyrbica.

℞ Rad. Raph. sylv. Ari, Cort. Aurant. recent. ā ℥iij. Herb. Cochl. hort. Persicar. ā Mvj. Nasturt. aq. Becab. Salv. Ment. ā Miij. Nuc. Mosch. ʒiij. Cerevis. annosae ℔xij. Destill.

Locum habet in Julapiis, Infusis, Decoctis. Valet praecipuè contra Scorbutum, ejusque varia symptomata. Insuper Urinam movet.

Balneum.

℞ Ras. Lig. Guajaci ℔iij. Sassafr. ℔iss. ponantur in sacculo, & coq. in Aq. font. Cong. lvj. (sive Modiis vij.) ad Cong. xlviij. (sive Modios vj.) horae ferè quadrantem, ante finem addendo sacculum sequentem.

℞ Bac. Lauri ℔iij. Cort. winteran. ℔ss. Rad. Irid. Florent. Cyperi, Calami arom. Angel. Hisp. ā ℥xij. Praep. pro sacculo.

In hoc liquore satis calenti insideat patiens tempore matutino per horam, vel quamdiu cum euphorià potest. Deinde indusio laneo obvolutus, lectum petat, & haustulo vini recreatus, sudorem expectet.

Hae species possunt eidem liquori similiter incoqui tres successivos dies: postea verò recentes comparari oportet.

Usui est Paralyticis.

Balsamum Arthriticum.

℞ Ol. Oliv. ℥viij. Ol. Vitrioli (quod debet esse optimè rectificatum). ℥ij. misceantur in vase vitreo, & statim fiet Balsamum rubidum.

Huic simile videre est apud Schroderum, ex Adipe Humano & Spiritu Vitrioli paratum.

Balsamum Mirabile.

℞ Thuris ℥ij. Mastiches, Garyoph. Galangae Mac.

Cubeb. ā ℥ſs. Lig. Aloes ℥j. pulveriſata miſce cum Mellis ℔ſs. Terebinth. Ven. ℔j. his adde Spir. Vini com. q. ſ. (ſc. uti ſolet ad Tincturæ extractionem). Deſtilla in Baln. mar. & quando acceperis omnem aquam limpidam, ſuppone aliud recipiens; ſecundo enim prodibit Balſamum nobile rubrum, quod rectifica.

Accepi à Peregrino, qui hiſce verbis commendavit. Externè curat Vulnera omnia curabilia, intra 24. horas, nempè ſi applicentur guttæ aliquot. Curat Ulcera antiqua, Cancros, Fiſtulas, Lupos, Noli me tangere, intra 15. dies, applicatione quotidiana. Convenit etiam ad Carbunculos, eos extinguit intra tres horas. Contra omnes Oculorum morbos, tertio quoque die guttam j. inſtillando. Internè exhibeantur gut. v. ad x. ad Contuſiones, Hæmorrhagias internas, Phthiſim, & Affectus Nervorum. Sic ille.

Balſamum Nephriticum.

℞ Ol. Amygd. dulc. rec. expr. ℥iv. Ol. Sem. Papav. albi & Lini rec. expr. ā ℥ij. Nuciſt. per expreſ. ℥ſs. Ol. Petræ ʒv. Balſ. Copaib. ʒvj. Balſ. de Perù ℥ij. Ol. Junip. ℈iv. Ol. Aniſi ʒj. Ol. Vitrioli rectificatiſſ. ℥j. Camph. ℈ij.

Agita ſimul in Vitro capaci, donec inſigniter caleſcant, & nigrum colorem acquirant: ceſſante calore, digere in M. B. per duos dies ſæpiùs agitando; deinde ad uſum repone.

Sed citiùs hæc miſceri poſſunt, parum calefaciendo Olea in M. B. deinde guttatim affundendo Oleum Vitrioli, donec omnia fuerint unita.

Præſtantiſſimum hoc Balſamum valde commodum reperitur in Renum doloribus. Cataractas enim Renales reſerat; Ureteres glabros reddit; Calculos & Urinam pellit. Morbis Pectoris medetur; Expectorationem promovet, Tuſſim ſedat.

Doſis à gt. x. ad Lx. cum Syrupo de Alth. vel Dec. Pectorali.

Bal-

Balsamum Schefferi.

℞ Sal. vol. CC. & Salis Armon. ā ʒj. Ol. Mac. ſtill. ℈j. Spir. Vini ſummè rectif. ℥j. Digere ſ. a.

Eſt quoddam Sal volatile oleoſum. Datur ad xx vel xxx. guttas in vehiculo appropriato: ad Capitis & Nervorum Affectus pituitoſos, Gravedinem, Paralyſin: Etiam ad Cordis Palpitationem, Affectiones Hypochondriacas, & Hyſtericas.

Bolus Balsamicus.

℞ Conſ. Roſ. rub. ʒj. Balſ. Lucatel. ʒſs. Balſ. Peruv. gut. iij. m.

Præſtans remedium eſt ad Tuſſim inveteratam; Hæmoptoen; Phthiſin incipientem; Dyſenteriam; Contuſionem; & ubicunque vaſa ſanguinea interna ſunt diſrupta.

Bolus Cardiacus.

℞ Pul. è Chel. Cancr. Comp. Lap. de Goà ā ℈ſs. Croci pul. gr. v. Confect. Alkerm. q. ſ. m.

Spiritus languentes recreat: Sudorem ſuaviter movet: frequentis & egregii uſus eſt in Febribus continuis, bis, quater, vel ſexies in die ſumendus.

Bolus de Caſſià.

℞ Pulp. Caſſiæ recens extrac. ʒvj. Terebin. Ven. (in Aq. Petroſel. lotæ) ʒiij. Pul. Rhab. ℈j. Pul. Glycyrr. q. ſ. f. Bol.

Præſcribitur ad Arenulas, & contra Gonorrhæam. Lemery aſſerit nimium Terebinthinæ uſum Capitis dolorem excitare.

Bolus ad Caſum.

℞ Sperm. Ceti ℈j. Sal. volat. CC. gr. v. Balſ.

 Pe-

Peruvin. gut. v. Ther. Ven. ℥ſs. Syr. de Mecon. q. ſ. m.

Sanguinem coagulatum diſſolvit ; Vulneraque interna ſanat ; Diaphoreſin , & Diureſin promovet . Contuſis detur (poſt venæ-ſectionem) ter in die . Apprimè conducit Puerperis , ſtatim à Partu.

Bolus Chalybeatus .

℞ Tinct. Martis Mynſichti ℈ſs. Balſ. Gilead. gut. vj. Conſ. Roſ. rub. ℥j. m.

In Inappetentià , Languore , & Marcore ſine febre , detur manè quotidiè per menſem .

Bolus Luteus .

℞ Rhab. (non toſti , ſed Radula raſi) à ℈j. ad ℈ij. Ol. Cinnam. gut. j. Diaſcord. q. ſ. m.

Remedium præſtantiſſimum in Diarrhæà . Detur manè primo , & repet. pro re natà . Vide infuſ. Rhab. Comp.

Bolus Purgans communis .

℞ Pul. Rad. Jalap. à ℈j. ad ℥ſs. Scammon. præp. à gr. iij. ad viij. Calomel. g. xv. Ol. Aniſi gut. j. Elect. Lenit. q. ſ. m. Sumatur manè cum regimine.

Bolus Sudoriferus .

℞. Pul. Rad. Serp. Virg. gr. xv. Ther. Ven. ℥ſs. Sal. CC. gr. ij. Croci gr. iij. Ol. Nuc. Moſc. gut. ij. Laud. liqu. gut. xv. Diacod. q. ſ. m.

Eregiè , & præ cæteris ferè omnibus , Sudores movet . Summè Alexipharmacum eſt , & præpotens medicamentum in Febribus continuis & mali moris , præſertim Diarrhæà ſtipatis. Stomachicum eſt , Cordiale , Hyſtericum.

Bo-

Bolus Vermifugus.

℞ Hydrarg. benè depurati ʒj. conteratur in mortario vitreo, cum Sacchari rubri pari pondere, donec in particulas invisibiles dissolvatur, sub finem addendo Ol. Amygd. dulc. gut. ij. fiat pulvis, cui adde Scammon. pulv. à gr. iv. ad ℈ſs. & cum Syr. è Cichor. cum Rhab. f. Bolus.

Medicamentum videtur nobilissimum. Sed (ingenuè fateor) ipse nunquam præscripsi; nec ab alio quopiam præscriptum novi; sed communicatum habui.

Cataplasma Amarum.

℞ Ther. Ven. Farinæ Lupin. ā ℥iij. Sem. Santon. ℥iſs. Spec. Hieræ Pic. ℥ſs. Ol. Absinth. still. gut. xvj. Succi Tanaceti q. f. m.

Regioni Umbilicali applicetur, contra Vermes. Vide Fot. Amaric.

Cataplasm. Anginos. ℥viij.

℞ Fic. ℥iv. Alb. Canis ℥ſs. Flor. Sulph. Piperis longi ā ʒj. Sp. Vini. com. ℥ij. Ol. Absinth. chym. gut. xvj. Diacod. q. f. misce, probè contundendo in mortario. Adeò Gulæ adaptetur, ut ad utrasque Aures pertingat:

Licèt Angina sit inflammatio; atque in principio Inflammationum plerumque locum postulent Repellentia; hìc tamen maximopere sunt cavenda; quia pars affecta est admodùm glandulosa, utpote Salivationi dicata; atque si ex Refrigerantibus & Repellentibus, perperàm admotis, Saliva coaguletur; Glandularum tonus debilitetur; inibique obstructiones multùm adauctæ, & obstinatæ reddantur; nequit exindè non fieri, quin planè suffocetur æger. Sed in hoc morbo, præcipua erit danda opera, ut Pituita liquetur, Glandulæ confortentur; & exonerentur. Hæc autem hujusmodi calidis externis, &

Gar-

Gargarismis internis, optimè conficiantur: diligenter interim curando, ut major inflammatio, & Affluxus ad partem, per liberalem Sanguinis missionem, Enemata, & Epispastica, præscindantur, & præcaveantur.

Catapl. de Cassiâ.

℞ Extrac. Cassiæ ℥j. Ung. Sambuc. ℥ij. Sperm. Ceti. ℥ſs. Pulv. Agar. ʒiſs. m. f. Catap.
Adversùs Anginam celebre & secretum remedium quibusdam habetur.

Cataplasma de Cymino.

℞ Cepar sub. cinerib. assatarum ℥iſs. Croci (forcipibus minutim scissi) gr. xv. Ol. Succini gut. xij. Pul. Sem. Cymini, Ung. Dialth. ā ʒiij. m.
In Aurium Dolore plurimum potest. Admoveatur calidissimè, & renovetur quartis horis, si dolor eò usque perseveraverit.

Aliqui vehementèr prohibent Opium in Aures intrudi; ne sc. Organi tonum laxet, Obauditionemque inducat; quod mihi (non satis experto tamen) vix verosimile.

Catapl. Diasinapeos.

℞ Mellis, Aceti, Spir. Vini com. an. ℥j. Pul. Sem. Sinap. q. s. m. f. Catapl. Valet in Apoplexiâ, Paralysi, Febribus Pestilentialibus.

Cataplasm. de Halecibus ℥xſs.

℞ Rad. Bryon. albæ ℥ij. Sapon. nigr. ℥iij. Carnis Halec. (vel Encrasicularum) ex muriè ℥iv. Salis ℥iſs. m.
Plantis pedum alligetur, quando materia febrilis caput malè petit, Spiritusque opprimendo, Stuporem Soporemve inducit.

Catapl. Hydropicum.

℞ Sterc. Bov. recent. ℔ij. Bac. Lauri pul. ℔ſs. Rad. Bryon. alb. recent. ℔j. Sem. Cymini pul. Flor. Sulph. ā ℥iv. cum Aq. Calc. (vel Lixiv. forti) f. Catapl. addendo Axungiæ Porc. ℥iv.

Cataplaſma de Iride.

℞ Farinæ Rad. Irid. Florent. ℥j. Mellis ℥iij. vel q. ſ. m.

Super alutam extenſum, & parti applicatum, proficit in Anginà, & Affectibus Pectoris pituitoſis, Dolore Laterali externo, &c.

Cataplaſma Laterale.

℞ Farinæ Sem. Lini ℥viij. Fœnugr. Cymini ā ℥iv. Mellis ℥ij. Ol. Lini q. ſ. miſce in mortario.

Dolorem lenit; mirabiliter Penetrat; & Diſcutit. Locum habet in Pleuritide, præſertim Spuria.

Mirum eſt quod refert Vvallæus, ſc. Butyrum cum Cymino, Pectori exteriùs applicatum, tàm fortiter operari, ut æger ſaporem ejus in ore ſentiat.

Catapl. de Ovis.

℞ Vitell. Ov. ad duritiem coctos No. iv. Ol. Succini ℈ij. Ol. Lini q. ſ. m.

Addere poſſis Theriac. Androm. ℥ſs.

Ad Dolores, & Tumores Hæmorrhoidales.

Catapl. Papaverinum.

℞ Flor. Roſ. rub. ſicc. minutim ſciſſ. ℈iv. Sem. Papav. albi contuſ. Ol. Roſ. ā ℥ſs. Farinæ Hord. ℥j. Aceti q. ſ. contundendo miſce.

Refrigerans, Reſtringens, & Anodynum eſt: Fronti applicetur tepidè ad Capitis Dolorem pulſatilem:

Catapl. de Pomis.

℞ Pulp. Pom. (non aufter.) affat. ℥j. Panis albi (in Lacte cocti, & expreffi) ℥ſs. Album. Ovi No. j. Troch. Alb. Rhaf. pulv. ʒij. m.
Ad Oculi Dolorem Inflammatorium.

Catapl. de Raphano ℥viij.

℞ Rad. Raph. ſylv. Scillæ ā ℥ij. Herb. Rutæ, Sem. Sinap. Salis ā ℥j. Sapon. nig. ℥ij. Aceti q. ſ. m.
Nonnunquam addere ſoleo pulv. Cantharidum ℈ij.
Pro Plantis pedum in Febribus. Vid. Catapl. de Halec. & Lot. Ped.

Catapl. de Rapis ℥xij.

℞ Rad. Raparum (in furno coct.) ℥viij. Herb. Rutæ contuſ. Miv. Sem. Sinap. contuſ. ℥ij. Ol. Junip. ʒij. Ung. Nerv. q. ſ. m. f. Catapl. pulv. Euphorb. aſpergendum.
Ad Membra Paralytica. Vide Lin. Paralyt.
Ex Rapis coctis optimum fit Cataplaſma ad Teſticulorum Tumorem.

Catapl. Sambucinum.

℞ Fol. (vel Cortic. intern.) Sambuci Miv. decoq. in lacte: magmati expreſſo adde Saponis mollis ℥j. in linteum duplex extenſum, pulvere Ceruſſæ conſperſum, & calidè applicatum, mirificè compeſcit Eryſipelas.

Catapl. de Sedo.

℞ Conſ. Roſ. rub. ℥ij. Succi Sedi maj. Syr. de Mecon. ā ℥ſs. Pul. Troch. Alb. Rhaſ. q. ſ. m. f. Catapl.

Uſui

Usui est contra Oculorum Dolorem, Ruborem, Tumorem, & Humoris Affluxum, Fervoremque.

Catapl. Stomachic. ℥j.

℞ Ther. Ven. ʒvj. Cinnam. Garyoph. pul. ā ʒj. Ol. Chym. Ment. gut. vj. Absint. gut. ij. Aceti q. s. m.

Contra Nauseam, & Vomitum.

Catapl. de Succis.

℞ Succ. expres. Cepar. Petrosel. Apii, Fœnic. ā ℥ij. Micæ panis albi q. s. contunde in Mortario.

Ad Urinam ciendam applicetur Pubis regioni; vel juxta Ureteres, si fortè calculus minor illapsus inibi substiterit. Vid. Fot. Diuret.

Catapl. Suppedale.

℞ Ther. Ven. ℥ij. Sem. Sinap. Gran. Parad. ā ℥iss. Salis ℥j. Sapon. nig. ℥ij. Ol. Spicæ ℈ij. Aceti q. s. m.

Ut Suppedaneorum diversa Genera, Operandi naturam, Usurpandique rationem (ad mentem meam) explicem; dico quòd agunt:

1. In quantum vim satis notabilem, immediato tactu, imprimunt in Plantarum cutim, exquisitissimo sensu pollentem; quæ exinde in Fibrillas, Membranas, Nervos, Cerebrum, & Spiritus, hincque in Cor, Arterias, & Sanguinem facillimè derivatur. Hujus generis sunt 1. Actu calentia, & Pacantia, (qualis est Lotio Pedalis, quam vide) atque ex usu sunt, quotiès Sanguis ebulliens inæqualitèr circulatur, & impetu facto, Superiora perperàm impetit; ut in Capitis Ardore, Dolore, Vigiliis fieri solet. 2. Acria Stimulantia, qualia sunt Catapl. de Halec. & de Raph. atque indicantur, cùm Spiritus ipsi opprimuntur (sed non penitùs perimuntur) & stupent: ut in Affectibus Soporosis evenit.

2. A-

2. Agunt (non primariò in Pedes ipſos, ſed) in quantum Corpuſcula quædam ex iis decedentia, atque in Sanguinem ipſum admiſſa, illum, pro variâ eorum naturâ, vel molliter palpant; vel vividè exagitant. Hujus generis ſunt. 1. Spiritus Expandentia, & Excitantia, ut Theriaca, Olea Aromatica, Allium, Sinapi, Euphorbium, &c. Hæcque expetuntur, quando Spiritus exhauſti, extremè languentes, & ferè ſuccumbentes, Continuitatis ſeriem, Expanſionis æquabilitatem, & Irradiationis vigorem, non ampliùs tueri ſufficiant; exindeque trepidant, reſiliunt, & deliquia patiuntur, prout in Febricitantium Tendinum Subſultibus, Syncope, &c. 2. Spiritus Demulcentia, qualia ſunt Columbarum, Pullorumvè vivorum diſſectorum, & Pulmonum Agninorum adhuc calentium applicationes. Hiſque tunc utimur, cùm Spiritus ſummè irritantur, & exploduntur; ut in Vigiliis, Delirio, Convulſionibus.

Catapl. de Telis ℥xſs.

℞ Terebint. Ven. ℥ij. Succi Plantag. ℥iſs. Fic. No. iij. Flaved. Cort. Aur. recent. ʒij. Boli ʒiſs. Fulig. ℥ſs. Sterc. Columb. ℥iſs. Tel. Aranear. magn. No. vj. Sapon. nig. ℥iv. Aceti q. ſ. m.

Ad Febres Intermittentes; Carpis ſtrictim alligetur ante Paroxyſmi acceſſum.

Catapl. de Terra Cimolia ℥xij.

℞ Micæ panis albi ℥iv. Sem. Papav. albi contuſ. ℥ij. Coq. in Lacte. Col. expreſ. adde Pul. Terræ Cimoliæ, Ol. Roſ. ã ℥ij. Ol. Mac. expreſ. ʒj. Camph. ℈j. m.

Capiti raſo admoveatur, ad Vigilias, & Phrenitidem, quotiès cauſa ſit externa, ſcil. Ardor, & fere Inflammatio Pericranii. Ad Cerebrum verò ipſum, Cranii & Meningum mœniis tàm ſecurè munitum, hujuſmodi Externa poſſe pertingere, vix adhuc auſus ſum credere.

Catapl. Theriacale.

℞ Ther. Venet. ℥ij. Myrrh. (vitello ovi folutæ) Pul. Rad. Serp. Virgin. Elix. Prop. Tartaris. ā ʒſs. Ol. Terebint. ʒij. Camph. ℈j. Mellis q. ſ. m. f. Catapl.

Sanguinis , & Spirituum diſtributionem , & per partes circulationem , reſtituit ; Calorem nativum revocat ; Putredini reſiſtit : Morſibus venenatis , & Grangrænæ medetur.

Catapl. Vomitum ſedans.

℞ Cydon. (ſine Seminibus) ℔ſs. Coq. in Aceto ad mollitiem ; in mortario contuſ. adde Pul. Balauſt. ʒſs. Super linteum extenſ. aſperg. Pul. Garyoph. ʒj. & calidum applicetur.

Inter contundendum addi poteſt Aq. Hungar. ℥ſs. & ſuper linteum extenſo Ol. Ment. gt. viij. & Ol. Abſinth. gt. iv.

Caudelæ Cordialis ℔j.

℞ Amygd. dulc. contuſ. No. xij Vitel. ov. No. ij. Conſ. Roſ. rub. & Conſ. Flor. Garyoph. ā ʒj. Aq. Cœleſt. ℥ſs. Vini Canar. Aq. Roſ. Damaſc. redolentis ā ℔ſs. m. & expreſ. adde Confec. Alkerm. ʒij. Ol. Cinnam. gut. ij. m.

Inſigniter nutrit , & Spiritus proſtratos reficit.

Caudela Reſtaurans.

℞ Medullæ ſpinal. Bov. (mundatæ à pelliculis) ℔ſs. Aq. Roſ. & Vini dulcis (Tent dicti) ā ℔j. Dactyl. inciſ. No. x. Paſſul. ſol. exarillat. No. xxiv. Cinnam. ʒij. Elixetur in Balneo vj. horas.

℞ Hujus col. ℥vj. Vitel. Ov. j. Nuc. Moſc. ℈j. Sacch. q. ſ. m. pro Hauſtu.

2. Caud.

2. Caud. Restaurans.

℞ Vini dulcis (Tent) ℔iv. Raſ. Sant. alb. Cupul. Gland. ā ℥ſs. Rad. Eryng. cond. Dactyl. Fic. ā ℥iv. Nuc. Moſc. inciſ. ℥ſs. Herb. Lamii Mij. Coq. ad ℔ij. Col. adhuc tepidæ adde Vitel. Ov. No. iv. Sacch. cand. albi ℥j. m.

Addi poſſunt Raſ. CC. Ebor. Priap. Hippopotami; Horminum, &c. Propinetur tepidè manè.

Cerevisia Amara Aromatica.

℞ Abſint. ſicc. Miv. Rad. Calami aromat. ℥iſs. Zedoar. ℥j. Angel. Hiſp. Enulæ, Zinzib. Galangæ, Cort. Vvinter. Cinnam. Sem. Carui, Coriand. ā ℥ſs. Pip. longi, Cubeb. Cardam. Garyoph. Mac. Nuc. Moſc. ā ʒij. Præp. pro ſacculo, ſuſpend. in Cong. iv. Cereviſ.

Ventriculum frigidum calefacit, flaccidum corroborat; Coctionem juvat; Flatus diſcutit; Nauſeam tollit, & Vomitum ſedat. Porrò Sanguinem exaltat: Succos craſſos attenuat; crudos digerit; Obſtructiones aperit; & Diaphoreſin promovet.

Cerev. Antimonialis.

℞ Antimon. crudi (pulv. in nodulo ligati) ℔j. Herb. Fumar. Agrimon. ā Miv. pro Cereviſ. Cong. iv. Ad potum ordinarium, adversùs Sanguinis fæculentias, & Affectus Cutaneos.

Dr. Boyle infundit Cinnabarim Antimonii in vino Rhenano, ad eoſdem uſus: & in ejus laudes ſpatiatur.

Cerev. Aperiens.

℞ Rad. 5. Aper. Cichor. Filic. mar. Glycyrrh. ā ℥ij. Herb. Linguæ Cerv. Hepaticæ, Hed. terr. Summit, Tamariſci ā Mij, Bac, Junip, Sem. Fœnic. dulc.

dulc. ã ℥ij. Passul. fol. exacin. ℔ss. f. Sacculus pro Cong. iv.

Obstructiones reserat; Sanguinem retorridum, acrem, salsum corrigit; & recrementa ejus per Urinam amandat. Usui est post Febres in quibus Sanguinis Crasis vitiatur; necnon in Scorbuto calidiori, Rachitide, &c. Dos. ℔j. bis in die.

Cerevisia Arthritica.

℞ Ras. Guaiaci, Sassaph. ã. ℥j. Herb. Chamædr. Chamæpit. ã Mij. Coq. in Cerevis. novellæ (Lupulorum vice) Cong. vj. ad iv. Col. in doliolum reposit. suspend. Sacc. seq.

℞ Rad. Caryophyll. ℔ss. Hermodact. ℥iv. Herb. Agrimon. Salv. Beton. ã Miv. Epith. Fl. Stæch. Arab. ã Mij. Passul. enucl. ℔ss. Præp. s. a.

In Arthritide, Doloribus vagis, Affectibus Catarrhosis, Hydrope, Morbisque à nimio & acri Sero, Tonoque partium præfracto oriundis, cum successu laudabili propinatur ad ℔j. bis in die.

Cerevis. Astringens.

℞ Rad. Symph. maj. Sigil. Salom. ã ℔ss. Decoq. in Cerev. nov. generosæ Cong. vj. ad iv. Col. adde Succi Plantag. Millefol. ã ℔j. & suspend. in sacculo Herb. Bursæ Past. Centinod. Saniculæ, Pilosel. ã Miv. Passul. enucl. ℥xij. Simul fermentescant.

Sanguinis compagem nimis laxam & solubilem obfirmat; Vasa disrupta conglutinat. Egregiè valet adversus Hæmorrhoidum dolorem; quascunque Sanguinis profusiones; Uteri Rheumatismum; Sudores nimios; & Ulcera ichorosa.

Cerev. de Baccis.

℞ Bacc. Cynosb. siccat. & crassè. contus. ℔ss. Bacc. Junip. ℥iv. Bac. Agrifol. Hed. arbor. Sem.

Dauci sylv. Fœnic. dulc. ā ℥j. Herb. Alth. Parietar. Aparines, Virgæ aur. ā Miv. Passul. fol. ℔ß. Præp. pro facc. suspendend. in Cong. iv.

Flatus dissipat; è Renibus & Vesica Mucores & Arenulas eliminat.

Cerev. ad Cancrum.

℞ Rad. Angel. Hisp. Bardanæ, Filipend. ā ℥iv. Enulæ ℥ij. Gent. Serp. Virg. ā ℥j. Herb. Jacobææ, Geran. Robert. Salv. ā Miv. Scordii, Rutæ ā Mij. Millep. viv. Pint. j. Antimon. crudi frustulatim fracti ℔j. f. Saccul. pro Cong. iv.

N. B. Minimè debet Cerevisia hæc eousque inveterascere, donec acescat; idque non tantùm ob Millepedes, quarum Sal volatile ab Acido aboletur, sed potissimùm ob Antimonium, quod ab Acido reseratum, planè Emeticum evadere proclive est.

Inserviat potui ordinario per mensem.

2. Cerevis. ad Cancrum.

℞ Lig. Guaiaci ℥iv. Sassaph. Rad. Sarsap. Oxylap. Filipend. Cynogl. Cort. Jugland. ā ℥ij. Herb. Roberti, Lamii, ā Miv. Millep. pint. j. Præp. pro Cong. iv. Cerev.

Scrophulosis etiam præscribi potest, iis præsertim qui frigidioris sunt temperaturæ.

Observavi milliès (inquit Sylvius) Alterantia blanda majori Ægrorum commodo usurpari paulò ante aut post assumpta Alimenta, quin unà cum ipsis, quàm tempore alio. Sic enim Medicamenti vis se blandè admiscet, ac insinuat, non tantùm Salivæ in Ventriculo, sed confluentibus Humoribus omnibus in Dextro Cordis Ventriculo, & cunctis Arteriis, Venisque; quo ipso citiùs, feliciùsque absolvetur quæsita ipsius, aut ipsorum, Emendatio, & Correctio.

Ce-

Cerevis. Cephalica.

℞ Ras. Guaiaci, Sassaph. ā ℥ij. Coq. in Cerev. nov. tenuis Cong. vj. ad iv. & suspend. sacc. seq. se.

℞ Rad. Pœon. mar. ℥viij. Angel. ℥iv. Calami arom. Galangæ ā ℥ij. Herb. Beton. Salv. Chamæpit. Marrub. albi ā Miv. Rutæ, Fl. Stæch. ā Mij. Cort. Aurant. recent. ℥ij. Bac. Junip. Cardamomi ā ℥iij. Præp. s. a.

Pepsin adjuvat: Serum sanguinis edulcorat; Cerebrum corroborat; Spiritus depurat, & copulà heterogeneà extricat. Usui est in Morbis Soporosis, Convulsivis, & Paralysi.

Cerev. Chalybeata.

℞ Limat. Chalyb. ℔ß. Rad. Dulcamaræ ℔j. Probè contundendo commisceantur in mortario, & f. Nodul. pro Cong. iv. Cerev.
—— Addi possunt Sassaph. Bac. Junip. ā ℥ij. Herb. Absint. Mij.

Bibatur ℔ß. bis quotidiè cum leviori exercitio; ad Sanguinis pauperiem emendandam; & obstructiones expediendas.

Quamcunque vis Cerevisiam, hoc facili potes apparatu Chalybeatam reddere.

℞ Limat. Chalyb. ℔j. Tart. albi ℥iv. Contusis in mortario (non æneo) sensim affunde Succi Limonum q. s. ad malaxandum: Stent 12. horas; deinde nodulo inclusa, cum cæteris (pro re nata præscriptis) ingredientibus, suspend. in sacculo in Congiis iv.

Cerev. Chlorotica.

℞ Guaiaci, Sassaph. ā ℥ij. Rad. Rubiæ Tinct. Apii, Rusci, Zedoar. ā ℥iv. Herb. Artemis. Puleg. Cardiacæ ā Miv. Thymi, Dictamn. Cret. ā

Mj. Matricar. Mij. Sem. Dauci sylv. ℥iij. Gran. Parad. ʒj. Limat. Ferri (in nodulo ligat.) ℔j. f. Sacc. pro Cong. iv.

Languentem sanguinis fermentationem de novo suscitat ; Succos crudos concoquit , pituitosos incidit ; Obstructiones aperit ; Corpori bonum habitum vividumque colorem conciliat. Clorosi affectæ usurpetur pro potu ordinario.

Cerev. de Dauco.

℞ Sem. Dauci sylv. ℥vj. Passul. ℥xij. f. Sacc. pro Cong. iv.

Renes & Ureteres emungit ; Arenulas pellit ; & Calculi generationem præcavet. Tanta vis Diuterica huic Semini inest , ut quendam novi , qui multos annos hac Cerevisia pro potu ordinario usus , exinde quasi Diabeticus est factus. Cùm verò ab ea idpropter abstinuit , è morbo immunis redditus est , & adhucdùm (licèt Octuagenario major) sanus permanet vigetque.

Cerev. Diuretica.

℞ Sem. Sinap. integri ℥iv. Ponatur in lagena vitrea cum Alæ ℔ij. Post tres dies depromatur ad usum ; & quotiès haustus expromatur , totiès lagena de novo Ala iterum repleatur ; idque eousque repetatur , donec Semen fuerit effœtum , & exhaustum.

Potentissimè , & ultra fidem , Urinam movet. Convenit Hydropicis , Arenulosis , Scorbuticis , Paralyticis.

Cerev. Epileptica.

℞ Rad Pœon mar. recent. ℥iv. Sterc. Pavon. ℔ß. Passul. sol. ℥xij. f. Saccul. pro Cong. ij.

Specifica habetur adversùs Epilepsiam , & Vertiginem.

Ster-

Stercoris Pavonis partes sunt duæ distinctæ ; una nempè fusca & villosa , quæ constans ex quisquiliis aridis , ex comestorum reliquiis fit , planèque inutilis est ; altera autèm alba , & æquabilis , quæ Sanguinis Recrementum est , & Sale volatili impraegnatur . Hæc sola Medicamentosa habetur .

Cerev. Hydropica.

℞ Cinerum Genistæ cribrat. ℔ß. Rad. Raph. sylv. ℥iv. Irid. Florent. Calami arom. Enulæ ā ℥ij. Li g. Guaiaci, Sassaph. Bac. Junip. Sem. Dauci sylv. ā ℥j. Sem. Sinap. ℥ij. Præp. pro Cong. iv.

Concoctionem juvando ; Lympham gelatinosam eliquando ; Obstructiones amovendo ; Urinamque ciendo ; Anasarca laborantibus mirificè subvenit . In Ascite verò , & ubi vasa lymphatica sunt disrupta , plus damni , quàm levaminis , allaturam autumo .

Cerevis. Hysterica.

℞ Ras. Lign. Buxi ℔ß. fol. Visci arbor. concis. Miv. Coq. in Cerev. nov. Cong. vj. ad iv. Col. susp. Sacc. seq. sc.

℞ Rad. Pœon. mar. recent. ℔ß. Bryon. albæ ℥iv. Herb. Artemis. Melissæ ā Mvj. Puleg. Rutæ ā Mij. Sem. Dauci sylv. Angel. (vel Pastin. sylv.) ā ℥ij. Ras. Stanni (in nod. lig.) ℔ß. Præp. s. a.

Mulieri Vaporibus obnoxiæ propinetur ter in die ; vel inserviat usui ordinario .

Cerev. Icterica.

℞ Ras. Ebor. ℥j. Marrub. albi Miv. Coq. in Cerev. nov. Cong. vj. ad iv. Col. susp. sacc. sec.

℞ Rad. Oxylap. ℔ß. Curcumæ , Rub. Tinct. ā ℥ij. Urticæ ℥iv. Herb. Chelid. maj. Aparin. Fragariæ cum toto , Cort. Berber. ā Miv. Sterc. Ovilis (in nodulo) ℥iv. Millep. viv. pint. j. Limat. Chalyb. ℔i. Præp. ut artis.

Sanguinis pauperiem emendat ; Succorum cruditatem corrigit ; Hepatis obstructiones expedit, Cacheᶜticis, & Ictericis medetur.

Cerev. Juniperina.

℞ Bac. Junip. contuſ. ℥iv. Paſſul. ſol. conciſ. ℔ſs. Includantur ſacculo è tela rara, qui pendeat in Alæ mediocris Congiis iv. ſinatur fieri fermentatio ad perfectam uſque depurationem. Liquor deinde limpidus includatur Lagenis vitreis, quæ probè obturatæ in Hypogæo reſerventur.

Et palato, & ventriculo gratiſſimè arridet ; Flatus diſcutit : Saburram Renum ejicit ; Arenulas pellit ; Lienoſis, & Calculoſis plurimum confert.

Cerev. è Lignis.

℞ Raſ. Guaiaci, Saſſaph. ā ℥ij. Sant. citr. & rub. Raſ. Ebor. CC. Rad. Sarſap. Chinæ ā ℥j. Glycyrrh. Sem. Aniſi, Bac. Junip. ā ℥ij. Paſſul. ℔ſs. Antim. (in fruſtula comminuti, & in nodulo ligati) ℔j. Præp. pro Cong. iv.

Calefacit ; exſiccat ; crudos humores concoquit ; craſſos attenuat ; viſcidos incidit ; lentos abſtergit ; aquoſos diſcutit, Diaphoreſin concitat. Ritè convenit quibuſcunque Affectibus Frigidis, Pituitoſis, Catarrhalibus ; porrò & Tumoribus Seroſis, Oedematoſis ; & Ulceribus humidis.

Cerev. Pectoralis.

℞ Rad. Chinæ ℥iv. Sarſapar. Simph. maj. Glycyrrh. ā ℥ij. Irid. Florent. Enulæ ā ℥j. Raſ. Ebor. CC. Sant. citr. & rub. ā ℥ſs. Herb. Ling. Cerv. Rutæ murar. Hed. ter. Scabioſæ ā Miv. Sem. Aniſi ℥ij. Paſſul. ſol. ℔ſs. Præp. pro Cong. iv. Addi poſſit Gallus ſemicoctus, & in fruſtula conciſus.

Sanguinis, & humorum acrimoniam attemperat ; Lentorem incidit ; Expectorationem facilitat ; Pulmo-

mones roborat. Valdè proficua est vel in Phthisi ipsa; si nondum fuerit confirmata.

Cerevis. Purgans.

℞ Rad. Oxylap. ℥xij. Polypod. ℥iv. Raph. sylv. ℥ij. Herb. Hed. terr. Nasturt. aq. Becabungæ, Cochl. hort. ā Mij. Lig. Sassaph. Bac. Junip. Sem. Coriand. Glycyrrh. ā ℥j. Sennæ ℥iv. Passul. ℔ss. Præp. pro Cong. iv.

Utiliter propinatur Scorbuticis, Cachecticis, humorum, & fæcum abundantia laborantibus. Verno tempore manè ad ℔j. hauriatur plus minùs, per unam alteramve hebdomadem.

Cerevisiæ Purgantes nil, vel parum, alvum subducunt, si acescere incipiant, inquit *Le Mort.*

Cerev. Purgans Antimonialis.

℞ Rad. Oxylap. ℔ss. Polypod. Enulæ ā ℥iv. Lig. Santal. citr. rub. Bac. Junip. ā ℥ij. Sem. Carui, ℥j. Herb. Scabiosæ Mviij. Hepat. Arimon. ā Miv. Sennæ ℥iv. Rhab. ℥ss. Agar. ℥j. Antimon. crudi (in frust. contus. & in nod. lig.) ℔j. Dispens. pro sacculo ad Cong. iv. Cerev. quibus adjice Succi Fumar. ℔j.

Ad Psoram, & Affectiones Cutaneas.

Cerev. Purgans Hydropica.

℞ Rad. Irid. nostrat. ℥iv. Raph. sylv. ℥ij. Enulæ, Scil. ā ℥j. Sem. Sinap. Bac. Junip. Lig. Sass. ā ℥ij. Cort. winter. ℥ss. Cort. inter. Sambuc. Ebuli ā ℥ij. Sennæ ℥iv. Rad. Helleb. nig. Jalap. Agar. ā ℥ss. Dispens. pro Cong. iv.

Ingredientia (præter purgantia) continet tenuium partium, quæ Obstructiones reserant, Urinamque pellunt. Hydropi adæquatè convenit, ab ℥viij ad ℔j. singulis diebus manè sumpta.

Cerev. Purg. Puerilis.

℞ Rhab. tenuiter incisi ℥ij. Glycyrrh. Sem. Anisi ā ℈ij. Passul. sol. enucl. No. 30. vel 40. Pon. in Lagena vitrea cum Cerev. ℔ij.

Suaviter, & sine ægritudine, operationem suam peragere solet; Ventriculum & Intestina lubrica corroborat: Vermibus infensa est. Dos. ℥ij. plus minus.

Cerevis. ad Rachitidem.

℞ Rad. Osmundæ reg. (vel ejus defectu, Filic. mar.) Glycyrrh. Lig. Sassaph. ā ℥j. Cort. Fraxini, Cort. Hederæ arbor. ā ℥ss. Summit. Tamarisci. Herb. Ling. Cerv. ā Miv. Millep. viv. No. 250. Passul. sol. ℥iv. Dispens. pro Cong. 1.

Specifica meritò audiat ad hunc Affectum; sit pro potu communi quotidiano.

Rachitides veræ rarius occurrunt, nisi annis, quibus Intermittentes Autumnales prædominium habent, quod observatu dignum, inquit Sydenham.

Cerevisia Scorbutica Attemperans.

℞ Summit. Pini (vel Abietis) Miv. Coq. in Cerevis. nov. generosissimæ Cong. v. ad iiiss. In doliol. reposit. affunde Succi Becab. Nasturt. aq. Tarax. Aparines ā ℔j. Fermentescant simul cum sacculo seq. immisso.

℞ Rad. Oxylap. ℥iv. Sarsæ, Chinæ, Bac. Junip. ā ℥ij. Ras. Sant. citr. & rub. CC. Eboris, Glycyrrh. Sem. Fœnic. dulc. ā ℥j. Herb. Ling. Cerv. Hepat. Agrimon. Hed. terr. ā Mij. Antimon. crudi ℔j. Præp. s. a.

Sanguinem adustum ac fervidum temperat; supra modum fermentescentem sedat; Hipochondria valdè æstuantia refrigerat; in iisque sanguinis & vaporum ebullitiones, immodicamque ζύμωσιν, cohibet. Singulari

gulari modo respicit Scorbutum Calidum, & Affectionem Hypochondriacam. Sit pro potu ordinario.

Cerevisia Scorbutica Calida.

℞ Rad. Oxylap. ℔ss. Raph. sylv. ℥ij. Lig. Guaiaci ℥iv. Bac. Junip. Cort. Aurant. recent. ā ℥j. Cort. winter Sem. Sinap. Pip. longi, Caryoph. ā ʒij. Passul. ℥iv. Herb. Cochl. hort. Becab. Nasturt. aq. Aparin. ā Miv. Ritè præp. pro Cong. iv.

Si purgantem volueris, adde Rhabarb. ℥j. & Sennæ ℥iv.

Cruditatem Scorbuticam concoquit; concretiones salinas dissolvit; fæculentias pituitosas eluit; sanguinis mistionem restituit; ejusque circuitum per vasa corporis minima liberiorem reddit. Temperamento frigidiori præditis maximè commoda est.

Cerevisia Scorbutica Extemporanea.

℞ Cerev. mediocris ℔ij. Spiri Cochl. ʒij. Bac. Junip. ʒj. Sem. fœnic. dulc. Glycyrrh. ā ʒss. Passul. ʒij. Reserv. in lagena vitrea. Addi possunt Raph. sylv. ℈ij. Cort. wint. ℈iv.

Iisdem pollet virtutibus ac prior; est quidem illa parabilior; sed vix adeò efficax.

Cerv. ad Scrophulas.

℞ Ras. Guaiaci, Sassaph. Jugland. arbor. Rad. Lapathi acuti, Filipend. Cynoglos. ā ℥ij. Herb. Geran. Robert. Lamii ā Miv. Passul. sol. ℔j. Millep. viv. pint. j. Præp. pro Cong. iv.

Singulariter, & specificè, respicit Scrophulas, Cancrum, & Affectus Cutaneos.

Cerev. Splanchnica.

℞ Guaiaci, Sassaph. ā ℥ij. Coq. in Aq. font. Cong. j. ad ℔iv. Col. infundatur in doliolum cum Cerev. nov.

nov. potentis Cong. iiiſs. & immittatur Sacc. ſeq.

℞ Rad. Lapathi acuti ℥viij. Raph. ſylv. ℥iv. Cort. Fraxini ℥ij. Bac. Junip. ℥j. Sem. Dauci ſylv. Coriand. an. ℥ſs. Herb. Agrim. Hepaticæ, Ling. Cerv. Summit. Tamariſci ā Miv. Præp. pro Cong. iv.

Fæculentias atrabilarias, in viſceribus ſtagnantes, circulationi reddit: Splenis duritiem & infarctus diſſipat. Eximiè conducit Hypochondriacis, ſi pro potu ordinario diù aſſumatur.

Cerev. Splenetica.

℞ Cort. Tamariſc. ℥iv. Cort. Cappar. Fraxini, Lig. Guaiaci, Saſſaph. ā ℥j. Herb. Agrim. Miv. Abſint. Cuſcutæ ā Mij. Incide, & coque in Alæ Cong. vj. ad iv. in quibus ſuſpende (in nodulo) Limat. Chalyb. ℔ſs. Antimon. crudi ℥iv.

Hujus per fermentationem depuratæ doſis ſit ℥vj. vel ℔ſ. bis in die.

Cibus Albus.

℞ Lact. ℔iv. Thorac. Caponis cocti, Amygd. dulc. excort. ℥ij. Contundantur, fortitèr exprimantur; tunc bulliant addendo farinæ Orizæ ℥iij. & cum concreſcere incipiunt, lento igne addantur Sacch. alb. ℥viij. Aq. Roſ. rub. cochl. x. m.

Ad victum reficientem in Tabe, & Gonorrhæa.

Cucuphæ ℥x.

℞ Rad. Pœon. mar. ſicc. ʒij. Angel. Hiſp. ʒj. Irid. Florent. Flor. Lavend. ā ʒſs. Fl. Stæch. Arab. ʒj. Garyoph. Nuc. Moſc. Mac. ā ℈j. Styr. Calam. Labdani, Succini, Balſ. Tolu, ā ʒj. Ol. Roriſmar. gut. v. fiat pulvis craſſiuſculus, qui bombace exceptus, & panno ſericeo interſutus, formetur, ut artis eſt, pro Cucupha, quæ ſingulis noctibus, fumo Succini, Olibani, Balſami Tolut. aut ſimilium (ſuper carbones conjectorum) calefacta, ſuper caput geſtetur.

Inſi-

Insignis est utilitatis in Affectibus Capitis, humidis, pituitosis; in Doloribus frigidis, diuturnis, Catarrhalibus. Spiritus recreare, & robur Capiti Cerebroque conciliare creditur.

Decoct. Acetosæ.

℞ Rad. Acetosæ, Passul. sol. exacin. & concis. ā ℥ij. Rad. Glycyrrh. Hord. Perl. ā ℥ſs. Coq. in Aq. font. ℔iij. ad ℔ij. Col. adde Syr. Limon. ℥j. m. Sit in Potum Febricitantibus.

Decoct. Agarici.

℞ Agar. (concis. & in nodulo lig.) ʒij. Coq. in Aq. font. q. s. ad ℥iij. sub finem addendo Garyoph. contus. ʒſs. Col. admisce Scammon. præp. gr. iv. Syr. Rof. Sol. ℥j. Ol. Anisi gut. j. f. Potio.

Ubicunque Phlegma tenax, viscera oblinens, fuerit expurgandum, apprimè convenit; & speciatim Chlorosi laborantibus (ante Chalybeatorum usum) insignitèr conduxisse sæpiùs observavi.

Decoct. Allii.

℞ Ras. Lig. Sanct. ℥iij. Rad. Zedoar. ʒiſs. Coq. in Aq. font. ℔xij. ad medias, sub finem addendo Rad. Allii concis. ℥iij. Sem. Anisi, Dauci sylv. Cymini ā ℥j. Col. adde Sp. Cochl. ℥ſs. m.

Contra Hydropem propin. ℥vj. manè, & quarta pomerid.

Decoct. Althææ.

℞ Rad. Alth. ℥ij. Herb. Alth. Mj. Coq. in Aq. Hord. ℔iij. ad iſs. Col. adde Aq. Raph. comp. Spir. Vini Gall. ā ℥iv. Bac. Junip. Lauri ā ℥ſs. Sem. Anisi, Fœnic. dul. Carui, Dauci sylv. ā ʒij. f. Infus. cal. & clausa 2. horas, in col. dissol. Gum. Arab. ʒj. Syr. de Mecon. ℥iv. m.

Uri-

Urinam, & Arenulas pellit, eodem tempore Acorem obtundit, & Dolorem ſedat.

Decoct. Amaro-Aromatici ℔ij.

℞. Rad. Calami arom. Zedoar. ā ℥ſs. Gent. Galangæ ā ʒij. Herb. Centatur. min. Abſint. ſicc. Flor. Chamæm. Stæchad. ā ʒj. f. Decoct. in Aq. font. ℔iij. ad ij. ſub finem addendo Sem. Carui contuſ. ℥ſs. Col.

Vires poſſidet Decocti Amari Alterantis; ſed inſuper potentiùs flatus diſcutit; & Ventriculum calefacit. Doſ. ℥iv. bis in die.

Decoct. Antiloimici ℔ij.

℞ Rad. Zedoar. ℥ſs. R. Contray. Angel. Hiſp. Raſ. CC. Eboris ā ʒij. Theriacæ Ven. Mithrid. Diaſcord. ā ʒj. Croci ℈j. Coccinel. ℈ij. Præp. adde Aq. Hord. depur. ℔iiſs. & in olla vitreata, operculo ſuo clauſa, ſemihoram coque. Hujus Decocti per manicam Hippoc. ſine expreſſione tranſcolati ℥xxiv. adde Aq. Epidem. Theriacal. ā ℥ij. Syr. Garyoph. ℥iv. Succ. Cherm. col. ℥ſs. Fol. Auri N° iv. m.

Quando Febris Malignæ Venenum Spiritus adoritur, ſtupefacit, & fere exanimat; hujuſmodi generoſa Alexipharmaca, tempeſtivè exhibita, novum Vigorem inſpirando, Copulamque Deleteriam excutiendo, ſubindè ex Orci faucibus ægrum arripiunt.

Cùm verò, ex altera parte, Malignitas ſit agilis & feræ indolis (ut in Variolis, Morbillis, & Febribus quibuſcunque malignæ proſapiæ Inflammatoriis) tunc Alexipharmaca, quæ Sanguinem in fervores, & Spiritus in furores adigere poſſunt, pro Venenis omninò ſunt habenda.

Doſ. Cochl. iij. vel iv.

De-

Decoct. Aperientis ℔ij.

℞ Rad. Petrosel. Fœnic. ā ℥j. Cort. Cappar. Tamarisci ā ℥ſs. Herb. Ceterach, Ling. Cerv. Agrimon. Hepaticæ ā Mj. Coq. in Aq. & Vini albi ā ℔iſs. ad ℥xxviij. Col. diſſol. Syr. è 5. Rad. Oxym. ſimpl. ā ℥ij. m.

Iiſdem pollet virtutibus, ac Cereviſia Scorb. Attemper. quam vide; ſed potentius Diureſin ciet.

Decoct. Aſtringentis ℔j.

℞ Cort. Granat. contuſ. ℥j. Coq. in Aq. (vel Decoc. alb. depur.) ℔iij. ad medias, ſub finem adjiciendo Garyophyll. contuſ. Nuc. Moſc. ā ʒj. Col. diſſolve Syr. è Roſis ſicc. ℥iij. Aq. Cinnam fort. ℥iv. Aq. Ment. ℥j. Theriacæ Ven. ʒij. m.

Ventriculum, & cætera Viſcera firmat. Multiplicis eſt uſûs in enormi, Symptomatica Diarrhœa, Dyſenteria, &c. Doſ. ℥iv. bis in die; vel cum, vel ſine Laudano, pro præſenti rerum rationê.

Decoct. Balſamici ℔ij.

℞ Paſſul. ſol. exacinat. & conciſ. ℥ij. Rad. Sarſæ, Chinæ, Glycyrrh. ā ℥ſs. Raſ. Eboris, CC. ā ʒij. Summit. Hyper. Mj. Coq. in Aq. Hord. ℔iij. ad ℥xxx. ſub medium coctionis addendo Balſ. Tolu. ʒiij. Col. diſſol. Syr. è Rubo Idæo ℥ij. Balſ. Peruv. gut. viij. Ol. Nuc. Moſc. gut. ij. m.

In Phthiſi utiliter propinatur. Ichoris enim acredinem corrigit; Bronchiorum infarctus expedit; Tubercula cruda diſſipat; & vaſorum rupturas reſarcit. Exhibeatur ad ℥iv. bis tervè in die.

Decoct. Bardanæ Comp. ℔ij.

℞ Rad. Bard. ℥iv. Herb. Chamæpit. Miv. Coq. in Aq. font. ℔iij. Col. ℥xxviij. adiice Aq. Lumbric.

Ma-

Magiſtr. ʒiv. Spir. Cochl. Elix. Propr. Tartariſ. ā ʒij. m..
Ad Arthritidem.

Decoct. Berberum ℔ij.

℞ Cort. Berber. Rad. Curc. ā ℥ſs. Herb. Chelid. maj. Miv. Fimi Anſer. (in nodulo) ℥ij. Aq. font. ℔ijſs. Coq. ſub finem add. Vini albi ℔ſs. Croc. ℈j. Col. ℔ij.
Ad Icterum. Doſ. ℥iv. cum Syr. è 5. Rad. & Oxym. Scill. ā ℥iij. bis in die.
In Ictero obſervabat Practicus quidam, Morbum fore lethalem, quando colore, non tantùm faciei cutim, quæ rarior eſt, ſed etiam capitis, quæ craſſior eſt, flavo fuſco tinxerit.

Decoct. Cachecticum pro 4. doſibus.

℞ Rad. Polypod. ℥j. Cort. Fraxini, Tamarind. ā ℥ſs. Paſſul. ℥j. Crem. Tart. ʒij. Coq. in Aq. font. ℥xx. Col. ℥xij. adde Vini albi ℥iv. Succi Limon. ℥ſs. Sennæ ℥j. Rhab. Agar. (in nodulo) ā ℥ſs. f. Infuſio calida, & clauſa 12. horas. Col. adde Mannæ, Syr. Cichor. cum Rhab. ā ℥ij. Ol. Aniſi gut. ij. Sp. Cochl. Elix. Prop. ā ℈iv. m.
Cachectici quò leniùs tractentur, eò citiùs curantur.

Decoct. ad Cancrum ℔iv.

℞ Rad. Scroph. maj. Tapſi Barb. ā ℥ij. Filipend. Herb. Ceterach, Roberti, Agrimon. Tormentil. Scabioſæ, Linar. ā Mj. Flor. Samb. Anthus ā p. j. Sem. Urticæ ʒij. f. Decoct. in Aq. ℔vj. ad ℔iiiſs. Col. add. Syr. de Pomis Alterant. & de Succo Citri ā ℥iv. m.
Propin. hauſt. ter in die.

Decoct. Cannabini ℔iv.

℞ Sem. Cannab. contus. ℥iij. Herb. Agrimon. Bursæ Past. Plantag. Centinod. ā Mi∫s. Coq. in Aq. ℔vj. ad iv. Col. edulc. Sacchari ℥iv. vel Syr. è Rof. ficc. ℥viij.

Dos. ℥iv. bis in die, ad Mictum in lecto involuntarium.

Decoct. Catarrhalis ℔ij.

℞ Ras. Sant. citr. & rub. ā ʒij. Guaiaci, Sassaph. ā ℥ss. Glycyrrh. ℥iss. Passul. sol. ℥j. Coq. in Aq. Hord. depur. ℔iiiss. sub finem coctionis adde Succi Cynoglos. ℥iv. Coq. ad ℔ij. & col.

Dos. ℥iv. ter. in die.

Decoct. Catechu Sympl. ℔j.

℞ Pul. Ter. Japon. ʒij. Coq. in Aq. font. ℔j. ad ℥xij. Per subsidentiam depur. adde Aq. Cinam. fort. Syr. Cydon. (vel è Rosis siccis) ā ℥ij. m.

Dos. ab ℥ij. ad ℥iv. in Ventriculi, aut Intestinorum, laxitate; atque in dispositione Sanguinis Catarrhali.

Decoct. Cathecu Comp. ℔ij.

℞ Ras. Guaiaci, Sassaph. ā ℥iij. Sant. citr. & rub. ā ʒij. Terræ Japonicæ pul. ℥ss. Glycyrrh. ℥j. Salv. sicc. Mj. Coq. in Aq. Hord. ℔iij. ad ℥xxx. Col. dissol. Diacodii ℥ij. Ol. Anisi gut. j. m.

Vasorum, & Glandularum, oscula dehiscentia fortitèr constringit: Membranas exquisitè sensiles mucore leni oblinit; Spiritusque irritabiles demulcet, & pacat: Hinc in Catarrho tenui, præ aliis ferè quibuslibet præsidiis, opem contulisse frequenter animadverti. Dos. ℥iv. ter in die.

De-

Decoct. Cephalici ℔ij.

℞ Guiaci, Saſſaph. ā ℥ij. Rad. Pæon. mar. ℥j. Herb. Salv. ſicc. Majoranæ, Beton. Fl. Stæchad. Arab. ā Mſs. Coq. in Aq. font. ℔iij. ad ℥xxviij. Col. adjice Aq. Pæon. Comp. Syr. Pæon. Comp. ā ℥ij. Tinct. Caſtor. ʒij. Ol. Roriſmar. Nuc. Moſc. ā gut. ij. Sacch. alb. ℥j. m.

Aptè præſcribitur contra Affectus Capitis, & Nervorum, frigidos, Catarrhoſos; ad Apoplexiam; Epilepſiam; Torporem; Paralyſin, &c. ad ℥iv. bis in die.

Decoct. Cereviſiatum.

℞ Raſ. Lig. Sancti, Glycyrrh. ā ℥j. Paſſul. Malacenſ. ℥ij. Ter. Japon. ʒij. Coq. in Cereviſ. fort. novel. nondum fermentationem paſſæ ℔iij. ad ℥xxx. Col. ſubſidendo clarefactæ adde Tinct. Benzo. ʒij. Syr. Balſ. ℥ij. m.

Iiſdem ferè viribus pollet ac Extractum Pectorale; ſed magis calefacit, incidit, & expectorat.

Decoct. Chamæpiteos Comp. ℔ij.

℞ Chamæpit. Mij. Flor. Stæch. Arab. ʒij. Rad. Pæon. Mar. ℥j. Coq. in Aq. font. ℔iij. ad ℔ij. Col. adde Spir. Cochl. & Spir. Lavend. Comp. ā ʒj. m.

Sumantur ℥iv. cum Spir. Sal. Armon. gut. xx. ter in die ad Arthritidem.

Decoct. Clyſteriſantis ℔j.

℞ Herb. Malvæ Mij. Viol. Senecion. ā Mj. Fl. Chamæm. Sem. Lini, ā ʒij. Sem. Fœnic. dulc. ℥ſs. f. Decoct. in Aq. ℔iſs. ℔j. Col.

Parum differt à Decocto Communi; ſed quia Beta, Parietaria, & Mercurialis non adeò ubivis creſcunt, & recentes præſto ſunt, hoc, faciliùs & citiùs

tiùs parabile, describere operæ pretium fore duxi.

Decoct. Coccinei ℔ij.

℞ Nitri ʒj. Sacch. albi ℥iv. Coccinel. gr. xvj. f. pulv. qui conjiciatur in Aq. fontanæ bullientis ℔ij. Coq. ad despum. & per subsidentiam depuretur.

Splendidissimè rubens pulcherrimè blanditur oculis; nec palato valdè est iniquum; inter omnes enim, quos (variè tentando) invenire adhuc mihi licuerit, hunc facilè jucundissimum esse modum exhibendi Salem Prunellæ didici. Sanguinis fervorem compescit; Sitim sedat; Urinam ciet; Febribus Inflammatoriis, & speciatim Pleuritidi convenit; Arenulas expellit. Exhiberi possint ℥i4. bis terve in die.

Nitrum & Nitrata in Malignis Febribus, cum Diarrhœa vel Vomitu conjunctis, non conveniunt: quippe hunc augent: & quoque aliàs ægros tales ad excretiones alvi proclives reddunt. Ettmull. 1. vol. 1102. á.

Decoct. Coprogogum.

℞ Passul. Malacens. concis. ℥ij. Coq. in Aq. font. ℔iss. ad ℔j. In col. infunde super cineres calidos (vel in Furno) per noctem Sennæ, Sem. Carui, Anisi, Cymini ā ʒvj. Sal. Tart. ℈j. In Col. dissolve Syr. Ros. sol. ℥j. m.

In Colica, & ad Scybalos expellendos, egregiè valuisse non semel observavi.

Decoct. Corallinæ ℔j.

℞ Mercurii vivi ℥ij. Herb. Dictamn. Cret. ʒij. Corallinæ pul. ℥ss. Coq. in Aq. Portul. ℔iss. ad ℥xiv. Coletur, separetur à Mercurio, & edulcoretur Syr. Lim. ℥ij.

Detur Pueris ad ℥ij. bis in die per 4. dies ante Novilunium, & Plenilunium; atque deinde purgentur.

Decoct. Cynoglossi ℔ij.

℞ Herb. Cynoglos. Mij. Glycyrrh. ʒss. Passul. sol. ℥ij. Coq. in Aq. font. ℔iiss. ad ℥xxx. sub finem addendo Sem. Anisi ʒss. Col. adde Diacod. ℥ij. m.

Ad Tussim, Tracheæ asperitatem, omnesque Thoracis & Spiritalium partium Affectus, à fluxionibus acribus ortum ducentes, accommodatum est remedium. Dos. ℥iv. bis terve in die.

Decoct. Depurantis ℔ij.

℞ Rad. Gram. Rusci, Fœnic. Petrosel. ā ℥j. Herb. Aparin. Tarax. ā Mj. Uvar. Corinth. concis. ℥ij. Coq. in Aq. font. ℔iij. ad ℥xxviij. Col. dissol. Sal. Prunel. ʒij. Syr. è 5. Rad. ℥iv. m.

Urinam potenter ciet; Renes & Vesicam Sabulo & Muco liberat. Sanguinem egregiè depurat; ideoque proficuum est Scorbuticis temperamento calidiori præditis; atque admodum conducit post istiusmodi Febres, quæ retorridam Sanguini crasin intulerunt.

Propin. ℥iv. vel vj. bis vel ter in die.

Decoct. Diuretici ℔ij.

℞ Rad. Fœnic. Asparagi ā ℥ij. Fruct. Alkek. No. xvj. Herb. Virgæ aur. Mij. Coq. in Aq. & Vini albi ā ℥xx. ad ℥xxij. Col. adde Aq. Raph. Comp. ℥ij. Succi depur. Petrosel. Syr. Alth. ā ℥iv. Millep. viv. contus. & express. No. 300. Sal. Prunel. ʒij. m.

Serum, & recrementa salina, à sanguine copiosè secernit: Renes, Ureteres, & Vesicam efficaciter abluit. Dos. ab ℥iv. ad ℔ss.

Decoct. Diuretico-Catharticum.

℞ Rad. Urticæ ℥j. Bac. Junip. ʒſs. Coq. in Aq. font. ℔iſs. ad ℔j. ſub finem addendo Sem. Petroſel. Dauci ſylv. ā ʒij. Col. adde Sennæ ℥ſs. Rhabarb. Agar. (in nodulo) ā ʒij. Sal. Armon. crudi ℈ij. Aq. Raph. comp. ℥ij. f. Infuſ. calida, clauſaque ſex horas. Col. ℥xiv. admiſce Spir. Cochl. ℈iv. Ol. Aniſi gut. iv. Syr. Roſ. ſolut. ℥ij. m. Pro iv. doſibus.

Decoct. Edulcorantis ℔vj.

℞ Rad. Sarſap. Chinæ ā ℥iij. Raſ. Lig. Sant. citr. & rub. CC. Eboris ā ʒvj. Infunde ſ. a. & coq. in Aq. font. ℔xij. ad ℔vj. Col. edulc. Sacch. ℥vj. m.

Dicitur Seri lymphatici acorem corrigere; quantitatem ejus nimiam minuere; Diaphoreſin leniter promovere: uſui eſſe inſigni in Phthiſi incipiente; Doloribus vagis; Affectibus Catarrhoſis; Ulceribus; Morbiſque Cutaneis.

Decoct. Emmenagogi ℔ij.

℞ Rad. Apii, ℥ij. Calami Arom. Bac. Lauri ā ʒij. Zedoar. Cubeb. ā ʒiſs. Mac. ℈ij. Rad. Galangæ, Gran. Parad. ā ℈ſs. Dictamn. Cret. Puleg. ā Mj. Coq. in Aq. font. ℔ij. & Vini albi ℔j. ad ℥xxviij. Col. adde Tinct. Croci (Aq. Theriac. extractæ) ℥j. Syr. de Stæchade ℥iij. m.

Sanguinis maſſam novo orgaſmo commovet; illumque vividius ad Arterias Uterinas impellit; Vaſorum extremitates aperit. Prægreſſa Catharſi debita, & inſtante tempore menſtruo, ſumat patiens ℥iv. ad ℔ſs. bis in die, probè ſe exercendo, & frigus cavendo.

Decoct. Equiſeti ℔vj.

℞ Equiſeti Mvj. Cydon. inciſ. N°. iij. Sem. Sumach.

mach. Bac. Myrti ā ℥iſs. Roſ. rub. ſicc. Miſſ. Sem. Balauſt. ℥iij. Coq. in Aq. font. ℔ix. ad ℔vſs. ſub finem addendo Gum. Tragac. ℥vj. Col. adde Mel. Roſ. Syr. è Roſ. ſicc. ā ℥iij. Syr. Myrt. ℥iſs. m.

Propinetur hauſtus ter in die ad Ulcera Veſicæ.

Decoct. Expectorantis ℔ij.

℞ Rad. Irid. Florent. ℥ij. Agar. (in nodulo lig.) ℈iv. Herb. Nicotianæ ſicc. ℈ij. Hyſſopi, Thym. ā Mj. Coq. in Aq. ℥xxxvj. ad ℥xxviij. Col. diſſol. Oxym. ſimpl. ℥iv. m.

Hujus Decocti ingredientia tenuibus acribuſque gaudent partibus; ideoque (ſanguinis commeatu) in Ductus Tracheales penetrant; ibique materiæ lentæ impingentes, eam adeò dividunt, attenuant, atque exagitant, ut fibris exindè irritatis, & inter tuſſiendum ſucceſſivè contractis, Tracheæ, & Veſicularum ejus, contenta, ſurſum ejiciant. Remedium eſt planè præpotens; & propinari oportet calidum inſtar Coffee, bis ad minimum in die.

Decoct. Febrifugi Amari ℔ij.

℞ Flor. Chamæm. ℥ij. Coccinel. gr. xvj. Coq. in Aq. font. ℔iij. ad ℔ij Col. diſſol. Sal. Abſint. ℥ij. m.

Subinde adde Aq. Theriacal. ſtill. ℥ij. Ol. Junip. gut. xvj. Sp. Sal. Armon. gut. octoginta. Et veſpertinæ doſi, Laud. liqu. gut. xx.

Specificum meritò audiat, & ſoli Cortici Peruviano cedens remedium. Imperare ſoleo ad ℥iv. tertiis horis, abſente Paroxiſmo.

Decoct. Febrifugi Magiſtralis ℔ij.

℞ Cort. Peruv. pul. ℥ij. Coq. in Aq. ℔ij. ad ℥xiv. Col. & magmati reſiduo affunde de novo Aq.

℔ij. Coq. iterum ad ℥xiv. ſub medium coctionis add. Balſ. Tolut. ʒiij. Coccinel. ℈j. Col. & utriſque colaturis commiſtis adde Syr. Garyoph. ℥iv. Ol. Nuc. Moſch. gut. ij. m.

Ad Corticis vires debitè extrahendas, mirè longa conſummataque requiritur Coctio. Cùm olim experimenti cauſa ejuſdem pulverem ſæpiùs decoxiſſem, non eò uſque vires ejus exhaurire valui, quin vel octavum Decoctum manifeſtè adhuc amaricaret. Quo meliùs ergo ex hoc, & ejuſmodi obſtinatis, Virtus eliciatur, conſultiſſimum erit in pulverem (non craſſum, ſed) ſubtiliſſimum redacta pertinacitèr urgere, & repetitis vicibus percoquere.

Quoties adeò ſunt delicatuli, moroſive patientes, ut vel nequeant, vel nolint, Corticem in ſubſtantia craſſiori admittere; hoc Decoctum in ſubſidium mihi venire ſolet. Doſ. ℥iv. tertiis horis (à paroxyſmo vacuis) donec fugatur Febris.

Decoct. Febrifugi Salſi ℔ij.

℞ Sal. Abſint. ℈viij. Sacch. albi ℥iv. Aq. font. ℔ij. Coq. ad deſpumationem in vaſe fictili vitreato.

Felicem hujus efficaciam ſæpiſſimè expertus ſum: atque tunc potiſſimùm conſului, cùm Febris Cortici non amplius obediret jamque in continuarum claſſem ſe recipere minaretur.

Doſis uſualis fuit ℥ij. alternis horis.

Decoct. Fracaſtorii ℥xij.

℞ Diaſcord. Boli pulv. ā ʒvj. Aq. Lact. Alexit. ℥x. Coq. ad ℥viij. Col. claræ adde Aq. Ment. ℥ſs. Aq. Cinnam. fort. ℥ij. Syr. de Mecon. ℥iſs. m. pro 3. doſ.

Huic virtus ineſt planè divina contra Diarrhœam: namque ægritudines, angores, tormina Ventriculi, Inteſtinorumque furias (ſi quid aliud) ſopit, & ſiſtit. Egregiæ ſpeciatim utilitatis eſt in Febribus Diarrhœà ſymptomatica ſtipatis.

Decoctum Fracastorii tenue.

℞ Crustam panis albi inferiorem, Diascord. ʒss. Coccinel. ℈j. Coquantur (ad duas tresvè ebullitiones) in Aq. font. ℔j. sub. finem addendo Sacch. alb. ʒss. Col. per pannum Vuallicum adjice Aq. Cinnam. ʒij. m.

Sit in potum ordinarium, in Febribus mali moris, cum Diarrhœa.

Decoct. Glycyrrhizæ.

℞ Succ. Glycyrrh. Hiscp. ʒss. Mellis ʒj. Aq. Calc. ℔j. Coq. ad dissolutionem. Col. adde Tinct. Benzo. ℈iv. m.

Commodè præscribatur contra Catarrhum.

Decoct. Hysterici ℔j.

℞ Ras. Lig. Buxi, Rad. Bryon. albæ ā ʒss. Rad. Pæon. mar. Valerianæ sylv. ā ʒj. Flor. Stæchad. Arab. ʒij. Myrrhæ contus. ʒj. Coq. in Aq. font. ℔iss. sub finem addendo Succi Rutæ ʒj. Col. ʒxiv. adde Aq. Bryon. Comp. ʒij. Tinct. Castor. ʒij. Ol. Succini gut. xxxij. Sacch. albi ʒj. m.

Dos. cochl. v.

Decoct. Icterici ℔ij.

℞ Rad. Curcumæ, Rub. Tinct. ā ʒj. Herb. Chelid. maj. cum toto Mij. Lumbricos mundatos No. xx. Coq. in Aq. & Vin. Rhen. ā ℔iss. ad ʒxxviij. Col. adde Tint. Croci (Aq. Ther. paratæ) ʒj. Syr. è 5 Rad. ʒiij. m.

Sanguinis massam, velut fermento novo, (sed miti) inspirat. Glandulas Hepaticas lustrat; Meatus Bilarios specificè deobstruit. Prægressa debita catharsi, ebibantur ʒiv. bis in die, donec Affectus disparuerit.

De-

Decoct. Incrassantis ℔ij.

℞ Gum. Arab. crassè pulv. ℥iij. Coq. in Aq. Hord. ℔ij. ad ℥xxviij. adde Syr. Alth. ℥iv. m.

Accerrimam, nimisque tenuem, Lympham temperat, & incrassat. Euporiston & optimum Medicamentum meritò est censendum in Ardore Urinæ. Usui esse potest in Tussi acri; item Diabete. ℥iv. præscribere soleo bis vel ter in die.

Decoct. Corticis Juglandis ℔ij.

℞ Cort. inter. Rad. Jugland. contus. tepidè macerat. horas viij. in Aceto Sambucino, & exsiccat. ℥iss. Cort. Cappar. ℥ss. Summit. Tamarisci; Herb. Agrimon. ā Mij. Coq. in Aq. & Vini albi ā. ℔iss. ad ℔ij. Col.

Omninò Splanchnicum est, & iisdem pollet virtutibus ac Decoctum Splanchnicum, (quod infrà vide) nisi quod fortè Splenis Affectibus peculiariter magis medetur. Hujusmodi enim medicamenta unam aliquam partem, præ cæteris, virtute quadam specifica respicere deprehenduntur; quia eorum particulæ Recrementis intra Viscus illud secernendis magis affines, & proinde associatæ, unà cum ipsis illuc feruntur.

Et præter hanc affinitatem Liquidorum videtur porro dari Congruentia quædam Solidorum, qua Medicamentum in particularem quandam partem præcisè vim suam imprimit, penitus intactis aliis. Ita Helleborus albus Labia (observante de Grew) Colocynthis Linguæ medium, Solanum lethale Palatum, & Jalappium Gulam maximè (& præ aliis gustus organis) afficere solent.

Decoct. Juglandum Purgans.

℞ Cort. Jugland. (ut supra præp.) ℥ss. Agar. (in nodulo) ʒj. Garyoph. gr. xv. Sal. Tart. ʒss. Coq.

in Aq. font. ℥iv. adde Elix. Prop. Tartarisati gut. 60. Scammon. præp. gr. ij. Ol. Anisi, Junip. ā gut. j. m. f. Potio.

Hypochondriacis (ubi purgandum est) convenit.

Decoct. Juniperini ℔ij.

℞ Bac. Junip. (probè contus. & in sacculo inclus.) ℥iv. Coq. in Vini Canar. ℔iij. ad ℔ij. Col.

Stomachicum est, Carminativum, Anticolicum, Spleneticum, Diureticum; sumantur ℥ij. ad ℥iv. bis terve in die.

Rulandus vult ut patiens Hydropicus quotidiè sumat ℥vj. aut plures calidè; & in lecto multum diuque sudet.

Coquit etiam ille Granorum Juniperi Miv. in Seri Lactis ℔viij. ad tertias, pro potu ordinario in Ascite.

Decoct. Junip. Compos.

℞ Bac. Junip: ℥iv. Coq. (tela rara inclus.) in Aq. font. ℔iiss. deinde adde Sem. Anisi, Carui, Fænic. dulc. Coriand. ā ℥ij. Sal. Absint. ℨj. Clauso vase reponatur, & cum refrixerint, Col. adde Sacch. alb. ℥ij. Spir. Cochl. ℈viij. Sp. Sal. Armon. gut. octoginta. m.

Juniperi Baccæ Aroma Germanorum appellantur; atque Sale volatili, aromatico oleoso, balsamico, & quasi Terebinthinaceo, ditantur.

Decoctum hoc Ventriculum roborat; Concoctionem adjuvat; Flatus discutit; Colicam præcavet; Affectionem Hypochondriacam alleviat; Cerebrum, Nervos, Pulmones, Renes, & Uterum confortat; Putredinem corrigit; dispositionem Renum Calculosam emendat; Menses promovet; Urinam ciet.

Decoctum Liberans.

℞ Rad. Sarsap. ℥vj. Uvar. Corinth. concis. ℥viij. In-

Infusa s. a coq. in Aq. ℔xij ad ℔vj. in Col. extingue Calc. vivæ ℔ſs. Post subsidentiam reserv. in Lagenis vitreis.

In Affectibus Catarrhosis, Empyemate, Phthisi, Strumis; Diabete, Ulceribus humidis. Dentur ℥iij. tèr in die.

Decoct. è Lignis ℔vj.

℞ Guaiaci ℥iv. Saſſaph. ℥ij. Sant. citr. & rub. ā ℥j. Ebor. CC. ā ℥ſs. Infunde, & coque s. a. in Aq. font. ℔xij. ad ℔vj. Col. edulc. Sacch. q. s.

Exsiccat, Attenuat, Sudorem movet. Accommodatum est Catarrhosis, Arthriticis, Paralyticis, Hydropicis, Leucophlegmaticis. Ulceratis, & temperamento frigidiori præditis. Dos. ℥iv. bis quotidiè.

Verùm in temperamento bilioso, & Sanguine acriori, quantitas Guaiaci, & Saſſaph. minuatur; & Sarsa & China substituantur oportet.

Decoct. Lusitanici ℔ij.

℞ Aq. font. ℥xxvj. Succi Limon. Sacch. albi ā ℥ij. Coccinel. ℈j. Coq. in olla vitreata ad despumationem, tandem adde Aq. Rosar. Dam. ℥iv. & per subsidentiam depuretur.

Aliquando præscripsi Succ. Limon. Sacch. alb. ā ℥iv.

Potus est visui elegantiſſimus gustui gratiſſimus, febricitantibus desideratiſſimus: calorem, & fervorem Ventriculi, & Sanguinis cohibet: Sitim tollit. Urinam movet. Propinetur ad libitum.

Decoct. Malacense.

℞. Paſſul. Malacen. concis. ℥ij. Rad. Alth. ℥j. Glycyrrh. ℥ſs. Herb. Malvæ Mij. Sem. Lini ℥ij. Coq. ex Aq. Hord. depur. ℔iij. ad ij. In Col. dissolve Gum. Arab. ℥j. m.

Ob-

Obtundit, levigat, incrassat.

Decoct. Malvæ Magistralis ℔ij.

℞ Herb. Malvæ integræ Mviij. Coq. in Aq. ℔viij. ad ℔vj. Liquori colato (sed non expresso) inde de novo Malv. integr. Miv. Coq. iterum ad ℔iv. Col. per subsidentiam depuratæ adde Rad. Alth. ℥ij. Glycyrrh. Passul. sol. ā ℥j. Lap. Prunel. ʒij. Coq. ad ℥xxx. & col. dissolv. Gum. Arab. ℥ss. Syr. Alth. ℥ij. m.

Constat ex lenibus, mollibus, mucosis partibus; ideoque humorum acredinem obtundit: Serum nimis tenue incrassat; Sanguinis fervorem refrigerat; Habitum corporis justò aridiorem humectat; Alvum lenit; Urinæ ardorem obtundit; Diuresin movet; & Calculosis egregiè prodest.

Decoct. Mastichinum.

℞ Mastic. ʒj. Crustam inferiorem panis albi, Macis ʒj. f. Decoct. in Decocti Cornu Cervi calcin. (præcipitando clarefacti) ℔iij. ad ij. Col. adde Conserv. Rosar. rub. ℥iv. f. Infus. calida iv. hor. Col. adde Aq. Cinam. ℥ij. m.

Ad Nauseam, Vomitionem, Diarrhœam. Dos. ℥iv.

Decoct. Millefolii ℔ij

℞ Herb. Millefol. Mij. Lamii flore albo, Cynogl. ā Mj. Ras. Sant. rub. ℥ss. Coq. in Aq. ℔iiss. ad ℔ij. sub finem addendo Terræ Japon. ʒij. Mac. contus. ʒj. Sach. alb. ℥iij. m.

Propin. ℥iij. unà cum Alb. Ovi j. conquassato vesp. & manè, ad Fluorem album.

Decoct. ad Morsum Canis rabidi ℔iv.

℞ Lig. Buxi, Sem. Pæon. mar. ā ℥j. Herb. Salv. Sco-

Scorodon. Beton. Sanic. Angel. Morſ. Diab. Solani lign. ā Mj. Coq. in Aq. ℔v. ad iiij.

Propon. ℥iv. cum Ther. Ven. ʒſs. ter in die.

Ad hunc uſum, & morſus quoſcunque venenatos, expertum eſt Decoct. ad Morſ. Pharm. Batean.

Decoct. Nephritici ℔ij.

℞ Rad. Alth. ℥iſs. Glycyrch. ℥ſs. Herb. Virgæ aur. Mij. Alth. Parietar. ā Mj. Fic. No. iv. Bac. Junip. Sem. Petroſel. Macedon. Bardanæ, Milii Sol. (ſub. med. coctionis addit.) ā ʒj. Coq. in Liqu. Poſſet. (Vino albo alterati) ℔iij. ad ℥xxviij. Col. edulc. Syr. Alth. ℥iv. m.

Decoct. Neuroticum.

℞ Raſ. Lig. Guaiaci ℥j. Rad. Pæon. mar. ℥ſs. Rad. Calami arom. Angel. Hiſp. ā ʒij. f. Decoct. in Aq. font. ℔iij. ad ℥xxviij. Col. adde Ol. Roriſmar. gutt. xxxij. Balſ. Peruv. gut. xvj. Vitel. Ov. N. j. Sacch. alb. Aq. Pæon. comp. ā ℥ij. Spir. Lavend. comp. Spir. Sal. Armon. à gut. octoginta m.

Ad Caput & Nervos roborandos.

Decoct. Pacifici ℔ij.

℞ Capit. Papav. albi (ſine ſemine) ℥j. Conciſ. coq. in Aq. font. ℔iij. ad ℥xxviij. ſub finem addendo Flor. Paralyſ. ſicc. ʒij. Col. diſſol. Diaſcord. ʒij. Syr. de Mecon. ℥iij. Syr. Limon. ℥j. m.

Temperatum eſt; & ſomnum accerſit. Doſ. ℥iij. vel ℥iv.

Decoct. Pacificum Hyſtericum.

℞ Capit. Papav. alb. ſiccat. conciſ. & cum Seminib. contuſ. ℥j. Aq. font. ℔iſs. Coq. ad ℔ſs. In col. diſſol. Aſæ fœt. ʒij. Sacch. alb. ℥j.

Ali-

Aliquando ordinavi Asæ fœt. ℈iv. & Gum. Ammon. ℈ij.

Dos. cochl. ij. vel iij.

Decoct. Passulati ℔ij.

℞ Passul. sol. enucleat. & minutim concis. ℥iv. Coq. in Aq. font. ℔iij. ad ℔ij. & col.

Pro Medici intentione, addi potest Tart. alb. ā ʒij. ad ʒss.

Potus est sat gratus. Morbis Pectoris, & Lienis benè inservit. Sitim sedat. Si commisceatur anatica quantitate cum Aqua Calcis, remedium erit insigniter efficax contra Affectus Catarrhales.

Si in hac Col. infund. Sennæ ʒij. remedium erit familiare Nephriticorum. Nephritici enim debent habere (inquit Saxonia) aliquod medicamentum familiare, quo Excrementa per Intestina ducantur (nam qui alvum habent lubricam, Arenulis & Calculo non laborant) dummodò tamen medicamenta non componantur cum Diureticis; & propterea illi malè agunt, qui præservationis tempore, & ad Revulsionis scopum, utuntur Cassia; illa enim dejectoria est, & diuretica; & propterea in hunc finem divertendi, non est accipienda.

Decoct. Pectoralis ℔ij.

℞ Hord. perl. Passul. sol. ā ℥j. Fic. Dactyl. ā No. viij. Glycyrrh. ʒss. Sem. Anisi (sub finem additi) ʒij. Fiat. Decoct. in Aq. font. ℔iij. ad ℔ij. Col.

Lenta, molli, blandaque dulcedine dotatur; exindè partim sanguinem (in fluorem dispositum) incrassando, acremque corrigendo; partim phlegma Pulmonibus impactum maturando; partimque Ramulos Bronchiales, Tracheæque latera, demulcendo, humectando, & lubricando, egregiè Tussi opitulatur. Porrò in Pleuritide, Rheumatismo, Variolis &

Ne-

Nephritide, cum fructu laudabili usurpatur. Dos. ab ℥iij. ad ℥vj. bis terve in die.

Si vim purgantem adjicere velles, ℞ Hujus Decocti ℔iss. Sennæ ℥j. Agar. Crem. Tart. ā ʒij. Coq. ad ℥xiv. Col. dissolve Mannæ ℥ij. pro iv. dosibus.

Decoctum Pectorale Balsamicum.

℞ Rad. Sarsap. Chinæ ā ℥ss. Capit. Papav. alb. siccat. (sine seminib.) concis. Passul. Malacens. ā ℥j. Glycyrrh. ℥ss. Ter. Japon. ʒij. f. Decoctio in Cerevis. fortis novellæ (non fermentatæ) ℔iv. ad ℥xxx. paulò ante finem addendo Bals. Tolut. ʒiij. & in fine Sem. Carui & Fænic. dulc. ā ʒii. Liquori frigefacto, & per telam cannabinam sine expressione trajecto, admisce Ol. Anisi gut. ij. Bals. Peruv. ℈ij. Troch. Bech. nig. ℥j. Tinct. Croci (Aq. Theriacal. paratæ) ℥j. Tinct. Benzo. ʒij. m.

Decoct. Phthisici ℔j.

℞ Flor. Bellidis maj. Mj. Limac. mundat. No. iij. Rad. Eryngii cond. ℥ss. Hord. perl. ʒiij. Coq. in Aq. font. ℔iss. ad. ℔j. Col.

Particulas sanguinis salinas efferasque compescit, & demulcet, ne per corporis canales impetuosiùs delatæ, Pulmonum partiumque solidarum substantiam prædentur, & abripiant. Insuper Nutrimentum præbet molle, & innocuum, quale sanguini (jam quoad crasin fracto) nullas facessit molestias. Locum habet in Phthisi, Febre Hectica, & Sudoribus nocturnis. Sumat æger ab ℥iv. ad ℥viij. calidè, addendo Lactis tantundem, manè, & vesperi, loco Jentaculi, & Cœnæ.

Decoct. Pleuriticum.

℞ Decoc. Pect. ℔ij. Succi Fimi Equ. ℥ij. Ol. Anisi gut, viij, Sacch, albi ℥j. m,

Dos.

Dos. ℥iv. quartis horis, cum Spir. Sal. Armon. gut. xv.

Decoct. Pæoniæ Comp.

℞ Lig. Sassaph. Sant. citr. ā ʒij. Rad. Pæon. mar. ʒij. Rub. Tinctor. Cort. Tamaris. Cappar. ā ℥ss. Herb. Ceterach, Ling. Cerv. Cuscut. Hepat. ā Mss. Præp. decoq. in Aq. font. ℔iv. Col. ferventis ℔ij. affundantur super Bac. Junip. ʒj. Bac. Lauri ʒss. Sem. Fœnic. dulc. Carui, Coriandri, Dauci sylv. ā ʒj. Obturato vase, reponantur dum refrixerint; deinde Col. sine expressione adde Aq. Lumbr. Magistr. Gent. comp. ā ℥ij. Sacch. ℥iij. m.

Dos. ℥iv. ad Affectiones Hypochondriacas & Spleneticas.

Decoct. Psorici ℔ij.

℞ Herb. Fumar. Jacobææ ā Mj. Glycyrrh. ʒj. Argenti vivi ℥iv. Coq. in Aq. Font. ℔ijss. ad ℔ij. Coletur & (seposito Argento vivo) edulcoretur Sacch. ad libitum.

Ad omnes Affectus Cutaneos, dentur ℥iv. manè, & serò.

Decoct. Purgans commune.

℞ Sennæ ʒiij. Crem. Tart. ʒj. Coq. in Aq. ℥viij. ad ℥iij. Col. dissol. Mannæ ℥ss. Syr. è Cich. cum Rhab. ʒvj. Ol. Anisi gut. j. m. pro potione matutina. Addi possint, pro re nata, Scammonii p. gr. ij. vel iv.

Decoct. Quercinum.

℞ Cort. recent. è ramis junioribus Quercus ℥iv. Coq. in Decoct. Corn. Cerv. calcin. (per præcipitationem depurati) ℔iv. ad. ℔ij. Col. fervens affundatur super pul. Cinnam. ʒij. Nuc. Mosc. ʒj.

Mac. Garyoph. ā ʒſs. Liquor cum refrixerit coletur, & cum Syr. Cydon. ℥iv. edulcoretur.

Ventris profluvia ſiſtit.

Decoct. Raparum ℔ij.

℞ Rad. Rap. in taleolas inciſ. ℔ſs. Herb. Cynogl. Tuſſilag. ā Mj. Paſſul. ſol. ℥j. Glycyrrh. ʒſs. Coq. in Aqua Hord. ℔iv. ad medias, ſub finem addendo Sem. Coriand. contuſ. ʒſs. Col. diſſol. Sacch. cand. alb. ℥ij. m.

Pectorale eſt: temperat; maturat; incraſſat.

Decoct. Roſarum ℔ij.

℞ Conſerv. Roſ. rub. ℥ij. Paſſular. de Malaca conciſ. ℥j. Glycyrrh. Sem. Melon. ā ʒſs. Aq. Hord. ℔iij. Coq. ad ℔ij. & col.

Rectè præſcribitur, quando tenue ſalſum & acre Serum, è glandulis exudans, Aſperam Arteriam & Pulmones irritans, Tuſſim quidem vehementem excitat; ſed tamen omnem excreandi expuendique conatum eludens, facilè Pulmones exulceret, & Phthiſin inducat.

Decoct. Sacri ℔j.

℞ Rad. Serpent. Virgin. contuſ. ʒvj. Coq. in Aq. font. ℔j. ad ℔ſs. Col. & magmati reſiduo affunde de novo Aquæ ℔j. rursùm coque (ſub medium coctionis addendo Coccinellæ ℈ſs.) ad ℔ſs. Col. iterùm; utraſque colaturas miſce; iiſque diſſolve calidè & clausè Theriacæ Ven. ʒſs. Mellis ℥j. Col.

Exoptatiſſimum hic ſiſto Alexipharmacum, nullique ſecundum. Cruorem enim, & ſuccos in vaſis & viſceribus fluentes, velut novo fermento inſpirat; eoſdem leniter movendo, & in æquabili mixtione ſervando, à coagulatione & putredine vindicat; Veneni particulas agglomerari cœptas, blanda agitatione, ab invicem diſſipat, & à maturatione impedit: deindeque

deque ſanguinem & ſpiritus occupando, eos adeò erigit, & firmat; ut vel à characteris venenoſi impreſſionibus omninò tueatur; vel ſi Miaſma actu jam Cruorem affecerit, ab amplexibus illud potenter abripiat, & per Diaphoreſin foras amandet.

In Febribus ergo continuis mali moris, & Peſtilentialibus, ubi τὸ θεῖον datur Hippocratis, hoc Sacrum audire debet Decoctum, & divinum planè Auxilium. Atque (inter alia hujuſmodi Febrium) præcipuè Diarrhœam ſymptomaticam (Aſtringentibus ne hilum proficientibus) miro modo ſiſtere aliquoties animadverti; quamvis (ut verum fatear) unum ſubinde aut alterum obſervavi, cui (ut Cortex Peruvianus nonnunquam ſolet) ventrem ſolverit.

Nobiliſſimum inſuper eſt Stomachicum, Hyſtericum, & Anthelminthicum. In Febribus continuis, & mali moris, exhibeo ad cochl. ij. vel iij. tertiis horis.

Decoct. Sacrum Sedativum.

℞ Rad. Serpent. Virgin. contuſ. ʒij. Capit. Papav. alb. ſiccat. conciſ. & cum ſeminib. contuſ. ℥ſs. Coq. in Aq. font. ℥xxiv. ad ℥xij. ſub finem addendo Theriac. Venet. ʒij. Col. pro iv. doſibus.

Contra Agrypniam in Febribus mali moris, ſed cautè, cùm Spiritus oppreſſi Papaverinis ferendis ſæpe ſunt impares.

Decoct. Sancti ℔ij.

℞ Ligni Sancti ℥j. Coq. in Aq. font. ℔iv. ad ℔ij. ſub medium coctionis addendo Paſſul. ſol. ℥j. Succi Glycyrrh. Hiſp. ʒij. Col. aliquando addo Terræ Japon. ʒij.

Vel omiſſis Paſſulis, & Glycyrrhiza, ſub finem coctionis adde Conſerv. Roſ. rub. ℥ij. & in Col. diſſolve Syr. è ſucco Cynogloſſi ℥ij. m.

Simplex eſt; facilè & vili paratur: æquè vero (ſi

(ſi non magis) efficax exiſtit , ac illa quæ pompoſo quidem apparatu , numeroſaque rerum farragine cumulari (quidni & impediri) paſſim aſſolent. Iiſdem pollet viribus ac Decoct. Lign. quod vide.

Decoct. Sanct. Purgans.

℞ Raſ. Lig. Guaiaci ℥j. Paſſul. Sol. ℥iv. Coq. in Aq. font. ℔iv. ad ℔ij. Col. calida ſuperaffundatur Sennæ ℥j. Rhab. Agar. (nodulo ligati) Sem. Carui ā ℥ſs. Sem. Fænic. dulc. Aniſi ā ʒij. f. infuſ. clauſa in Hypocauſto vj. horas . Col. ℥xxvj. diſſolve Mannæ, Syr. Roſ. ſol. ā ℥ij. Col. iterum, & adde Aq. Mirab. Cinam. ā ℥j. m.

Doſ. ℥iv.

Decoct. Sarſæ ℔ij.

℞ Sarſæ præp. ℥iij. Paſſul. ſol. ℥iſs. Infunde ſ. a. & coq. in Aq. font. ℔iv. ad ℔ij. Col. diſſol. Succi Glyc. Hiſp. ʒij. m.

Ideò hoc dedi , quia totus Medicorum grex uno ore prædicit , quin & quotidiè præſcribit , ad acres humores edulcorandos, doloreſque vagos profligandos. Temperatum quidem eſt (ſi omninò dicendum) remedium .

Quoad me verò (ſi liberè liceat eloqui) ſæpiùs notavi Sarſam & Chinam Stomachi vigorem obtudiſſe ; nunquam autem in Praxi mea obſervare adhùc potui multum emolumenti cuipiam ex earum uſu acceſſiſſe . Forſan ipſe infidelis & impatiens non ſat perſeveranter uſurpavi . Præſcribi ſolet ad ℔ſs. bis vel ter in die.

Decoct. Scelotyrbici ℔ij.

℞ Summit. Pini (vel Abiet.) concif. Miv. Cort. Vvinter. contuſ. ℥ſs. Coq. in Aq. font. ℔ij. ad ℥xx. affundendo (ſub finem coctionis) Succi Tarax. ℥iv. Col. frigidæ adde Spir. Cochl. ʒſs. Aq. Raph. Comp. Syr. Bac. Samb. ā ℥iv. m.

Hyemali tempore, quando Herbæ sunt plerumque exsuccæ, & effætæ, hoc potest concinnari remedium, iisque opportunè substitui.

Sanguinem & succos attenuat, depurat, vegetiùs actuat; Salis & Sulphuris concretiones dissolvit; Obstructiones reserat; & fæculentias, foras per Diaphoresin, aut Diuresin, amandat. Appropriatur Scorbuticis. Dos. ℥iv. bis quotidiè.

Decoct. Scorzoneræ ℔ij.

℞ Hord. perl. ℥ss. Rad. Scorzon. ℥ij. Acetosæ ℥j. Herb. Lujulæ Mj. Cort. ij. Pomor. Coq. in Aq. font. ℔iij. ad ℥xxviij. Col. edulcoretur Syr. Limon. & è Rubo Idæo ℥ij. m.

Jucundus est potus; sitim explens; incendium febrile reprimens; Malignitatem compescens; & per Urinam expellens. Usurpatur commodè in Febribus continuis pro potu ordinario.

Decoct. ad Scrophulas ℔ij.

℞ Herb. Marrub. alb. Geran. Rob. Apii, Agrimon. ā Mj. Sem. Anethi ℥ss. Coq. in Aq. font. ℔iiss. ad ℔ij. Ab igne auferantur, & cum refrixerint, col.

Interiores corporis recessus ingreditur; Glandulas peculiariter lustrat, crasi & fermento depravatas emendat: succos, & fæces inibi stabulantes attenuat; tandemque exterminat. Sumantur ℥iv. bis in die per mensem; singulisque dosibus exprimantur Millepedes No. 40.

Decoct. Sistentis ℔ij.

℞ Pul. Boli Armen. ℥j. Cretæ albæ ℥iij. Coq. in Aq. font. ℔iij. ad ℥xxvj. Col. per subsid. depur. adde Diascord. ℥ss. Aq. Cinam. Syr. Cydon. & è Ros. sicc. ā ℥ij. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. m. Col.

Ad Diarrhœam reprimendam dentur ℥iv. quoties Indicatio requisiverit.

Decoct. Splanchnici ℔ij.

℞ Rad. Curcumæ contus. ℥j. Rhab. Spicæ Nardi ā ʒj. Sem. Fraxini ℥ſs. Herb. Agrimon. Ceterach. ā Mj. Summit. Tamarisci Mij. Coq. in Aq. ℔iij. ad ℥xxiv. Col. adde Aq. Lumbric. Magist. Syr. de 5. Rad. ā ℥iv. Sp. Cochlear. ʒij. Elix. Prop. Tartaris. ʒj. m.

Sanguinem, ejusque partes constitutivas, in Effervescentiam quandam incitat, adeoque comminuit, dividit, & huc illuc rapidiùs adigit. ut, coagulationibus & concretionibus quibusque inhibitis, fæculentiæ & impuritates omnes facilè abscedant, inque propriis Emunctoriis depositæ, foràs convehantur. Ita Effluvia vaporosa in Habitum Corporis, Recrementa Serosa in Renes, Biliosa in Hepar, aliaque in alia Emissaria quibusque adaptata, sine impedimento, aut adhæsione, secludantur. Dos. ℥iv. bis in die.

Decoct. Splenetici ℔ij.

℞ Cort. Cappar. Fraxini ā ℥ij. Summit. Tamarisci, Herb. Agrim. ā Mij. Sal. Tart. ʒij. Coq. in Aq. font. ℔iiſs. sub finem addendo Vini albi ℔ſs. Spicæ Nardi ʒij. Col. ℥xxvj. adde Aq. Lumbric. Magist. ℥iv. Aq. Raph. comp. ℥ij. Spir. Cochl. ʒij. Elix. Propr. Tartaris. ℈iv. m.

Decoct. Styptici ℔ij.

℞ Rad. Urticæ, Consolidæ maj. ℥iſs. Herb. Millefol. Plantag. ā Mj. Cort. Granat. Gum. Arab. ā ʒij. Sem. Papav. albi, Hyoscyami ā ʒiij. Coq. in Aq. font. ℔iij. ad ℥xxviij. Col. adde Syr. è Rosis sicc. ℥iv. Sacch. Saturni ℈j. Croci Martis astring. ℈iv. m.

Sanguinem acrem contemperat; tenuem incrassat; bullientem refrigerat; Vasorum tonum roborat; Fibras corrugat; & oscula obsignat. Locum habet in quibuscunque Hæmorrhagiis. Exhibeantur ℥iv. bis in die.

Decoct. Tamarindorum ℔ij.

℞ Tamarind. ℥ij. Passul. sol. ℥iv. Coq. in Aq. puræ ℔iij. ad ℔ij. Col.

Incendium sanguinis refrænat; Sitim inexplebilem relevat; Humectat; Laxat. Ritè sumitur in Febribus obstinata alvo, siti & Habitus ariditate molestantibus, pro potu ordinario.

Decoct. Tartarisati ℔ij.

℞ Ras. Ebor. ℥ss. Rad. & Fol. Fragar. Miv. Tartari albi ℥ss. Sal. Tart. ʒij. Coq. in Aq. font. ℔ij. Col. ℔iss. adde Aq. Ment. Lumbric. Mag. ā ℥ij. Aq. Mirab. ℥iv. Sacch. albi ℥ij. m.

Sumantur ℥vj. ter in die ad Icterum.

Decoct. Tartaris. purgans.

℞ Passul. sol. & Corinth. concis. ā ℥ij. Tart. alb. pulv. ℥j. Coq. in vase fictili vitreato ex Aq. font. ℔iij. ad ij. Col. adde Sennæ ℥ij. f. infus. calida vj. horas. In Col. expressa susidendo clara facta dissolve Mannæ, Syr. Ros. sol. ā ℥iij. Col. iterum.

Dos. ℥iv. Vide *Decoct. Passulat.*

Decoct. Tolutani ℔ij.

℞ Ras. Guaiaci ℥j. Tacamah. Bals. Tolut. ā ℥ss. Coq. in Aq. Hord. ℔iij. ad ℔ij. Quando friget coletur, & adde Sacch. albi ℥ij. Bals. Peruv. gut. xvj. Ol. Cinam. Nuc. Mosc. ā gut. ij. m.

Quoad vires, incidit cum Decocto Balsamico, sed aliquantò calidius est.

Decoct. Traumatici ℔ij.

℞ Rad. Bardanæ ℥iij. Rub. Tinct. ʒvj. Rhab. ʒij. Herb. Dictam. Cret. Hyper. Sanic. Bugulæ ā Mj. Coq. in Aq. ℔ij. & Vini albi (sub finem additi) ℔j. ad ℥xxviij. Col. dissol. Theriacæ Ven. ʒij. Mellis ℥iij. Oxym. simpl. ℥j. m.

Concretiones cruoris ubi ubi extravasatas dissolvit, & circulationi denuo reddit: Recrementa per Urinam & Sudorem educit; nec tamen interim fervorem accendit. Partes læsas roborat, conglutinat, sanat. Dos. ℔ss. bis in die.

Decoct. Trifolii ℔ij.

℞ Herb. sicc. Trifol. fibrini, Chamæpit. ā ℥ss. Solani lignosi Mj. Bac. Lauri, Flor. Stæchad. Arab. ā ʒij. Coq. in Aq. font. ℔iij. ad ℔ij. sub finem addendo Succi Rutæ ℥j. Col.

Trifolium fibrinum herba est amara; utilis quidem, & minimè contemnenda; sed verò à Simone Pauli (in Quadr. Botan) me judice, supra meritum & modum prædicatur.

Hujus Decocti est, ut Scorbuticis, Arthriticis & (propter genus nervosum labefactatum) dolentibus, opem promittat.

Decoct. Variolos. ℔ij.

℞ Rad. Scorzon. ℥iss. Glycyrrh. ℥ss. Fic. No. viij. Passul. sol. exacinat. ℥j. Ras. CC. ʒij. Coccinel. (integ. sub finem add.) ℈iv. Coq. in Aq. Hord. ℔iij. ad ℥xxx. Col. adde Syr. Garyoph. Limon. ā ℥j. m.

Scorzoneram quidem præscribimus, quia irresistibilis Medicorum Mos ita vult. Cùm verò nec Odore, nec Sapore, se nobis commendat; & vires valdè obscuras, si omninò ullas, edit: Respublica Medica (ut opinor) non grave damnum sustineret,

neret, si ab Officinis in posterum penitùs ablegaretur.

Decoct. Urticæ Acidum.

℞ Rad. Urticæ recent. ℥iv. Sem. Urticæ Tart. alb. pulv. ā ℥ſs. Coq. in Aq. font. ℔iij. ad ℔iiſs. Col. adde Vini Rhen. ℥iv. Syr. Viol. Limon. ā ℥ij. m.

Ad Urinam ciendam dentur ℥iv. pro dosi.

Decoct. Urticæ Alcalisatum.

℞ Rad. Urticæ recent. ℥iv. Sem. Urticæ ℥ſs. Herb. Urticæ Mij. Coq. in Aq. font. ℔iijſs. ad ℥xxvj. In Col. dissolve Sal. Prunel. Sal. Tart. ā ℈ij. Adde Aq. Raph. comp. Syr. è 5. Rad. Syr. Alth. ā ℥ij. Spir. Sal. Armon. gut. octoginta. m.

Elæosaccharum Cardiacum.

℞ Ol. Cinnam. gut. vj. Mosc. Ambr. gris. Croci ā gr. iij. Sacch. alb. ʒj. & gr. xv. m. f. pulv. in vj. doses divid. in vehiculo idoneo sumendas.

Ad Oleorum destillatorum probationem; gutta una vel altera indatur aquæ calidæ in cochleari super ignem posito; si enim oleum promptè avolet, & nihil pinguedinis post se in aquæ superficie relinquat, bonum est signum illud non esse pinguedine, aut oleo aliquo expresso, adulteratum.

Electuarii contra Abortum ℥iv.

℞ Conser. Ros. rub. Cydon. Nuc. Mosc. cond. Succi Chermes, Syr. Cydon. Syr. Coral. ā ℥ſs. Spec. de Hyacint. ʒiij. Aromat. Ros. Croci Mart. astring. ā ʒij. Sacch. Saturni ʒj. Ol. Nuc. Mosc. gut. iv. m.

Stomachum roborat; Flatus discutit; Spiritus reficit; Uteri Ligamenta & tonum firmat; Fœtum egregiè consolatur. Danda erit ℥ſs. bis in die.

Ele-

Electuarii Acidi ℥iv.

℞ Conf. Lujulæ ℥iſs. Roſ. rub. Fruc. Cynosb. ā ℥j. Syr. Viol. ℥ſs. Ol. Vitrioli q. ſ. ad gratam aciditatem. m.

Vide Julapium Refrigerans, cujus vires æmulatur.

1. *Elect. Analeptici* ℥vj.

℞ Pul. Confect. Chocolatæ, Amigd. dulc. excort. Sacch. alb. Butyri dulc. inſulſi ā ℥ſs. Pulp. Conſer. Roſ. rub. ℥iſs. Succi Chermes ℥ſs. Opobalſami ℈ij. Syr. Balſam. ℥ij. vel q. ſ. m.

2. *Elect. Analeptici* ℥iv.

℞ Pul. Confect. Chocolatæ ℥ij. Succi Cherm. ℥ſs. Ambr. griſ. (Sacchari tantillo tritæ) gr. viij. Ol. Cinnam. gut. j. Ol. Nuc. Moſc. gut. ij. Syr. Balſam. ℥ij. vel q. ſ. m.

Sumatur ℥ſs. manè, & quarta pomerid. ſuperbibaturque Lac Aſininum.

Nutrit, & roborat; corpus extenuatum reſarcit; vires exolutas inſtaurat: Tabidis & Conſumptis ſuccurrit.

Elect. ad Aphthas.

℞ Boli Arm. Sacc. penid. ā ℥j. Butiri inſulſi ℥ij. m.

Capiatur hujus ſubinde fruſtulum Nucis Avellanæ magnitudine, liquatumque ſenſim deglutiatur.

Elect. Apophlegmatici ℥iſs.

℞ Pul. Herb. Beton. ʒvj. Rad. Pyreth. ʒij. Ol. Garyoph. gut. iv. Mellis q. ſ. m.

Partes oris irritando, & vellicando, humores a-

quosos pituitososque elicit. Locum habet in Columellæ & Amygdalarum tumore & inflammatione; Angina; Dentalgia; Capitis gravedine; Cephalgia inveterata; Affectibus Soporosis; Epilepsia; Paralysi (præsertim Linguæ) & quibuscunque Capitis & Nervorum Morbis frigidis, viscidisque. Ad hos usus masticetur, & volutetur in ore, manè jejuno stomacho, idque per semihoram, capite prono, expuendo sæpiùs: os deinde aqua abluendo: Poterit etiam repeti duabus horis ante cœnam.

Electuar. Astringentis ℥iv.

℞ Conf. Ros. rub. ℥ij. Diascord. ℥ss. Pul. Boli ʒij. Sang. Drac. ʒiss. Fl. Balaust. ʒss. Ol. Nuc. Mosc. & Cinnam. ā gut. ij. Syr. è Rosis sicc. ℥j. m.

Ventriculum & Intestina confortat; Viscerum tonum restituit; insanum motum Peristalticum cohibet; Acorem concentrat; Tormina consopit. Omnibus numeris absolutum est remedium (ubi Astrictio indicatur) ad Diarrhœam reprimendam. Observandum verò, Appetitu & Concoctione salvis, vix unquàm nocere Diarrhœam. Dos. ℥ss.

Elect. Balsamici ℥iv.

℞ Conf. Ros. rub. ℥ij. Butyri recentis insulsi ℥j. Vitel. Ovi ℥ss. Bals. Tolut. ℈iv. Opobals. ℈ij. m.

Phlegma viscidum & crassum, Bronchia obsidens, dissolvit; meatusque omnes glabros & facilè mobiles reddit: Pulmonum vesiculas, ultra tonum tumidas, & tensas, (atque exindè læsas) litu Balsamico restituit, & sanat; Ideoque Tussi sicca & Phthisi laborantes summa cum utilitate eo utuntur. Dos. ʒij. sæpiùs in die, præsertim urgente Tussi.

Elect.

Elect. Boyleani ℥iv.

℞ Sem. Papav. albi, Hyoſcyami albi pul. ā ℥ſs. Syr. Papav. errat. Conſ. Roſ. rub. ā ℥iſs. m.

Sanguinem refrigerat: Serum tenue incraſſat, acre contemperat; Vaſculorum ora occludit; Fibrillarum irritationes, & ſpaſmos conſopit. Nob. Boyle mirè laudat ad Hæmoptoen. Doſ. qu. Jugland. bis in die, poſt Phlebotomiam, & lenem Catharſin ritè celebratas.

Elect. Camphorati ℥iv.

℞ Conſ. Rutæ ℥iij. Ther. Ven. ℥j. Camph. gr. viij. Ol. Succini gut. xvj. m.

Spiritus animales nimis efferos, & exilire paratos, reprimit ac in ordinem cogit; quin & copulam heterogeneam iis excutit, & non raró profligit; ideoque Hyſtericis apprimè opitulatur. Doſ. qu. Caſtaneæ tèr in die, cum Julapio Hyſterico.

Elect. Cardiaci Calidi ℥iv.

℞ Conſ. Flor. Tunicæ, Conſ. Flaved. Limon. ā ℥j. Cort. Citri cond. Zinzib. cond. Elect. è Saſſaph. Succi Chermes ā ℥ſs. Ol. Nuc. Moſc. gut. ij. Ol. Cinnam. Garyoph. ā gut. j. m.

In Ventriculum primariò, & propriè operatur; illum enim (vi Aromatica, calidaque) confortat; atque exinde Spiritibus ovationem quandam inducens, Cor languidum reficit, vireſque exſolutas reſarcit. Ideoque (quod obiter notem) omnia vera Stomachica in Cardiacorum familiam, non iniuria accenſeri merentur. Sumatur ℥ſs. ter in die.

Elect. Card. Temperati ℥iv.

℞ Conſ. Flor. Tunicæ ℥iij. Conſ. Berber. Succi Chermes ā ℥ſs. Margarit. præp. ℈iv. m.

Aptè

Aptè præscribitur Febricitantibus de Languore & Ægritudine querentibus; dum enim Fermentationem (tùm in Sanguinem, tùm in Stomacho, ex parte deficientem) blandissimè restaurat; Spiritus animales vividius commovet, nec tamen interim Calorem accendit. Dentur ℨij. sextis horis cum Julapio idoneo.

Elect. Carminativi ℥iv.

℞ Pul. Virgæ aureæ, Verbenæ, Satureiæ, Majoranæ, Thymi, Sem. Anisi ā ℨj. Colophon. ℨvj. Mithrid. ℥ß. Mellis despum. ℥ij. vel q. s. m.

Humores tùm crudas, tum acres, corrigit; Ventriculum calefacit; Diuresin promovet: contra Lateris & Stomachi Dolorem flatuosum egregium est experimentum. Dos. ā ℨij. ad ℥ß. bis in die.

Elect. Cephalici ℥iv.

℞ Pul. Rad. Pæon. mar. ℥ß. Cran. hum. Cinnab. Antimon. ā ℨij. Nuc. Mosc. cond. ℥j. Syr. Pæon. Comp. ℥ij. vel q. s. Ol. Rorismar. Salv. ā gut. iv. m.

Cerebrum refocillat & firmat; Spiritus depurat, & figit: Convulsionibus, Epilepsiæ, Vertigini, & Cephalalgiæ idiopathicæ benè convenit. Dos. ā ℨj. ad ℥ß. manè, & hora somni, præsertim circa Lunationum tempora.

Elect. Cinnaberinum.

℞ Cinab. fact. optimè lævigat. ℥ß. Sacch. alb. creti ℥iß. Syr. è Bac. Samb. q. s. m. f. Elect.

Fred. Hoffmannus dicit communi Cinnaberi factitiæ non semper fidendum esse, cùm sæpe, ut fiat rutilantior, adjecto Arsenico præparetur. Quibus ipse addo, eam, quæ in Officinis vulgò venalis prostat, admisto Minio sæpè esse adulteratam.

Aliqui Cinnaberim Medicamentum esse vanum & ineffi-

inefficax opinantur, quoniam assumpta Ventriculi digestioni minimè paret; & per anum unà cum excrementis integra & immutata ejicitur. Alii verò non pauci Practici è contra eam magnifaciunt: & quidèm cùm Mercurialis sit, in illa non potest residere inertiæ ulla suspicio: sed quamdiu in Ventriculo & Intestinis commoratur; & Digestionem, & Chylum alterare; & Membranas (exindèque Cerebrum, Nervosque) notabiliter afficere probabile est.

Ideoque Sanguinem dissolvere, & depurare; intima corporis penetrare; Glandulas & Nervos deoppilare, & à viscositate liberare credunt. Unde in Scabie, & ejusmodi Cutis turpitudinibus, Doloribus Articulorum, Tuberculis Pulmonum crudis, Scrophulis, Ulceribus (licèt Venereis) Morbisque Convulsivis, &c. utile Medicamentum esse perhibent.

Cùm verò Mercurius Nervis, & Cerebro, & inde compositis membranosis partibus inimicissimus esse solet; Cauti sint oportet in ejus usu, quibuscunque à natura contigerunt Nervi infirmioris texturæ, & Spiritus facilè dissipabiles: item qui Tremoribus, aut Paralysi obnoxii sunt: sicut & qui Evacuationes nimias morbosque graves passi sunt.

Elect. de Cinnamomo.

℞ Pul. Cinnam. (non effæti) ʒvj. Ol. Nuc. Mosc. express. ℈ij. Croci ʒss. Coccinel. Fl. Balaust. ā ℈j. Flor. Benzo. ℈ss. Spir. Lavend. comp. Succi Chermes col. ā ʒss. Syr. è Rubo Idæo q. s. m. f. Elect. Ad Puerperas, siquando Diarrhœa acciderit, & Lochia emanserint.

Elect. de Colophonia ʒiv.

℞ Conf. Flor. Lamii albi ʒiss. Diascord. Zinzib. cond. Pul. Colophon. ā ʒss. Ol. Cinam. gut. iv. Syr. è Ros. sicc. q. s. m.

Con-

Conſtringit ; corroborat ; edulcorat ; mundificat ; ſiccat ; ſanat ; præter alios ejus uſus , Fluori albo perquàm ſpecificè dicatur . Si verò affectus fuerit jam inveteratus ; vix curabilem illum eſſe autumo . Præmiſſis præmittendis , ℨiij. aſſumantur bis quotidiè per longum tempus.

Fluorem album, ab Ulcere Uteri, & Gonorrhæa, ſcitè diſtinguere operæ pretium eſt . In Fluore albo dantur plerumque Laſſitudo ſpontanea , & Lumbago gravativa. Humor effluens ut plurimùm albidus, ſubinde flaveſcens, ſeroſus , plus minus pituitoſus, & mucoſus ; in mali initio inodorus ; & mitis ; pedetentim verò acreſcit ; & excoriat.

In Ulcere, Dolor ſentitur, & Mordicatio, in Utero , vel ejus Cervice ; idque à principio . Materia extillans eſt ſanioſa ; cruenta , vel purulenta alba ; levis, æquabilis, & ſæpè fœtida.

In Gonorrhæa acerrimus torquet Urinæ ardor, & Stranguria, quæ inter meiendum exacerbantur. Colluvies depluens eſt plerumque parcior , quàm in Fluore albo ; craſſior tamen multò ; alba primùm , poſtea flava ; vireſcens, acris ; exedens, ſed rarò fætida . Pudendum mucoſa quadam materia conſpurcatur ; & interdum etiam exulceratum deprehenditur.

Gonorrhæa (quod habet Charleton de Catameniis p. 151.) certò poteſt ab Uterino Fluore internoſci, quòd prorumpentibus Catameniis non deſinat , ſed cum his, & mox ab iis ſanatis , perſiſtat . Uterinus verò Fluor ceſſet in Menſium eruptione ; & aliquanto poſt tempore.

Elect. Corinthiaci ℥iv.

℞ Rhab. (micatorio ſubtiliter comminuti) ℨſs. Uvar. Corinth. mundat. ℥iij. Syr. è Cichor. cum Rhab. ℥ſs. Ol. Aniſi gut. ij. Diligenter contundendo exactè commiſceantur , & f. Elect. pro octo doſibus matutinis , quibus ſuperbibatur hauſtus Cereviſiæ Scorbuticæ, cum Elix. Propr. gut. xx.

Elect. Cretacei ℥iv.

℞ Cretæ albæ præp. Conſ. Abſint. Rom. ā ℥j. Ol. Abſint. Chym. gut. j. Ol. Ment. gut. ij. Syr. Cydon. q. ſ. m.

Inter præſtantiſſima Stomachica locum tenere meretur. Calefacit; Confortat; Acidum corrigit. Valet contra Cardialgiam, Ventriculi Dolorem, Rugitum, Nauſeam, Vomitum, Inappetentiam, Diarrhæam. Dentur ʒiij. bis in die, vacuo Ventriculo.

Elect. de Curcuma ℥iv.

℞ Conſerv. Herb. Chelidon. maj. ℥j. Pul. Rad. Curcumæ ℥ſs. Troch. Viper. ʒiij. Rhab. Croci ā ʒſs. Syr. de Fumar. q. ſ. m.

Ζύμωσιν ſanguinis vacillantem de novo inſtaurat; Salis volatilis depreſſi reſtitutionem promovet; Bilis in Hepate aggeſtæ, & ſtagnantis, motum ſtimulat; Ictero feliciter medetur. Doſ. qu. Juglandis bis in die.

Elect. Diaſulphuris ℥ij.

℞ Conſ. Roſar. rub. ℥ij. Balſ. Sulphuris Terebinthinati ʒj. m.

Putredini reſiſtit; mundificat; conſolidat; exſiccat; roborat; acidum temperat: Uſurpatur ad Catarrhum pectoralem, Tuſſim, & Phthiſin incipientem. Doſ. ʒij. ter in die.

Elect. Expectorantis ℥iv.

℞ Conſ. Anthus ℥j. Zinzib. cond. Pul. Millep. ā ℥ſs. Flor. Sulph. ʒij. Fl. Benzo. Pul. Croci, Nicotianæ ā ℈j. Rad. Irid. Florent. ʒj. Mellis ℥iſs. vel q. ſ. m.

Pituitam frigidam concoquit; Phlegma viſcoſum in-

incidit; Ductus bronchiales aperit; Pulmones irritat; Tussim provocat; & potentissimè expectorat. Dos. ℥ij. vel ℥iij. ter in die.

Elect. ad Herniam.

℞ Conserv. Flor. Hyper. ℥j. Pulp. Rad. Symph. maj. (cum Saccharo in furno cocti) ℥ss. Lap. Hæmatit. ℥ij. Sang. Drac. ℥j. Sacch. Saturni, Bals. Peruv. ā ℥ss. Ol. Anisi, Fænic. dulc. ā gut. ij. Syr. è Coral. ℥j. vel q. s. m. f. Elect. cujus dosis sit ℥iij.

Elect. Hydropicum.

℞ Conserv. Absint. Rom. ℥ij. Guttæ Jemon. pulv. ℥ij. Spec. Aromat. Ros. Ol. Nuc. Mosch. expres. ā ℥j. Syr. Ros. sol. ℥ss. m.
Drachmæ duæ continent Guttæ Jemou ℈ss. Caveat Pharmacopæus ne utatur Conserva Absinth. vulgaris loco Romani, quia vulgare reddet medicamentum maximè ingratum.

Elect. Hystericum.

℞ Conserv. Atripl. Olidæ ℥iv. Ol. Succini gut. 48. m. Dos. qu. Castan.

Elect. Ictericum.

℞ Zinzib. cond. (in pulpam redacti) ℥vj. Theriacæ Ven. ℥ij. Pul. Rad. Curcumæ ℥vj. Croci ℈ij. Garyoph. Sem. Anisi, ā ℈j. Sal. volat. Sal. Armon. ℥ss. Sal. Tart. ℈ss. Ol. Nuc. Mosch. gut. iv. Ol. Ment. Absint. ā gut. j. Syr. è 5. Rad. q. s. m. f. Elect.

Elect. Laxantis ℥iij.

℞ Pul. Sennæ, Crem. Tart. ā ℈iv. Pulp. Prunor. Damasc. ℥ij. Syr. Ros. sol. q. s. m.

Gu-

Guſtui gratum hoc remedium leniter, ſine faſtidio aut torminibus, alvum lubricat, & ſubducit. Inſervire poteſt pro 4. doſibus veſpertinis, ſine regimine aſſumendis.

Elect. Lucatelli ℥iv.

℞ Conſer. Roſ. rub. ℥ij. Conſ. Fruct. Cynosb. ℥j. Balſ. Lucatel. ℥ſs. Spec. Diatrag. frig. ʒj. Syr. Balſam. ʒiij. m.

Incraſſat, reſtringit; ſanat; Prodeſt contra Raucedinem; Tuſſim; Hæmoptoen; quaſcunque ſanguinis effuſiones internas; atque vel Phthiſin ipſam, ſi nondum fuerit confirmata. Exhibeatur qu. Fabæ minoris ter in die.

Elect. Magnum.

℞ Conſerv. Flor. Tunicæ, Flaved. Aurant. & Limon. ā ℥j. Cort. Citri cond. Nuc. Moſch. cond. Zinzib. cond. Elect. è Saſſafr. Succi Chermes col. Spir. Lavend. comp. ā ℥ſs. Ol. Cinnam. Garyoph. ā gut. iij. Ol. Aniſi, Ment. Abſint. ā gut. j. Syr. è Rubo Idæo q. ſ. f. Elect. quod per Setaceum (inſtar pulpæ) trajiciatur.

Inter ſumma Cardiaca ſedem jure poſtulat.

Elect. de Malva ℥iv.

℞ Conſer. Flor. Malvæ (vel potiùs Alceæ,) Butyri recentis inſulſi ā ℥ij. Nuc. Moſc. pulv. ℈iv. m.

Lentore gaudet & Oleoſitate; ideoque ad Tuſſim ſiccam; Tracheæ aſperitatem; omneſque Thoracis, & Spiritalium partium Affectus, à fluxionibus acribus ortum habentes, commodum eſt remedium. Inſuper eo fine dari poteſt, ut Urinæ acor demulceatur, & (Ureteribus quaſi inunctis) facilis fiat ſabuli & lapillorum deſcenſus. Doſ. ℥ſs. bis in die, longe à paſtu.

Elect.

Elect. de Manna.

℞ Sperm. Ceti ℨij. Vitel. Ov. j. Ductis in mortario, & æquabiliter commiſtis, adde Mannæ electæ, Extrac. Caſſiæ, Sacch. Penid. ā ℥ſs. Ol. Amigd. dulc. q. ſ. m. f. Elect. Ad Aphthas, & Tuſſim ſiccam.

Elect. Martis ℥ix.

℞. Conſ. Abſinth. Rom. Cochl. hort. ā ℥iij. Zinzib. cond. ℥iſs. Rubig. Chalyb. (in ſubtilem pollinem redactæ) ℨvj. Ol. Garyoph. Ol. Saſſaph. ā gut. vj. Syr. è 5. Rad. ℥j. m.

Sanguinem depauperatum exaltat; Habitumque obſtructum reſerat. Convenit in Chloroſi; Menſium ſuppreſſione; Scorbuto; Ictero; Hydrope, & quacunque demum Cachexia. Doſ. ℨiij. manè, & 4. pomerid. quotidie per Menſem integrum, vel ſeſquimenſem.

De Chalybeatis mos obtinuit, ut dentur manè, & quarta pomeridiana; atque ad eorum operationem promovendam, injungatur Exercitium. Omnia verò non omnibus æque conveniunt. Aliquos enim obſervavi, quibus hoc modo exhibita tumultus in Ventriculo, Ructus, & Ægritudines concitarent: Horumque remedium erat, ut Patiens veſperi ſumeret, ſtatimque lecto & quieti ſe traderet; ità nil conturbationis, nil moleſtiæ exindè perciperet, ſed optimè ferret. Hoc ante me notavit etiam Claudinus (De Ingreſſ. 401.) dùm ſcribit quòd multi decumbentes in lecto uſu Chalybis ſanati fuerunt; ut propter eà non ſit neceſſe ſemper aſſumpta ſubſtantia Chalybis (quemadmodùm communis eſt ſententia) corpus exercere.

Si Chalybs magnas perturbationes inducat, Laudanum Aq. aliqua Hyſterica miſtum, ſingulis noctibus, ad tempus aliquod, propinandum, inquit Sydenham.

Elect. Mastichin, ℥iv.

℞ Conf. Rof. rub. ℥ij. Pulp. Pafful. fol. ʒj. Pulv. Mastiches ʒifs. Nuc. Mofc. ʒfs. Syr. de Mecon. q. f. m.

Gulæ & Laryngis partes fuperiores lentore quodam Emplastico obducit, atque ita fenfum earum (exquifitè irritabilem) aliquomodò obtundit: Et feri (nimis tenuis acrifque) extillationem prohibet. Confert ad Tuffim humidam, vefperi præfertim molestè importunam. Capiatur qu. Nuc. Mofch. quotiefcunque Tuffis redierit; in ore diffolvatur; fenfimque deglutiatur.

Elect. de Mentha.

℞ Conferv. Menthæ ℥iv. Ol. Cinnam. gut. iv. Ol. Caryoph. gut. ij. Ol. Anifi & Abfinth. ā gut. j. m.

Vomitiones fiftit; Cibi faftidia difcutit; Appetentiam invitat; Concoctionem adjuvat; Ructus nidorofos corrigit; diffolutumque Ventriculum aftringit, & corroborat. Sed Conceptioni refiftere creditur: De quo tamen ipfe dubito.

Elect Minerale.

℞ Gum. Guaiaci pul. ʒfs. Subigatur cum Vitello Ovi, & adde Pul. Sulph. vivi ʒj. Syr. è 5. Radic. q. f. m.

Cum fucceffu præfcriptum novi contra noxas à Mercurii abufu inductas.

Elect. de Myrrha ℥iij.

℞ Pul. Myrrh. ʒfs. Olib. ʒj. Croci ʒfs. Vitel. Ovi. j. in Mortario commiftis adde Pul. Sacch. cand. albi ℥fs. Pulp. Paflul. fol. per fetaceum trajectæ ℥j. Syr. Balf. ℥fs. vel q. f. m.

Iifdem dotatur virtutibus ac Lohoch. Myrrhifatum, quod vide.

Elect. Nephritici ℥v.

℞ Pul. Sem. Sophiæ Chirurgorum, Mellis despumat. Butyri rec. sine sale ā ℥j. Syr. Dialth. q. s. Nuc. Mosc. pul. ʒj. m.

Optimè & præcavet, & mitigat, dolores Colicos, paroxismo Nephritico supervenire solitos. Ad Præcautionem, assumatur ℥ss. manè, & serò, per triduum ante Novilunium, & plenilunium; superbibaturque haustulus Vini albi. Ad Mitigationem, capiat æger eandem dosin; cùm primùm signa aliqua Paroxysmi prænuncia senserit; & repetat quartis horis per sex vices, superbibendo ℥iv. Decocti Malvæ Magistralis.

Elect. Pectoralis ℥v.

℞ Troch. Bechic. nig. pul. Mellis despum. Cons. Ros. Rub. Butyri sine sale ā ℥j. Syr. Jujub. q. s. Ol. Nuc. Mosc. gut. iv. m.

Elegans est remedium ad Tussim molestam à Defluxione tenui & acri oriundam. Detur è cuspide cultelli, quoties tussiendi nixus urserit, & sensim deglutiatur.

Non possum autem me continere (inquit F. Sylvius) quin moneam hìc Medicos juniores, ut in Pituitæ glutinosæ correctione caveant sedulo ne multo utantur Saccharo, & valdè Saccharatis medicamentis; cùm indè non tam emendetur, solvaturque, quàm augeatur Pituita, quin reddatur in dies glutinosior. Undè more malo, imo pessimo, multi Medici Nocentium negligentes, in quavis penè tussi aliquandiu protracta, & Phthisin minante, quinimo productam fovente, utuntur, dicam an abutuntur, Conserva Rosarum rubrarum copiosè indies devorata; unde non tantùm non abstergitur, exsiccatur, consolidaturque Ulcus in Pulmonibus ortum; sed insuper Gravitatis sensus, ac intolerabile Frigus excitatur in Ventriculi regione, unà cum Appetitu

titu proſtrato; redditurque tandem, hac arte, Malum immedicabile.

Elect. Peruviani ℥iv.

℞ Cort. Peruv. pul. ℥j. Terræ Japon. ʒj. Balſ. Peruv. ʒſs. Ol. Nucuſtæ gut. ij. Syr. è Rubo Idæo ℥iij. m.

Aliquando (cùm non metueretur Diarrhœa) Terram Japonicam omiſimus: & Butyri non ſaliti ℥ſs. addidimus: ita enim longè faciliùs deglutiebatur.

Specificè valet contra quaſcunque vel Intermittentes; vel Remittentes Febres; atque inſervire poteſt pro 8. doſibus, tertia quaque hora exhibendis. Sin verò Diarrhœam concitaverit, veſpertinis & matutinis doſibus addi debent Laudani liq. gut. xv. vel xx.

Elect. Peruv. Aſtringentis ℥iv.

℞ Cort. Peruv. pulv. ℥j. Balſ. de Tolu., Terr. Japon. pul. ā ʒj Syr. Boylean. q. ſ. m. f. Elect. pro x. doſib. ſumendis bis vel ter in die; ſuperbibendo cochleare unum, vel alterum, Aq. Plantag. vel Limacum.

Antidotum audire meretur ſummè efficax contra Sputum cruentum; febriles enim fervores extinguit: Vaſa Pulmonaria aperta (quaſi Hermetice) ſigillat; & rupta conſolidat; idque tutò, & ſine Ulcere ſuccedente; quod Curationes alias frequenter inſecutum eſſe numeroſæ paſſim teſtantur Obſervationes.

Elect. Peruv. Epilepticum.

℞ Cort. Peruv. pulv. ʒvj. Rad. Serp. Virgin. pul. ʒij. Cum ſ. q. Syr. Fl. Pœon. comp. f. Elect. molle.

Antiepilepticum præſtantiſſimum, & certiſſimum pharmacum exiſtit; uti experientia me docuit.

Si (post debitas evacuationes) Adultis ℥j. & aliis minor dosis, manè & vesperi. per 3. vel 4. menses exhibeatur ; & postea per triduum, vel quatriduum, ante Novilunium, & Plenilunium, repetatur, Mrbos Epilepticos, & Hystericos penitus eradicat. Atque etiam Saltationes Convulsivas istas, dictas Choreas Sancti Viti ; in quibus mille gesticulationibus, & saltationibus ridiculis, ægrotantes divexantur, more Tarantatorum, à Tarantulis in Apulia ictorum ; quemadmodum Medicus Romanus, Baglivi, observavit. Etiamsi verò laudatus Author accuset Corticem tanquam causam Obstructionum Mesaraicarum incurabilium, & Febrium Hecticarum ; nunquam tamen mihi observare licuit tale affectum, si Corpus & Remedium debitè prius præparentur.

Sed equidem in Febribus Continuis, Malignis, Petechialibus, Ictero, & Morbis Puerperarum Lochiis fluentibus, exitiale audit.

Hæc Communicator.

Elect. de Pæonia ℥iv.

℞ Cons. Flor. Pæon. ℥j. Pul. Rad. Pæon. ʒvj. Sem. Pæon. excort. ʒij. Bals. Peruv. ℈iv. Syr. Pæon. ℥iij. m.

Valet contra Epilepsiam, & id genus Morbos.

Elect. Poterii ℥iv.

℞ Antihect. Poterii ℥ss. Pul. Haly recentis ʒiss. Sur. Jujub. q. s. m.

Sanguinis & Succorum Acores, & Asperitates quasvis exoticas, & corruptivas, destruit ; atque indolem Balsamicam, Mollem, & Oleosam, inducit. In Febre Hectica nulli cedit medicamento. Sumere potest æger ad ʒij. vel ʒiij. bis in die ; superbibendo haustum Lactis Asinini.

Elect. Purgantis ℥ij.

℞ Pul. Rad. Jalap. ʒij. Rhab. ʒj. Scammon. (cum Sulph. præp.) ℈j. Crem. Tart. ℈ij. Ol. Anisi, Garyoph. ā gut. ij. Elect. Lenit. ℥j. Syr. Rof. fol. ℥ſs. vel q. ſ. m.

Dof. ā ʒij. ad ℥ſs. vel ʒvj. manè cum regimine.

Elect. Quadrati ℥ij.

℞ Pul. Fol. Roriſm. ℥ſs. Syr. de Stœchade ℥iſs. Balſ. Peruv. gut. xij. Ol. Nuc. Moſc. gut. ij. m.

Frigidis Capitis, & Pectoris, Affectibus deſtinatur.

Elect. Regii ℥iv.

℞ Conſ. Flor. Garyoph. ℥ij. Conſ. Fl. Cynosb. Mivæ Rubr. Idæi, Rob. Ribium, Succi Chermes ā ℥ſs. Ambræ griſ. (primò Sacch. candi gr. xvj. & poſtea Ol. Vitrioli gut. iv. optimè tritæ) gr. iv. m. f. Elect. cui adde Ol. Vitrioli q. ſ. Per cribrum trajiciatur.

Elect. de Rhabarbaro ℥ij.

℞ Conſ. Roſ. rub. ʒvj. Diaſcord. ℥ſs. Pul. Rhab. ʒij. Ol. Nuc. Moſc. Cinnam. ā gut. ij. Laud. liqu. gut. 80. Syr. Cydon. ℥ſs. miſce diligenter.

Inteſtinorum cruciatus ſedat; materiam morbificam leniter expurgat; & Diarrhœam ſiſtit. Doſ. ʒiij. vel ℥ſs. veſperi.

Elect. Roſatum.

℞ Conſ. Roſ. rub. ℥ij. Sacch. Roſ. (pulv. & per incerniculum creti) Butyri dulcis ſine ſale (Aqua Roſ. loti) ā ℥ſs. Ol. Nuc. Moſc. expreſ. Sperm. Ceti ā ʒj. Vitel. Ov. N°. j. Ol. Aniſi gut. j. Tinct. Benzo. gut. Octoginta m. f. Elect.

Ad Raucedinem, Tussim catarrhalem, atque id genus Morbos Spiritales.

Elect. Sanantis ℥iv.

℞ Sperm. Ceti ʒj. Cerræ citr. ʒiij. ol. Amygd. dulc. ℥j. Liquentur simul. Amota ab igne agitentur, usque dum fere refrixerint, & consistentiam acquisiverint; deindè misce in mortario cum Conf. Rof. rub. ℥iss. Mellis ℥j. f. Elect. s. a.

Admodùm proficuum est contra Tussim acrem, Oris & primarum viarum Erosiones, Aphthas, Dysenteriam, &c. Dos. ʒij. vel ʒiij. quater in die.

Elect. de Sarsa.

℞ Pul. Rad. Sarsapar. ℥j. Gum. Guaiaci ℥ss. Ol. Junip. gut. xvi. Vitel. Ov. No. 1. Syr. Balsam. ℥iij. vel q. s. m. f. Elect.

Ad Dolores Arthriticos vagos.

Elect. de Satyrio ℥iv.

℞ Rad. Satyrii cond. ℥ij. Eryngii cond. ℥j. Nuc. Mosc. cond. ℥ss. Suaci Chermes, Spir. Hormini ā ʒij. Pip. longi pulv. gr. xvj. m.

Aprodisiacum est; necnon Consumptos, & Emaciatos, singulariter reficit. Dos. ʒij. vel ʒiij. manè & vesp. cum haustulo Vini Malvatici.

Elect. Scorbutici Calidi ℥viij.

℞ Herb. Cocl. hort. ℥iij. Uvar. Pass. Corinth. Sacch. alb. creti ā ℥iss. Pul. Rad. Zodoar. ℥ss. Cort. Vvinter. ʒij. Sem. Fœnic. dulc. ʒj. Sem. Anisi ʒss. Sem. Sinap. ℈j. Pip. long. ℈ss. Ol. Sassaph. gut. iv. Syr. è Bacc. Samb. ℥j. vel q. s. m. f. Elect.

Sale volatili pungitivo abundat; ideoque Sal fixum & acetosum volatilisat; Sanguinem & Succos Dyscrasia Scorbutica inquinatos emendat; Coagulationes

tiones diſſolvit ; Obſtructiones diſſipat ; & fæculentias per Sudorem aut Urinam expellit . Valet contra Scorbutum rancidum ; Icterum ; Hydropem ; Paralyſin. Sumatur ℥ſs. bis in die per menſem .

Elect. Scorbutici Temperati ℥viij.

℞ Conſervæ Lujulæ ℥iv. Conſ. Fruct. Cynosb. ℥j. Pul. Coral. rub. ℨſs. Pul. Eboris CC. ā ʒij. Syr. è quinque Rad. ℥ij. m.

Scorbuticis conſtitutione calidiori præditis opportunum eſt . Ventriculi fermentum reſtituit ; ejuſque & aliorum Viſcerum , Chyloſi inſervientium , functiones juvat ; Sanguinem & Succos aduſtos temperat , & depurat ; Obſtructiones expedit ; Diureſin concitat. Doſ. ℥ſs. bis in die .

Elect. de Sinapi ℥iv.

℞ Sem. Sinap. pulv. ℥ſs. Conſ. Rutæ ℥ij. Syr. de Stœchade ℥iſs. Ol. Roriſmar. Lavend. ā gut. iv. m.

Nervos obſtructos luſtrat , & ſpiritus impeditos in motum ſtimulat . Uſui eſſe poteſt in Scorbuto frigido ; Hydrope ; ſed præcipuè deſtinatur contra Morbos Soporoſos , & Paralyſin. Doſ. ʒij. ter in die .

Elect. Spirituoſum .

℞ Sal. volat. Sal. Armon. ℈j. Ol. Roriſmar. gut. ij. Sacch. alb. creti ℥j. Panis biſcocti Neapolitani (*Naples Bisket*) Siccat. pulv. & per incerniculum tranſmiſſi ℥iſs. Sem. Sinap. ʒij. Aq. Pæon. comp. Spir. Lavend. comp. ā ʒvj. m. f. Elect.

Tenuium eſt partium . Ventriculo , Cerebro , & Nervis auxiliatur ; Spiritus reficit , Tremore , aut Paralyſi , laborantibus ſuccurrit .

Elect. Splanchnici ℥vj.

℞ Conſ. Abſint. Seriphii, Cochl. hort. ã ℥ij. Rad. Enulæ cond. ℥ſs. Pul. Ari Comp. ʒiij. Piper. longi, gr. xxiv. Sal. Abſinth. ʒſs. Syr. de Fumar. ℥j. m.

Vires habet Decocti Splanchnici, niſi quòd calidius eſt. Doſ. ʒij. vel ʒiij. bis in die.

Elect. Stomachici ℥vj.

℞ Conſ. Roſ. rub. Abſint. Rom. ã ℥iſs. Conſ. Menthæ, Flaved. Aurant. Zinzib. cond. Ther. Ven. ã ℥ſs. Ol. Cinnam. gut. iv. Ol. Caryoph. gut. ij. Syr. Cydon. q. ſ. m.

Quando animus eſt ut Electuaria, aut Pulveres, diutiùs in Ventriculo morentur, præſtat ſine vehiculo ſumere; nec quid liquoris, quo diluantur, per horam ſuperbibere. Atque id propter è re eſſet, ut mollis ſint Conſiſtentiæ, & Saporis grati, quò faciliùs deglutiantur, & retineantur.

Ventriculi frigiditatem, cruditatem, & laxitatem corrigit; Flatus diſcutit; Appetitum inſtaurat Coctionem juvat; Vomituritionem tollit. Sumatur qu. Juglandis hora una ante Paſtus; vel ſtatim à Paſtu.

Nonnunquam addere ſoleo Piperis longi pulverem.

Elect. Styptici ℥iv.

℞ Conſ. Roſ. rub. ℥iij. Croc. Mart. aſtring. ʒiij. Sacch. Saturni ʒj. Syr. Cydon. (vel è Roſ. ſicc.) ℥ſs. m.

Menſium fluxum immoderatum, internaſque Hæmorrhagias ſiſtit.

Elect. Tamarindinatum.

℞ Pulp. Tamarind. Extr. Caſſiæ ã ʒvj. Mannæ

(Aq.

(Aq. Rosar. super prunas candentes dissol. col. & ad mellaginem redactæ) ℥iss. Sennæ pulv. ʒiiss. Crem. Tart. ʒss. Syr. Viol. q. s. m. f. Elect.

Ad alvum Debilibus, Pueris, Senibus, commodè laxandam.

Elect. Tartarisatum.

℞ Crem. Tart. subtil. pulv. Sacch. albi. Panis biscocti Neapolitani (vulgò *Naples Bisket*) ā ℥ss. Cribratis omnibus adde Ol. Vitrioli gut. viij. Syr. Viol. q. s. m. f. Elect. justæ consistentiæ.

Angelus Sala multus est in laudibus Tartari; Linguam aridam recreat; Sitim restinguit; Fervorem ac Ebullitionem Bilis reprimit; Appetitum revocat; Dolores Ventriculi sedat; Viscidos, tenaces, ac mucilaginosos humores attenuat, ac resolvit; Interiorum Viscerum Obstructiones reserat; Flatus discutit; Crudos Tartareosque humores incidit; & alio quovis Medicamento feliciùs, ac commodiùs, blandissimè educit. De seipso narrat, quòd cum Passione Colica multotiès miserrimè discruciaretur, nullisque Medicamentis aliis ab eadem liberari posset, sumpsit pulv. Tartari ʒvj. ex quo purgatus fuit, & à cruciatibus solutus: tandemque, post multas repetitiones ejusdem, integrè curatus.

Elect. Terebinthinatum.

℞ Cons. Ros. rub. ℥iv. Ol. Terebint. gut. Octoginta. m.

Utilissimum est ad Tussim à Pituita crassa Pulmonibus impacta, ortam, ad purulentas exulcerationes, ubi non datur Febris Hectica; necnon ad Renes detergendos; & Urinam ciendam. Dos. ʒij. vel ʒiij. bis quotidiè.

Riverius afferit Conservam Rosarum corrigere odorem Terebinthinæ.

Elect. de Visco.

℞ Pul. Visci arborei ℥j. Cinnab. nativ. Spir. Lavend. Comp. ā ℥ſs. Ol. Roriſm. gut. viij. Sir. Flor. Paralyſ. ℥iiſs. Exactè ſimul commiſtis, adde Spir. Sal. Armon. q. ſ. ad acredinem juſtam conciliandam.

Ad Affectiones Cephalicas, præſertim Convulſivas, & Vertiginoſas.

1. *Elect. è Zedoaria* ℥iv.

℞ Balſ. Peruv. ʒij. Vitel. Ov. No. j. Subactis in mortario adde Spir. Lavend. comp. ʒij. Syr. Pæon. comp. ℥ij. Rad. Zedoar. pulv. ℥j. m. f. Elect.

Ad Colicam.

2. *Elect. de Zedoariâ* ℥iv.

℞ Conſer. Majoranæ ʒvj. Balſ. Peruv. ʒij. Pul. Rad. Zedoar. ℥j. Diacodii ℥ij. m.

Auxilio eſt in Colica; & exhiberi poteſt (poſt Purgationem) in ipſo Paroxyſmo; ſed præcipuus ejus uſus eſt ad Præcautionem Colicæ Hyſtericæ habitualis; ubi Ventriculus & Inteſtina ſunt frigida, laxa, & imbecilia. Doſ. ʒij. bis in die, longè à Paſtu.

Elect. Zinzibere ℥iv.

℞ Conſ. Roſ. Rub. ℥iij. Zinz. cond. ℥j. Ol. Cinnam. gut. iv. Ol. Garyoph. gut. ij. m.

Ad Ventriculum, & Cor confortandum; Coctionem juvandam; Nauſeam tollendam; Vomitum ſedandum: Flatus diſſipandos; Nativum calorem ſuſtentandum. Doſ. qu. Nuciſtæ bis in die hora j. ante Prandium, & Cœnam.

Elixir Catharticum.

℞ Sennæ ℥vj. Rhab. ʒij. Glycyrrh. ʒiſs. Sem. Aniſi, Carui ā ʒj. Coccinellæ ℈j. Croci ℈ſs. Sp. Vini Gall. ℥xij. Aq. Mirab. Cinnam. ā ℥ij. Poſt debitam infuſionem col. & adde Syr. Roſ. Sol. ℥ij. m.
Doſ. cochl. ij. veſp. & iij. manè ſequenti.

Elixir Cinnamomi Stomachicum.

℞ Elix. Propriet. Tartariſati ʒiij. Spir. Lavend. comp. ʒj. Ol. Cinnam. gut. ā xij. ad xviij. m.
Doſ. à gut. xv. ad xx.

Elixir Garyophyllaceum.

℞ Elix. Propr. Tartariſ. Spir. Lavend. comp. ā ℥ſs. Garyoph. contuſ. ʒj. & gr. xij. Gran. Parad. gr. xlviij. m. Stent in frigido tres dies.
Doſ. gut. xv. vel xx. ex hauſtulo Vini.

Elixir Stomachicum.

℞ Elix. Propriet. Tartariſati ʒiij. Ol. Garyoph. Nuc. Moſc. ā gut. vj. Ol. Ment. gut. iij. Abſint. gut. j. m.
Doſ. gut. xv. vel xx. ex hauſtu Vini Xeroenſis manè.

Elixir Volatile.

℞ Spir. Sal. Armon. ʒiſs. Spir. Lavend. comp. ʒij. Tinct. Benz. ʒſs. m.
Spiritus reficit. Doſis. gut. xx. ex vehiculo appropriato.

Emeticorum formulæ.

℞ Aq. tepidæ ℔j. Ol. Oliv. (vel Amygd.) dulc. ℥iv. m. pro Hauſtu.

℞ Oxy-

℞ Herb. Theæ ʒſs. Coq. in Aq. (vel Alæ) ℔j. ad ℔ſs. pro Hauſtu.

℞ Oxym. Scill. ʒvi. Sal. Vitrioli gr. iv. m. Pro puero ſex annorum.

℞ Oxym. Scill. ℥iij. Propinetur ex hauſtu liquoris Poſſetici.

℞ Oxym. Scill. ℥j. Sal. Vitroli gr. xv. Infuſ. Croc. Metall. ʒiij. m.

℞ Oxym. Scill. ℥ij. Sal. Vitrioli ʒiſs. Aq. Cinnam. ℥ij. Capiantur cochl. ij. bis terve in hora.

℞ Oxym. Scill. Ol. Amyd. dulc. ā ℥iv. Sumantur cochl. iv. per vices, donec operetur.

℞ Herb. Senec. Miſs. Paſſul. Corinth. Mſs. Sem. Aniſi (ſub finem add.) ʒij. Coq. in Alæ ℥xij. ad ℔ſs. pro Hauſtu.

℞ Cort. inter. Sambuci Mij. Coq. in Aq. & Lact. ā ℔ſs. ad dimid. conſumptionem, col. pro doſi.

℞ Fol. virid. Aſari à v. ad ix. Contuſ. affunde Alæ (vel Vini albi) ℥iij. Macerentur frigidè per horam, exprimendo coletur pro Hauſtu.

℞ Tart. Emet. à gr. j. ad v. vel vj.

℞ Vini Emetici à gut. xx. (qualem doſin infantulo præſcriptam novi) ad ʒvj. ℥j. vel ʒx.

℞ Pul. Rad. Ipecacoannæ à ℈ſs. pro Infante, ad ʒſs. ℈ij. pro Adulto.

Optandum eſſet, ut Tyrones (quorum in gratiam hanc ſcripſi Pharmacopæiam) ſumme caverent, vel omninò abſtinerent à ſequentibus:

Nicotiana.
Eſula.
Helleb. albo.
Vitro Antim. }
Regulo Antim. } In ſubſtantia.
Croco Metall. }
Turb. Miner.
Sulph. Antim.
Florib. Antim.
Auro Vitæ.
Mercurio Vitæ.
Hercule Bovii.

Em-

Emplastrum de Albo.

℞ Empl. ad Hern. Diacalcit. ā ℥iij. Ung. Alb. Camphor. ℈iv. Sacch. Saturni ℈ij. m. f. Empl.
Dorso applicetur ad dolorem sedandum, & calorem minuendum.

Emplastr. Aloeticum.

℞ Aloes pulv. ʒij. Ol. Absint. chym. gut. viij. Cum Fell. Bov. q. s. f. Massa Emplast. quæ super alutam ducta Umbilico applicetur.

Empl. Anginosum.

℞ Empl. Diach. simp. ʒiij. Ol. Absint. still. gut. xviij. m.
Applicetur Gulæ, adeò ut ad utramque aurem pertingat.

Empl. Anodyni ℥v.

℞ Empl. de Minio ℥iv. Ol. Lil. ℥ss. Terebinth. Ven. ʒij. Opii, Camph. Sacch. Saturni ā ℈ij. f. Empl. s. a.
Refrigerat, & mirabiliter dolores cruciatusque (etiam Nephriticos ipsos) placat.
Quamvis Opium, internè sumptum, adeò potest Spirituum actionem sufflaminare, ut Doloris sensum suspendat. subdubito tamen utrum externè applicatum sit verè Anodynum nec ne.
Namque Sale abundat volatili igneo, & Sulphure graviter fætido :. Inflammabile est, amarum, acre, & eousque calidum, ut vel in prima Discutientium Classe meritò ponatur; & fermè Causticum existimetur. Atque hæc propter malè comparatum mihi videtur ad constituendum Anodynum: Cujus est (prout mea fert ætiologia) mitigare fervorem, quem dolor in parte concitasset, suggerere benignum

Ro-

Rorem ; ad diluendam & dulcificandam acrimoniam Salium pungentium ; atque ad leniendas , & eo modo relaxandas , tensas , obtortas , & divulsas fibrillas , ut partes solidæ ad statum naturalem reduentes , Fluidis transitum (ut oportet) liberum concedant , & promoveant .

Empl. Apoplectici ℥ifs.

℞ Gum. Galb. Opopan. Pul. Rad. Pyreth. Sem. Sinap. Piperis longi , Castorei ā ʒifs. Terebinth. Ven. ʒiij. vel q. s. Ol. Succini ℈j. f. Empl.

In Morbis Soporosis , & Paralysi , Capiti raso adhibeatur.

Empl. Armoniacum.

℞ Sal. volat. Sal. Armon. (in Aq. liquidi facti) ʒij. Tereb. Venet. ʒvj. misce in mortario successivè .

Idem est ferè ac Empl. volat. quod vide.

Empl. Arthritici ℥x.

℞ Gum. Elemi , Colophon. Pic. Burgund. ā ℥ij. Ceræ citr. ℥ijfs. Pulv. Minii , Mastich. Olib. Boli ā ʒij. Petrol. Ol. Spicæ , Ol. Anisi ā ʒifs. f. Empl.

Humores acres rodentes obtundit ; viscidos obstruentes attenuat , & per Diaphoresin foras evocat . Porro fibrillarum spasmum , & Tensionem dolorificam , blandè relaxat ; atque interim Nervos , Articulosque , mirum quantum consolatur & roborat .

Empl. Balsamici ℥iv.

℞ Empl. Diapalm. ℥ij. Terebint. Cypr. Ceræ citr. ā ℥fs. Liquatis adde Ol. Nuc. Mosch. chym. gut. xvj. Balf. Tolut. pulv. ʒj. m. f. Empl. s. a.

Ad Lumborum debilitatem , dolorem , & Fluorem album , Dorso adhibeatur : quòd si pruritum val-

valdè moleſtum excitaverit, aliquandò ſeponatur per dies aliquot, & poſteà rursùm applicetur.

Empl. Carminativum.

℞ Terebinth. Ven. ℥j. Sal. volat. Sal. Armon. ℈ij. Camph. ℈j. Ol. Cymini gut. xvj. m. & adjice ſequ. ſc.

℞ Empl. de Cymino (vel de Bac. Lauri) ℥ſs. Reſinæ com. ℥j. Ceræ citr. ℥ſs. Simul liquefiant ad ignem; & cum fermè refrixerint, cæteris ſ. a. commiſceantur.

Humores viſcidos, in membro aliquo impactos, illudque aggravantes, corrigit, & removet; Partes Nervoſas, tono fractas & impotentes, roborat & reſtituit. Doloribus Articulorum medetur.

Empl. Cephalici ℥xj.

℞ Empl. de Betonica ℥ſs. Gum. Caran. Tacamah. ā ℥iij. Pul. Balſ. Tolut. ℈ij. Balſ. Peruv. (vel Capiv.) ℈j. f. Empl.

Caput calefacit, & roborat. Convenire creditur in Cephalalgia; Vertigine; Incubo; Epilepſia; Paralyſi; & Surditate; atque ad præcavendos Affectus Convulſivos, & Soporoſos, præſcribi ſolet.

Empl. Dorſale.

℞ Empl. ad Hern. Diapalm. ā q. ſ. Empl. Ad Lumborum dolorem, debilitatem, & Fluorem album. Contra Abortum hoc modo præſcriptum novi.

℞ Empl. ad Hern. (vel Cæſaris) Diapalmæ ā ℥j. Terebint. Cypriæ ℥ſs. m. f. Empl. ij. nempè pro Dorſo, & Umbilico.

In Gonorrhæa, & Fluore albo, Medicamenta Lumbis applicantur; non quòd Renes illic ſitum habent; ſed quia Arteriæ, quæ Sanguinem Pudendis adducunt, hoc in loco, ſc. ex Aorta, exeunt. Etiam

& pro-

& propter ejuſdem partis Muſculos & Ligamenta laxata.

Quando detrahere velles Emplaſtrum, quod maximè adhæret, priùs applica lapidem calefactum; vel fove cum ſtuphis ex aqua calida expreſſis; ita enim liqueſcet, & facile cedet Emplaſtrum.

Empl. Epiſpaſtici ℥xiij.

℞ Pic. Burgund. ℥viij. Terebint. Ven. Cantharid. ſubtil. pulv. ā ℥iiſs. m. f. Empl.

Inter tot paſſim proſtantia ad hunc uſum Emplaſtra, hoc facilè primas obtinet; infallibiliter enim (x. vel xij. horarum ſpatio) veſiculas excitat; atque ſi artificiosè detrahatur, cuticulam adhærentem integrè ſecum abripit.

In Pituitoſis, Senioribus, ac frigidioris temperamenti hominibus, Emplaſtra Epiſpaſtica circa primum Febris inſultum (Affectuum Capitis præſervationis cauſa) applicari poſſint: Atque in quibuſvis, Torpore, Vertigine, aut Cephalalgia immani, laborantibus) propter eorumdem Affectuum curationem) adhiberi ſolent.

In Conſtitutionibus verò impensè calidis, ubi cum Seri defectu, Sanguis aduritur nimium; atque in Febribus Æſtu ſicco intolerabili, Vigiliis, & Phreneſi affligentibus, Epiſpaſtica minùs ex uſu eſſe videntur.

Empl. Excitantis ℥vj.

℞ Pic. Burgund. ℥ij. Terebint. Ven. Aſæ fæt. ā ʒj. Pul. Euphorb. Gran. Parad. Camph. ā ʒſs. Sal. volat. Sal. Armon. ℈j. Ol. Succini ℈ſs. m. f. Empl. plantis pedum adhibenda.

Succurrunt in Capitis dolore, & Affectibus Soporoſis, Febres comitantibus.

Empl. Farinaceum.

℞ Thur. pulv. ℥j. Vitel. Ov. N°. viij. Farinæ Hord. q. ſ. m. f. Empl.

Ad

Ad Dorſi debilitatem & dolorem, octavis horis renovetur.

Empl. Febrifugum.

Super alutam (ſtylo acuto punctam) aſpergatur Thus pulv. deinde cum ſpatula calenti liquefiat: ſuper hoc extendatur Terebinthina. Super Umbilicum geſtetur, donec inveteraſcat, atque ex ſe decidat.

Empl. Gravidarum ℥iv.

℞ Empl. ad Hern. ℥j. Cerati Santal. Ung. Comitiſſæ ā ℥iij. Ol. Myrtin. ℥iijſs. Ceræ ℥ſs. Liquefactis adde Pul. Sang. Drac. Maſtiches, Boli, Rad. Biſtortæ, Gallarum ā ʒſs. Succini, Coral. rub. Nuc. Moſch. ā ℈ij. tandem adijce Terebint. Cypr. q. ſ. f. Maſſa.

Lumborum regioni applicetur, & continuò geſtetur, ad Abortum præcavendum.

Bolus, Corallium, Gypſum, & ejuſmodi, in Emplaſtris non conducunt, quatenus ſunt Aſtringentia propriè dicta; namque externè tantùm tangunt, & vires intùs immittere nequeunt; ſed quia conſiſtentiam compactiorem (quaſi Intritum magis adhæſivum, & tenaciorem) conſtituunt. Emplaſtra enim Aſtringentia (me judice) tantummodò fortitèr adhærendo; Cutim comprimendo; Fibrarum faſciculos (inſtar Faſciæ) intra limites conſtringendo; atque ità quaſi Tonum artificialem parti conciliando: hæcque abſque Calefactione, aut Diſcuſſione, peragendo; vim ſuam exſerere videntur.

Empl. Hydropicum.

℞ Empl. de Sapone ℥ij. Ol. Aniſi, Petrol. ā ʒſs. m.

Lympham intra corporis habitum aggeſtam, & coagulatam, attenuat, commovet, & per Diaphoreſin amandat. Applicetur ſuper totum Abdominis ambitum.

Emp. Ictericum.

℞ Croci pulv. ʒij. Mellis q. s. f. Massa mollis, quæ super alutam extensa Hepatis, & Umbellici, regioni applicetur.
Infantibus Ictero defædatis subsidio est.

Empl. Ischiatici ℥iv.

℞ Pic. Burgund. ℥ij. Galb. ℥j. Sulph. vivi ʒij. Succini ʒj. Hermodact. Rad. Ireos Florent. Sem. Cymini, Flor. Chamæm. ā ʒss. Petrol. q. s. m. f. Empl.
Succos crassos attenuat, salinos acres edulcorat, partes nervosas roborat, & (absque Repulsione) Dolores Arthriticos sedat.

Empl. Ad Languores ℥j.

℞ Galb. col. ʒiij. Asæ fæt. Ceræ citr. ā ʒij. Camph. (Ol. Succini gut. viij. subactæ) ʒss. Sal CC. Castor. ā gr. xv. m. f. Empl.
Ad Affectiones Hystericas.

Empl. Laterale.

℞ Empl. è Cymin. ℥j. Camph. ℈j. Ol. Anisi gut. xv. m.
Penetrat, attenuat, discutit, Flatus dissipat, dolores sedat.

Empl. ad Lumbaginem ℥vss.

℞ Empl. de Minio Vigonis ℥ij. Diapalm. (Ol. Rosar. loco Axungiæ parat.) ℥iss. Gum. Carannæ (Aceto Ros. solutæ, & col.) ℥ss. Boli, Terræ sigill. Mastiches ā ℈iv. Terebint. Cypr. ℥j. m. f. a.
Humorum affluxum inhibet, & repellit; necnon partes Nervosas confortat, & corroborat.

Em-

Empl. de Majorana.

℞ Pic. Burgund. ℥ſs. Pul. Majoranæ ʒſs. Euphorbii ℈j. m.

Ad Catarrhum, Dentalgiam, Uvulæ inflammationem; Ophthalmiam; & Cephalalgiam; applicetur Nuchæ, vel ponè Aures.

Empl. Maſtichini ʒx.

℞ Maſtiches, Gum. Junip. Nuc. Moſch. Garyoph. ā ℈j. Labdani ʒvj. Ducantur piſtillo calido in Mortario, & addita Ol. Maſtich. q. ſ. f. Empl.

Capitis vertici imponatur, ad Pericranii refrigerati, & relaxati, calorem tonumque reſtituendum; & colluviei Catarrhalis ab illo ſcaturientis latice ſiſtendum. Convenit in Dolore Capitis frigido; Dentalgia; Tumore Tonſillarum; Inflammatione Uvulæ; Aſperitate Gulæ; &c. Vide *Linim. Cephalic.*

Empl. è Mercur. vivo.

℞ Empl. è Cicuta cum Ammon. ʒiij. Diach. cum Gum. ʒij. Galb. col. Terebint. Ven. Mercur. viv. ā ʒj. Balſ. Sulph. ʒſs. m. f. Empl.

Ad Tumores duros, & Dolores profundiùs inſidentes.

Empl. Nephriticum.

℞ Opii pulv. ʒij. Sapon. mollis ℥j. Ol. Junip. ʒſs. m. & Renibus applicetur.

Empl. Nuchale.

℞ Pic. Burgund. ʒijſs. Galb. col. Tereb. Ven. ā ʒſs. Sem. Sinap. Pip. nig. Sal. volat. Sal. Armon. (cum Ol. Orig. gut. ij. triti) ā ℈ſs. m. f. Empl.

Ad eosdem usus ac Empl. de Majorana.

Empl. Pectoralis ℥j.

℞ Tacamahac. col. ℥ß. Ceræ citr. ʒij. Liquefactis adde Pul. Benzo . Styrac. calam. á ʒj. Croci ℈ß. Ol. Anisi gut. viij. Ol. Nuc. Mosch. & Garyoph. á gut. iv. m. f. Empl. s. a.

Calefacit, attenuat, discutit, roborat. Musculos Thoracicos, colluvie viscida frigidaque impeditos, lustrat, & consolatur. Usui est ad Tussim cum Pectoris gravitate, & teneritudine conjunctam.

Empl. Pleuriticum.

℞ Empl. Paracelsi, de Sapone á ℥j. Ungu. Popul. ℥iß. Camph. ʒiij. m. Liquefiant lento igne, perpetuò agitando cum Spatula; quando frigescere incipiunt, addatur Camphora, & fiat Empl. molle.

Valde anodynum est: Dolores Pleuriticos, & Podagricos, placat: Tumores inflammatorios dissipat: Anginam, absque Repercussione, solvit.

Empl. Puniceum.

℞ Galb. col. ʒiß. Pul. Mastich. ʒiij. Terebint. Cypr. ʒß. Picis navalis ℈ij. Ducantur cum pistillo excalido in mortario calido, mox addendo Ol. Mac. expres. gr. xv. & denique paulatim Pulv. Balaust. gr. xlv. Intimè commisceantur omnia, & conficiatur Emplastrum s. a.

Hoc elegans Emplastrum Caput, Stomachum, Abdomen, Uterum optimè roborat, & consolatur.

Empl. de Pyrethro ℥vj.

℞ Galb. col. Sagapeni, Ammon. (vino alb. soluti, & col.) á ℥j. Pul. Rad. Pyreth. Sem. Sinap. á ℥ß. Ceræ ℥iß. Tereb. Ven. q. s. m.

Partes nervosas calefacit, deobstruit, roborat, &

Spiri-

Spiritus animales in motum ſtimulat. Convenit membris Paralyticis.

Empl. Roborantis ℥j.

℞ Empl. Stomach. Magiſtr. ʒiij. Oxycroc. (ritè præp.) ʒij. Gum. Caran. Tacamah. ā ʒj. Pul. Balſ. Tolut. ℈ij. Balſ. Peruv. ℈j. Ol. Cinnam. Garyoph. Nuc. Moſc. ā gut. ij. Ol. Ment. Abſint. ā gut. j. m. f. Empl. ſ. a.

Ad Ventriculum confortandum vix reperiatur præſtantius.

Empl. Spinale.

℞ Empl. Diapalm. ℥ſs. Oxycroc. ʒij. Ol. Succini gut. xij. m.

Ad Dorſi dolorem, & debilitatem, Spinaliſque medullæ obſtructionem eximiè convenit. Puerulis Rachitide laborantibus (oblonga figura) à Nucha uſque ad Os ſacrum adhibeatur.

1. *Empl. Splenetici* ℥j.

℞ Empl. de Cymino, Melil. Comp. Gum. Tacamah. ā ʒij. Empl. è Cicuta cum Ammon. Balſ. Peruv. ā ʒj. m.

Fæculentias atrabilarias, Hipochondrio ſtagnantes, circulationi reddit; quin & fibrarum corrugationes, tenſiones, & affectiones ſpaſmodicas ſedat, & compeſcit.

2. *Empl. Splenetici* ʒvj.

℞ Empl. è Cymino ʒiij. Oxycroc. Tacamah. col. ā ʒiſs. Ol. Saſſaph. gut. iij. m.

1. *Empl. Stomachici Comp.* ℥j.

℞ Empl. Stom. Magiſtr. ℥ſs. Tacamahac. col. ʒij.

Liquefactis adde Pul. Balf. Tolut. ʒj. Sang. Drac. Balf. Peruv. ā ʒſs. Ol. Nuc. Moſc. & Garyoph. ā gut. ij. Ol. Aniſi gut. j. m. f. Empl. ſ. a.

Calorem & concoctionem juvat; Nauſeam & Vomitum reprimit; Ventriculum cruditate & flatibus liberat; ejuſque laxitati, imbecillitati, & diſtentioni opitulatur.

2 Empl. Stomach. Comp. ʒj.

℞ Tacama col. ʒvij. Pul. Ment. Balauſt. ā ʒſs. Ol. Garyoph. Nuc. Moſc. Aniſi, Succini ā gut. ij. f. Empl.

Siniſtrum Ventriculi orificium, circa undecimam Thoracis Vertebram, Diaphragmati adnectitur; & partes poſteriores reſpicit. Hinc ad Dorſum, majori cum ſucceſſu, in Stomachi debilitate, applicantur Emplaſtra, inquit Highmor. Quod notat etiam River. de Appetitu Can. & T. Bartholin. Anat. p. 330.

Empl. Suppedalis ʒvj.

℞ Empl. Cephal. ʒiij. Pic. Naval. ʒij. Pul. Euphorb. ℈ij. Camph. & Ol. Succini ā ℈j. m.

Neceſſarii uſus eſt in Febribus continuis, Cephalalgia, Torpore, Vigiliis, Delirio, &c. ſtipatis; quando ſcilicet Sanguis inæqualiter circulatur, & magis impetuosè verſus Caput, quàm inferiores corporis partes, fertur. Vide Lot. Pedal.

Empl. pro Temporibus.

℞ Carannæ ʒj. Extendatur ſuper alutam, cui adde in medio Opii gr. ij. Ol. Succini gut. iv.

Anodynum eſt. Temporibus applicatum valet contra Vigilias, & Capitis Dolorem. Ponè vel ſub Aures, Dentium cruciatum tollit.

Surculi duo Arteriæ Carotidis externæ, ſub Aurem, Maxillam inferiorem ingrediuntur; & ſecundùm

ejus

ejus longitudinem, in omnium Dentium radices dissſeminantur, quibus Sanguis ad Dentium nutritionem defertur. Hiſce in vaſis Humores acres (unà cum Sanguine) ad Dentes perveniunt, quibus illorum membranula exquiſitè ſentiens, interiorem eorum medullam ſuccingens, eroditur, & vellicatur: Undè dolores illi Dentium exquiſitiſſimi ortum petunt. Ab hac Arteriarum Dentes petentium origine, Remedia ponè vel ſub Aures, meliori cum ſucceſſu, in Dentium Dolore applicare, quàm ad Tempora, facilè ſuaderi poteſt, inquit Highmor.

Empl. de Thure Comp.

℞ Thuris ℥ij. Tacamah. ℥j. Croci pul. ℈ſs. Tereb. Ven. q. ſ. m. f. Empl. elegans.

Febricitantium carpis admoveatur.

Empl. Volatile.

℞ Terebint. Venetæ puræ ℥j. Agitetur in mortario, & ſenſim affunde Spirit. Sal. Armon. ℥j. continuò agitando, donec in craſſamentum album (inſtar Emplaſtri) coeant.

Tenaciter adhæret; intimè penetrat; partes calefacit; fibrillas roborat; Spiritus exagitat; Ductus carneos nerveoſque reſerat; colluviemque impactam diſcutit, & evaporare facit.

Empl. Volat. fœtidum.

℞ Galb. col. ℥ſs. Aſæ fœt. ℥j. Ceræ citr. ℥j. Unà liquatis, poſtmodum ab igne amotis, & frigore inſpiſſatis, adde Miſt. ſeq.

℞ Terebint. Ven. ℥j. Sal. Volat. CC. ℈ij. Camph. ℈j. Ol. Succini ℥ſs. m. ſ. a.

Hyſtericis opitulatur.

Emulſ. Arabica ℔ij.

℞ Gum. Arab. ℥j. Coq. in Aq. Hord. ℔ij. ad ſolutio-

lutionem; cum hac solutione, & Sem. Malvæ, Papav. alb. Amygd. dulc. excort. ã ℥ſs. f. Emulſ. ſ. a. Cui adde Sacch. Saturni gr. xvj. Syr. Alth. ℥iij. m.

In quolibet ardore Urinæ, vel ab acrimonia ſanguinis, vel ab Epiſpaſticis; vel ab Arenulis excitato, Remedium fidum meritò habeatur. Doſ. ℥iv. vel ℥vj. bis, ter quaterve in die.

Emul. Aſthmatica.

℞ Millep. viv. No. 120. Contuſis ſenſim affunde in mortario Aq. Puleg. ℥vj. In liquore fortiter expreſſo diſſolve Gum. Ammon. ʒiij. Col. adde Tinct. Benzo. ʒiij. m.

Doſis cochl. j. ex Hauſt. Decoc. Pectoral. ſæpè in die.

Emul. Balſamicæ ℔ij.

℞ Balſ. Tolut. ℥vj. Decoq. in Aq. Hord. ℔iiſs. ad ℔ij. Cum col. & Amygd. dulc. excort. ℥vj. f. Emulſ. Cui adde Baſl. Gilead. (cum Sacch. albi ℥j. benè triti) gut. xvj. m.

Phthiſicis aptè præſcribitur; Lenit enim, demulcet; Tubercula diſcutit; Putredinem delet, & ſanat.

Emulſio Bruneri.

℞ Gum. Ammon. ʒiſs. Diſſolv. (in mortario) in Aq. Hyſſop. frigidæ ℥iv. & Vin. Rhen. ʒij. Col. ſit pro duobus Hauſtibus.

In Aſthmate extremum, & nunquam fallens, remedium habetur. Tantaque efficacia à ſuffocatione liberat, ut præclarius non viderim, inquit Author Conſil. 34.

Emulſ. Cathartica.

℞ Reſinæ Scammon. ℈ſs. (vel q. ſ.) Vitel. Ovi ʒij. Sacch. albi ʒj. Aq. Roſ. Dam. & Cinnam. hord. ã ℥vi. m.

Hæc

Hæc Resina dupliciter culpabilis esse solet; aut enim obstinatè solutioni resistens, & nullo modo alterata, absque purgatione dejicitur; aut plicis Ventriculi Intestinorumve pertinacius adhærens, Nauseam, Tormina, aut Hypercatharsin excitat: hac verò ratione dissoluta, & cicurata, satis efficaciter, & tutò, opus suum peragere solet.

Emulf. Communis ℔ij.

℞ Amygdal. dulc. excort. Sem. Cucumer. Papav. albi ā ℥ſs. Sacch. albi ℥j. Contundantur simul donec in pastam coalescant: dein additis Aq. Hord. ℔ij. f. Emulf. f. a. quæ fortiter exprimendo coletur.

Emulsionibus cave ne Acida commisceas; quippe substantiam lactescentem facilè præcipitant: ideoque Spiritus accidi Vitrioli, Sulphuris, Succus Limonum, &c. non sunt addendi. Tencke 42.

Hujus usus est egregius, & multiplex. 1o. sc. ad Ventriculi æstum, erosiones, sitim. 2o. Ad Renum, & Vesicæ fervores, & crucitatus; Urinæ ardorem; Gonorrhæam. 3o. Ad Sanguinis ebullitionem, & acrimoniam in Febribus inflammatoriis, Pleuritide, Rhaeumatismo, Vigiliis, & Deliriis. 4o. Ad Serum deficiens restituendum in Febribus ardentibus, & hecticis. Summatim, ad leniendum, refrigerandum, humectandum. Propinetur Haustus sæpè ad libitum.

Emulf. Cordialis ℥viij.

℞. Aq. Epidem. Pæon. comp. ā ℥iv. Sem. Citri ℥ſs. f. Emulf. Cui adde Sacch. perl. ʒiij. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. m.

Sumat ægrotans cochl. ij. vel iij. ter in die in Febribus malignis.

Emulf. de Cornu Cervi ℔ij.

℞ Decocti C C C. ℔ij. Amygd. dulc. excort. Sem.

Sem. Papav. albi ā ℥ſs. f. Emulſ. Cui adde Aq. Cinnam. fort. ℥ij. Ol. Nuc. Moſc. gut. j. Sacch. ℥j. m.

Feliciter uſurpatur in Febribus Diarrhœa ſymptomatica ſtipatis, pro potu ordinario.

Cùm pulvis hic calcinatus ſit mera Terra damnata, Salibus ſuis omninò ſpoliata; inter coquendum Salem Aquæ exhauriet; eamque inanem & eſurientem reddet. Iſtaque deinde eſuriens Aqua in Viſcera, & Vaſa noſtra, intromiſſa, Salia pariter, quotquot invenit, in ſe avidè arripiet, ſecumque foras educet. Atque hoc modo Ventriculum & Inteſtina corrigere; Sanguinemque & Succos edulcorare probabile eſt.

His aliquale lumen affert illud Maiow (de Therm. Bath. 264.) inquientis: Si Sal Tartari Aquæ fontanæ admixtum fuerit, Præcipitatio in eadem fieri ſolet; eaque colorem quendam album acquirit; certo utique indicio, Sal quoddam indolis acidæ aquis fontanis ineſſe. Sed aliud, atque aliud, ſentiunt eruditi: Tachenius enim Alcali Aquæ ineſſe contendit. Vide *Aq. Junip.*

Emulſio Diuretica.

℞ R. Urticæ recent. ℥iv. Coq. in Aq. font. ℔iij. ad ijſs. Col. adde Sem. Urticæ ℥ſs. Sem. Petroſel. ℥j. Sem. Aniſi, Sinap. ā ʒij. f. Infuſio calida quatuor horas, colentur ſine expreſſione ℥xxviij, quibuſcum, & Amygd. dulc. excort. Sem. Melon. S. Mil. Solis, S. Papav. alb. ā ℥ſs. Sach. alb. ℥iſs. f. Emulſ. ſ. a. Cui adde Aq. Raph. comp. ℥iv. Teſt. Ovor. ſupra Porphyritim alcoholiſatarum ℥ſs. m.

Emulſio Edulcorans.

℞ Gum. Arab. ℥iij. Diſſolve ſuper ignem in Aq. Hord. limpidæ ℔ij. Cum refrixerint adde Ocul. Cancr. per lævigationem & lotionem præp. ℥iſs. Sacch. alb. ℥ij. Ol. Nuc. Moſc. gut. ij. m.

Oculorum Cancrorum dicta præparatio hujuſmodi eſt,

est, ut tenuissimè in mortario marmoreo lævigentur, aqua desuper limpidissima affusa, & agitata, donec ea turbida fuerit. Hinc in aliud vas conjiciatur. Tum alia denuo affundatur, agitetur, turbidaque reddita præcedenti adjungatur: idque toties reiteretur, donec fæces in mortario subsederint, omnisque tenuior substantia cum aqua fuerit educta: quæ quiescere permittatur, ut in fundo remaneat Oculorum materia sola & sincera. Tandem hæc (aqua priùs effusa) colligenda, & supra marmor ita lævigada, ut nulla asperitas lingua percipi possit; atque inde in globulos formanda, siccanda, & in usum asservanda. *N. B.* Hoc modo præparari alia Testacea, Cretacea, &c. quævis.

Emulſ. Hyſterica.

℞ Af. fæt. ʒij. Aq. Ceraf. nig. (vel in ejus defectu, Aq. font.) ℔ſs. Diſſolv. in mortario ſine calore, & col.

Euporiſton eſt optimum ad Languores Hyſtericos. Detur per vices cochl. j.

Emulſ. Pacificæ ℥iv.

℞ Sem. Papav. albi ʒij. Amygd. dulc. excort. No. j. Contuſis adde Aq. Papav. errat. ℥iiiſs. f. Emulſ. Cui col. adde Aq. Ment. ʒj. Diacod. ʒiij. m. pro doſi ſingulari.

Spiritus furentes compeſcit, & ſomnum accerſit. Magis temperata eſt quàm Laudanum; & Ventriculum minùs gravat, quàm Diacodium.

Emulſ. Pæoniatæ ℔ij.

℞ Sem. Pæon. Papav. albi, Amygd. dulc. excort. ā ℥ſs. Sacch. albi ℥j. Ol. Nuc. Moſc. gut. ij. Contuſis affunde ſenſim Aq. Ceraf. nigr. ℔ij. f. Emulſ. ſ. a. Cui col. adde Aq. Pæon. Comp. ℥ij. m.

N. B.

N. B. Hoc modo quævis Olea Chymica commodissimè misceri posse.

Ad Morbos Convulsivos, Epilepsiam &c. sed speciatim egregii usus est febricitantibus Capitis dolore, subsultu Tendinum, &c. laborantibus. Dos. ab ℥ij. ad ℥iv. Octavis, vel sextis horis.

Emulf. Stypticæ ℔ij.

℞ Rad. Consolidæ maj. ℥iv. Coq. in Aq. font. ℔iij. ad ℔ij. Cum colatura, & Sem. Papav. albi, Hyoscyami, Amygd. dulc. excort. ā ℥ss. Sal. Prunel. ʒj. Sacch. Saturni ℈j. Sacch. albi ℥j. f. Emulf.

Sanguinem refrigerat, contemperat, incrassat; vasorum ora occludit; & Spiritus pacat. Utiliter propinatur ad sistendam Hæmorrhagiam narium; Hæmoptoen; Hæmorrhoidum & Mensium fluxum. Dos. ℥iv. bis in die.

Emulf. Variolosa.

℞ Amyg. dulc. excort. Sem. Melon. Cucum. Papav. alb. ā ʒij. Sacch. alb. ℥ss. Optimè simul contusis sensim affunde Gelatin. CC. & Eboris (sine Succo Limon. paratæ) ℥iv. Aq. Lact. Alexit. ℥xij. Col. fortiter express. adde Aq. Cinnam. Epidem ā ℥ss. Antimon. Diaphor. ritè præp. ʒij. m.

Dos. cochl. vj.

Enem. Amari ℥viss.

℞ Rad. Serpent. Virg. contus. ʒj. Pulp. Colocynth. (in nodulo ligat.) ℈j. Herb. Tanaceti, Summit. Sabinæ ā Mss. f. decoct. in Aq. font. q. s. Col. ℥vj. adde Ol. Hyper. ℥ss. Ol. Absint. Chym. ʒss. Spe. Hieræ pic. ℈ss. m.

Ascarides enecat, & expellit. Quoad Vermes verò teretes, dùm valentes ii sunt, vividi, & reptiles; dumque in tenuia Intestina & Ventriculum conscendere proclives sunt; hujusmodi amaricans Enema

ma minimè debet iniici ; nè cogat eos ſuperiòra verſùs repere ; & tragœdias ibi patrare . Poſt Anthelminthica verò aliquandiù per os exhibita , quæ Vermes languidos reddidere , & ad inferiora depulère , tùm demùm hoc maxime opportunum , & efficax uſu reperitur .

Aſcarides ſunt quidem Gens puſilla , ſed expugnatu difficillima ; namque licèt omnes ad unam Enematis vi exterminarentur ; nova tamen , & numeroſa proles ab ovulis in Recto depoſitis mox naſcetur . Ideòque non tanti erit Parentes ſolos proſcripſiſſe ; niſi inſuper & Natos , & Semina etiam ipſa , radicitùs extirpentur , & eiiciantur . Hocque optimè fiet , ſi poſtquàm Aſcarides jam diſparuerunt , non ſtatim à Remediis abſiſtamus ; ſed tertiis quartiſve diebus per aliquot vices , ac deinde ſemel in Hebdomade ; hujuſmodi deturbantia Enemata repetamus . Quod nemo Authorum hactenus notavit .

Ex quo hæc mea ſcripſeram , inter Authores evolvendos , ſequentia inſperatò reperi .

Quotieſcunque utebatur patiens Pharmaco purgante , Vermes egerebat , miſto ſemper glutine pituitoſo variis ſeminibus , quæ piſcium minorum oculos referebant ; ex quibus quotidiè haud dubiè germinarentur . Freitag. Amor. Chym. cap. 37. p. 360.

Id minimè ſilentio prætereundum judico , ad conſumendam omnem Aſcaridum materiam ; delendam Inteſtinorum proprietatem ; necnon præcavendum ne malum redeat ; detur Aloes ℈j. ſingula quaque hebdomade . Mercurial. Conſil. 13. p. 71.

Apud nos quinquagenaria , jam à pluribus annis , menſtruos patitur Aſcarides , quos (ubi nimiùm verminant) promptè Clyſtere Abſynthite expellit . Narrat autem mihi , ſe illis non tentari , niſi ſeptem primis diebus naſcentis Lunæ ; de cætero quieſcere : ſed recrudeſcere circa novilunia malum ; & venturos ſe præſagire , cùm alvus ſtipari incipit .

Borrich. ap. Barthol. Act. Med. vol. 4. cap. 46. p. 150.

Ex

Ex hac narratione concludo hujusmodi eradicans Enema, singulis noviluniis injectum, & per aliquot menses repetitum, probabiliter eos interempturum, exterminaturum, & funditus deleturum esse.

Fiunt Suppositoria ex Lardo non salito, vel ex Caseo veteri, contra Ascarides in Intestino recto, quæ ipsis adhærent; & sic extracto Suppositorio, simul extrahuntur, inquit Etmull. in Schrod. c. 83. p. 1033.

Enem. Anodyni ℥xj.

℞ Lactis Vaccini ℔ſs. Spir. Vini commun. ℥ij. Ol. Anisi ʒſs. Diascord. ʒvj. m. Tepidum injiciatur hora somni; & totam noctem (si fieri possit) retineatur.

Intestina mucagine glutinosa oblinita, indeque refrigerata, & Spasmis, flatibus, torminibusque vexata, calefacit, confortat, demulcet, & ad sanam crasin restituit.

Liberalem hunc, & insolitum, Spiritus Vini, & Oleorum Chymicorum usum, hic & alibi, in Clysteribus à me præscriptum, multi forsan nunc severè perstringent, qui futura observatione, & felici successu, rectiùs tandem docti, ex animo celebrabunt.

Noscant illi hanc nec nostram, nec novam esse praxin. Rondeletius (ante annos plus quàm ducentos natus) de Clysteribus p. 895. refert de Muliere gravissimo dolore Coli tenta, cui Vinum injiciebatur Hippocraticum (quod Cinnamomum, Piper, Zinziber, Grana Paradisi receperat) & paulò post curata fuit: & Sanchez (de Colico dolore p. 123.) consulit Vini Aromatici Hippocratici ℔ſs.

Dr. Stubs. (Philos. Transact. No. 37. p. 271.) refert Jamaicensibus familiare esse ad Colicam biliosam Enematis uti ex Spir. Vini communis ℔j. sed exinde inebriatos, & furiosè debacchatos fuisse. Unde ipse nunquam ℥ij. vel ℥iij. transgredi ausus sum.

Quo-

Quoad Olea Chymica, Duretus (anno 1527. natus) hoc modo (de Colico dolore p. 410.) Clyster injiciendus ex Vino Malvatico, in quo Olei Juniperini Chymiſtici ℥ſs. diſſoluta fuit, & mirificè prodeſt. Et Claudius Deodatus ſequens Enema cordatè proponit.

℞ Vin. Malvat. Ol. Nucum Jugland. ã ℥iij. Spir. Vini ℥j. Ol. Chym. Junip. & Rutæ ã ʒij. m. & miſtura calida immitatur.

N. B. ℥ſs. Olei Chymici permagna videtur quantitas; ipſe quidem raro ʒij. præſcripſi.

De Salibus volatilibus etiam res nova eſt, & praxis ferè inaudita: ſcribit verò Etmullerus, quòd in Epilepſiæ paroxyſmo, Salia volatilia cum Clyſteribus injecta (tam in Infantibus, quàm in Adultis) egregius quidam Practicus, (non ſine experto ſæpè ſucceſſu commendat.

Enem. Apoplectici ℔j.

℞ Rad. Pyreth. ℥ſs. Herb. Rutæ Mij. Pulpæ Colocynth. (in nodulo) ʒſs. Coq. in Aq. q. ſ. ad ℥xij. Col. adde Infuſ. Croci Metall. ℥iij. Tinct. Caſtor. ℥ſs. Ol. Succini, Sal. Gem. ã ʒij. m.

Si Colocynthis non includatur in nodulo, ſubtiliſſima ejus ramenta inferunt, & poſt ſe relinquunt, horrenda tormina; quod non putaſſem, niſi experientia confirmatus fuiſſem, inquit Etmullerus.

In Affectibus Soporoſis, Lethargo, Comate ſomnolento, Apoplexia, Paralyſi, &c. admodùm conducit. Si autem ſtatim ab injectione reddatur, ſtatim etiam reiterari debet: Non rarum enim eſt hiſce in Morbis, Clyſmata fruſtra & ſine effectu uſurpari, propter Inteſtina quaſi Paralyticè affecta.

Enem. Balſamici ℥xiv.

℞ Juſculi Inteſtinor. Vervec. ℥x. Vitel. Ov. No. ij. Balſ. Lucatel. ℥j. Sevi Ovini ℥ij. m. Uſurpetur eo caloris gradu, ut Sevum non concreſcat.

N. B.

N. B. Si Sevum bene ſubigatur Ovi vitello, à concretione præſervabitur.

Inteſtina intus fovendo, inungendo, & oblinendo, eorum Fervores, Corrugationes, Cruciatus, Eroſiones, & Ulcuſcula, mulcet, compeſcit, ſanat. In Dyſenteria expetitiſſimum planè remedium.

Enem. Carminativi ℔j.

℞ Flor. Chamæm. Bac. Lauri ā ℥ſs. Sem. Fœnic. dulc. Cymini ā ℥ij. Coq. in Aq. q. ſ. Col. ℥xij. adjice Spir. Vini com. ℥iij. Ol. Oliv. ℥j. Ol. Aniſi ſtill. ʒij. m.

Ad inteſtina debilitata, refrigerata, flaccida, pituita obducta, obſtructa, inflata borborygmis, & doloribus cruciata; ſpeciatim ad Colicam flatuoſam, Hydropem, & iſtiuſmodi Maraſmum, qui non à Febre Hectica, ſed à mala Concoctione & Diſtributione provenit, &c. perutile eſt.

Quò clariùs hac de re mentem meam explicem, dico Flatus, & Vapores, res eſſe, & materialiter, & localiter, planè diſtinctas.

Flatuum Materia eſt cruda, & craſſa; flatulentæ Diætæ, pravæ Digeſtioni, aut utriſque ortum debens. Nuſpiam ferè reperiuntur præterquam in primis viis: & ſeſe manifeſtant præſertim mox a paſtu, per leviculam Indiſpoſitionem, Oſcitationem, Abdominis Inflationem & Torſionem vagam. Si surſum tendant, Ructus edunt: Sin deorſum, Rugitus in Inteſtinis, & Tormina erratica, concitant. Cùm verò viis præcluſis intra Inteſtinorum cavitatem incarcerati detinentur, magis fixi fiunt, & unam præcipuè partem excruciantes, idem tunc ſunt ac Colica flatuoſa (*the Wind Cholick*) quæ, dummodo viſcera ſint organicè ſana, malum haud adeò grave eſt, quin Paregoricorum & Carminativorum adminiculo facilè ſuperetur.

Vapores (quos vocat Helmontius Gas Sylveſtre, inviſibilem, impalpabilem, & incoercibilem Spiritum; qui non ineptè forſan aſſimiletur illi Alæ ſalien-

ſalientis explodentis (*Bottled flying Ale*) ad cujus partem volatilem efferam capiendam Chymicus Alembicum fruſtrà applicaret) Vapores, inquam, oriuntur à maximè volatili, acri, Succo Glanduloſo, vitioſam fermentationem ineunte cum viſcoſa materia (non in Canalibus Inteſtinorum, ſed eorum, & Meſenterii, Membranis; atque etiam ultimis & intimis quibuſcunque corporis Receſſibus, ubicunque Arteriarum extrema illam depoſuerunt) atque ita Spiritus elaſticos, ibi locorum inſitos, & influentes, in varias miras confuſiones, trepidationes, ſubſultus, & exploſiones adigente.

Hi furias agunt maximè vacuo ventriculo; longè à paſtu, ultima jam peracta digeſtione: atque pro varia materia, loco, & ataxiæ ratione (hactenus non ſatis clarè & diſtinctè à quolibet Authorum perſpectis, & definitis) Affectiones vel Hyſtericas, vel Hypochondriacas (vulgò dictas) excitant. Hiſce in caſibus Evacuantia generaliter obſunt; & Enemata (vel etiam Carminativa) malum intendere ſolent: quod in proximè ſequentibus fuſiùs oſtendere conabor.

Enem. Colici ℥xij.

℞ Vini Canar. Ol. Lini ā ℥vj. Ol. Succini ʒſs. m. His addi poſſit Laud. liq. à gut. 40. ad 80.

In horrendis Inteſtinorum Cruciatibus, & pertinaci Alvi Aſtrictione, plurimùm auxiliatur; quatenùs ſcilicet membranoſam viſcerum ſubſtantiam confortat; fibrarum corrugationem tollit; Flatus diſcutit; Fæces emollit, & Inteſtina exonerat. Et propterea Colica flatuoſa affectis ut plurimum, & Bilioſa ſæpe ſuccurrit.

Hyſterica verò laborantibus (niſi fuerint Inteſtina fæcibus valdè refercita, morbus admodum levis, & adhuc dum in primo principio) Enemata univerſaliter ſunt vitanda; quippè teneras, laceratas, dolentes membranas divexant; Convulſivas Torſiones reduplicant; malum efferatius, domituque obſtinatius efficiunt; & aliquando eouſque evehunt, ut planè funeſtum reddant.

Quandoquidem hanc rem ritè dignoſcere Tyronum maximoperè intereſt, fuſius quàm cæteroquin ſoleo eam explicare ſatagam.

Quemadmodum nil de Variolis ante Medicos Arabes ſcriptum invenimus; nec quicquam de Rachitide ante Gliſſon, & Vvhiſtler: & Romani ne nomine tenus Colicam cognoverunt (teſte Plinio Nat. Hiſt. lib. 26. cap. 1.) antequam Tiberius Cæſar illam ſenſit: Sic nos de Colica Hyſterica nuſquam uſpiam legimus, audivimuſve, donec oculatiſſimus Sydenham illam detexit, & deſcripſit: ideoque quicquid alii quotquot Anteceſſores de Colicæ curatione ſtatuerunt, minimè ad hanc Colicæ ſpeciem propriè referenda eſſe jure merito exiſtimandum eſt.

Non me latet Car. Piſonem ſententiam ſingularem protuliſſe (Anno 1618.) de Colica, quod eſſet Nervoſa; & noſtratem Vvilliſium ſimilem ferè Hypotheſin procudiſſe; & ætiologiam ejus accuratiùs inveſtigaſſe; & ingeniosè exornaſſe: confitendum tamen eſt, neutrum horum adeo claram habuiſſe ideam hujus Spiritualis Colicæ, ut ſpecificè interſtingueret ab illa altera Humorali; & conſequenter propriam, præciſam, & adæquatam, curandi methodum nec deſignaſſe, nec deſignare potuiſſe.

Non potuerunt inquam: ſed hoc præclarum inventum ſoli reſervabatur immortali Sydenhamio. Ille primus è tenebris eruit; ille graphicè deſcripſit: ille diſtinxit, & adeo eſſentialiter diſtantem à Bilioſa determinavit, ut ea ipſiſſima methodus, quæ aliam cicuret, alteram exaſperet, & ferociorem reddat.

Et quia ille unicus extat Author (quantùm novi) qui hanc provinciam ſuſcepit & ornavit; ſummam eorum, quæ paſſim ſparſit, compendiosè colligere, & huc transferre, non inutile opus eſſe duxi.

Prius verò mihi detur, Paragraphum quendam ſatis notabilem ex L. Dureto petere: totum ſeculum ante Sydenham ille floruit; & ob craſſam caligantis iſtius ævi ignorantiam ad perfectam rei notitiam pervenire nequivit: at verò laudabiles (tùm quoad

Theo-

Theoriam, tùm Praxim) progreſſus fecit, admirationemque & gratias poſteriorum meruit.

Super Hollerium lib. 1. c. 41. p. 407. hæc habet. Aliquando dolor Colicus prænuncius eſt Arthritidis & Paralyſis: aut Translatione materiæ ad ſuperiores partes; aut temeraria Curatione: Ut ſi Clyſteres materiam diſcutientes primò injeceris. Nam ſi innaſcatur dolor Colicus à repentina collectione materiæ, & injiciantur Clyſteres Carminativi, fit Diſſeminatio materiæ.

Per Superiores partes liquet eum nil intelligere poſſe præter Cerebrum, & (ejus Appendices) Nervos.

Per repentinam Collectionem materiæ, procul dubio adumbravit (licèt hanc rem clara & diſtincta luce pervidere haud potuit) Ataxiam Spirituum, quorum ſpaſmodici impetus æquè ſunt repentini ac Pulveris Pyrii exploſio, aut Fulguris micatio.

Et in tali (ſc. Convulſiva) Colica, Clyſterum Carminativorum injectionem, temerariam eſſe curationem, ſive malam praxin, diſertè pronunciat; atque rationem ſubdit, quia Materiam morboſam diſſeminant; id eſt, è Viſceribus in Cerebrum aut Genus Nervoſum (unde Paralyſis aut Arthritis) propellunt. Sed ad Sydenham accedo.

Epiſt. ad Colle p. 141. Satis conſtat omnem hunc Morbum ad Spiritus Animales non ritè diſpoſitos referri debere; nec à Semine, aut Sanguine menſtruo, corruptis, & halitus malignos in partes affectas elevantibus, produci; nec à Succorum neſcio qua perverſa depravatione; ſive etiam Humorum acrium congeſtione; ſed à Spirituum Ataxia.

Si fomes morbi in materia deliteſceret; tunc Evacuantia ad Affectus hoſce præcavendos potiùs facerent, quàm ad eoſdem accerſendos: cùm è diverſo, non alia cauſa ita conſtanter pariat hujuſmodi Affectus, ac ſolent Evacuationes.

De Morb. Acut. p. 228. Venæſectio, & repetitæ Purgationes (quæ in Colica Bilioſa incipiente apertiſſimè indicantur) hic locum non habent (niſi fæ-

minis Sanguinis & Humorum copia oppressis.) Docet enim Experientia, & exasperari dolorem, & invalescere Symptomata omnia, à tumultu, quem ista cient, adjuta. Atque adeò plus semel animadverti Enematum, vel lenissimorum, repetitionem, continuam Symptomatum seriem invexisse. Experientiæ Ratio etiam astipulatur, quæ morbum hunc à Spirituum potiùs ἀταξία, quàm Humorum vitio aliquo, produci dictabit, &c.

Nullusque dubito Morbum hunc (qui licèt acerbissimum dolorem, nullum tamen vitæ discrimen apportat) ob errores hoc nomine (id est ob Evacuantia data, & Anodyna neglecta) commissos, lethalem sæpenumerò evadere.

Epist. ad Col. p. 167. Affirmo Evacuationes sæpe repetitas (quæ quidem in Colica Biliosa omnino indicantur) Dolorem, Vomitumque non solùm non compescere, sed irritare magis; Spirituum sc. Perturbationem (quæ vera horum Symptomatum causa est) promovendo. Tandemque malum ad menses aliquot prolongatum, metastasi derepentè in Cerebrum facta, desinit in Spasmos, à quibus ægra brevi è medio tollitur.

Ita gravissimus expertissimusque Vir repetitam Sanguinis missionem, Emetica, Cathartica, & Enemata, absolutè prohibet; & Anodynis rem totam confici debere constanter asserit; Rationemque Experientiæ astipulantem adducit.

Enem. Communis ℔j.

℞ Decocti Clysterisantis ℥xij. Syrupi è Succo Senecionis (vel è Spina Cerv.) Butyri saliti ā ℥j. Sacch. culinar. ℥ij. Ol. Anisi gut. viij. m.

Ad Intestina (præsertim crassa) eluenda; eaque flatibus & fæcibus exoneranda.

Usus Clysterum maximus est, dummodò rectè adhibeantur; quod, præter cætera, fieri debet habita legitimæ collocationis ægrotantis ratione. Ut autem demonstremus in quodnam latus æger decumbere debeat,

beat, considerandus est Situs Coli Intestini; quod oritur à Cæco ad dextrum Renem, & ad Jecoris cavum vergens reflectitur, & convolutum, sub Ventriculi fundo progrediens ad sinistra, Lieni accumbit; moxque in posteriora vergens, ad sinistrum Renem descendit, cui alligatum est, ibique multò angustius quàm in reliquis partibus efficitur, cellulisque caret; postea descendit; & quum duos gyros fecerit, in Rectum desinit Intestinum.

Ex his perspicuum est ægrum in dextrum latus esse collocandum; quum alioquin, si in sinistrum latus depositus sit æger, tota moles Viscerum, tum Rectum Intestinum, tum maximè postremam partem Coli (quæ sub Splene descendit, & ad Renem sinistrum annectitur) comprimat, adeò ut Clyster ulteriùs ad capacitatem Coli progredi nequeat; sed in duabus inferioribus gyris Coli remaneat, nec diutiùs retineri possit. In dextrum verò latus decumbente ægro, Clyster facile usque ad reflexionem sub Liene, deindè sine obstaculo usque ad Valvulam ducitur. Atque sic æger, quum diutiùs Clysterem retinuerit, majorem quoque inde fructum percipiet. Hildan. Cent. 1. Obs. Chir. 77., p. 56.

Enema Confortans.

℞ Vini Canar. ℔ß. Diascord. ℥ß. Vitel. Ov. N. ij. m.

Dimidiata tantùm quantitate præscribitur, quia diu intra corpus retineri debet. Quod Julapia Cardiaca sunt Ventriculo; idem & Intestinis hoc esse Enema jure putandum est. Illa enim tantopere refocillat, ut universali exinde facta exultatione, tota Spirituum Systasis ad munus suum defungendum alacrius, & quodcunque noxium reperitur eliminandum, strenuius exsuscitetur. Præter multos alios usus, in Febribus malignæ notæ, egregiè proficuum est; idque non eo solùm nomine, quòd Spiritus vacillantes sublevat; sed etiam quòd Viscera ipsa defendit, & Miasmatis radios à Centro ad corporis Cir-

cumferentiam pellit. Novi quendam Practicum, qui nonnunquam hoc Clysma in ipsis etiam Variolis, ad Expulsionem promovendam, præscribere solebat: hujusmodi verò praxim rarò in usum ducendam esse arbitror; quia hicce inflammatorius morbus sæpiùs fræno, quàm calcaribus, indiget.

Enem. Corroborantis ℥xij.

℞ Herb. Absinth. sicc. Centaur. min. ā Mj. Fl. Chamæm. Bac. Lauri ā ʒiij. Coq. in Jusc. Capit. Ovin. q. s. Col. ℥x. adde Spir. Vini com. ℥ij. Ol. Tereb. & Junip. ā ʒss. m.

Velut fotu interno, Intestinorum calorem revocat, & vigorem reparat; Fibras laxatas restituit; Spiritus fatiscentes reficit; Pituitam crassam detergit; Flatus discutit; & Dolores sedat.

Enem. Dulce.

℞ Lactis Vaccin. recent. ℥vj. Theriacæ Januens. ʒij. m.

Ante usum Enematis amari, quando Vermes latitant in Intestinis tenuibus, dumque morsicando, & erodendo, Ventris torsionem excitant, commodissimè in usum accensetur hic Clyster. Ad Lac enim se convertent Vermes, utpotè dulce, & sibi gratum; atque ita à morsibus desistent; è latibulis prodibunt; inferiora versus serpent; & ad exitum per sedem disponentur.

Enem. Emollientis ℔j.

℞ Lactis ℥x. Ol. Chamæm. ℥iij. Mel. Mercurial. Sacch. rub. & Extract. Cassiæ ā ℥j. Ol. Anisi ʒss. m.

Fæces induratas, & conglobatas, emollit; Alvumque lubricat, subducitque.

In quibusdam (inquit Willis) Coli tunica interior adeò valde tenera, & sensilis est; ut ab Enemate (licèt

(licèt Anodyno) injecto, Spiritus statim excandescentes, ac intra fibras nervosas explosi, Membranas summè inflent ac distendant. adeoque in toto Abdomine maximas molestias excitent.

Enem. Febrifugi ℔ſs.

℞ Cort. Peruv. subtil. pulv. ℥ij. Coq. multiplici coctione in Aq. font. donec redeat ad ℔ſs. Col. turbidæ adde Diascord. ʒſs. Ol. Anisi gut. j. m.

Si satis diu retineri nequeat, incoquenda erit Cort. Granat. vel Balaust. ʒſs. & col. adjici potest Aq. Cinnam. ad ℥ij.

Ad Febres cujuscumque sortis Intermittentes profligandas, Patientibus Medicamenta assumere respuentibus, Puerisque morosis (minori dosi) hæccè Decocta, Clysterum more usurpata, egregie profuisse sæpè comperimus: sed Pueris certiùs opem ferre quàm Adultis sæpenumero observavi.

Modus usurpandi est, ut statim à Paroxysmo finito injiciatur; eoque deposito, alterum statim immittatur; idque toties quoties repetatur; ut Intestina à Paroxysmo ad Paroxysmum semper eo imbuantur, donec Febris abigatur.

Helvetius Parisiensis, qui de hac Corticis usurpandi methodo librum conscripsit, & Regis jussu (ut ait) edidit, hoc modo præscribit.

℞ Cort. Peruv. pulv. ʒj. Aq. tepidæ ℔j. m. & injiciatur statim à finito Paroxysmo: atque ter de die repetatur, donec cesserit Febris.

Deinde (Morbi recidiva ut præcaveatur) adhibeatur remedium manè, & vesp. per sextiduum.

Denique (quo Curatio perfectè absolvatur) in corpus admittatur quotidie manè per sex etiam dies.

Si satis diu retineri nequeat, singulis Clysteribus admisceatur Syr. de Mecon. ʒj.

Enem. Hysterici ℔j.

℞ Rad. Aristoloch. rot. Bryoniæ albæ ā ʒſs. Herb.

Rutæ Matricar. Puleg. Fl. Chamæm. ā Mſs. Coq. in Aq. q. ſ. Col. ℔j. diſſolve Aſæ fæt. ℨj. Ol. Succini ℨij. Sacch. rub. ℥j. m.

In ipſo Paroxyſmi articulo poteſt injici, ad Spirituum ἀταξίαν potentiſſimè reprimendam.

Enem. pro Infantibus ℥iv.

℞ Lact. recent. ℥iij. Ol. Amygdal. dulc. Syr. Viol. ā ℥ſs. Ol. Aniſi gut. xij. m.

Emollit; laxat; Flatus diſcutit; Dolores ſedat.

Enem. Laxantis ℔j.

℞ Juſculi Pulli (vel Carnis Vitulinæ) ℥xij. Ol. Olivar. Sacch. culin. ā ℥ij. Ol. Aniſi ℨſs. m.

Inteſtina confortat, Fæces emollit; Flatus diſcutit; Alvum laxat.

Enem. Lenientis ℔j.

℞ Lactis ℥x. Mucilag. Sem. Pſyllii, & Cydon. (Aq. Papav. errat. extract.) ℥iij. Vitel. Ov. No.ij. Diacod. ℥ij. m.

Locum habet quando humorum bilioſorum acrimonia Inteſtina vehementer ſtimulat, vellicat; pungit, rodit. Acorem enim obtundit; Membranas mucagine oblinit; & Spiritus irritatos compeſcit.

Enem. de Malicorio ℥viſs.

℞ Cortic. Granator. contuſ. ℥ſs. Flor. Balauſt. ℨj. Coq. in Lact. q. ſ. Col. ℥iv. adde Spir. Vini com. (vel Aq. Cinnam. fort.) ℥ij. Diaſcord. ℨvj. Ol. Nuc. Moſc. gut. vj. m. Addi poteſt Laud. liqu. q. ſ.

Ut diutiùs & faciliùs retineatur, (quod maximi eſt momenti) ſtatim atque injicitur, anus foveatur Decocto aliquo Aſtringenti; aut ſaltem linteis calefactis; & quamprimùm ſomno ſe tradat æger. Forſan

ſan etiam è re eſſet in Latus dextrum decumbere: ita ſi quidem Colon non omninò premeretur ſub pondere cæterorum Inteſtinorum.

Præ cujuſvis ferè generis aliis Aſtringentibus valet hoc ad ſiſtendam iſtiuſmodi Diarrhæam, quæ ſine torminibus accidit; & non tàm à materiæ copià, aut acredine, quàm ab Inteſtinorum Laxitate, & Lubricitate, pendet.

Enem. Nutrientis ℔j.

℞ Juſcul. Inteſtinor. Ov. ℥x. Vitel. Ov. No. iij. Vini Canar. ℥iij. Succi Chermes ℥ſs. m.

Aliqui negant hujuſmodi dari Enemata verè Nutrientia: In contrariam verò ſententiam ipſe propendeo: 1o. Quia Colon habet Vaſa Lactea, licèt pauca. 2o. Sæpiùs notavi, Enema de Malicorio injectum 24. horas, & ultra, retineri; & proximam ſubſequentem dejectionem omninò ſolidam fuiſſe. 3o. Petrus Borellus (Cent. 1. Obſ. 56.) vidit quandam Clyſtere è vino injecto inebriatam fuiſſe. De qua re videantur Philoſ. Tranſact. No. 37. p. 271. 4o. Apud Hiddanum (Cent. 4. Obſ. 30.) Mulier per ſex hebdomadas nihil ferè per os aſſumebat; ſed Clyſterum beneficio ità fuit nutrita, ut Gravida ad conſtitutum tempus Fœtum geſtaverit, feliciterque peperit. Plura poſſem ejuſmodi proferre, ſed hæc abundè ſatis ſufficiant ad probandum dari Enemata Nutrientia.

Enema Oleoſum Amarum.

℞ Ol. Lini ℥vj. Colocynth. ʒiſs. f. levis ebullitio, & colatura.

Rulandus hoc Clyſtere Umbilicum benè inunxit; & reliquum per Siphunculum injecit cuidam Iliaca Paſſione miſerè cruciato, cum præſenti levamine. At verò non temerè imitandus eſſe videtur, nè ſurſùm exprimatur Enema in Ventriculum, & Vomitionem (quæ antè fuit longè enormis) adeò intendat, ut mortem planiſſimè acceleret. Nihilominus au-

autem, antequàm Colica in Iliacam passionem transiverit; ubi Alvus obstinatè occluditur; nec tamen motus Peristalticus (de quo vid. Suppositoria) penitùs jam invertitur; subinde proficuum hoc fore remedium arbitror.

Si Colicæ sedes (quod frequenter accidit altior sit, nempè in Ventriculo ipso, vel Intestinis tenuibus: Tunc Enemata, usque licèt efficacia (si quidem eorum vis non eò penetrare potis est) parum, aut nihil opis afferre solent; quid quod & crabrones irritant, morbumque diuturniorem reddunt.

Namque ab alvi fæcibus (plenitudine, pondere, & acrimonia prementibus, & aggravantibus) maximè fit, quòd Intestinorum protrusio vermicularis incitatur, & deorsùm determinatur: Si ergo eveniat ut Clysterum ministerio evacuentur ista solummodo Intestina quæ nodo Colico subsunt; tunc liquet ea jam exonerata, & indolentia, peristalticum motum deorsùm sollicitando minimè satagere: & è contra ea supra spasmum, torminibus exquisitè lacessita, vi sursùm attrahere, & explosivè convellere; atque eo nomine Affectum, antè nimis acrem, plurimum intendere & pertinaciorem reddere.

Hisce concinit Sennertus (de Dol. Colico p. 881.) Si Clysteres (quod sæpè accidit) nihil proficiant, & materia in superioribus intestinis hæreat; in Clysterum usu diu non persistendum, cùm facultatem expultricem segniorem reddant; sed satius est leni aliquo alvum laxante medicamento uti, quod tamen reliquum corpus non moveat.

Observatum est, cùm æger quidam triginta Clysteres sine fructu accepisset, alium Medicum Mannæ ℥iss. cum Olei Amygd. dulc. ℥ij. in Jusculo Gallinæ pingui exhibuisse; & ægrum à dolore liberasse.

Et Crato (Consil. 10. p. 85.) Clysteria, si malum supra Umbilicum (potiùs supra partem Colicè affectam) est, parum juvant. Dum Obstructiones in superioribus partibus sunt, parùm materiam attingunt; & sæpe usurpata incommodum afferunt.

Veteres in Ileo, quando Intestina à copioso stercore

core erant repleta (unà cum præſentia flatuum) applicato folle, ventum copioſum in Inteſtinum injecerunt; ut ab injectis flatibus Inteſtina diſtenta abſcedant à ſcybalis iiſdem impactis ; & ſeparata faciliùs per Clyſmata, vel alitèr, poſſint elici.

Sic in hoc morbo operandum ſuadet Hippocrates lib. 3. de Morbis , cap. 15. Quem legere ne pigeat oro, inquit Amat. Luſit. Cent. 1. Cur. 100. in fine. De his conſul. Epiphan. Ferdinandi Hiſtor. 74 p. 220.

Quidam Neoterici (præ ſimplici hoc per follem flatu) Clyſmata ex fumo Tabaci, in Iliaca, Colica convulſiva, Obſtructione Alvi , & Affectibus flatulentis, tanquam præſentiſſimum remedium commendant. Sydenham (Sched. monit.) hoc Enema , omnium quæ illi innoteſcunt hactenus, efficaciſſimum eſſe ducit.

Verùm Bartholinus obſervavit Clyſma ex Decocto Tabaci paratum mirè turbaſſe corpus ; ac Convulſiones, ſudores frigidos, aliaque maxima mala induxiſſe. Id quod & Etmullerus Clyſma ejuſmodi aliquando, tentandi gratia, præſcribens, in praxi ſua , expertus fuit: quæ tamen omnia , poſt hauſtum vini calidi generoſi , evanuerunt.

Enem. è quatuor Oleis ℥xiv.

℞ Ol. Lini, Ol. Chamæm. ā ℥vj. Ol. Scorpion. ℥ij. Ol. Terebint. ʒij. m.

Commodè præſcribitur contra Calculum, & Arenulas, in ipſo Paroxyſmo: Vias enim lubricat ; Viſcerum ſpaſmum diſſolvit ; Fæces induratas emollit ; Inteſtina (Renes, Ureteres, Veſicamque comprimentia) exonerat ; ſicque minori cum difficultate, & dolore, Calculos, Arenulas ſaburramque glarealem, deſcendere, & evacuari permittit, & cogit.

Enem. Purgantis. ℥xv.

℞ Decocti Clyſteriſ. ℥xij. Miſt. Clyſteriſ. ℥ij. m.
Quidam , ad majorem irritationem , Clyſteribus ad-

addunt Fel. Tauri inspissatum, ad ʒj. vel ʒij. Riverius Aq. Benedictæ (sive Infus. Croci Metall.) ℥iv. præscribit.

Titulus usum apertè indicat.

Prout mea fert Opinio, Clysteres possunt (non obstante Coli valvula) expurgare non tantùm Rectum, & Coloni; sed & superiora quoque cuncta Intestina. Quippe Motus Peristalticus in Inferioribus excitatus, & inceptus, facillimè potest, & solet, usque ad Pylorum ipsum continuari: atque eo modo deorsum sollicitentur, & exprimantur excrementa per totum tractum Intestinalem: præsertim iis qui facilioris sunt Purgationis; id est qui Intestinis donantur facilè irritabilibus.

Enem. Refrigerantis ℔j.

℞ Emulf. Commun. ℥xij. Ol. Lil. ℥iv. Sal. Prunel. ℈ij. Sacch. Saturni ℈j. m. Tepidè injiciatur.

Consultò præscribi potest, quoties Bilis valdè acris, & copiosè suffusa, Intestinis fervorem doloremque excitat: uti in Cholera Morbo, aliquibusque in Febribus.

Sunt qui frigidos actu Clysteres immittere ausi sunt; sunt & qui hujusmodi praxin damnant. Sed Ventriculus, qui longè exquisitioris est sensus, Haustus frigidos, imò glaciales, perferre potest: Cur non ergo itidem & Intestina? Hoc verò cùm inexpertus sum, propono, non suadeo.

Enem. Saponacei ℔j.

℞ Herb. Malvæ, Virg. aur. ā Mj. Bac. Junip. Lauri, Sem. Dauci sylv. Petrosel. ā ʒij. Coq. in Aq. q. s. Col. ℥xij. dissolve Sapon. Castil. ℥ss. Ol. Chamæm. ʒj. Ol. Anisi ʒij. Syr. Viol. ℥ij. m.

Potenter flatus discutit; Fæces induratas emollit; Intestina evacuat; Vias Urinarias lubricat; Arenulas pellit: ideoque Calculosis præcipuè dicatur, & summè commodum usu reperitur.

Enem.

Enem. Somniferi ℥viij.

℞ Opii gr. viij. Diſſolve in Aq. Papav. errat. ℥viij. & adde Diaſcord. ʒſs. Vitel. Ov. No. j. m. Injiciatur tepidè hora ſomni.

Cùm in Acutis aliiſque Gravioribus Morbis, Vigiliæ (vel ex Doloris vehementia, vel Humorum nimio æſtu, vel Spirituum irrequie) adeò invaleſcunt, & vires frangunt, ut Opiata ampliùs tutò Ventriculo committi nequeant; ne Natura omni auxilio deſtituatur, Authores ſuadent immiſcere Opiata Clyſteribus. Sic Sennertus (de Phrenit.) in ſummo virium lapſu, ubi Opiata non commodè interius aſſumuntur, Clyſteribus ea admiſcenda, monet. Et Riverius (de Phrenit.) pronunciat, quòd Laudanum Opiatum etiamnùm in Clyſteribus uſurpatum, ſatis potenter, & tutiùs, ſomnum conciliat, quàm per Os exhibitum.

At verò curent Tyrones, ne nimii ſint in Opiatis; cùm Platerus (qui primus ſub ſcamno rejectum reſtituit Opium, & dixit ſemimortuum Opii uſum ſe reſtituere velle) ipſe Obſerv. lib. 1. pag. 136. refert de Sene Nephritico, cui cùm ad dolorem ſedandum Opium in Clyſtere miniſtraſſet, Linguæ ſtuporem & Balbutiem pro tempore induxit.

Et Salmuth. (Cent. 3. Obſ. 97.) meminit de Comate Somnolento ab Opii ʒj. in Enemate diſſoluta illato; & per aliud Enema ex Vino Malvatico curato.

Enem. Terebinthinati ℔j.

℞ Urinæ ſanæ (vel Lactis, pro re nata) ℔j. Terebinth. Ven. ℥j. Vitel. Ov. No. ij. Ol. Aniſi ʒj. Theriacæ Januenſ. ʒj. m. ſ. a.

Optimè ingreditur Urina, quæ cùm nuper Corporis hoſpes fuerit, nunc quoque amicè recipiatur; & Bilis vicem facilè impleat. Bilis enim ſalem, & Urinæ, eundem eſſe jam à Pecqueto viſum, & Helmontio; uterque certè Nitroſus eſt.

Terebinthina (Balſami Septentrionalis titulo jure merito honeſtata) in Enemate ſoluta, Inteſtina exonerat, confortat, ſanat.

Etmullerus refert Clyſmata Terebinthinacea injecta, & diu retenta, talem in Urina texturæ alterationem efficere, ut illa Violas ſpiret.

Hinc liquet eam à Sanguine Venoſo acceptam, & (illibatis ferè viribus) cum eo per totum Corpus, ejuſque vel minutiſſimos meatulos circulatam, & diffuſam, Materiam morbificam aut ſtagnantem amovere; aut ſalſam, acrem, acidam, putridam, viſcidam, fæculentam, aliàſve degenerem, ad meliorem craſin inclinare, & perducere; Sanguinemque & Succos à copula heterogenea extricando, & per Diureſin exterminando, emendare.

Deinde (quoad partes ſolidas) Fibras Nervos, Glandulas, Viſcera, Uterum, Renes, Veſicam, viaſque urinarias &c. perluſtrare, deobſtruere, abſtergere; atque litu, & afflatu Balſamico, recreare, obfirmare, & reſarcire.

Opem promittit ergo in Ventris torminibus, Colica humorali, Dyſenteria, Phthiſi, aliiſque morbis Thoraciis; Affectibus à Nervorum vel oppilatione, vel laxitate, ortis; Cachexia, Hydrope, Ulceribus Uteri, Renum, Veſicæ, & quibuſcunque internis: etiam ad Calculi præcautionem, Arenulas & Mucum expurgandum; in Urinæ obſtructione, Dyſuria, Fluore albo, & Gonorrhæa.

Enem. ad Tormina ℥v.

℞ Cretæ albæ pul. ℥ſs. Herb. Rutæ; Fl. Chamæm. ā Mſs. f. decoct. in Aq. ℔ſs. Col. turbidæ ℥iv. adde Tinct. Caſtor. Diaſcord. ā ʒij. Syr. de Mecon. ℥ſs. Ol. Aniſi gut. x. m.

Acidum corrigit; Inteſtina confortat; Flatus diſſipat; Dolores ſedat; Spaſmos tollit. Puerulis, vel Dentitione difficili, vel Humorum acrimonia conflictantibus, apprimè convenit: nempè quando Dejectiones virides, & torminoſæ, Vigiliæ, inquietudi-

nes, Suffusiones erraticæ febriles, &c. adsunt, & Convulsiones intentant.

Enema de Verbasco ℥xv.

℞ Herb. Cicutæ, Hyoscyami ā Mj. Verbasci. Flor. Sambuci ā Mss. Coq. in Aq. ferratæ q. s. Col. ℥xij. dissol. Vitel. Ov. No. j. Ol. Lini ℥ij. Ol. Succini ʒss. Bals. Sulph. ʒij. m.

Hæmorrhoidum internarum Tumores discutit; Dolores efficacissimè demulcet; Ulcuscula sanat; Sanguinisque affluxum inhibet.

Epithema Aluminosum.

℞ Alum. usti pulv. ℥ss. Mellis Ros. q. s. Nuc. Mosc. pulv. ʒj. m. Extendatur super chartam, & linteo apto alligetur super genam affectam.

Odontagliæ inscribitur; & locum sortitur, ubi causa doloris non est Dens cariosus, sed Humor acris, totam maxillam afficiens, Humorum affluxum concitans, & Inflammationem inferens: potentissimè enim repellit.

Epithema Anodynum.

℞ Spir. Vini com. ℥iv. Camph. ʒss. Opii ʒij. Dissolve.

Partes Nervosas confortat; Spiritus excandescentes placat; altè penetrat; Poros aperit; Materiam dolorificam attenuat, dissipat, obtundit, & per Diaphoresin evaporare cogit. Usui esse potest in Iliaca Passione.

Epithema Avicennæ.

℞ Cinerum è Ligno ℥ij. Aceti ℥viij. Misce in forma Lixivii, in quo colato intingantur panni lintei; expressique Capiti applicentur.

Ad Pericranii Affectiones frigidas.

Epithema de Calce.

℞ Calcis ℥ij. Mellis liquid. q. ſ. f. Miſtura ſ. a. Unguenti forma ſuper alutam extendenda, parti affectæ applicanda, & quoties exaruerit renovanda.

Cautiſſimè, & artificiosè, debet admiſceri; aliter enim (præſertim ſi Calx recens fuerit calcinata, & viva) in bullas & grumos faceſſet. Aliquando Saponem vulgarem addere ſoleo.

Experimentum eſt egregium, & probatum, contra Dolores Scorbuticos Rheumaticos. Nunquam adhuc tentatum novi in Arthritide vera; ſed valdè proficuum fore totus credo. Valet etiam adversùs Perniones.

Epithem. Cephalalgici ℔ſs.

℞ Aq. Roſar. rub. ℥iv. Aceti Roſ. ℥ij. Ol. Roſ. ℥j. Album. Ovi. No. j. m.

Huic Mixturæ linteola duplicata immerſa, imbutaque, frigidè admoveantur Fronti, & Temporibus, mutando quoties exaruerint.

Ad Capitis Dolores ardentes, pulſatiles, Vigilias, & Deliria, in Febribus non malignis.

Epithem. Cordialis ℥x.

℞ Aquæ Reginæ Hungar. ℥vj. Sp. Lavend. comp. Sp. Croci ā ℥ij. Balſ. Apoplect. ℈j. Ol. Garyoph. gut. x. m.

Adverſus animi Deliquia, & Cordis Palpitationem, aptè præſcribitur: Hyſtericis verò parùm convenit, ob odoris ſuavitatem, iis odiosè infenſam.

Epithem. Frontalis Aquei ℔ſs.

℞ Camph. gr. viij. Aceti ℥j. Aq. Roſ. rub. ℥vij. m. Ad Vigilias, Capitis Dolorem, & Delirium in Febribus, ex ſanguinis fervore & rarefactione (non ve-

verò ex Spirituum oppressione, & confusione in febribus malignis, quod acriter distinguendum est) oriundum.

Epithem. Frontalis Lactei ℥ij.

℞ Lact. Muliebr. Album: Ov. conquass. ā ℥j. Opii ℈ss. Camph. gr. v. m. & frigidè admoveatur.
Vires æmulatur superioris, nisi quòd minùs Sanguinem refrigerat, & magis Spiritus consopit.

Epithema de Saccharo Saturni.

℞ Aceti ℔ss. Sacch. Saturni ℥j. m.
Huic immergatur petia lintea dupla, frigidè Cordis regioni applicetur, & quoties tepescet renovetur. Experimentum est mirabile (inquit Communicator) contra Narium Hæmorrhagiam. Primò (ob frigus impressum) horrorem leviculum incutit; & mox effluxum (usque licèt profusum,) certissimè cohibebit.

Epithema Saponaceum.

℞ Spir. Lumbricor. Magistral. ℥vj. Spir. Cochlear. ℥ij. Spir. Sal. Armon. ℥vj. Sapon. Ven. ℥iss. Camph. ℥vj. Opii ℨj. Croci ℥ss. Digere aliquot dies, & cola.
Summo est Arthriticis solatio; namque partem affectam (absque ulla Repulsione) roborat; Crispationem fibrarum cruciantem retorquet; Spiritus ferocientes placat; Spicula salium obtundit; Ichorem dolorificum dissipat, & per transpirationem educit.
Jo. Conr. Rhumelius, ferè centum abhinc annos, hoc modo concisè præscripserat.
℞ Sapon. Ven. ℥ij. Camph. à ℨij. ad ℥ss. Sp. Vini q. s. Solvantur, & ad tempus digerantur, & separatis fœcibus, reliqua ad usum serventur, ac cum linteis parti dolenti applicentur.

Epithem. Stomachicum.

℞ Spir. Vin. Camphor. ℥iv. Ther. Androm. ʒij. Ol. Garyoph. gut. xvj. Ol. Nuc. Mosc. gut. viij. Ol. Ment. gut. iv. Ol. Anisi, Absint. ā gut. ij. m.

Ad Ventriculi frigiditatem & laxitatem; ad Nauseam, Vomitionem, Dolorem.

Errhinum Chymicum.

℞ Turb. miner. ℈ſs. Glycyrrh. ʒſs. Nuc. Mosch. ℈j. Ol. Rorismar. gut. ij. m. f. pulv. cujus pauxillum in nares insuffletur.

Errhina in usum duci debent, præcipuè matutino tempore, frigus cavendo: sed si necessitas urgeat, possunt quovis etiam & alio. Aquæ, Muci, Pituitæque viscidæ, è Capite, & Naribus, magnam eliciunt quantitatem; & aptè præscribuntur contra Capitis Affectus diuturnos, & contumaces, ex viscida tenacique materia oriundos; uti gravativos Capitis Dolores, Paralysin, Morbosque Soporosos. Hoc è Turbith. omninò mirabile, & potentissimum est; Lympham enim specificè tenuem (quasi Salivationem per Nares moveret) tam profusè & rivulosè educit, ut nemini non experto credibile esse possit. Sed si nimis frequenter iteretur, membranam narium erodere solet: Ideoque post eius usum, consultum esset, vel Lac tepidum, vel Oleum, in Nares attrahere.

Errhinum Detergens.

℞ Decoc. Serpilli ℥v. Tinct. Antiphth. ℥j. Tinc. Benzo. ʒſs. m.

Errhinum de Elaterio.

℞ Elaterii pulv. gr. iv. Aq. Langii ℥j. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. m.

Tu-

Turundæ ex Nicotiana factæ hoc liquore intinctæ naribus immittantur.

Errhinum de Euphorbio.

℞ Pul. Euphorb. ℈ſs. Vini albi ℥j. Spir. Cochl. ʒii. Ol. Majoranæ gut. ij. m. Goſſypio excipiatur, & formentur exindè Naſalia forma pyramidali.

Errhinum ſolidum.

℞ Confec. Hamech. Scammon. pp. ā ʒij. Euphorb. gr. xvj. f. maſſa inſtar paſtæ, ex qua confingantur Turundæ, naribus indendæ, atque per horam (ope ligaculi lintei) ibi detinendæ.

Errhinum è Succis.

℞ Herb. Periclym. Miv. Primulæ veris Miij. Beton. Mij. Majoranæ Mj. Contuſis exprimatur ſuccus; qui è vola manus, per duas treſve vices, attrahatur; vel ope pennæ fiſtulæve nicotianariæ naribus inſuffletur.

Errhinum Vitriolicum.

℞ Aq. Majoranæ (vel Infuſ. ejuſdem) ℥j. Vitrioli albi ℈ſs. m.

Etmullerus capit ℥viij. Aquæ, & ſubindè ℈ij. ſubinde ʒij. Vitrioli albi, & præcipitando depurat.

Mucum & Rheuma copiosè educit: Infantum recens natorum nares obſtructas aperit.

Eſſentia Citrina.

℞ Tinct. Sal. Tart. ℔ſs. Pul. Jalap. ʒij. Caryoph. gr. xxxij. Croci gr. xvj. m. Stent vaſe ſubere & veſica obturato, in loco moderatè calido, aliquot dies. Tinct. filtratæ doſis ʒij. ad ℥ſs.

Essentia Cordialis Hysterica.

℞ Ol. Garyoph. gut. xxx. Ol. Succini gut. vj. Ol. Anisi gut. iv. m.

Eodem modo Stomachicæ, Carminativæ, Diureticæ, Cephalicæ, & pro Medici intentione, infinitæ aliæ ex Oleis concinari possint Essentiæ. Addi possunt Sp. Sal. Armon. ʒij. Sumantur gut. iij. super frustulum Sacchari, aut Placentam Saccharatam, aut ex haustulo Cerevisiæ, Vinive, instante languore.

Expressio Asthmatica.

℞ Millep. viv. No. 128. Contunde, & fortiter exprime ex Aq. Hyssopi ℥iv. Puleg. ℥ij. Pæon. comp. ℥j. In expresso liquore frigido dissolve Gum. Ammon. gr. xxxij. Col. adde Tinct. Benzo. ʒij. Syr. Bals. ℥j. Ol. Anisi gut. j. Spir. Sal. Armon. q. s. ad justum conciliandum acorem.

Detur cochleatim in paroxysmo.

Expressio Becabungæ comp.

℞ Herb. Becab. Nast. aq. Borag. Plantag. ā Miv. Contusis in Mortario marmoreo affunde Aq. font. ℔iv. Stent in loco frigido horam unam, postmodùm exprimatur succus aquosus, eique adde Ol. Vitrioli q. s. ad modicam aciditatem: reponatur, donec liquor fiat optimè depuratus: effundatur, & lagenis vitreis asservetur ad usum.

Facili negotio, & vili pretio, parata hæc Expressio iisdem pollet viribus ac Expres. Scorb. Temp. sed potentiùs refrigerat. Propinari potest ad ℔ss. bis quotidiè.

Hoc modo parentur Expressiones Portulacæ, Urticæ, &c. Quibus addi possit Lapis Hæmatites, Syr. è Coral. de Mecon. &c. pro præscribentis intentione.

Expreff. Icterita ℔j.

℞ Herb. Chelidon. maj. Mij. Bac. Junip. ℥j. Contufis adde Croci minutim conciffi ℈j. Vini Rhen. ℔j. Aq. Mirab. ℥ij. Stent frigidè per noctem. manè liquor exprimendo coletur, & Syr. è 5. Rad. ℥ifs. edulcoretur.

Dentur (poft Purgantia debita) ℥iij. ter in die, donec Morbus evanuerit.

Expreff. Millepedum Simplicis ℔j.

℞ Millep. viv. Sacch. albi ā ℥iij. Simul contufis affundatur Vini albi ℔j. Probè mifceantur in mortario, & liquor expreffione coletur.

Millepedes fanguinem calefaciunt, attenuant, depurant; Nervos colluftrant; Obftructiones referant; & Urinam movent. Valent ad Arenulas, Hydropem, Icterum, Scrophulas, Afthma, Tuffim, Phthifin incipientem, Cancrum; Vifus debilitatem; & ad Cutis venuftatem, coloremque Faciei elegantem confervandum, & renovandum. Dofis ℥iij. fingulis Auroris. Audivi (fed nondum fatis expertus fum) Millepedes vefperi crebrius & copiosè exhibitas, Urinæ acrimoniam excitare; ejufque Remedium adæquatum effe Balfamum Capivii.

Expreff. Millepedum Ictericæ ℥vj.

℞ Millep. viv. N°. 100. Croci ℈fs. Nuc. Mofc. ʒfs. Sacc. albi ℥fs. Contuf. affunde Aq. Chelidon. (vel Aparines) fimpl. ℥iv. Aq. Lumbricor. Magiftr. ℥ij. f. Expreff.

Titulus vires explicat. Dof. pars dimidia manè, & quarta pomerid. quotidiè.

Expreff. Millep. ad Pertuffim ℥viij.

℞ Millep. viv. mund. ℥ij. Pul. Sem. Anifi ʒj.

Nuc. Mosch. ʒss. Sacch. albi ℥j. Contus. affunde Aq. Puleg. ℥vj. Aq. Bryon. Comp. Pæon. Comp. ā ℥j. f. Express.

Quoniam pertinax omninò est hic Affectus, idcircò æque pertinaciter in usu remedii insistendum erit; Puerulis exhibendo nempè cocl. j. post singulos Tussiendi paroxysmos, donec profligetur tandem devicta Tussis.

Cl. verò Sydenham hæc habet. Alii quid valeant hìc præstare planè nescio: me in variis, atque omnis ferè generis, remediis operam non semel perdidisse satis scio. Phlebotomia, & repetita Catharsi (eaque sola) expugnatur hæc Tussis; malum aliàs pertinacissimum, & ferè insuperabile: Sed leniora tantùm Cathartica hìc conveniunt; eaque cocleatim ingerenda sunt, pro ratione ætatis.

Express. Pleuritica.

℞ Herbæ Taraxaci virid. Miv. Contus. affund. Aq. Papav. errat. ℔j. Col. per expres. adde Lap. Prunel. ʒj. Ocul. Cancr. pul. ʒij. Syr. Papav. errat. ℥iij. m.

Spirituum furentem Orgasmum refrænat; Sanguinis rarefacti, & bullientis fervorem temperat; Lymphæ viscidítatem liquat; & Diuresin promovet. Non neglectis debitis Venæsectionibus exhibeantur tepidè cocl. v. alternis horis.

Express. Pæoniata.

℞ Rad. Pæon. mar. recent. contus. ℥iv. Fol. Visci arbor. minutim concis. ℥j. Vini Hispan. ℔j. infunde calidè, & clausè, duas horas; dein fortiter exprime, addendo Aq. Pæon. comp. & Syr. Pæon. comp. ā ℥ij. Tinct. Castor. ʒij. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. m.

Cerebrum & Nervos clarificat, & roborat. Usui est in Morbis Convulsivis; Capitis idiopathico Dolore; Vertigine, Paralysi, & Affectione Hysterica.

Ex-

Express. Refrigerantis ℔iij.

℞ Herbæ Anagallidis flore puniceo Miij. Borag. Mvj. Rad. Borag. lamellatim incis. ℥ij. Poma No.iij. Sal. Prunel. ʒij. Sacch. alb. ℥iss. Simul contusis affunde Aq. Ulmariæ ℔iij. Stent frigidè per noctem, & f. Expressio.

Melancholicis calidiori temperamento constitutis aptè dicatur. Sanguinem enim atrabilarium corrigit; ejusque ebullitiones refrænat; Hypochondriorum æstus vaporosos temperat; Cerebrum refrigerat; Spiritus rarefactos condensat; & Urinam ciet. Dos. ℥vj. bis, terve in die, ad longum tempus.

Express. Rosaceæ ℔ij.

℞ Cretæ albæ (levissimæ, & purissimæ) pulv. ℥ij. Boli Armen. pul. ℥j. Coq. in Aq. ℔vj. ad ℔ij. dein reponatur, ut partes crassiores subsidant. Liquori tenuiori effuso adde Conserv. Ros. rubr. ℥vj. Maceretur tepidè 12. horas, & f. Expres. per Manicam Hippoc. depuranda.

Ad Diarrhœam (quæ sisti debet) vel ab Humorum acrimonia, vel ab Intestinorum laxitate ortam, vel cum dolore, vel sine dolore existentem, præsentaneum certè fidùmque remedium est. Si verò cuipiam nimis frigidum usu reperiatur, cum Aqua Cinnamomi forti benè corrigi potest. Dos. Cochl.vj. bis, ter, sæpiusve, pro re nata, in die.

Express. Scorbuticæ Calidæ ℔ij.

℞ Herb. Cocl. hort. Nasturt. aq. Becab. Chelidon. maj. à Miv. Contus. adde Vini albi ℔ss. Aq. Raph. comp. Aqu. Lumbric. Magist. ā ℥iv. f. Expres. cui adde Sp. Cochl. ʒij. Sacch. albi ℥ij. vel q. v. m.

Vires æmulatur Cerevisiæ Scorb. Calidæ, quam consule. Propinentur Cochl. iv. ter in die cum haustulo Cerevisiæ communis.

Expreſſ. Scorb. Temperatæ ℔iij.

℞ Herb. Becab. Naſturt. aq. Taraxaci, Aparines ā Miv. Mal. Aurant. (cum Corticib.) No. iv. Contuſ. affunde Vini albi, & Aq. flor. Samb. ā ℔j. f. Expreſ. per ſubſidentiam clarificanda, & Saccharo ad libitum edulcoranda.

Scorbuticis calidiori conſtitutione præditis, inque Suffuſiones erraticas, Fervores Hecticos, & Maciem indè pronis, admodùm prodeſt. Bibantur ℥iv. bis in die.

Expreſſ. Stypticæ ℔iſs.

℞ Herb. Bellid. min. Piloſel. Millefol. Urticæ urentis ā Miij. Contuſ. affunde Aq. Plantag. ℥xij. Liquori expreſſo diſſolve Lap. Prunel. ʒij. Syr. è Roſis ſicc. ℥ij. m.

Sanguinem refrigerando, temperando, depurando, & incraſſando; item vaſa conſtringendo, & conglutinando; Hæmoptyſi, & quibuſcunque Hæmorrhagiis medetur. Doſ. ℥ij. bis terve quotidie per ſat longum tempus; debitis interpoſitis Laxantibus.

Extractum Pectorale.

℞ Maltæ opt. (ſine empyreumate) Cong. iſs. Aq. Cong. ij. f. Alæ ſ. a. Cong. j. Huic claræ, & non fermentatæ, adde Paſſul. ſol. expurg. conciſ. ℔ſs. Glycyrrh. ℥ij. Ter. Japan. ʒj. Coque donec ℔iv. ſint evaporatæ: poſtmodum exprimendo coletur; denique (additis Coccinell. ℈iv.) percoq. ad Mellaginem.

Summè elegans & efficax hoc Remedium ſæpiſſimè paravi; atque eò excellentius eſſe ſemper exiſtimavi, quòd cum craſſa ſit & tenax Mucago, ob gratam tamen Auſteritatem, non omninò (ſicut cætera omnia Incraſſantia Pectoralia ſolent) Ventriculum relaxat aggravatvè; ſed ejus tonum recreat, & firmat.

La-

Laryngis parietes arefactos humectat: irritatos lenit; ferè excoriatos sanat: Glandulas ferventes refrigerat; tumentes emollit; laxatas constringit; Seri acredinem temperat; tenuitatem incrassat; & impetum refrænat: atque ita Tussi Catarrhali; Gulæque asperitati, adæquatum præstantissimumque remedium est.

Fotus Amaricantis ℔ij.

℞ Rad. Aristol. rot. ℥j. Herb. Absint. vulg. sicc. Abrot. fæm. Tanaceti, Summit. Sabinæ ā Mj. Helleborastri Mss. Pulp. Colocynt. Aloes ā ℥j. f. Decoct. in Aq. ℔iij. ad ℔ij. Col. pro Fotu, ope stupharum è panno wallico (vulgò *Flannel*) Abdominis regioni calidè usurpando.

Vermes (non inusitatum est) in latibulis suis (sc. Intestinorum plicis) tàm altè se recondunt; & securè degunt, ut tùm Alterantium, tùm Purgantium, tela intacti prorsùs effugiant. In hujusmodi casu, externa remedia (inter quæ hicce Fotus non infimum) perquàm utiliter in usum adducuntur; ad illos nempè è nidis suis deturbandos; & medicamentis internis subsecuturis objiciendos; quæ eos aut enecent, aut per sedem expellant.

Fotus Anodyni ℔iv.

℞ Capit. Papav. alb. (concis. & cum Seminib. contus.) Sem. Anethi ā ℥ij. Herb. Hyoscy. Cynogl. Solani, Fl. Chamæm. ā Mij. Coq. in Aq. ℔vj. ad iv. Col.

Usurpetur cum stuphis laneis calidissimè intinctis, expressis, & alternatim applicatis; repetendo quoties dolores intensiùs urserint. Fibras corrugatas lenit; Spiritus irritatos consopit; Humores acres obtundit; Viscidos attenuat; & subsistentes circulationi reddit.

Fotus ad Articulorum Dolores.

℞ Ol. Vitriol. rectif. Spir. Vini rectif. ā Cautè misce, & leni calore digere decem dies.

Fotus Astringens.

℞ Cort. Querc. ℥ij. Cort. Granat. ℥ss. Balaust. Ros rub. ā Mj. Coq. in Aq. ℔iv. ad ℔ij. Col. adde Vini rub. Lisbon. ℔ss. m. Addi possunt Alumin. ʒij.

Fibras laxatas corrugat; Tonum firmat; Poros externos, & Meatus internos coarctat; Humorum affluxum prohibet, & aliò repellit. Valet in Inflammationum primo stadio, dum adhuc fiat Influxus; vel dum materia sit remeabilis; in Tumoribus Oedematosis; in Vomitu; Diarrhœa; Fluxu Mensium, vel Hæmorrhoidum, immodico; Uteri, vel intestinorum prolapsu; & Hernia, sc. post Intestini repositionem.

Fotus Camphorati ℔j.

℞ Aceti ℔j. Nitri ℥j. Camph. ʒj. Dissolve super ignem, & f. Fotus.

Pectoris regioni frigidè applicatus, egregiè sistit violentas narium Hæmorrhagias: Et Pubis regioni, & Testiculis, Ebrietatem arcet.

Fotus ad Colicam ℔v.

℞ Flor. Chamæm. ℥ij. Bac. Junip. Lauri ā ℥j. Sal. Armon. crudi ℥ss. Coq. in Aq. ℔vj. ad ℔iv. sub finem addendo Sem. Fœnic. dulc. Carui, Cymini, Anisi ā ℥ss. Col. adjice Spir. Vini commun. ℔j. m.

Usui est non tantùm in Colica flatulenta, sed etiam in terribili sæviente Biliosa. Quando enim Dolor intolerandus horrendum furit; & Alvus tam obsir-

obfirmatè ſe claudit, ut nulli, nè valentiſſimo quidem, cedat Cathartico; hujuſmodi Fotus, quaſi divinum auxilium, in ſubſidium venire ſolet. Namque blando mulcimine Muſculos Abdominis fovendo; Calorem nativum reſuſcitando; Flatus profligando; Conſtrictiones ſpaſmodicas ſolvendo; & motum Inteſtinorum periſtalticum reſtituendo; feliciter efficit, ut Purgantia exhibita munus ſuum ritè obeant, & morbum abrumpant.

Fotus Diuretici ℔iv.

℞ Rad. Apii ℥iv. Fœnic. Sem. Lini ā ℥ij. Herb. Parietar. Malv. Perſicariæ, Fl. Chamæm. ā Mij. Coq. in Aq. ℔vj. ad ℔iv. Col. diſſol. Sal. Armon. crudi (vel ejus defectu, Sal. Prunel.) ℥ſs. Sapon. vulg. ℥ij. m.

Uſurpatur cum ſucceſſu laudabili, in ſæviſſimis Calculoſorum paroxyſmis, ſummo cruciatu & Urinæ ſuppreſſione ſtipatis. Minimè verò operatur (uti vulgò creditur) quatenus conſtat Ingredientibus Diureticis, ſpecifica vi expellendi dotatis; ſed quatenus partim molli fotu & amico calore mulcendo, Muſculos Abdominis, & Veſicæ (propter dolorem & humorum affluxum tenſos, & rigidos) relaxat, & recreat; partimque quatenùs leniter eos ſubpungendo, & extimulando, ad conſuetum Conſtrictionis munus redintegrandum provocat.

Fotus Dyſentericus.

℞ Fol. Quercus Mx. Decoq. in operta olla cum Aceti fortis q. ſ. pro fomento. Quo ſæpiùs foveatur Anus; vaporque calidiſſimus Ano excipiatur.

Eſt ſanè Experimentum Rulandi; ſed in tam diro, calamitoſo, & ægrè ſuperabili Affectu, huic tam levidenſi præſidio ſoli neutiquàm fiderem; Nihilominùs, cæteris non neglectis, hoc etiam utiliter adhiberi poſſe, non invitus concedo.

Fotus Emmenagogi ℔vj.

℞ Rad. Bryon. albæ ℥iv. Ariſtol. rot. ℥ij. Zedoar. Bac. Lauri ā ℥j. Herb. Matricar. Artemiſ. Summit. Sabinæ, Flor. Chamæm. ā Mij. Decoq. in Aq. ℔viij. ad ℔v. Col. adde Spir. Vini commun. ℔j. m. Pro fotu calidiſſimo, Abdominis & Pubis regioni adhibendo.

Partes calefacit, & confortat; Obſtructiones pituitoſas excutit; Sanguinem fæculentum attenuat; ſtagnantem dimovet; ejuſque curſum Uteri vaſa verſus allicit.

Fotus ad Hæmorrhoidum dolorem ℔iv.

℞ Rad. Cepar. ℥ij. Sem. Lini ℥j. Herb. Hyoſcy. Verbaſci, Linariæ, Millefol. ā Mij. Coq. in Aq. ℔vj. ad ℔iv. Col. diſſol. Opii ʒij. m. Adhibeatur tepidè.

Vaſorum tenſionem crudelem relaxat; Doloris acrimoniam obtundit; Fæculentias viſcidas, & grumoſas (obſtructionem figentes, tumoremque excitantes) liquat, & diſcutit; Sanguiniſque inundationem repellit.

Fotus ad Hæmorrhoidum fluxum immodicum ℔iv.

℞ Herb. Verbaſci, Millefol. Plantag. Fol. Sambuci ā Miv. Cort. Granat. ℥j. Decoq. in Aq. & Vini rub. aſtringentis ā ℔iij. ad tertiæ partis conſumptionem. Col. diſſol. Aluminis ℥ſs. Sacch. Saturni ʒij. m.

Non ſolùm in hoc Affectu, ſed etiam in immoderata Menſium profuſione, Diarrhœa, & Inflammationum initio valdè prodeſt; mirificè enim aſtringit, & repellit.

Fotus ad Inflammationes ℔iv.

℞ Rad. Alth. Lil. alb. ā ℥iſs. Herb. Malvæ, Verbaſci, Hyoſcy. Flor. Sambuci, Chamæm. Melil. ā Mj. Sem. Lini, Fœnugr. ā ʒvj. Decoq. in Aq. ℔vj. ad ℔iv. Col.

Emolliens, & Anodynus eſt. Proximè ſubſequenti viribus æquivalet; niſi quòd non tam fortiter diſcutit.

Fotus Lateralis ℔iv.

℞ Rad. Alth. Capit. Papav. albi (ſciſs. & cum Semin. contuſ.) ā ℥ij. Sem. Lini, Fœnugr. Cymini, Bac. Lauri ā ℥j. Herb. Malvæ, Matricar. ā Miij. Fl. Chamæm. Mij. Coq. in Aq. ℔viij. ad iv. Col.

Emollit, diſcutit, Dolores ſedat. In ſpuria, externa, pituitoſa, vel flatulenta Pleuritide, ubi Inflammatio non adeſt magna, multum opis præſtare certum eſt: Fibrillas enim rigidè tenſas relaxat; Spiritus dolorificè agitatos conſopit; Pituitam attenuat; Flatus diſcutit; & materiam nocivam aggeſtam partim Circulationi reddit; partimque per Diaphoreſin foras eliminat. In vera autem, interna, furenti Pleuritide, cruento ſputo, & magno ferocientis ſanguinis affluxu, ſtipata, hujuſmodi Fotus plus nocumenti, quàm emolumenti, ſolet afferre: quippe Affluxum & Inflammationem adauget.

Fotus Ophtalmicus.

℞ Capit. Papav. alb. conciſ. & cum Seminib. contuſ. ℥ij. Coq. in Aq. font. ℔ij. ad ℔j. Col. adde Troch. alb. Rhaſ. pulv. ʒſs. m.

Addi poteſt pro re nata Alumen.

Fotus Pacifici ℔iv.

℞ Fol. Vitis, Salicis, Herb. Lactucæ ā Mij. Flor. Nymph.

Nymph. Rof. rub. ā Mj. Capit. Papav. alb. (cum Sem.) ℥ij. Coq. in Aq. ℔viij. ad medias. Col. disfol. Opii ʒij. Cum Spongia tepidè ufurpetur ad Frontem, Tempora, totum Caput, & Pedes.

In ufum duci meretur, ubi non omninò tutum foret Hypnotica per os exhibere in Febribus fcilicet impetuosè æftuantibus, cum Capitis fervore, & Dolore pulfatili, Vigiliis pertinacibus, & Delirii metu: Molli enim mulcimine, blando calore, & humiditate leni, fuccos acres, & bullientes, humectat, mitigat, compefcit; necnon per Diaphorefin, aut Circulationem, è Capite derivat: Spiritus laceffitos in quietem difponit; Somnumque placidum allicit. In Febribus verò malignæ profapiæ, ubi Spiritus à veneno oppreffi, & titubantes, ægrè fe compofitis ordinibus fuftinere fufficiunt; & vel Convulfionibus fuccumbere periclitantur, & ferè perimuntur; cane pejus, & angue vitandum effe moneo.

Heurnius (Meth. Lib. 2. Cap. 7.) parat Spongiam fomniferam, quam vide.

Fotus Podagrici ℔iv.

℞ Herb. Chamæpit. Abrot. à Miv. Coq. in Aq. ℔vj. ad ℔iv. Col. diffol. Sal. Tart. Sal. Armon. ā ʒij. m.

Tonum partis confervat, & roborat; Spirituum (in fibrillis fcatentium) irritationem, fivè excandefcentiam, compefcit; Sales Arthriticos aut amplectendo foràs educit; aut præcipitando, ab effervefcentiis dolorificis fupprimit. Minimè interim repellit: Repellentia enim in hoc Affectu funt nonnunquam longè periculofiffima; in quantùm materiam morbificam ad Ventriculum, vel Cerebrum, adigere poffint.

Fotus Roborans.

℞ Sal. Tart. ʒſs. Lig. Saffafr. Guaiaci ā ℥j. Coq. in Aq. font. ℔iv. ad iij. Col. adde Serpilli, Major.

Ro-

Rorismar. Lavend. ā ℳj. Sem. Sinap. ℥ſs. Nuc. Moſch. Mac. ā ʒiſs. Garyoph. ʒj. Infunde in vaſe clauſo, & loco calido, duas horas. Colaturæ (uſus tempore in vaſe duplici calefactæ) adde Spir. Armon. qu. videbitur.

Ad Caput, & Membra quælibet, à cauſa frigida dolentia, vel imbecillia reddita. Poſt hujus uſum Pannus Linimento Cephalico illitus, & Thuris fumo ſuffitus, parti applicetur.

Fotus Sambucini ℔ij.

℞ Fol. (vel tempore hyberno, Cort. inter.) Sambuci ℳiv. Coq. in Aq. ℔iij. ad ℔ij. Col. diſſol. Sapon. vulg. ℥j. m.

Maximæ eſt efficaciæ, & ſpecificæ virtutis ad Eryſipelas; illud enim potentiſſimè refrænat, & ſubigit. Ubi verò cuticula eroditur, vix in uſum adduci poteſt, propter dolorem quem excitabit ſummè acrem, & ægre ferendum.

Fotus Scorbutici ℔ij.

℞ Herb. Chamæpit. Hyoſcy. ā ℳij. Cort. winter. ℥ſs. Rad. Raph. ſylv. & Lumbric. terreſt. (ſub finem addit.) ā ℥ij. Coq. in Aq. Calc. ℔iij. ad ℔ij. Col. ade Sp. Cochl. ℥ij. Opii ʒj. m.

In Doloribus fixis Scorbuticis plurimum poteſt: ſiquidem Tonum partis conſervat; Spiritus laceſſitos conſopit; Salium ſpicula diſtringit; Ichoremque acrem, per effluvia, aut ſudores, evaporare cogit.

Fotus Spirituoſus.

℞ Aq. Regin. Hungar. ℥vj. Spir. Lavend. comp. Cochl. ā ℥iſs. Sp. Sal. Armon. ℥j. Camph. ℈v. Ol. Tereb. gut. 80. m. Digerantur.

Attenuat, diſcutit, calefacit, roborat. Valet adverſus Affectiones (præſertim partium membranoſarum) ab Obſtructione pituitoſa, Tono laxato, aut Fi-

Fibrillarum tensione, ortas. Laudabilis est usus in Paralysi, Doloribus Articulorum; sicut etiam in Colica, & Iliaca Passione.

Fotus Spleneticus.

℞ Fol. Nicotianæ sicc. ℥j. f. Infus. calida duas horas in Aq. ℔iv. Col. frig. dissol. Gum. Ammon. ℥ß. Foveatur Lienis regio stuphis laneis huic col. calid. intinctis, & expressis.

Fotus Stomachici ℔ij.

℞ Vini rub. ℔j. Spir. Vini commun. Aceti Vini ā ℔ß. Absinth. Menth. ā Mß. Rad. Bistortæ ℥ß. Cort. Granat. ʒij. Garyoph. Mac. Nuc. Mosc. Cinnam. ā ʒj. Ther. Ven. ℥ß. Macerentur clausè in Baln. Mar. duas horas; & colatura usurpetur ferventissima. Nobile hoc est planè remedium, eximiè confortans, calefaciens, & corroborans; atque usurpari benè potest, ad Stomachi Flacciditatem, Frigus, Dolorem, Flatus, Nauseam, Vomitum, Appetitum prostratum, Coctionem læsam; Porrò etiam ad Diarrhœam, Hypercatharsin, & Dysenteriam.

Fotus ad Tympanitim ℔ij.

℞ Nitri ℥ij. Sal. Armon. ℥j. Spir. Vini tenuioris, multo phlegmate imbuti ℔ij. m. & dissolve in vitro. Pannus laneus huic tepidè intinctus, super totum Abdomen applicetur, & subindè mutetur, denuò intingendo: fiat bis in die per horæ semis; dein applicetur Cataplasma ex Fimo Vaccino, & Pulv. Stercoris Canini.

Frontalis ℥iij.

℞ Pul. Mastiches, Thuris ā ʒij. Cretæ, Farinæ Fabar. ā ℥ß. Alb. ov. conquas. Ol. Ros. ā ʒvj. Aceti q. s. m. in Emplastri formam.

Adhi-

Adhibetur in Affectibus Oculorum Rheumaticis; idque tùm Præſervationis, tùm Curationis ergo: ſtrictim enim adhærendo, carneoſque tubulos firmiter comprimendo & conſtringendo; humorum defluxum inhibet. Namque ſciendum eſt, partes circa Oculos ita & fabrica & ſitu conſtitui, ut quicquid humoris, aut è Pericranio, aut Muſculis vicinis, depluit, recipere aptæ ſint. Imò (quod mirum; ſed) non inuſitatum eſt, ex Capitis contuſione lituram lividam ſub oculis reſidere, & figi.

Gargariſm. Anginoſi ℔ij.

℞ Herb. Aquileg. Mij. Cort. inter. Ulmi ℥j. Fung. Samb. Glycyr. Alb. Canis ā ℥ſs. Coq. in Aq. ℔iiſs. Col. ℥xxvj. diſſol. Sal. Armon. ʒij. Syr. è Rubo Idæo, Mel. Roſ. ā ℥iij. m.

Gutturis Muſculos inflammatos, ad crepaturam ferè turgidos, arefactos, & combuſtos, humectat, fovet, & emollit: Glandulas; Ductuſque Salivales, extùs mucagine obductos, detergit; intuſquè phlegmate infarctos aperit. Ubi verò multùm peccat Pituita viſcida, & Glandulæ magis quàm Muſculi laborant, ad potentiùs attenuantia, & educentia pervenire oportet.

Garg. Communis ℔j.

℞ Aq. Plant. ℥x. Aq. Roſ. rub. ℥iij. Syr. Moror. ℥ij. Mel. Roſ. ℥j. Ol. Vitrioli q. ſ. ad aptam aciditatem. m.

In Febribus, ad Os eluendum, mundandum, refrigerandum; Sitimque fallendam.

Garg. Detergentis ℔j.

℞ Succi Pomorum Agreſtium ℥xij. Syr. è Rubo Idæo ℥iv. m.

Viſcoſitatem craſſam, & amurcam ſordidam, Lin-

guæ & Faucibus adhærentem, detergit: Oris & Gulæ ariditatem humectat; & Fervorem refrigerat: Salivæ salsedinem & acorem corrigit; Sitimque extinguit. Quoties verò Affectus in Erosiones, Aphthas, aut Ulcuscula degeneraverit; vix potest (ob dolorem quem concitabit) perferri; atque tunc omninò Refrigerantia, Humectantia, Mucilaginosa, & Astringentia in usum adsciscì debent.

In Febribus à Saliva (utut pauca) Linguæ asperitatibus hærente, ibidemque à calore inspissata, & torrefacta, necnon à vaporibus perpetim expiratis, Linguæ sordes; & discoloratio fit; media autem Linguæ pars maximè sordescit, quia asperior est, & vaporibus directiùs opponitur; Linguæque latera, & apex, motitatione aliquatenus emundantur. Jones de Feb. 87.

Garg. Emollientis ℔ij.

℞ Rad. Alth. Glycyrrh. Hord. perl. ā ℥j. Furfuris macri in nod. lig. Mj. Cort. inter. Ulmi, Gum. Arab. ā ℥ß. Fic. No. viij. Coq. in Aq. ℔iij. Col. ℥xxviij. dissol. Syr. Jujub. Alth. ā ℥ij. Lohoch san. ℥ß. m.

Utimur contra Inflammationem, Siccitatem, Asperitatem, Scabritiem, Rimas, & Fissuras, in Febribus Linguam & Fauces exsiccantibus, quasi comburentibus, & affligentibus.

Garg. contra Fœtorem.

℞ Myr. ℨij. Rad. Irid. Florent. Cyperi, Cal. aromat Angel. Hispan. ā ℨj. Garyoph. ℨß. Fol. Rorismar. Mj. f. infus. cal. & clausa duas horas in Aq. font. ℔ß. Vin. alb. ℥iv. Col. adde Aq. Regin. Hungar. ℨvj. Tinc. Benzo. ℨij. m.

Garg. ad Hæmodiam.

℞ Herb. Portulacæ contus. Mij. Aq. font. ℥xij.

Stent.

Stent in frigido horam j. Col. per cribrum sine expres. ℔ss. adde Cretæ lotæ ℨ ij. Sal. Tart. ℨss. Aq. Regin. Hungar. ℥j. Tinc. Benz. ℨij. m.

Garg. Lævigantis ℔j.

℞ Rad. Consolidæ maj. ℥ij. Gum. Arab. ℥j. Coq. in Aq. Hord. ℥xx. Col. ℥xij. adde Aq. Ros. rub. ℥j. Syr. Alth. ℥iij. m.

Viribus certat cum superiori; minus autem digerit; magis tamen refrigerat.

Garg. ad Linguæ ardorem ℔j.

℞ Aq. Plant. ℥viij. Aq. Ros. rub. ℥iv. Album Ov. conquass. N°. iv. Sal. Prunel. ℈iv. Syr. Alth. ℥iv. m.

Linguam, Fauces, vicinasque partes molestè calentes, refrigerat; arefactas Humiditate & Lentore imbuit; Humorumque acrium affluxum modicè repellit.

Gargar. Mastichinum.

℞ Mastic. pulv. ℥ss. Coq. in Aq. font. ℨxij. Col. ℥viij. dissolve Sacch. Saturni ℈ij. Syr. Balsam. ℥ij. m.

Contra Oris Inflammationem, Excoriationem, Pustulas, & Ulcuscula superficialia.

1. *Garg. Myrrhisatum.*

℞ Vini rub. astringentis ℔j. Myrrhæ pul. ℨij. m.

Detergit, astringit, repellit, siccat, sanat. Ad Gingivas tumescentes, fungosas, flaccidas, sanguinolentas, erosas, & putridas: Ad Oris sordes & fœtorem: & ad Faucium, Gulæque Ulcera (licèt Venerea) præstantissimum habetur Diaclysma. Porrò in Nares injici, vel attrahi potest, summo cum emolumento, ad Ozænam; ubi materia putrida, Os-

sium spongiosorum Cavernulis hospitans, teterrimi odoris effluvia exspirat.

2. *Garg. Myrrhis.*

℞ Myrr. pulv. ʒj. Dissolut. in mortario cum Vitel. Ov. ʒij. adde Mel. Ros. col. ℥ij. Vin. alb. ℔ss. m. Ad Faucium & Gulæ Ulcera.

Garg. Paralytici ℔j.

℞ Vini albi ℔ss. Sinap. confect. ʒj. vel q. s. ad acredinem satis intensam impertiendam, Aq. Satureiæ (vel Thymi) ℥iv. Mel. Ros. ℥ij. Aceti parum. m. Aquæ Satureiæ (si non præsto fuerit) substitui potest Decoct. Sassaph.

Garg. ad Pituitam ℔j.

℞ Aq. Hyssopi ℥x. Spir. Vini rectif. ℥j. Spir. Cochlear. ℥ss. Spir. Castor. ʒij. Spir. Sal. Armon. ℈iv. Pul. Rad. Pyrethri ʒj. Mellis ℥iv. m. Usurpetur frigidè.

Attenuando, incidendo, vellicando, & irritando, Salivam, & Phlegma viscosum, è Glandulis, & Oris emunctoriis, validissimè prolicit, & evacuat. Ideoque locum jure vendicat in Affectibus Capitis pituitosis, frigidis, & diuturnis: in Morbis torpidis, & soporosis: in Lethargo; Cephalalgia gravativa. Linguæ Paralysi, Dentalgia, Uvulæ elongatione, Tonsillarum tumore, Angina. Neque metuendum erit ne Inflammatio incepta hujusmodi acrium adhibitione magis augeatur; siquidem illius causa (magnam partem) est Pituita crassa, & lentescens, hisce partibus spongiosis impacta, quæ sanguini obicem ponens, cursumque ejus inhibens, inundationem inflammatoriam producit. Ideoque in istius stagnantis, & obstruentis Pituitæ eliquatione & eductione, veram potissimamque hujus Affectus (sc. Anginæ) curationem consistere, certissimum est.

Garg. Prunellorum ℔ij.

℞ Corticum Prunellorum ſylveſt. ℥ij. Coq. in Aq. ℔iiſs. Col. ℥xxiv. diſſol. Alum. ℈iv. Aceti ℥ij. Mel. Roſ. ℥vj. m.

Fortiſſimè aſtringit; Gingivarum laxitatem corrigit; Putredinem arcet; Fœtorem tollit; Eroſionem reſarcit: Sanguinis eruptionem inhibet: Dentes firmat, illoſque regenerata carne obducit: Oris ulcera ſanat; Mephiticumque anhelitum emendat: Glandulas ſalivales nimiùm diſtentas conſtringit, & contrahit; atque eo modo, & Pituitam influxam exprimit; & ulteriorem ejus immodicum affluxum prohibet. Sin verò ejuſmodi fuerit rei ſtatus, ut Pituita Glanduloſa in tantùm craſſeſcat, ut Conſtringentium ope exprimi prorſus nequeat; tunc ad potenter Incidentia, & Vellicantia (quale eſt Garg. ad Pituitam) confugiendum erit.

Garg. de Pyrethro ℥x.

℞ Rad. Pyreth. ℥ſs. Sem. Papav. albi, Hyoſcy. ā ℨij. Garyoph. ℨſs. Vini albi ℔ſs. Aceti ℥iv. Coq. ad ℔ſs. & Col. adde Spirit. Vini ℥ij. m.

Partes vellicando, & Pituitam craſſam eliquando, ſtagnantemque dimovendo, illam, (unà cum ſero acri) è Gingivis Glanduliſque potenter educit: Deinde Spiritus irritatos placando, dolorificeque invicem allidentes conſopiendo, cruciatus ſenſum extinguit: Tandemque calorem partibus ſuffundendo, Tumorem diſcutiendo, Tonumque reparando, ulteriorem humorum affluxum prohibet. Atque ità nobile & adæquatum eſſe Odontalgiæ remedium Ratio ſuadet; cui etiam & Experientia nunquàm non ferè ſuffragatur.

Garg. Refrigerantis ℔j.

℞ Aq. Plantag. Sperm. Ranar. Flor. Samb. ā ℥iv.

Aq. Rof. rub. ℥ij. Album . Ovor. (in aquam agitando redact.) No. iv. Sacch. alb. ℥j. m.

Hoc modo præfcriptum vidi.

℞ Alb. Ov. j. Fortiter agitetur cum Aq. Sperm. Ranar. ℥v. Aq. Rof. Mell. ā ℥j. m.

In Febribus ardentibus gratiffimum eft ; atque ad Linguæ fervores, ariditatem , afperitudinem & erofionem commodiffimum.

Garg. Rofati ℥x.

℞ Fl. Rof. rub. ficc. ʒiij. Balauft. Cort. Granat. ā ʒij. Bac. Myrt. Boli pulv. Ter. Japon. ā ʒj. Alum. ℈j. Coq. in Aq. Plantag. Vin. rub. aufteri ā ℥vj. Col. ℥viij. diffolv. Mel. Rof. col. ℥ij. m.

Ad amurcam vifcidam Linguam oblinentem ; & ad Glandularum falivalium laxitatem.

Garg. Scorbutici ℔ij.

℞ Rad. Rub. Tinct. ℥j. Pyreth. Cort. Vvint. ā ʒij. Herb. Periclym. Salv. Sanic. Aquileg. ā Mj. Coq. in Aq. Calc. ℔iifs. Col. ℥xxviij. adde Spir. Cochl. ℥fs. Mel. Rof. ℥iv. m.

Gingivas, Orifque partes, Sanguinis & Salivæ fordibus (quæ corruptelam , putredinem , fœtoremque Scorbuticis inferunt) liberat ; Ulcufculaque indè ortum trahentia ficcat, & fanat.

Garg. Sedativum.

℞ Cort. Prunellor. fylv. Rad. Pyreth. ā ℥fs. Garyoph. ʒj. Coq. in Aq. ℥xij. ad ℥viij. Col. adde Aq. Regin. Hungar. Mellis Rof. col. ā ℥ij. Laud. liqu. gut. 124. Spir. Sal. Armon. q. f. ad acorem infignem . m.

Ad Dentalgiam fupprimendam, frigidum in ore aliquandiu detineatur , & expuatur ; interim cavendo ne deglutiatur.

Garg. de Sedo.

℞ Fol. Sedi major. ℥iv. Contuſ. affunde Aq. flor. Samb. ℥xij. Repone in Hypogæo per noctem. Col. ſine expreſ. diſſol. Sacch. Saturni (vel Sal. Prunel.) ℈ij. Sacch. alb. ℥j. m. Refrigerat, repellit.

Garg. Sinapinum.

℞ Aq. font. ℔ſs. Spir. Vini com. Aceti Vini ā ℥iv. Pul. Sinap. ℥ſs. Sacch. albi ℥j. m.
Ad Linguæ Paralyſin, & Affectus ſoporoſos.

Garg. Varioloſi ℔ij.

℞ Hord. perl. Glycyrrh. ā ℥ſs. Rad. Alth. Viciarum] ā ℥j. Fic. No. xij. Fung. Samb. Mj. Coq. in Aq. ℔iiſs. Col. ℥xxviij. diſſolv. Oxym. ſimpl. & Mel. Roſ. ā ℥ij. m.
Partes Oris & Gulæ, inflammatas, diſtentas, rigidas, arefactas, aſperas, & dolentes, emollit, humectat, lenit: Puſtulas innaſcentes maturat; Salivationemque adjuvat. Sub Declinationem verò Variolarum Confluentium, cùm Ptyaliſmus jam imminuitur; ſi evenerit ut Saliva eouſque ſit excocta, & viſcida, ut Suffocationis periculum inferat; tunc ad potenter attenuantia, & irritantia devenire neceſſitas poſtulat: Tale eſt illud ad Pituitam ſuprà deſcriptum; atque inter ejus uſum, Spiritus Sal. Armon. proportio vel augenda, vel minuenda erit, tùm pro rei ipſius ratione, tùm & ægrotantis toleratione.

Garg. de Vite ℔j.

℞ Fol. Vitis, Herb. Salv. Veronicæ fæm. Pentaphyl. Ocul. Rubi ā Mſs. Coq. in Aq. ℔iſs. ad ℔j. Col. adde Alum. ʒiſs. Aceti, Mellis ā ℥ij. Coq. iterùm & deſpuma.
Optimè refrigerat, eluit, detergit, aſtringit, pu-

tredini resistit, sordes emungit, Orisque fœtorem emendat. Locum meretur tam in Febribus, quàm Scorbuto. Atque hic obiter notem Alumen, & ejusmodi Austera, nullo modo Salivales ductus occludere; aut Salivæ exitum inhibere, sed è contrario (quia Glandulas stringunt & contrahunt) multum promovere; quod cuilibet experienti liquidò patebit.

Garg. ad Ulcera.

℞ Aq. Calcis ℔ß. Mercur. dulc. pulv. ʒj. Digere in loco tepido 12. horas. In Col. dissol. Syr. è Rosis sicc. ℥j. m.

Inject. Benedicta apud. Pharmac. Bat. fit ex Aq. Calc. ℔ß. & Mercur. dulc. ʒiij.

Ad Faucium & Gulæ rebellia & contumacia Ulcera commodissimè præscribitur; potenter siccat, & fermentum sylvestre domat. Tentatum quidem novi in Ulcere Linguæ Cancroso, sed (verum fateor) nullo cum effectu laudabili. Mercurialia enim (quatenus adhuc dum observando fuerim) Cancro potiùs obsunt, quàm prosunt. Quod candidè (licèt obiter) adnotare volui.

Garg. pro Uvula ℔ij.

℞ Herb. Aquileg. Miv. Flor. Ros. rub. sicc. Balaust. ā Mß. Pip. longi ℈iv. Myrrhæ ʒij. Coq. in Aq. ℔ij. & Vini albi ℔ß. Col. ℥xxvj. adde Sp. Vini, Syr. Moror. & è Rubo Idæo ā ℥ij. m.

Ad Uvulæ, Tonsillarum, Musculorum Faucium, Laryngis & Pharyngis infarctionem, tumorem, & inflammationem consultissimè præscribitur. Partim enim attenuando & vellicando, partimque constringendo, & exprimendo, pituitosam illuviem aggestam evacuat: ac deinde, Glandulas spongiosas, tumidas, & tensas, in minus spatium contrahendo, adque naturales limites & crasin reducendo, ulteriorem ad partes affluxum optimè præscindit.

Hic ut, quæ sparsim & laxiùs suprà explicui, in

Syno-

Synopsin contraham; de Gargarismorum speciebus secundùm Intentiones Medicas scitè eligendis, has ponam Regulas.

1. Si Materia admodum crassa, & tenax, è Glandulis ipsis sit educenda; tunc Sp. Sal. Armon. Acria, & Irritantia in usum adsciscì debebunt.

2. Si minùs sit viscida, & tamen stagnet propter fungosam Glandularum laxitatem; Austera hoc officio fungentur.

3. Si lentescens amurca Linguam & Fauces spissè oblinat; Acida, & Detergentia expetentur.

4. Si partes sint excoriatæ, irritabiles, & arefactæ; Mucilaginosa, & Emollientia commodissimè præscribentur.

5. Si denique ob Sanguinis ebullitionem, partes Musculosæ inflammentur; Emollientia rem conficient.

Gelatina Analeptica.

℞ Ped. Ov. No. iv. Ped. Vitul. No. ij. Ras. CC. Ebor. ā ℥j. Ichthyocol. ℥ss. Gum. Arab. Tragac. ā ʒij. Aq. Hord. depur. ℔xij. Coq. ad ℔iv. Col. adde Sacch. ℥iv.

Egregiè nutrit, & Humorum acrimoniam corrigit. Easdem possidet virtutes ac Jusculum Consummatum, quod vide.

Diu asservari nequit, quin mucorem & fœtorem contrahet: unde recens semper usurpanda erit.

Haustus Alexipharmacus.

℞ Aq. Lact. Alexit. ℥iij. Epidem. Pæon. comp. Syr. Garyoph. de Croco ā ʒij. Diascord. ℈ij. Lap. de Goa ℈j. m.

In Febribus mali moris, Spiritus collapsos erigit, & sustentat; Malignitati adversatur; è Centro corporis ad Circumferentiam pellit; & Sudorem ciet. Propinari potest, sextis, vel octavis horis, pro re nata.

Haustus Amarus.

℞ Aq. Card. ben. ℥ij. Ment. Cinnam. fort. ā ʒij. Gent. comp. ℥ſs. Pul. Serp. Virg. ℈j. m.

Iiſdem inſignitur virtutibus ac Decoctum Sacrum, quod vide. Inſuper Ventriculum roborat; Vomitionem ſedat; & Vermes enecat.

Haustus ad Arenulas.

℞ Succi Petroſelini ℥iſs. Sp. Vini com. ℥ſs. Ol. Aniſi gut. ij. Sp. Sal. Armon. gut. viij. Sacch. alb. ʒij. m.

Urinam ciet; Saburram pituitoſam, Tartarum granulaſcens, & Arenulas, quàm potentiſſimè expellit: In grandiori verò Calculo, ab hujuſmodi valenter provocantibus omnimodè abſiſtendum erit. Ne, ſi in Rene ſit, eum in Ureterem fortiter impellant, ejuſque canalem (quaſi epiſtomio) ſtrictim obturent; atque ita Suppreſſionem Urinæ funeſtam inferant. Si in Veſica; nè Mucum viſcidum (qui Calculum craſsè obvelat, illiuſque aſperitates, quaſi theca, molliter recondit) eluant; atque etiam Calculum ipſum fortiùs exagitent; è cavea, ubi quietus latuit, deturbent; dirumque trucemque Paroxyſmum peſſimè excitent.

Haustus Aſtringens.

℞ Aq. Plantag. ℥ij. Ment. ℥ſs. Cinnam. fort. ℥j. Syr. de Mecon. ʒvj. Ol. Nuc. Moſc. gut. j. Diaſcordii ʒſs. Boli ℈j. Balauſt. ℈ſs. m.

Ventriculum, & Viſcera confortat; Inteſtinorum tonum renovat; lubricitatem emendat; & importunum motum dejectorium reprimit: His adde, quòd Spiritus exacerbatos pacificat; Humorumque & Vaporum radios à Centro ad corporis Circumferentiam pellit; & exindè foras ablegat.

Hauſtus Bechicus.

℞ Gum. Arab. pul. ʒſs. Diſſolve ſuper ignem in Aq. Scabioſæ, & Aq. Cinnam. hord. ā ℥iſs. Tunc adde Mithrid. Diaſcord. ā ℈j. Lohoch ſan. ʒj. Diacodii ℥ſs. vel ʒvj. m.

Serum acre, irritans, è Glandulis in Laryngem ſuffundi ſolitum, obtundit, incraſſat, & cohibet; partes exquiſitè ſenſiles leni mucore defendit; Somnum ſuaviter accerſit; Sanguiniſque recrementa lymphatica per Diaphoreſim exterminat: Ideoque omnimodè appoſitum eſt remedium ad Tuſſim veſpertinam, à frigore ſuſcepto ortam, & inter ducumbendum in lectum, inclementer divexantem.

Hauſtus Campheratus.

℞ Camph. (aliquibus guttis Ol. Amygd. dul. ſol.) gr. viij. Aq. Papav. err. ℥iij. Syr. Alth. ʒvj. Sacch. Saturni gr. ij. m.

Ad Urinæ ardorem, & ſtillicidium (vel ad Epiſpaſticis, vel Sero acri ortum) multum laudatur. Etiam (ut audivi) ad Micturitionem (periculoſum iſtud in Variolis Symptoma) Remedium eſt celebratu digniſſimum.

Hauſtus Cardiacus.

℞ Aq. Ceraſ. nig. Lact. Alexit. ā ℥j. Menthæ ʒj. Epidem. Pæon. comp. ā ʒij. Confec. Alkerm. ℈j. Ol. Nuc. Moſc. gut. j. Syr. Garyoph. ʒiij. m.

Ad Spirituum lapſum, languorem, & deliquium.

Hauſtus ad Caſum.

℞ Vini Canar. ℥iv. Ol. Terebint. gut. x. Terræ Sigill. Sang. Drac. pul. ā ℈j. Sacch. alb. ʒij. m.

Acorem abſorbet; Sanguinis miſturam conſervat; characterem balſamicum conſolidantem eidem imprimit; & Hæmorrhagias internas ſiſtit.

Hauſtus

Hauſtus ad Catarrhum.

℞ Aq. Tuſſilag. ℥vj. Sacch. cand. albi ʒvj. Vitel. Ov. No. ij. Probè conquaſſata, igni admoveantur, agitentur, commiſceantur; & lectum petenti propinentur.

In Tuſſi (ut ita dicam) Gutturali, Catarrhali, veſpertina, à frigore ſuſcepto ortum ducente; quæ ſpeciatim inter decumbendum in lectum repetit, atque importunè concutiendo, quietemque prohibendo affligit; hicce Hauſtus multum auxiliari ſolet. Laryngem enim dulci mucagine adeò munit, ut Seri acrioris, & irritantis, aculeos non ſentiat; atque ita Tuſſim prorogat, & horam fallit, donec ſomnus obrepat, & Tuſſiendi tempus tandem elapſum ſit.

In Tuſſi verò Pectorali, quæ profundiùs radices egerit, & à ſanguine pituitoſo, fæculentias craſſas Pulmonibus ſuffundente, dependet, perniciosus eſſe videtur nimiùm liberalis Saccharatorum uſus; quia Cruoris maſſam fæculentiorem reddit; Bronchia infarcta graviori ſaburra infarcit; putredinalemque diſpoſitionem Fibris inducit.

In Inſula Sancti Thomæ, ſub Æquatore (inquit Garencieres) molunt Cannas Saccharinas; & quod ſupereſt expreſſo ſucco objiciunt Porcis; qui indè dicuntur in tam miram teneritudinem pingueſcere, ut de bonitate cum Capis Hiſpanicis certent, denturque ventriculis invalidis. Undè colligere eſt, quòd ſi Saccharum ea vi & facultate polleat, ut Suillarem (omnium ferè carnium tenaciſſimam) ad tantam teneritudinem adducat; eadem prorſus ratione Corruptelam, & Sphacelum, in Pulmonibus accelerabit; cùm ipſi ſint mollis & ſpongioſæ ſubſtantiæ; & Stypticis Aſtringentibuſque conſerventur.

Hauſtus Cephalicus.

℞ Aq. Ceraſ. nig. ℥iij. Pæon. comp. Syrup. Pæon. comp.

comp. ā ℥ſs. Tinct. Caſtor. gut. xxx. Laud. liq. gut. xv. Cinnab. Antim. ℈j. m.

In Morbis Convulſivis Idiopathicis, qui ordiuntur primariò in Cerebro ipſo, vel Nervis (ob copulam heterogeneam Spiritus animales in explosiones adigentem) ſummoperè conducit. In Sympatheticis verò, qui à mera Irritatione (propter humores acres alicubi in viſceribus delitefcentes, Vermes, aut Dentitionis cruciatus) excitantur, licèt aliquid boni (ad præſentem ſcilicet exploſionem diſſlandam) apportet; Remedia tamen principalia aliundè (pro cauſarum varietate) eſſe deſumenda, nemini non liquidò ſatis manifeſtum eſſe poteſt. Ad Curationem propinetur (ſi quo modo poſſit) in ipſo Paroxyſmo; vel ſtatim eo finiente. Ad Præcautionem, veſperi per triduum ante Lunationum tempora.

Hauſtus Conſolans.

℞ Aq. Ceraſ. nig. ℥ij. Ment. Roſ. Damaſc. Naphæ, Cæleſt. ā ʒj. Cinnam. fort. Pæon. comp. ā ʒij. Confec. Alkerm. Pul. è Chel. Canc. comp. ā ℈j. Ol. Garyoph. gut. j. Syr. Garioph. ʒiij. m.

Spiritus lapſis, & decumbentibus, fortiter ſubvenit. In Virium dejectione, Leipothymia, & Cordis Palpitatione plurimum poteſt.

Hauſtus è Cynogloſſo.

℞ Succi Cynogl. ℥ſs. Aq. Papav. err. ℥iſs. Sach. ʒij. Ol. Aniſi gut. j. m.

Hauſtus è Diagrydio.

℞ Diagryd. gr. xij. (ad gr. xv.) Antimon. Diaphor. ℈ſs. Sal. Tart. gr. vj. Ol. Junip. gut. vj. Vitel. Ovi N. j. Probè commiſtis adde Syr. Roſ. Sol. Aq. Lact. Cinnam. ā ℥ſs. Aq. Ment. Mirab. ā ʒij. Sp. Sal. Armon. gut. xij. m.

Detur in Colica Bilioſa.

Hauſtus

Haustus Diaphoreticus.

℞ Aq. Card. bened. ℥iiss. Epidem. Theriacal. Syr. de Mecon. ā ℥ss. Antimon. Diaphor. ℈j. Ther. Androm. ℈ij. Spir. Sal. Armon. gut. xij. m.

Certius, jucundius, & potentius Diaphoreticum, vix erit facile forsan cuipiam invenire. Opiata enim Sudoriferis optime sociantur, quia Sudoris evacuationem plurimùm promovent, atque lassitudinem & molestiam ægris prohibent: Porro Cardiaca & Volatilia Opiatis benè adjiciuntur, quia Spiritus, ne Narcoticæ plagæ succumbant, opportunè & fortiter sustentant.

Si Antimonium Diaphoreticum (inquit Hofman.) optimè paratum fuerit; ita ut multum de Terra Nitrosa participet; ultra plures annos, absque ulla noxa, ægrotis propinari potest. Secùs autem, si Sulphur Antimonii in eo excedat, ut à Nitro non debitè calcinatum fuerit; tunc manifestè tractu temporis aeri expositum pravam, & malignam, iterum induere potest naturam, quæ per vim Emeticam ut plurimùm se exserit: Ad quod evitandum ritè præparari debet.

Dr. Grew asserit Antimonium Diaphoreticum Spiritui Nitri, aut Vitrioli, commistum notabiliter effervescere; indeque argumentatur hanc Præparationem minimè esse inutilem, prout aliqui (à Calcinatione, & Ablutione ejus) suspicati sunt, & astruxerunt. Mihi ipsi verò experimentum cum Oleo Vitrioli facienti nescio cur successus defuit: nullum cujus omnino luctum exinde ortum curiosè observans animadvertere potui.

Haustus Diureticus Acidus.

℞ Aq. Raph. comp. ℥iss. Spir. Vini Gall. Succi Limon. ā ℥ss. Syr. Viol. ℥j. m.

Sitim tollit; Bilem temperat; salium acores corrigit; Sanguinem refrigerat, fundit, liquat, Se-

rum-

rumque copiosè secernit: Pituitam lentam incidit, attenuat, detegit; Urinam ciet; & Arenulas evacuat. Convenit ubi adest Temperamentum calidum, Scorbuticum, Febrilis dispositio; atque ubi Pituita, vel Viscida, vel Glareosa, Renes, aut Vesicam (absque Inflammatione, Ulcereve) obsidens, Urinæ cursum inhibet.

Suppressio Urinæ totalis, quæ fit, non à Renibus, Ductibusve Urinariis, Lapide, Sabulo, Mucove obstructis: sed à Sanguine ipso confuso, nimis stricto, & adeò obserato, ut laticem aquosum intimiùs permixtum è sinu suo ægrè dimittat: cujusmodi casus retulerunt Riverius, Vvillis, Fr. Sylvius, atque inter Medicinam faciendam ipsemet etiam aliquoties observavi; exindeque eum agnovi, quòd nullus dolor vel Lumborum vel Pubis præcesserat; & Vesica (teste Cathetere) Urinæ omninò vacua fuisset: Hæcce inquam notabilis, & (nisi tempestivè & ritè tractetur) lethalis, Urinæ suppressio curatur (Dr. Baynard. monstrante viam) per Spiritum Vitrioli, Nitrive, in vehiculo idoneo liberaliter propinatum: atque eò certiùs (ut opinor) si venæsectio præmittatur. Hujusce instantias apud Philosoph. Transact. No. 215. lectu & observatu dignissimas videre est.

Haustus Diureticus Oleosus.

℞ Vini albi ℥iv. Ol. Amygd. dulc. ℥j. Ol. Terebint. gut. xx. Sacch. albi ℥ss. m.

Urinam, & Sabulum potenter expellit; & maximè commodus est, ubi Renes, Ureteres, aut Vesica sunt (sine magna tamen Inflammatione) excoriata, vel ulcerata. Item in Paroxysmis Arenulosis (non autem Calculosis) ubi Urina est admodùm limpida, vel nigra & turbida, vel sanguinea, vel chylosa, aut purulenta.

Haustus Epilepticus.

℞ Sal Succini, Ol. Rorismar. ā gut. ij. Sacch. alb.

alb. ʒj. Optimè tritis in mortario vitreo adde Aq. Cerasor. nig. ℥iſs. Aq. Rutæ Pæon. comp. ā ʒij. Spir. Lavend. comp. Sp. Sal. Armon. Laud. liqu. ā gut. vj. (plus minus, pro ætatis ratione) m.

Haustus ad Febrem Vulnerariam.

℞ Aq. Lact. Alexit. ℥iiſs. Theriacal. Acet. ā ʒvj. Ocul. Cancr. ſubtil. pulv. ℈ij. Antimon. Diaphoret. ℈j. Sacch. candi albi ʒij. Ol. Terebint. gut. iv. m.

Cavendum (inquit Fr. Sylvius) in Miſturis Oculos Cancrorum Aceto ſolutorum capientibus, ne Syrupi ex Mucaginoſis parati eis addantur; quoniam mox, aut paulò poſt, redduntur inde Mucaginum adinſtar ſpiſſæ, & ad uſum ineptæ. Sed ipſe (qui hæc ſcribo) hujuſmodi ex Oc. Cancr. & Aceto Miſturas Sacharo ſolò edulcoratas, tractu temporis, inſtar Albuminum mucilaginoſas evaſiſſe obſervavi.

Haustus Febrifugus.

℞ Aq. Card. ben. ℥iij. Theriacal. ſtill. Syr. de Mecon. ā ℥ſs. Diaſcord. ʒſs. Sal. Abſint. ℈j. Sp. Sal. Armon. gut. xv. Ol. Garyoph. gut. j. m.

Aſſumat æger horam unam ante expectatum Paroxyſmi acceſſum; & lectum petens Sudorem quoquo modo ſolicitet; & duas horas perferat. Subſidio eſt in Febribus Intermittentibus; præſertim ubi Algor, Rigor, & Horror ſæviùs invadere, & longum durare ſolent.

Huic vero Hauſtui non (quaſi infallibile eſſet remedium) ſemper fidendum erit: ſiquidem aliquos obſervavi, quibus Sudor hoc modo concitatus calidus & profuſus, adventante uſuali paroxyſmo, repentè & inopinatò ceſſaverit; Horror Rigorque febrilis redierit; atque eò pejus tunc cum ægris actum fuerit, quòd madore ſqualentes Algorem moleſtiſſimè tulerint.

Haustus Febrifugus Riverii.

℞ Aq. Cichorii ℥iij. Sal. Absint. ʒß. Spir. Vitrioli gut. xx. m.

Hauriatur horam unam ante Paroxysmum in lecto, Sudorem provocando, & expectando: Atque ante subsecuturos Paroxysmos repetatur, donec Febris tandem extinguatur. Est profectò Remedium minimè contemnendum, ab Febres Intermittentes Vernales. Si assumatur statim, luctu inter Alcali & Acidum adhuc vigente, eo potentior erit.

Haustus contra Fluorem.

℞ Alb. Ov. No. j. Conquassato adde Aq. Cinnam. fort. ℥iß. m.

Si sumatur manè & vesperi quotidiè, Fluorem album coercere, & Lumbaginem ejus comitem alleviare potis est. Semper verò abstinendum est ab ejus usu, appropinquantibus Menstruorum accursibus.

Haustus Hæmoptoicus.

℞ Aq. Plantag. ℥iv. Aceti, Syr. è Symph. ā ℥ß. Album. Ovi conquass. No. j. m.

Hoc revera Nobile, Expertum, & Parabile remedium, Sanguinem bullientem potenter refrigerat, incrassat, & refrænat: Vasorumque aperturas constringit, occludit, & consolidat.

Haustus Hydragogus.

℞ Gum. Gamand. Crem. Tart. pul. ā gr. xiv. Ol. Junip. gut. iij. Dissolve diligenter in Mortario in Vini albi ℥iij. addendo Sacch. albi ʒiß. m.

Vide Pil. Hydrag.

Haustus Hystericus.

℞ Aq. Puleg. ℥ij. Bryon. comp. ʒiij. Tinct. Castor. ʒj. Succi Rutæ ℥ſs. Syr. de Artemiſ. ℥j. m.
Exhiberi poteſt ante, inter, vel immediatè poſt Paroxyſmum.

Haustus Japonicus.

℞ Aq. Sperm. Ranar. ℥ij. Syr. è Roſis ſicc. ʒij. Ter. Japon. pul. ℈j. Sacch. Saturni gr. iv. Ol. Cinnam. gut. j. Laud. liqu. gut. xx. m.
Mirificis pollet virtutibus contra Sanguinis Vomitum, Hæmoptoen, Menſium profuſionem, & quaſcunque internas Hæmorrhagias.

Haustus Lacteus.

℞ Vitel. Ov. No. j. Sacch. candi rub. ʒvj. Aq. Roſ. rub. ℥j. Lactis ℥iv. Ol. Nuc. Moſc. gut. j. Optimè commiſceantur.
Sumatur manè pro Jentaculo, & veſperi pro Cœna, quotidiè per longum tempus; ad Febrem Hecticam, Sudores nocturnos, & Atrophiam, non à Pulmonum ulceratorum, ſed à Sanguinis ipſius acris, & fermenteſcibilis, vitio ortam.

Haustus Nitroſus.

℞ Aq. Papav. errat. ℥iij. Sal. Prunel. ʒj. Syr. Viol. ℥j. m.
Sanguinem refrigerio perfundit, ejuſque lentorem incidit, & Obſtructiones, Inflammationeſque inde natas, extinguit; Sitim ſedat; Urinam movet. Valet præcipue contra Pleuritidem, Peripneumoniam, & Febres Inflammatorias malignitatis expertes.

Haustus Oleosus.

℞ Ol. Lini (non rancidi) ℥iij. Ol. Anisi gut. iij. Syr. Capil. Ven. ℥j. Spir. Sal. Armon. gut. xij. m.

Ad Pleuritidem (cum cruento sputo) Peripneumoniam & Asthma (Venæsectionibus debitis non neglectis) ἄριστον.

Ab assumpto Oleo, horam abstineat æger à quibuscunque Liquoribus: secùs enim Oleum illis supernatans in Ventriculo, Nauseam excitabit; exindeque per Vomitum rejicietur.

Oleum recens extractum requirimus, quia palato gratius non adeo nauseam excitat; sed inveteratum & rancidum potiùs eligere debemus, quia potentiùs digerit, & expectorat.

Delicatulis verò si recens parari nequeat; istud (ut habet Etmullerus) ad solem depurandum & ita reservandum est; nempè ℞ Ol. Lini expr. Aq. tepidæ ā. Concutiantur benè invicem, & quantum possibile commisceantur; postea relinquantur in sole; & semper quod in fundo est separetur, hocque toties donec Oleum purificetur.

Audivi Oleum optimè depurari posse, libræ uni Olei addendo ℥j. pul. Salis Nitri, & simul in phiala sursum deorsum agitata, diu & fortiter conquassando.

Haustus Paregoricus communis.

℞ Aq. Ceras. nig. ℥iiss. Aq. Epidem. Cinnam. fort. ā ʒij. Syr. de Mecon. ℥j. m.

Frequentissimi usus est, ad Dolorem pacandum, & Somnum conciliandum.

Haustus Paregor. Refrigerans.

℞ Aq. Papav. Rhæad. ℥ij. Aq. Sperm. Ranar. Syr. Limon. ā ℥j. Laud. liq. gut. xxv. m.

Ad eosdem usus; præcipuè ubi datur Febris, & Sitis intensa.

Haustus Peruvianus.

℞ Aq. Card. ben. ℥ij. Aq. Epidem. Syr. Caryoph. ā ʒij. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. Pul. Cort. Peruv. ʒj. m.

Gratissimus hic modus est exhibendi Corticem ad Febres Intermittentes.

Haustus Pleuriticus.

℞ Pul. Olib. (vel Resinæ Pini) pulv. ʒj. Vitel. Ov. N°. j. Diacod. ʒvj. Aq. Papav. ℥j. Aq. Theriac. ℥ss. Ol. Anisi gut. ij. Sp. Sal. Armon. gut. xij. m.

Haustus Præparans.

℞ Vini Rhen. ℥iij. Crem. Tart. pulv. ʒj. Syr. è 5. Rad. Oxym. Scill. ā ℥ss. m.

Cap. vesperi Purgationem præcedenti, si Phlegma viscosum Ventriculum & Intestina instar glutinis oblinat.

Haustus Saccharinus.

℞ Aq. Rosar. Damasc. Cinnam. hord. Sacch. candi rubri ā ℥ij. Dissolve super ignem pro unico Haustu vespertino.

Vires æmulatur Haustus ad Catarrhum: Partibus enim exquisitè sensilibus, & irritabilibus, mucorem obducit; easque contra Rheumatis injurias defendit: Serum tenue incrassat; & acre obtundit. Ob enormem verò (qua saturatur) Sacchari quantitatem, minimè debet iis obtrudi, quorum Ventriculus copiosa phlegmatis viscosi saburrà oblinitur, & oneratur.

Haustus è Salibus volatilibus.

℞ Sal. volat. CC. ℈ss. Sal. Succini gr. v. Vini Ca-

Canar. ℥iv. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. Sacch. albi ʒij. m.

Commodissima haec videtur formula, qua, minimo cum palati offenso, assumi possunt Salia volatilia; atque est planè quoddam Sal Volatile Oleosum extemporanee paratum. Spiritus labascentes, aut prostratos, exsuscitat; Sanguinem grumescentem dissolvit; lentescentem incidit; stagnantem commovet; faeculentum depurat; & Urinam ciet. Utilissimè praescribitur ad Capitis Gravedinem; Lethargum; Paralysin; Leipothymiam; Cordis Tremorem; Pleuritidem, & Hydropem.

Haustus Saponaceus.

℞ Sapon. Venet. ras. ā ℈ij. ad ℈iv. Coq. in Lact. ℥vj. ad ℥iv. Adde Sacch. albi ʒiij. Col.

Detur manè, & quarta pomeridiana, per quatriduum, vel quintiduum, ad Icterum. Valentissimum habetur remedium.

Barbette refert de quadam annos circiter viginti nata, quae integrum per annum laboraverat motibus Epilepticis, à 7. matutina in horam 9. vespertinam durantibus, cum spuma oris, sine loquela, aut sensu; cui sequentem Haustum bis quotidiè propinavit, & mensis spatio sanitatem ei reddidit.

℞ Sapon. Hispan. albiss. ʒß. Coq. ex Lact. Vaccino, & col. ℥iij. dentur potui.

Haustus Saturninus.

℞ Aq. Sperm. Ranar. ℥iß. Aceti ℥ß. Succi Urticae ʒij. Syr. de Mecon. ʒvj. Sacch. Saturni gr. vj. Alum. gr. iij. Sang. Drac. ʒß. m.

Ad Haemorrhagias.

Haustus Stypticus.

℞ Aq. Plantag. Sperm. Ranar. ā ℥iß. Aq. Cinnam. hord. Aceti ā ʒiij. Syr. Nymph. ℥ß. Croci Martis astring. ʒß. Sacch. Saturni gr. v. m.

Quibuſcunque Hæmorrhagiis; præſertìm Menſium profuſioni; & Sanguinis Vomitui, feliciter medetur.

Hauſtus Varioloſus.

℞ Coccinel. integ. ℈j. Coq. in Aq. Lact. Alexit. ℥iv. Col. ℥iij. diſſol. Diaſcord. à ℈j. ad ʒj. Diacod. ʒvj. Ol. Nuc. Moſc. gut. j. m.

Hauſtus contra Vomitum.

℞ Aq. Cinnam. fort. Syr. Limon. ā ℥ſs. Sal. Abſinth. ℈j. Ol. Nuc. Moſch. & Garyoph. ā gut. j. Laud. liq. gut. xx. m.

Expertiſſimum, utiliſſimum, & rarò fallax remedium. In Colica cum Vomitione enormi, & Aſtrictione alvi pertinaci; addere potes pul. Rhab. ʒſs. & reiterare, donec operetur.

Hydrogal. Chartacei ℔ij.

℞ Chartæ Scriptoriæ optimæ Schedas No. iv. Panes biſcoctos Neapolitanos No. ij. Aq. ℔ijſs. Coq. ad ℔iſs. Col. adde Lactis ℔iſs. Coq. iterùm ad ℔ij. & adde Nuc. Moſch. raſæ, & Sacch. albi q. ſ. m.

Edulcorat, incraſſat, obſtipat: In ſpecie, Sudoribus matutinis, Diarrhœæ, & Menſium immodico fluxui laborantibus ſuccurrit.

Hydromel Aſthmaticum.

℞ Flor. recent. Digitalis ℔ſs. His affunde Aquæ font. calentis ℔ij. Arctè claude in olla invitreata nova, poſtridie exprimendo cola. Hujus ℔iſs. adjunge ſ. a. Gum. Amon. (Aceti ℥iv. ſoluti) ℥j. Mellis ℥iv. Tinct. Benzo. ℥ij.

Cochleatim aſſumatur, addendo pro re nata Sp. Sal. Armon.

Hy-

Hydromel Calceum.

℞ Aq. Calc. ℔viij. Lig. Guaiaci, Saſſafr. ā ℥ij. Sem. Carui, Coriand. ā ℥ſs. Glycyrrh. ℥j. Paſſul. Malacenſ. ℥ij. Fiat maceratio frigida per integrum diem; liquori tranſcolato adde Mellis ℥viij. m. ſuper lentum ignem.

Lixivium Calcis ſale gaudet ſui generis egregio, à quo præcipitatis acribus (tùm Muriaticis, tum Acidis) ſanguinis particulis, tota maſſa miteſcit, atque indè faciliùs novum chylum amplectitur, & in propriam naturam ſubigit; quo fluxio chyli ad partes Ulceratas fit minor; & conſequenter expeditior fit ſanatio Ulcerum.

Hydromel cum Ceraſis.

℞ Aq. f. ℔xij. Mell. ℔ij. Ad perfectam deſpumationem coctis adjice Succi Ceraſor. acidulor. ℔ij. Rurſus bulliant parum, ſpumam accuratiſſimè auferendo.

Saporis erit jucundiſſimi & pro potu ordinario inſerviat.

Eodem planè modo, conficies è Succo Citri, aliiſque Succis gratis & acidis, inquit Dr. Lasher.

Hydromel. Diuretici ℔ij.

℞ Rad. Rubiæ Tinct. Fænic. ā ℥j. Petroſel. ℥ij. Bac. Lauri, Junip. ā ℥ſs. Sem. Dauci ſylv. Fænic. dulc. ā ℥ij. Coq. in Aq. font. ℔ijſs. Col. ℥xxviij. adde Succi Parietar. Mellis ā ℥iv. Percoq. ad deſpumationem.

Hydromel Diuretico-Lævigans.

℞ Rad. Alth. ℥ij. Fænic. Petroſel. ā ℥j. Herb. Malv. Mij. Paſſul. Malacenſ. ℥j. Glycyrrh. ℥ſs. Coq.

in Aq. Hord. depur. ℔iij. ad ij. in col. diſſol. Gum. Arab. ℥j. Mellis ℥iij. Coq. ad deſpum.

Doſ. ℥iv. cum totidem unciis Vini albi, ter in die.

Hydromel Joelis.

℞ Rad. Zedoar. ℥ſs. Gum. Ammon. (non col.) ʒij. Flor. Sulph. ʒiij. Mellis deſpum. ℥ij. Aquæ ℔j. Coq. (non deſpumando) ad ℥xij. ſub finem addendo Croci gr. xij. Quando friget, col.

Potentèr admodùm incidit, eliquat, & educit Phlegma viſcidum, Ductus Pneumonicos inferciens, exindeque Orthopnæam, & Aſthma humidum inferens. Utrùm verò conveniat in Aſthmate ſicco, convulſivo, febrili nondùm ſatis habeo perſpectum: ſed veriſimile mihi videtur, quòd in iſto rerum ſtatu, Sanguinem nimis effervefacere, humorum orgaſmum concitare, & conſequenter Paroxyſmum intendere poteſt. Patienti ſæpiùs propinetur cochl. j. vel. ij.

1. *Hydromel. Pectoralis* ℔ij.

℞ Glycyrrh. ℥ij. Paſſul. ſol. expurgat. ℥iv. Coq. in Aq. Hord. depuratæ ℔iij. ad ℔ij. Col. adde Mellis ℥ij. Coq. ad deſpumationem.

2. *Hydromel. Pectoralis* ℔ij.

℞ Hord. perl. Paſſul. ſol. exacinat. ā ℥ſs. Fic. No. iv. Rad. Liquirit. ʒij. Enulæ, Ireos Florent. Cal. arom. Herb. Nicot. ſicc. ā ʒj. Tuſſilag. Hed. terreſt. Eryſimi, Saniculæ ā Mj. Sem. Fænic. dulc. & Aniſi (ſub finem addit.) ā ʒij. f. decoct. in Hydrom. ſimpl. ℔iij. ad ℔ij. Col.

Æquè fere incidit, & expectorat, ac ſuperius illud Joelis: ſed inſupèr, validiùs emollit; lubricat; digerit, & maturat. Uſui erit benefico in Tuſſi profunda, & laborioſa; quandò ſcilicèt Thoracis intimi receſſus cruda lenteſcentique Pituita obferciuntur,

tur, & aggravantur. In Catarrho autem febrili, tenui, & acri, per glandulas gutturales perpetim depluente, omnino noxium esse reperietur, propterea quòd Humores nimiùm fundendo, calefaciendo, & tumultuariè exagitando, Affectum certò certiùs plurimum augebit. Dentur ℥iij. calidè ter in die.

Hydromel. Simplicis ℔iv.

℞ Aq. puræ font. ℔iv. Mellis ℔ſs. Coq. ad perfectam despumationem.

Aliqui parant cum Aquæ ℔v. & Mell. ℔j.

Hydromeliti cuilibet composito conficiendo inservire potest; & rariùs usurpatur per se: Nihilominus sat congruum videtur Asthmaticis, durante paroxysmo, in potum ordinarium; & diuturna Tussi laborantibus.

Mel constat ex principio dulci, viscido manifesto; & acri volatili latente. Ab Acredine detergit, & siccat: A Viscididitate digerit, & sanat.

Zwelferus Mellis depurationem per violentas coctūras maximè improbat, solam simplicem per manicam Hippocratis colaturam, in loco moderatè calido, admittit, & laudat. Ita sine omni coctione aut despumatione, Mel purissimum, suo in esse naturali durabile, propriisque virtutibus prægnans asservari posse ac deberi affirmat.

Si verò multùm coquatur, exinde fiet, ut Cera & Propolis illi intimiùs permisceantur, numquam post à Melle ampliùs ex toto separabilia, quin impuritas maxima, ingratusque sapor & odor, Melli impressa maneant tenaciter, deciès licèt clarificetur.

Atque asserit totam Mellis substantiam in bullas & nihilum tandem abire posse (præcipuè superinfusa sæpiùs aqua) si immoderatè & sæpiùs decoquatur.

Hydromel de Symphyto.

℞ Rad. Symph. maj. ℥iv. Herb. Plantag. Mij. Sem.

Papav. alb. Hyoscy. ā ℥ij. Coq. in Aq. Hord. depur. ℔iij. ad ℥xxviij. Col. dissol. Mellis ℥iv. Sacch. Saturni gr. xxiv. Cum refrixerit adde Album. Ovor. conquass. No. iv. Optimè commisceantur.

Ad Hæmorrhagias quascumque dentur ℥iv. pro dosi.

Infusi Amari ℔iv.

℞ Aq. destill. ℔iv. Spir. Vini ℔ss. Sal. Tart. gr. 32. Rad. Gent. ℥iij. Summit. Card. ben. Centaur. min. Fl. Chamæm. ā ℥vj. Infunde in Balneo 12. horas & col.

Propinare soleo vel per se; vel cum Vino Amaro ad hunc modum.

℞ Infusi & Vini Amari ā ℔ss. vel

℞ Infusi Amari ℥xij. & Vini Amari ℥iv. m. Dos. Cochl. vj. vel viij. bis de die.

Infusi Amar. Chalybeati ℔iv.

℞. Aq. Lact. Alexit. ℔iss. Ment. Gent. Comp. Lumbric. Magist. ā ℥iv. Rad. Gent. ℈iv. Summit. Card. ben. Centaur. min. Fl. Chamæm. ā ℈viij. Infunde calidè per noctem Col. ℔ij. adde Vini Chalyb. ℔ij. m.

Infus. Anthelminthicum.

℞ Sem. Santon. contus. ℥ss. Aq. Ment. ℥iv. Gent. Comp. Cinnam. ā ℥ij. Infunde calidè hor. j. Col. adde Syr. è Cich. cum Rhab. ℥ij. Ol. Nuc. Mosch. gut. ij. m.

Sumat Puer cocl. ij. bis in die per tres dies; deindè propinetur Catharticum.

Quoniam pueri Amara non admittunt, Instrumento, quo os divaricatur, (supinis fasciola ipsis violenter detentis, ore distento) per Clysteridium quodpiam (fistula non fragili munitum) invitis, Amara quanto plus fieri potest intimiùs transmissa injiciamus, inquit Ægineta lib. 4. cap. 57. p. 384.

In-

Infusum Araldinum.

℞ Herb. Digital. Herb. Polypod. querc. ā ℥iv. Concis. & in ollam fictilem invitreatam conjectis affunde Aquæ font. ad trium digitorum transversorum supereminentiam. Deinde vase benè clauso macerentur remisso calore per integrum diem: & colentur cùm levi expressione, ut liquor perstet Cerevisiæ colore limpidus.

Ad Morbos Convulsivos percurandos, dentur vesp. & manè, Adultis cochl. v. & Infantibus cochl. j.

Infusum Arthriticum.

℞. Chamæpit. sicc. contus. ℥j. Flor. Lavend. sicc. Theriacæ Venet. ā ℥ss. Vini rub. generosi ℔ij. Macera duas horas super prunas candentes, & col.

Ad Affectum à Ventriculo depellendum propinetur ℔ss. & repetatur dosis, quoties præsenti Medico visum fuerit.

Infusi Cardiaci ℔j.

℞ Conf. Rof. rub. ℥j. Conf. flor. Borag. ℥ij. Cort. Citri cond. ʒvj. Affunde Aq. Borag. ℥ix. Aq. Ulmar. ℥iij. Aq. Rof. Dam. ℥ij. Misce diligenter in mortario marmoreo; macera frigidè horam unam; & col. adde Succi Chermes ℥ss. Succi Limon. ℥j. Syr è Rubo Idæo ℥ss. Trajice per manicam Hippoc. & f. liquor clarus.

Sanguinis nimis inflammabilis fervores & impetus restringit, & sedat; simulque Spiritus atrabilaria nube obfuscatos, & depressos, clarificat, & levat. Solatium affert gratum Febri ardente, Affectu Hypochondriaco, & Melancholico laborantibus. Bibat patiens ℥iv. ter de die.

Infusi

Infusi Cephalici ℔iiiſs.

℞ Sterc. Pavon. albi ℥iv. Millep. contuſ. ℥j. Aq. Ceraſ. nig. Vini albi ā ℔iſs. Infunde 24. horas frigidè; col. per manicam clarificatæ adde Aq. Langii ℥iij. Sp. Lavend. comp. ℥iſs. Ol. Nuc. Moſc. gut. iij. Syr. Pæon. comp. ℥vj. m.

Cerebri meatus, fæculentiis obſtipatos, & impeditos, reſerat; ejuſque Tonum flaccidum, & conniventem, roborat. Spiritus animales, copula heterogenea onuſtos, & irritatos, defæcat; eoſque imbecilles, & nutantes, reficit. Capitis demùm nubila & tenebras diſcutit; illique ſuum ſerenum & claritatem feliciter conciliat. Utimur ergò auſpicato ad Idiopathicum Capitis Dolorem; Vertiginem; & Scotomiam; exhibendo ſcilicet ℥iv. manè & ſerò.

Infusi Chamæmæli ℔ij.

℞ Aq. deſtill. ℔ij. Spir. Vini ℥iv. Sal. Tart. ℈ij. Flor. Chamæm. contuſ. ℥ij. Infunde ſuper cineres ſ. a. & cola.

Vide Decoct. Febrif. Amar.

Infuſ. Colicum.

℞ Rad. Zedoar. contuſ. ℥ij. Vini Canar. Spir. Vini com. ā ℔ſs. Macera leni tepore 12. horas. Col. adde Ol. Junip. gut. xvj. Ol. Garyoph. gut. iv. Sacch. albi ℥j. m.

Infuſ. Epilept. ℔ij.

℞ Viſc. arbor. conciſ. & contuſ. ℥iv. Succi Rutæ ℥j. Spir. Vini com. ℥iv. Aq. font. ℥xxviij. Sal. Tart. ℈ij. Infunde leni tepore 12. horas: col. per ſubſid. depur. adde Syr. Pæon. ℥iv. m.

Infu-

Infusum Hispanicum.

℞ Aq. font. ℔iij. Sal. Tart. ℥ſs. Croci (minutim forcipibus conſciſſi) ʒſs. Succi Glycyrrhizæ Hiſpan. (in tenues lamellas redacti) ℥j. Digere calidè, & clauſe, 24. horas, & col.

Edulcorat, maturat, incidit, expectorat. In Defluxione tenui, è Gulæ Glandulis tranſudante, veſperi præcipue repetente; & moleſtiſſima Tuſſi vexante, propinetur ℔ſs. frigidè ſingulis noctibus lectum ingreſſuro. In Tuſſi verò Pectorali, quæ vel à lympha acri in Pulmonum Bronchia, aut Appendices lobulares, perpetim ſuffuſa; vel à materia craſſa ibidem depoſita, obſtruente, & aggravante, natales ducit; ℥iv. calidiſſimè abſorbeantur Aurora & Veſperi quotidiè. In Febricula Catarrhali, cum horripilationibus, & æſtibus, ſe mutuò excipientibus, & vagè recurrentibus; Capitis hebetudine; Oculorum rubore; Aurium tinnitu; & copioſa tenui Narium Deſtillatione, ſtipata; pitiſſetur calidè (inſtar *Coffee*) frequenti repetitione ad libitum; frigus interim curioſè cavendo.

Infuſi Purgantis ℔j.

℞ Sennæ ℥j. Tart. albi pul. ʒſs. Aq. flor. Sambuci, Vini albi ã ℔ſs. Infunde tepidè & clauſè in vaſè vitreo (non autem æneo) xij. horas; col. claræ ℥xij. adde Syr. è Cich. cum Rhab. ℥iv. Ol. Aniſi, & Ol. Nuc. Moſc. ã gut. ij. m.

Senna (inquit Sylvius) blandum eſt medicamentum, ſi aut in ſubſtantia, aut Infuſo exhibeatur; non autem, ſi decoquatur: tunc enim tormina ſolet producere; præſertim iis, qui humoribus ſcatent Auſteris, aut Acidis. Hoc Infuſum tam Pueris, quàm Adultis (mutata tantum, pro ætatis ratione, doſi) bene convenit: benigniſſimè enim, & tamen efficaciſſimè, operatur. Sin verò ulteriori adhuc ſtimulo opus fuerit, grana aliquot Scammonii Sulphurati ſingu-

singulis dosibus possunt adjici. Adultis communiter ℥iv. vel ℥v. exhibeantur. Atque hinc dosis Junioribus proportionata facilè supputari potest.

Infusi Reserantis ℔ij.

℞ Fol. Ficus virent. ℥j. Rad. Bellid. min. ℥vj. Rad. Contray. ℥ij. Aq. font. ℔ij. Spir. Vini com. ℥ij. Sal. Tart. ℈j. f. Infus. calida & clausa s. a. Col. edulc. Sacch. q. s.

Ad Sanguinis compagem nimis strictam referandam.

Infusum Rhabarbari Compositum.

℞ Rhabarb. ℥ij. Mirobalan. citr. ℥j. Sal. Absinth. gr. xv. Aq. Plantag. & Aq. Cinnam. fort. ā ℥ij. Infundè tepidè & clausè per noctem; col. adde Ol. Anisi gut. j. Syr. Rof. Sol. ℥ß. vel ℥vj. m.

Aliquando ad hunc modum præscribo.

℞ Rhab. incis. ℥ij. Sp. Vini ℥iß. Aq. Cinam. ℥j. Infunde horam j. super prunas candentes; col. adde Syr. Rof. Sol. ℥j. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. Pul. Rhab. ℈ß. m.

Materiam Intestina lacessentem evacuat; Tormina compescit; Flatus dissipat; Viscera roborat; eorum lubricitatem corrigit; Tonumque stabilit; atque ita omnibus instruitur requisitis ad Diarrhœam ritè & rationabiliter sistendam, & curandam.

Infusum Rosatum.

℞ Conf. Rof. rub. ℥iv. Ol. Sulph. gut. 48. (vel q. s. ad idoneam aciditatem) Aq. font. ℔ij. Macerentur calidè in vase vitreato per noctem, & col. per Manicam.

Idem facit, ac Tinctura Rosarum; nempè Sanguinem ardentem refrigerat; æstuantem cohibet; acrem corrigit; attenuatum incrassat; Bilem temperat; Sitim explet; Ventriculum reficit; Appetitum restaurat; & moderatè astringit. Julapium est satis gra-

gratum, & utile in Febribus ardentibus, & malignis; in Hæmorrhagia narium; Hæmoptysi; Vomitu cruento; Diarrhœa biliosa; Dysenteria; Mensium fluxu; Pica; & Abortus periculo. Dentur ℥iv.

Eodem modo paratur Infusum Lujulatum, aut Violatum, ex Conserv. ℥iv. & Aq. font. ℔ij.

Contra Æstum Ventriculi, & Sitim in Febribus.

Infusum Rosatum Comp.

℞ Flor. Ros. rub. sicc. Flor. Balaust. ā ʒij. Cort. Querc. ʒß. Aq. font. ℔ij. Infunde calidè xij. horas; col. adde Aq. Cinnam. hord. ℥iv. Sacch. albi ℥ij. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. m.

Potenter astringit; ideoque conducit in Diarrhœa, & Hæmoptisi: sed quoniam damnosè ab imperitis, aut incogitantibus, usurpari poterit; duas hìc, observatu dignas, lubens adjiciam Cautiones.

Primo, In Alvi fluxu symptomatico, si Febris acuta morbus sit primarius; tutius est exquisitis Alexipharmacis arduum hoc negotium aggredi, quàm perperam adhibitis Astringentibus, & Opiatis, humores malignos concentrare, Sanguinis depurationem inhibere. Spiritusque vacillantes dejicere.

Secundò in Hæmoptysi, postquam jam actu sistitur Sanguinis eruptio; dum Cruor grumosus, aut Sanguis extravasatus Pulmonibus restat; pessimè audiunt Astringentia; quatenùs nempe Excreationem impediant; suffocationes; Anhelitus interceptionem; Febres vehementissimas; Inflammationes partis; & subinde Mortem accersant. Dos. ℥iij. vel ℥iv. repetendo donec Intentioni satisfiat.

Infusi Rubri ℥viij.

℞ Diascord. ʒß. Coccinel. ℈ij. Garyoph. ℈j. Vini rub. Lisbonensis ℥vj. Aq. Cinnam. ℥ij. Stent 2. horas (obturato vase) super cineres calidos. Col. adde Syr. Cydon. (vel de Mecon.) ℥iß. m.

Pro duabus dosibus contra Diarrhœam.

Infusi

Infusi Styptici ℔ij.

℞ Rad. Urticæ urentis ℥iv. Sal. Prunel. ℥ſs. Succi Urticæ ℥ij. Aq. font. ℔ij. f. Infuſio calida 12. horas: Col. adde Syr. Alth. (vel de Mecon.) ℥iv. m.

Infusi Traumatici ℔ij.

℞ Caulium virid. Solani lignoſi concis. ℥iv. Coccinel. ℈j. Vini albi ℔ij. Infunde calidè, & clausè, per noctem; col. adde Syr. Hed. terreſt. ℥iv. Ther. Ven. ℥ſs. m.

Singulare eſt experimentum ad Caſum ab alto, & Contuſionem: Cruorem quippe extravaſatum, & grumeſcentem, mirificè diſſolvit; in maſſam ſanguinis circulantis denuò propellit; atque illinc partim per Diaphoreſin; partim per Diureſin; partimque nonnunquam per Catharſin, exterminat. Tam potenter, & ſpecificè operatur, ut aliquando (non ſine ſtupore) notavi Urinam, ab hujus uſu, reddi (propter grumos ſolutos, abſorptos, & Sero commiſtos) plane nigricantem. Aſſumantur ℥vj. bis, vel ℥iv. ter in die.

Infuſ. Urticæ.

℞ Rad. Urticæ recent. ℥iv. Herb. Urticæ ℥ij. Sem. Urticæ, Dauci ſylv. Aniſi, Cymini ā ℥ſs. Aq. calentis ℔iv. f. Infuſ. calida in furno xij. horas. Liquoris (colati, & per decidentiam à craſſamento liberati) ℥xxviij. diſſolve Gum. Arab. ℥ij. Alum. crudi gr. xxxij. Syr. Boyl. (vel Diacod.) ℥iv. m.

Contra Urinam cruentam, atque Renum & Veſicæ Ulcera, propin. ℥iv. pro doſi.

Infuſ. Zedoar. Comp.

℞ Rad. Zedoar. Cal. Aromat. ā ℥ſs. Sem. Carui, Fænic. d. ā ℥ij. Nuc. Moſc. Cardamomi, Croci ā

ci ā ʒj. Garyoph. Gran. Parad. ā ʒſs. Aq. Lact. Alexit. ℔j. Aq. Ment. ℔ſs. Aq. Cinnam. ℥iv. Aq. Gent. comp. Abſint. comp. ā ℥ij. Macerentur in calore Hypocauſti per diem naturalem: col. adde Spir. Lavend. comp. Spir. Sal. Armon. ā ʒij. m.

Stomachicum, & Cephalicum eſt. Valet contra Colicam Pictonum; affectionem Arthriticam à Ventriculo & Inteſtinis expellit.

Julapii Acido dulcis ℔ij.

℞ Aq. font. puræ ad medias coctæ ℥xxviij. Syr. Violar. ℥iij. Syr. Garyoph. (vel è Rubo Idæo) ℥j. Sp. Vitrioli q. ſ. ad gratiam, m.

Acida Bilioſis in Febribus (inquit Riverius) nunquàm omittenda; quià Amara dulcificantur per Acida; quæ, ſi intenſa ſunt in ſuo gradu (ut Sp. Vitrioli, aut Sulphuris) ipſius Aloes & Colocynthidos amaritudinem delent: Bilis autem flava ſuo amarore ſpoliata, mortua eſt, & innoxia. Atque alibi dicit: De Spiritu Vitrioli, & Sulphuris hoc diligenter advertendum, in Febribus Putridis magnum eſſe illius uſum; quia inſignem vim habet refrigerandi, aperiendi, Putredini, reſiſtendi, Inflammabilitatem humorum prohibendi, & Sitim ſedandi. Attamen in Pleuritide, Peripneumonia, Hæmoptoe, Phthiſi cæteriſque Pulmonum Affectibus, Ventriculi Inflammatione, Dyſenteria, Renum, & Veſicæ Ulceribus, plurimùm nocere, & ab eo abſtinendum eſſe.

Julapium hoc elegantiſſimum, & longè gratiſſimum, exhiberi poteſt frigidum in Febribus ardentibus ad ℥iij. vel ℥iv. ſextis horis.

Ut Acidorum Chymicorum vires ampliùs illuſtrem, obſervationem oppidò raram, mirabilem, utilemque, hic memorabo.

Servus Rhedarius D. Dixon de Maidſtone Variolis confluentibus perniciosè decumbens, die ab Eruptione decimo, Phreneſi correptus, ex Gingivis, Naribus,

Auribus, Oculis, Pene, etiam & ex Pustulis variolosis, Sanguinem (terribile visu) profudit.

Ita sors tulit, ut eo ipso die advocatus fuerim ad illud oppidum: ideoque D. Finch Pharmacopæus pro hoc suo patiente me consuluit.

Primùm quidem inevitabile (ut videbatur) Fatum exhorrescens, medicamina morienti porrigere recusavi: Sed illo acrius instante, & repulsam pati nolente, liberalem Sanguinis missionem imperavi; & Haustum è fortioribus Stypticum, & Paregoricum, præscripsi.

His nihil proficientibus, malum Cuneum malo Nodo deberi ratus, Olei Vitrioli guttas quadraginta ex vehiculo satis largo statim propinandas, & elapso horæ dimidio reiterandas, suasi.

Has simul ac sumpserat, Deus bone! quanta rerum mutatio! quanta passus est! Conturbationes inexplicabiles; & Angores adeo intolerandas, ut postea (sanus, & eorum recordatus) vel ipsam vitam tali pretio redimere vix tanti esse dixerit.

Omnes autem illicò Sanguinis Cataractæ sunt occlusæ: mox obdormivit; postea mente constans, & febris expers, evigilavit; atque ab eo tempore sensim convalescens, sanus & sospes evasit.

Julapii Alexiterii ℔j.

℞ Aq. Lact. Alexiter. Cerasor. nig. ā ℥iv. Aq. Rutæ ℥iij. Epidem. ℥ij. Tinct. Croci (Aq. Theriac. paratæ) ℥j. Syr. Garyophyl. ℥ij. Lap. de Goa; Lap. Contray. ā ʒj. Confec. Alkerm. ʒij. m.

Necessarii usus est in Febribus putridis, & malignis, ubi Spiritus à Veneno deleterio & sphacelante ferè obruuntur, & enecantur; ad illos nempè vividè expandendos, & exsuscitandos; indeque ad Sanguinis miscelam debitam restaurandam; Venenum debellandum; & foras eliminandum. Ad hos fines pro re nata concedi potest ad cochl. v. octavis, sextis, vel tertiis horis. Diligenter verò observandum, quod quamprimùm Phlogosis Spirituum & Sanguinis hoc ritu

situ restituitur ; ne incendium funestum indè suboriatur , prorsus ab hujusmodi calidiorum usu tempestivè abstinere oportet ; aut saltem eorum dosis minuenda , & rarius repetenda est .

Julapii Antemetici ℥xij.

℞ Aq. Germ. Querc. Cinnam. hord. ā ℥iij. Aq. Gent. comp. Absinth. comp. Syr. Limon. ā ℥ij. Sal. Absinth. ℈ij. Laud. liqu. gut. 40. m.

Hujus elementa sunt , Sal fixum Acido commistum ; & in tertium quid coalitum ; Aromatica ; Astringentia ; & Laudanum ; atque ideò Fermentum acre obtundit ; Stomachi vigorem & tonum restituit ; Spirituum furores coercet ; Fibrillarum spasmum consopit ; & Vomitum efficaciter sistit . Dos. cochl. iij. per vices frequentes .

Julapii Astringentis ℥xij.

℞ Aq. Plantag. & Gemmul. Querc. ā ℥iv. Menthæ ℥ss. Cinnam. fort. ℥ij. Syr. è Rosis sicc. ℥iss. Diascord. Boli ā ℈iv. Terr. Japon. ℈ij. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. m.

Contra Diarrhœam inscribitur . Diarrhœa verò symptomatica (illa nempè quæ Febribus in principio supervenit) ut plurimum est mala : Primo , Quia impedit coctionem materiæ morbificæ , ceu legitimam ejus separationem per naturalem humorum fermentationem . Secundo , Quia vires perniciosè prosternit . Tertio , Quia subsequens est febrilis Colliquationis ; id quod patet , quoniam Excreta tunc temporis sunt plurimùm fœtida . Ergo talis Diarrhœa semper erit sistenda ; aut saltem ita cohibenda , ne fiat exorbitans . Medici aliàs ordinario putant indicari tunc Purgationem , quando talis supervenit Diarrhœa ; sed rectè dicit Lindanus , ipsos tunc nescire quid sit superveniens Morbo : Nam cùm superveniat talis Diarrhœa tantummodo propter summam materiæ cruditatem , & acrimoniam , eamque sæpiùs malignam ; hu-

morumque etiam confusionem, statumque colliquativum; non debet sanè irritari, & exasperari Purgantibus; sed vel in totum sisti; vel saltem intra debitos limites coerceri. Dos. ℥iij. sextis horis, donec refrænetur symptoma; & postea bis, vel semel in die, pro rei emergentis ratione.

Julapii Aurei ℔j.

℞ Vini Canar. ℔j. Garyoph. contus. ʒj. Croci scissi ℈ss. Macera in Balnei calore horam j. Col. adde Spir. Hormini (Essentia Amb. gris. imbuti) ℥ss. Spir. Lavend. Comp. ʒj. Syr. Garyoph. ℥iss. Succi Chermes ℥ss. Fol. Auri No. iij. m.

Julapii Camphorati ℔j.

℞ Aq. Bacc. Sambuc. Aq. Ceras. nig. ā ℥vj. Aq. Bryon. comp. ℥j. In istis extingue (ad totalem consumptionem) Camphoræ accensæ ℈iv. Adde Syr. Bacc. Samb. & Syr. Ceras. nigr. ā ℥iss. m.

Hoc præcellentissima inter Hysterica numerari debere, sæpiùs repetita docuit Experientia: Spiritus namque efferatos mirè sedando; desultorios coercendo; & dissipabiles condensando, figendoque; Paroxysmum præsentem abrumpit, & expectatum præcavet: Imò si pertinaciter usurpetur, nonnunquam & Affectum ipsum radicitus extirpat. Propinentur ℥ij. vel ℥iij. pro dosi.

Julapii Carminativi ℥xij.

℞ Vini albi ℥iv. Aq. flor. Chamæm. Rutæ ā ℥iij. Aq. Pæon. comp. ℥iss. Sacch. albiss. ʒvj. Ol. Junip. Spir. Sal. Armon. ā gut. xxiv. m.

Phlegmatis in Ventriculo, & Intestinis, tenacitatem incidit: Spumam, & Bullas, ex ejus conquassatione ortas, dissilire facit; Flatus, iis inclusos, dissipat: Calorem Viscerum deficientem restituit; Spasmodicamque Membranarum perturbationem tollit.

lit. Utilissimè præscribitur ad Ructus & Flatus, Ventriculum & Hypochondria distendentes, & cruciantes; ad Colicam flatuosam; Tormina post Partum; Vertiginem, &c. Dos. ℥iij. vel ℥iv. vase prius bene agitato.

Julapii Caryophyllacei ℥xij.

℞ Caryophyll. aromat. contus. gr. xxiv. Croci gr. xij. Aq. Ceras. nig. ℥iv. Aq. Cinnam. Mirab. ā ℥j. Pæon. comp. ℥ss. Fiat maceratio calida & clausa hor. j. Col. adde Vini Canar. ℥iv. Syr. Garyophyll. ℥iss. Spir. Lavend. comp. gut. 48. Ol. Vitrioli gut. iv. Fol. Auri No. j. m.

Stomachicum est; Cardiacum; Cephalicum.

Julap. de Castoreo ℥xij.

℞ Fol. Rorismar. recent. concis. Mj. Aq. font. ferventis ℥xij. Fiat Infusio calida per horam j. Col. clar. ℥viij. adde Aq. Rutæ, Puleg. Bryon. comp. ā ℥j. Pæon. comp. Tinct. Castor. ā ℥ss. Sal. Succini ʒss. Sacc. alb. ʒvj. m.

Contra Affectiones Hystericas dentur cochl. v. cum Sp. Sal. Armon. gut. x.

Julapii Cephalici ℥xij.

℞ Aq. Ceras. nig. ℥iv. Rutæ ℥iij. Pæon. comp. ℥ij. Bryon. comp. ℥j. Tinct. Castor. Spir. Lavend. comp. ā ʒij. Ol. Nuc. Mosc. gut. iv. Syr. Pæon. comp. ℥iss. Pulv. de Gutteta ℈iv. m.

Ad Epilepsiam, & Affectiones quascunque Convulsivas, & Soporosas; ad Capitis Dolorem, Vertiginem, & Paralysin, cum fructu usurpatur.

Propinari possint cochl. v. ante, inter, vel immediatè post Paroxysmum. Ad præcautionem verò manè, & vesperi; præsertim juxta singulas Lunæ periodos; circa hæc tempora enim Cerebrum miras patitur alterationes; siquidem in Plenilunio (ut

ex Vulneribus Capitis patet) Cerebrum turget, & totam Calvariæ cavitatem replet; imò extra Vulnus ſæpè attolli viſum eſt: Decreſcente verò Lunâ, uſque ad Novilunium, ſubſidet, & tunc minima ejus quantitas cernitur: Ut Oſtrea, Piſceſque Teſtacei omnes in Plenilunio turgentiores, & meliores habentur, in Novilunio è contra.

Julapii Chalybeati ℔ij.

℞ Aq. Fœnic. Petroſel. ā ℥xij. Sal. Chalyb. pul' ʒij. Diſſolve ſuper prunas; repone 24. horas. Liquori claro effuſo adde Aq. Raph. comp. Syr. è 5. Rad. ā ℥iv. Spir. Cochl. Elix. Propr. Tartariſati ā ℥ſs. m.
Incipiendum eſt à minori doſi, ſc. cocl. iij. quæ ſenſim augenda eſt ad cochl. vj. vel vij.
Obſervabit interea Medicus, num æger Chalybem excernat nec ne; quod ex fæcum nigredine cognoſci poteſt; aliàs ſi non excernatur, quinto aut ſexto die clyſtere, vel eccoprotico, alvum movebit: imo utiliter poterit Chalybeata Purgantibus admiſcere; ut aperiat, & in corpore non ſubſiſtat. Primeroſ. de Morb. Mulier. 176.

Julapii Cordialis ℥xij.

℞ Aq. Meliſſæ, Ceraſſ. nig. ā ℥iij. Cinnam. hord. ℥ij. Epidem. ℥iſs. Pæon. Comp. Syr. Caryoph. ā ℥j. Limon. ℥ſs. Confect. Alkermes ℈iv. m.
Hujuſmodi Cardiaca quamprimùm in Stomachum ingeruntur, imò interdùm Ore tantùm libata, virtutes ſuas exerunt; & cum grato appulſu, Spiritus in primis viis, ſivè corporis velùt porticu, degentes, refocillant, aut inſtaurant; dein horum continuitate Ovatio eadem in Spiritus alios ſucceſſivè tradita, brevi per totam Animæ ſenſitivæ compagem undulat; proindè ut tùm Cerebrum, tùm Præcordia, pleniore Spirituum (quaſi exultantium) influxu irradiata, functionum ſuarum munia multò vegetius

getius & alacriùs obeant atque ita Pulſus, priùs debilis, aut vacillans, mox fortiùs vibret, & Sanguis cum majori impetu circumpellatur.

Hicce autèm vigor aſcititius, cùm à Spiritus Vinoſi, diſſlabilis adeo & fugacis, afflatu ſolùm pendet, valde reperitur evanidus, & momento labitur; atque dein æger (non obſtante vi Julapii) in priſtinos languores rursùm recidit: Ideoque (ſi communis paſſim pateretur mos practicandi) tenuibus his Julapiis, generoſa Electuaria, Oleis aromaticis ditata, quæ in Ventriculo diutiùs retineri poſſent, ibique gratum ſpirarent, & Spiritus æque ſaltem ac Julapia, demulcerent, & exultare facerent, libentiùs ſæpè ſubſtituerem.

Julapii Cordialis temperati ℔j.

℞ Aq. Roſ. Damaſc. ℥viij. Vini Rhen. ℥iv. Succ. Aurant. ℥j. Aq. Cinnam. fort. ℥ij. Sacch. albi ℥j. Pul. ſubtil. CCC. ℈iv. m.

Solamen & ſuppetias affert in Febribus; quando æger præ caloris incendio ferè comburitur, ſiti deficit, oblanguetque; itèm quando recrementa uſtulata, biliosa, acria, è ſanguine bulliente in Ventriculum ſuffuſa, ægritudinem, & angorem miſerabili modo affligentem, concitant. Doſ. ℥iv. ter vel ſæpiùs in die.

Julapii Crocati ℥xij.

℞ Croci (minutim forcipibus conciſi) gr. xviij. Coccinel. (contuſ. & nodulo raro incluſi) ℈ij. Aq. Ceraſ. nig. ℥iv. Ment. ℥ij. Maceratione calida & clauſa per horam j. præmiſſa, affunde Vin. Canar. ℥iv. deinde validè exprimantur ſpecies, & liquori colato adde Ol. Cinnam. Nuc. Moſc. Garioph. ā gut. ij. Vitell. Ov. No. j. Spir. Lavend. comp. ℥iſs. Succi Cherm. col. Syr. è Rubo Idæo ā ℥ſs. Syr. Garyoph. ℥j. Fol. Auri No. ij. m. ſ. a.

Cardiacum eſt generoſum: contra Cordis Palpitationem valet.

Julapii Diuretici Acidi ℔ij.

℞ Vini Rhen. ℔j. Succi depur. Parietar. Limon. ā ℥ij. Aq. Aparines, Spir. Vini Gall. Syr. è 5. Rad. ā ℥iv. m.

Sola Acida Diuretica Sanguinem fundunt, ac in serositates præcipitant; uti cùm Acidum lacti ebullienti instillatur. Attamen hoc non adeò paritèr omnibus, nec etiàm quibusvis, ex æquo contingit. In Constitutione sana, aut non multùm ab ea remota, Sal Cruoris partim fixus, & partim nitrosus, partimque volatilis existit: itèm in Scorbuticis, & Hydropicis quibusdam, iste plerùmque fixus evadit: quamobrèm in singulis his casibus, Diuretica sale Acido prædita cum fructu adhibentur. In Affectibus verò Catarrhosis, & in quibusdam Hydropicis, & Scorbuticis, cùm in Fluoris statum sanguinis particulæ salino fixæ evehuntur, ac volatiles deprimuntur (uti crebro evenit) Remedia Acetosa obesse potiùs quàm prodesse solent; quatenùs Sanguinem, à crasi recta degenerem, magis pervertunt: quinimò his medicamenta Sale fixo, ac Volatili, prædita potiùs ex usu erunt. Dos. ℥iv. vel ℥vj.

Julapii Diuretici Aromatici ℔j.

℞ Vini albi Ulyssiponens. ℥viij. Aq. Fœnic. ℥iv. Aq. Raph. comp. ℥iij. Tinct. Sal. Tart. ℥ss. Ol. Junip. gut. xxiv. Ol. Anisi, Ol. Nuc. Mosch. ā gut. viij. Sacch. albi ℥j. m.

Aromatica, quatenùs Diuretica, non tàm agunt in Sanguinem, quàm Organa ipsa. Non illorum enim esse videtur, ut Cruoris contexturam nimis strictam reserent, & liquent; Serumque ab ejus amplexibus secedere faciant; sed potissima eorum operandi ratio certissimè consistit in hoc; quòd ob volatilitatem, tenuitatem, & caliditatem, Renes & Ureteres aperiunt, detergunt, confortant, & ad munus suum defungendum hortantur, & stimulant. Ideòque hoc me-

medicamentum locum habet, non in Febre, Scorbuto, &c. ad Sanguinem fundendum; & depurandum; ſed maximè in Arenulis ad Sabulum, & Mucum, vias urinarias obſtruentem, amovendum; atque ità ad Urinæ curſum vindicandum. Quotiès verò in Paroxyſmo Nephritico gravis adfuerit Renum incaleſcentia, & dolor; ab hujuſmodi calentibus, & ſtimulantibus, omninò abſtinendum erit; nè Membranæ ſcilicet, & Ureteres, in Spaſmos, & Conſtrictiones fortiores adigantur; atque indè Arenulis & Calculo deſcenſus penitus intercludatur.

Aliis etiam (præter Calculum) Affectibus utilem præſtat operam: quatenùs enim (propter partium tenuitatem, aperiendi, ſtimulandi, & confortandi facultatem) lympham congelatam, & fœculentam ſuburram, in canaliculato corporis habitu depoſitam, è latibulis exturbet; ſanguinis circulantis in rivum pellat; atque ità (licèt ſecundariò) per Diureſin evacuet; Hydrope & Menſium obſtructione laborantibus longè eſſe proficuum expertus ſum. Doſ. ℥iv. vel. ℥vj. bis terve in die.

Julapii Diuretici Nitroſi ℔ij.

℞ Aq. Aparines ℥xx. Aq. Raph. comp. Syr. Alth. ā ℥vj. Sal Prunellæ ℥ſs. Sal. Succini ℈ij. m.

Sanguinem, & Succos, eluit, & eliquat; Sales Tartareos, & Mucum aggeſtum, diſſolvit, & expellit; Renes & Ureteres refrigerat, aperit, & detergit. Tutius hoc videtur remedium, quandò multùm caleſcit & dolet Lumborum regio, quàm ſuperius illud Aromaticum. Obſervandum verò, nimium frequentem hujuſmodi Nitroſorum Diureticorum uſum Renum tonum tandèm labefacere ſolere. Propinetur ℥iv. vel ℥vj. ter in die.

Julapii Emmenagogi ℥xij.

℞ Vini albi ℥vj. Aq. Pulegii ℥iij. Aq. Bryon. comp.

comp. ℥ij. Ol. Sabinæ gut. xij. Ol. Garyoph. gut. viij. Sacch. albi ℥j. m.

Sanguinem exagitando; Obstructiones reserando; & Uterum stimulando, Menses movet. Atque tunc præcipuè convenit, quando Menses nimis parcè, tardè, & non ἐυφόρως, sed cum Dorsi, Abdominis, aut Uteri dolore fluunt. Ubicunque verò Sanguis multùm reperitur diminutus, aut depauperatus; ubi totalis adest suppressio; malumque est confirmatum, & diuturnum; frustrà tunc sunt Emenagoga. Dos. ℥iij bis in die per biduum ante expectatum tempus.

Julapium Epilepticum.

℞ Cort. Peruv. pulv. ℨvj. Rad. Serp. Virgin. ℨij. Aq. Ceras. nigr. & Flor. Tiliæ ā ℥viij. Aq. Rutæ, Galegæ ā ℥iij. Pæon. comp. ℥ij. Tinct. Epilept. (infrà descr.) ℨiij. Syr. Pæon. comp. ℨiij. m. f. Julap. Sumat patiens ℥iij. manè, & vesp. ante Plenilun. & Novilun. vitrum agitando.

Titulus vires indicat.

Ferunt Brannerum Archiatrum Halensem Turturem deplumasse, & Umbilico Epilepticæ, in Paroxysmo, imposuisse; atque sic Paroxysmum abegisse. Extrahi enim fumum quendam venenatum scribunt; quo extracto, ipse Turtur convellatur, & moriatur. Id quod in Fæminis (& si Epilepsia sit ex consensu Uteri) vero consentaneum esse puto. Sennert. tom. 2. p. 478.

Julapii Hysterici ℥xij.

℞ Aq. Ceras. nig. Artemis. Puleg. ā ℥iij. Bryon. comp. ℥iss. Tinct. Castor. ℨss. Ol. Succini gut. xxiv. Sacch. alb. ℨj. m.

Affectionem Hystericam refrænat; in quantum Spiritus irritat; atque hùc illùc excurrere & efferri cogit. Cùm enim ipsi inordinatè habentes, & inæqualitèr dispersi, in quibusdam locis densiùs, inque aliis

tenuiùs

tenuiùs ſcatent, proindeque functionum ſuarum munia quædam, ac potiſſimùm intra Cerebrum, aut Præcordia, intermittunt, aut perversè agunt; optimum tunc remedium eſt, ut ab hujuſmodi Pharmaco ingrato perturbentur, & exagitentur magis: propterea namque illi, tanquam à loris inflictis exſuſcitati, & velut flagellati, ἀταξίας priores relinquunt, & ſponte ſua in ordines regulares, & priſtina officia redeunt. Doſ. ℥ij. vel ℥iij. Hoc autem remedium non omnibus æquè convenit, ſiquidem cernere eſt aliquas, quibus Oleum Succini ructus odioſos excitat, & valdè eſt ingratum.

Julapii Idæi ℥xij.

℞ Vini Canar. ℥iv. Rad. Irid. Florent. inciſ. ℈iv. Infunde leni tepore hor. j. Col. adde Aq. Roſar. Dam. ℥iv. Cinnam. hord. ℥ij. Aq. Cœleſt. Spir. Hormini, Succi Chermes col. ā ʒij. Syr. è Rubo Idæo ℥iſs. Fol. Auri No. ij. m.

Cardiacum eſt.

Julapii Moſchati ℥xij.

℞ Aq. Roſar. Damaſc. ℥vj. Naphæ ℥j. Cinnam. hord. ℥ij. Pæon. comp. ℥iſs. Moſch. Ambræ griſ. (cum Sal. cc. gr. j. tritæ) ā gr. ij. Croci (ſciſſi, & in nodulo lig.) ℈j. Ol. Garyoph. gut. j. Confect. Alcherm. ʒij. Syr. Garyoph. ℥iſs. m.

Mulcimine pergrato Spiritus in Ventriculum copioſius allectat, & languidos refocillat. Temperatum quidem eſt, ſed Nobile prorſus Cardiacum. In Febribus mali moris, quæ vapores deleterios ad Stomacum ſuffundunt; Spirituſque labantes irritant; in confuſiones & ſpaſmos adigunt; & Singultum indè excitant; nondum hactenus præſtantius novi remedium; aliquandò enim divinitùs ſuccurrit, & Singultum ſuperat. Ut ingenuè tamen fatear, hoc Symptoma adeò indomabile, & funeſtum ſæpè obſervavi, ut neque hoc, neque aliud quodcunque remedium

medium vel excogitare vel invenire mihi adhuc licuit, quod illi par esset; sed totis viribus licèt certaverim, Fatis tamen frustrà obnisus mortem depellere non potui. Dentur cochl. v. tertiis horis.

Julapium Moschatum Infantum.

℞ Aq. Ceras. nig. ℥iiss. Pæon. comp. ℥ss. Sp. Lavend. comp. gut. xij. Moschi (cum Sal. CC. gr. j. & Sacch. candi albi ʒiss. optimè super porphyritem lævigati) gr. vj. Margarit. lævig. ℈j. m.

Dentur ʒij. vel ʒiij. ter in die, vel sæpiùs, Infantulo recens nato contra Convulsiones; atque ita plus, pro ætatis ratione, bimulis, trimulisve, Tussi convulsiva vexatis.

Julapii Pectoralis ℥xij.

℞ Aq. Fœniculi ℥vj. Puleg. Hyssopi ā ℥ij. Tinct. Dulc. Tinct. Croci (Aq. Theriac. paratæ) ā ℥j. Tinct. G. Ammon. Benzo. Ol. Anisi, Sp. Sal. Armon. ā gut. xij. Sacch. alb. ʒvj. m.

Constat particulis volatilibus, oleosis, & balsamicis, pulposo dulcium crassamine acceptis, & incorporatis; atque ea de re compositè & diversimodè operatur: etenim incidit, & lenit; attenuat, & maturat; Serum salsum corrigit, & Pituitam crassam eliquat; Pulmonum tonum roborat, & Bronchia ab infarctu liberat: Summatim optimum est Thoracicum; & cujuscunque fere generis Tussi convenit. Dos. cochl. ij. statim à singulis Tussiendi nixibus finitis.

Julapii Perlati Attemperantis ℥xij.

℞ Aq. Borag. Lujulæ ā ℥iv. Rosar. Damasc. Cinnam. hord. ā ℥ij. Margarit. præp. ʒj. Sacch. candi albi ʒiij. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. m.

Febrientibus angores patientibus valde grato & præsentaneo est subsidio: quippe dum neque sangui-

nem

nem exagitat, aut rarefacit; neque æstum promovet, aut intendit; Ventriculo interim fæculentiis acribus, & aduſtis humoribus, (à ſanguine deſpumationem conanti ſuffuſis, & à fermentatione præternaturali excoctis) laboranti, & ferè ſuccumbenti, ſubvenit: grato enim & edulcoranti embammate illum perfundit; exindeque illo recreato, Spiritus, & influi, & inſiti, per totam machinam novo vigore inſpirati, confeſtim refocillantur; plurimùm & ſuſtentantur. Doſ. cochl. vj. ad libitum.

Julapii Perlati Cordialis ℥xij.

℞ Aq. Ceraſ. nigr. Aq. Lact. Alexit. ā ℥iv. Cinnam. hord. ℥ij. Epidem. Pæon. comp. ā ℥j. Magarit. pp. ʒj. Sacch. candi albi ʒiij. m.

Iiſdem pollet viribus ac proximè prægreſſum: at quoniam aliquantò magis calidum, ſpirituoſum, & activum eſt, rectiùs præſcribitur quoties non ſolùm Ventriculus aggravatur, & malè patitur; ſed inſuper debita ſanguinis fermentatio deficit; Spiritus labaſcunt; Pulſus vacillat; & regimen animale univerſim fatiſcit. Dentur cochl. v. vel vj. in languoribus.

Julapii Perlati Hyſterici ℥xij.

℞ Aq. Ceraſ. nig. Artemiſ. ā ℥iij. Puleg. Rutæ, Bryon. comp. ā ℥ij. Margarit. ʒj. Sacch. candi albi ʒiij. m.

Hujus uſus indicatur non (ut ſuperiorum) quando Ventriculus, aut Sanguis, primariò & præcipuè laborant; ſed quando Spiritus ipſi vel inordinatè agglomerantur, & ſpaſmodicè exploduntur; vel copula heterogenea onerantur, & torpidè ſubſidunt: uti evenit cùm Vapores, & Languores Hyſterici, Tremores, Subſultus, aut Affectus Convulſivi, Comatoſive, febricitantibus vel adſunt, vel intentant. Propin. cochl. v. ter in die, vel ſæpiùs pro re nata.

Jula-

Julapii Perlati Phthisici ℔j.

℞ Aq. Limac. Pect. nost. ℥viij. Cinnam. hord. ℥vj. Syr. Balsam. ℥ij. Margar. præp. ℈iv. Ol. Nuc. Mosch. gut. j. m.

Utile est ad Spiritus reficiendos, & vires fulciendas; ad Ventriculi acidum retundendum, ejusque tonum conservandum; ad Tubercula Pulmonibus nata dissolvenda, & vasorum oscula conglutinanda; ad humorum acrimoniam demulcendam; & colliquativam sanguinis diathesin corrigendam; denique ad Calorem Hecticum extinguendum, & nè lympha copiosè per Trachæam & Glandulas Pulmonum expuatur, inhibendum. Dos. ℥iv. ter in die; vel cochl. v. in Languoribus, ad libitum.

Julapii Pleuritici ℥xij.

℞ Aq. Papav. errat. ℥vj. Tussilag. ℥iv. Syr. Papav. err. ℥ij. Lap. Prunel. Sang. Hirc. ā ℈iv. m.

Ad sitim alleviandam; Sanguinem refrigerandum; Coagulum lentescens dissolvendum; Obstructionem inde natam expediendam; dolorificam membranarum crispationem relaxandam; Circulationem per partem restituendam; Expectorationem, & Diuresin promovendam, dentur ℥iv. ter in die.

Julapii Proprietatis ℔j.

℞ Vini Canar. ℥x. Aq. Ment. ℥ij. Aq. Gent. Comp. ℥iv. Rad. Angel. Hispan. Garyoph. ā ℈iv. f. infus. tepida, & clausa 2. horas. Col. adde Elix. Prop. tartaris. ℥ij. m.

Ad Appetitum excitandum, Nauseam tollendam, & Concoctionem juvandam. Propin. ℥ij. hor. ss. ante Prandium, & statim à Prandio quotidie.

Jula-

Julapii Puerperarum ℥xij.

℞ Aq. Melissæ, Ceras. nig. ā ℥iij. Cinam. hord. Stephani, Syr. de Mecon. ā ℥ij Laud. liq. gut. 40. m.

Ad Dolores post Partum expertum, & benedictum est remedium. Neque quis hìc, nisi planè expertus, metuat Lochiorum obstructionem ab ejus usu subsecuturam; cùm è contra, maximè frequens occasio suppressionis eorum ab intenso dolore repetenda sit: inde enim turbatur spirituum ordinatus motus; stringuntur undique in corpore fibræ; & tenduntur simul Uteri ejusque membranosæ Vaginæ fibrillæ: hinc excernendorum per hæc loca debitus supprimitur fluxus. Undè memorato in casu (non tantùm Ratione, sed & Experientia annuentibus) Opiata, præ cæteris, fausto cum successu exhibentur: ab eorum siquidem usu, cessante dolore, relaxata fibrarum constrictione; & in ordinem restituto spirituum motu, tantùm aberit ut suppressus inde sit purgamentorum effluxus, ut è contra auspicatò magis, placidiùs, & copiosius, redeat.

Et quamvis aliqui non infimæ classis Authores hanc medicationem vituperent, & vitent; alii tamen magni nominis Medici, experientiæ innitentes, magnoperè celebrant, & ex animo consulunt.

Si quando (inquit willis de Febr. cap. 16.) cum Lochiorum suppressione, Sanguinis perturbatio insignis, cum Vomitu, Siti, & Vigiliis adfuerit; sæpè Laudanum Croco admixtum felici successu exhibitum novi.

Si, aliis remediis frustra usurpatis, Lochia adhuc supprimantur, hoc in casu (inquit Sydenham Epist. ad Cole pag. 169.) Laudanum una saltem vice tentandum. Hic Laudanum, quantumlibet suapte indole astringat, cùm tamen Spirituum perturbationem (à qua solemnis Lochiorum evacuatio fuerat interrupta) compescat, quandoque plurimum juvare, & (Emmenagogis nihil proficientibus)

Lo-

Lochiorum fluxum postliminiò revocare possit.

Sedulò interim animadvertendum est, quòd si telo hoc semel misso, scopum non attingamus, nec sequantur Lochia, Opium nullo modo est repetendum.

Hanc suam Cautionem non de nihilo esse concedendum est; quoties Partus difficilis, enorme sanguinis dispendium, Spirituum jactura, & Naturæ subsidentia, totalem jam Lochiorum suppressionem, & Febrem putridam, induxerunt.

Cùm verò (viribus mediocriter adhuc constantibus) Catamenia debitò parciùs effluerent, Laudanum singulis noctibus repetitum, illa accelerasse, Vapores Hystericos repressisse, Vigorem (ultra quælibet Cardiaca (restituisse, sæpenumero observavi.

Dosis cochl. à vj. ad viij. bis in die, si casus repetitionem postulaverit.

Julapii Refocillantis ℔ij.

℞ Vin. alb. Gall. (vel Rhem.) ℔ſs. Aq. font. ℥xviij. Succi Limon. recens expressi ℥ij. Rob. Ribium ℥j. Syr. è Rubo Idæo ℥iv. m. & col.

Febrientibus, æstu & siti languentibus, pergratum est subsidium.

Julapii Refrigerantis ℔j.

℞ Aq. Portulacæ, Borag. Lujulæ ā ℥iv. Aq. Rof. Dam. Succi Limon. depur. ā ℥j. Syr. è Rubo Idæo ℥ij. m.

Remedium est Febricitantibus expetitissimum; ad saburram nempè in Ventriculo adustam corrigendam; Pituitam crassam incidendam; fervorem Stomachi extinguendum; Sitim inexplebilem alleviandam; & Sanguinis ebullitionem enormem deprimendam. At verò, Ne quid nimis: de Succo enim Limonum (inquit River.) hoc notandum est, cautum esse debere illius usum; quia frequentiùs aut nimia copia exhibitus, Aphthas facit in Ventriculo, & excoriationes; undè Lienteria succedit: quod multò ma-

tò magis de Acidis mineralibus dicendum eſt. Doſ. ℥iij. vel ℥iv. ter in die.

Julapii Scorbutici ℔ij.

℞ Aq. Flor. Samb. ℥xx. Aq. Raph. comp. Syr. Bac. Samb. ā ℥vj. Sp. Cochlear. ℥ſs. Ol. Saſſaph. gut. iv. m.

Titulus vires indicat. De Scorbuticorum operandi ratione conſulantur Cerev. Scorb. Cal. Decoct. Scelotyrb. & Elect. Scorb. Cal. Doſis ℥iv. bis in dies.

Julapium de Sedo.

℞ Aq. Sperm. Ranar. ℥viij. Succi Sedi depurati, Syr. Limon. ā ℥ij. m.

Potenter refrigerat; ebullientis Sanguinis æſtum coercet; Ventriculum ferventem recreat; Sitim ſedat, Fauciumque ardorem alleviat.

Julapii Splanchnici ℔ij.

℞ Aq. Ari, Fumar. Fl. Samb. ā ℥vj. Aq. Gent. comp. Lumbric. Magiſt. Syr. è 5 Rad. ā ℥iv. Tinct. Sal. Tart. ʒiſs. Sp. Coch. Elix. Propr. Tartariſati ā ʒij. m.

His addi poſſint (pro re nata) Salis Chalybis ʒij. ut ante in Julapio Chalybeato.

Ventriculi ſuccum acidum, & nidoroſum, corrigit; Phlegma incidit; Tonum ſtabilit; Scorbuto medetur. Sed quoad ulteriores ejus vires, quas in Viſcerum regione, & Sanguinis maſsa, & Emunctoriorum receſſibus edit, ne Cramben bis coctam apponam, ad Cereviſ. & Decoct. Splanchn. Lectorem relego. Doſ. ℥iij. vel ℥iv. manè, & quarta pomerid. per aliquot hebdomadas.

Julapii Stomachici ℔j.

℞ Vini Xeroenſis, Aq. Cinnam. hord. ā ℥iv. Aq.

Ment. Gent. comp. Absint. comp. Syr. Cydon. ā ℥ij. Ol. Garyoph. Nuc. Mosch. ā gut. ij. m. Addi possunt Theriacæ Ven. ℨij.

Sarcinam mucaginosam, & putrilaginem fædam, Ventriculi plicis & villis adhærentem, & illum polluentem, corrigit, incidit, & dimovet: Fibras ejus debiles, & flaccidas, sale volatili oleoso perfundit, & roborat; Spiritus hospites copiosiùs eò allicit, & recreat; atque ita Tonum restaurat; Calorem nativum restituit; Appetitum revocat; Coctionem juvat; Ructus curat; Flatus dissipat; Nauseam & Vomitum tollit. Exhibeantur ad cibi Appetentiam excitandam, ℥iij. vel ℥iv. hora j. ante Pastus: vel, ad Coctionem auxiliandam, immediatè post Pastus.

Julapii Styptici ℥xij.

℞ Aq. Plantag. ℥vj. Ap. Sperm. Ranar. ℥iv. Syr. è Coral. Comp. ℥ij. Terræ Japon. Croc. Mart. astring. ā ℈ij. Sacch. Saturni gr. vj. Laud. liq. gut. 40. m.

Sanguinis turgescentiam inordinatam compescit; ejusque impetum malè sanum cohibet: Serum nimis acre præcipitando corrigit; austeritatemque inferendo, ejus eruptionem prohibet; tandemque hiatum & aperturam vasorum occludit. Conducit in Hæmorrhagia narium; Hæmoptysi; Hæmorrhoidum & Mensium fluxu; Mictuque cruento. Dentur ℥iij. bis, terve in die.

Julapii Succinati ℥xij.

℞ Aq. Petrosel. & Fœnic. ā ℥iv. Aq. Lumbric. Magistr. Raph. comp. ā ℥j. Syr. è 5. Rad. ℥ij. Sal. Succini ℨss. m.

In Anasarca (non verò Ascite) plurimum possunt Aperientia, Dissolventia, & Diuretica: Oritur enim hicce Affectus, quatenùs Lympha morbose redundans in partes fibrillosas (quæ canaliculatim per totum corpus sunt undique dispositæ) suffunditur:

tur: atque propagatur, & augetur, quatenùs Lympha ista in crassamentum gelatinosum concrescens, obstructionesque figens, ulteriori adhuc lymphæ appellentis suffusioni occasionem præbet. Ideoque quæcunque possunt istiusmodi gelatinam eliquare; è fibrillis extrudere; in massam circulantem reducere; & per Urinam denique ablegare, magnæ esse efficaciæ, & utilitatis, liquidò patet. Hoc verò opus cum à solis Aperientibus, & Volatilibus Diureticis expectandum est; præsens Julapium contra Hydropem (dummodo carnes ipsas duntaxat afficit, & non in Abdominis cavo deponitur) multum levaminis afferre solet. Catharticis debitis intercalatis, propinentur ℥iv. ter in die.

Julapii Volatilis ℔j.

℞ Vin. Canar. ℔j. Aq. Cinnam. ℥ij. Sem. Fœnic. dulc. Carui ā ʒij. Nuc. Mosch. Cubeb. Cardam. ā ʒj. Garyoph. Croci ā ʒſs. Digerantur Hypocausti calore hor. j. Col. adde Syr. Balsam. ℥ij. Spir. Lavend. comp. Spir. Sal. Armon. ā gut. octoginta. m.

Non immeritò Stomachicis, Cardiacis, & Cephalicis accenseatur; siquidem Ventriculum maximè confortat; Sanguinem blandè exagitat; & Spiritus æquabiliter expandi facit.

1 *Jusculum Cancrorum Fluviatilium.*

℞ Cancros fluviatil. No. 100. Contundantur vivi; dein coq. in Aq. ℔iv. ad ℔iiſs. Sub finem adde Mac. fol. ij. Nuc. Mosc. ras. No. j. Vini Malacens. ℔ſs. Col. Absorbeatur haustus bis in die.

2 *Jusculum Cancr. Fluviatilium.*

℞ Caudas xx. Cancr. fluviatil. Rad. Eryng. cond. ℥j. Crustam Panis albi, Passul. exacin. ℥ij. Glycyrrh. ʒiij. Coq. in Aq. font. ℔iij. ad ij. f. col.

Sumatur ad ℥iij. aut ℥iv. ter in die, Eodem modo paratur Juſculum Limacum, & Lumbricorum.

Tanta Gammaris, Cancris, Aſtacis, & Squillis ineſt Edulcorandi vis, ut Aceti ipſius aculeos maniſeſtè obtundant: & intra corpora noſtra aſſumpti Stranguriæ acrimoniam mirè tollant. Ideòque in Febre Hectica, & exindè orta Atrophia, ubi maſſa Sanguinis ſucco alibili, blando, ſubdulci, & oleoſo privata, acris eſt, fervet, & Nutritionis penum nimis parcum, aut depravatum, ſuppeditat, hujuſmodi Juſcula apprimè reperiuntur utilia. Aliquibus etiam prædicantur ad præcavendum Abortum.

Juſculum Conſummatum.

℞ Caponem (eviſceratum, & in fruſtula conciſ.) No. j. Ped. Ovil. & Vitul. ā No. iv. Raſ. CC. Eboris ā ℥ſs. Lig. Sant. citr. ℥iij. Dactyl. N. xx. Paſſul. ℥iv. Hord. perl. ℥j. Coq. in Aq. Cong. j. ad ℔iv. ſub finem addendo Flor. Bellid. maj. Herb. Tuſſilag. Capil. Ven. Pulmonar. macul. ā Mj. Mac. fol. ij. Nuc. Moſc. No. j. Vini Malacenſ. ℔j. Col.

Commodiſſimè præſcribitur Valetudinariis; è Morbo longo emacianti reconvaleſcentibus; & Phthiſicis; ubi Vires languent; Nutritio plenior requiritur; nec tamen Ventriculus ſolidis cibis concoquendis par eſt: minimo enim cum negotio coquitur: facilè diſtribuitur; citò agglutinatur; nec à calore partium ſtatim diſcutitur. Inſuper iſtiuſmodi mollem, roridum, & glutinoſum ſuccum ſuggerit, qui particulas ſanguinis ſalinas, aſperas, duras, & efferas demulcet, quaſi viſco oblinit, emollit, & compeſcit, nè per corporis canales impetuoſiùs delatæ, & duriter affricantes, partium ſolidarum ſubſtantiam prædentur, & abripiant. Concedatur largus hauſtus bis, vel ter in die.

Juſculum Galli.

℞ Rad. Eryng. cond. ℥ij. Rad. Chinæ, Scorzon. Paſ-

Passul. Corinth. Dactyl. ā ℥j. Raſ. CC. Ebor. ā ℥ſs. Sem. quat. frig. maj. ā ʒij. Capil. Vener. Mij. Cruſtam Panis albi veteris, Gallum (ſtrangulatum, deplumatum, eviſceratum, & probè contuſum). Coq. in Aq. Hord. ℔vj. ad ℔iij. Col. adde Vini Canar. ℔j. Elect. Saſſaph. Succi Chermes ā ℥ſs. Syr. Balſ. q. ſ. m.

Juſculum Phthiſicum.

℞ Conſ. Roſ. rub. ℥iv. Rad. Symph. maj. ℥ij. Raſ. CC. ℥j. Capil. Ven. Mj. Pulmonar. macul. Mij. Plantag. Mſs. Paſſul. maj. ℥ij. Dactyl. No. iv. Coq. cum Pullo Gallinaceo & Fruſtulo Colli Vervec. & Micæ Panis albi ℥iij. in Aq. q. ſ.

Poſt coctionem, colaturam. & pinguedinis ablationem, ſumatur ſcutellum bis terve in die.

Lapis Alexiterius.

℞ Succini, Coral. rub. ℥ſs. Antimon. diaphor. Rad. Contray Ocul. Cancr. ā ʒj. Chel. Cancr. ℥ſs. f. Pulv. ſuper Porphyritim lævigandus, qui Gelatina CC. exceptus form. in Globulos. Addi poſſunt Amb. griſ. gr. xij.

Lavamentum Hydropicum.

℞ Sp. Vini rectif. ℥iij. Sp. Lavend. ℥j. Pil. Cochl. maj. ℥ſs. Opii crudi ʒij. m. pro Lavamento.

Per ſe uſurpari poteſt; vel (quod melius) miſceatur cum æquali quantitate Ol. Fl. Sambuci per Infuſ.

Efficax habetur Remedium contra Tumores Aquoſos; Abdomen puerorum tumidum; & Pedes Hydropicè tumefactos; ſi benè inungantur Partes, coram igne luculento, bis in die. Neque ullum erit Gangrænæ periculum ex hujus uſu; quoniam (ob particulas ſpirituoſas) calorem nativum fovet; Poros partium aperit; & Lympham viſcoſam ſtagnan-

temque aut expirare facit; aut circulanti ſanguini restituit. Ita Communicator.

Laudanum Hyſtericum.

℞ Laud. Lond. Aſæ fœt. ā gr. ij. Ol. Succini gut. j. m. f. Pilulæ ij.

Linimentum Cephalicum.

℞ Ol. Nuc. Moſc. expreſſ. & Ol. Palm. ā ℥iſs. Ol. Garyoph. Roriſmar. Salv. ā ℈j. m.

Ad Capitis debilitatem, dolorem, hebetudinem, Affectus frigidos, pituitoſos, & Catarrhoſos. Utrùm verò externè applicata Cerebrum ipſum afficiant nec ne, equidem dubito: illud enim intra Cranium (quaſi pixidem oſſeam) adeò ſecurè & ſtrictim includitur, ut cum Pericranio vix ullam habere communicationem ſuſpicer: Utut verò iſta res ſe habuerit, multi tamen poſſunt eſſe Pericranii primariò affecti caſus, qui externorum uſum permittunt, & poſtulant: Atque licèt materia Catarrhi non defluat è Cerebro; nihilominùs Defluxionum origo ferè à Sincipite, & è ſummo Vertice ducitur, in quo humor extra Calvariam, & ſubter Cutim, congeri ſolet, qui per Pericranium in adhærentem membranam deſtillat; ac demùm in Oculos, Aures, Maxillas, Cervicem, Dentes, Uvulam, &c. irruit.

Nil mirum verò tenues hoſce Humores ità deſcendere poſſe; cùm Sanguini etiam ipſi (quando ob contuſionem, & vaſorum rupturam ibi ſuffunditur) meatus ſat faciles patent. Ità enim Meekren (in Epiſt. ad Berbette.) In aperto Cranio P. Jacobi, ſententiam Tulpii veram inveni; In Vulneribus nempè Capitis, Sanguinem, per Aures copioſè ſæpiùs effluentem à ſuperiori Capitis parte ſenſim intra Cranium & Pericranium deſcendere; ſicque ſimul ſpatium quod eſt inter Os Parietale & Petroſum intrare: inde ulteriùs tranſcolari (quaſi per cribrum) in meatum auditorium.

Li-

Linimentum Frontale.

℞ Ung. de Alabastro ℥ij. Ol. Rof. ℥vj. Opii gr. xvj. Camph. gr. viij. Ol. Nuc. Mosc. gut. iv. m.

Fronti, & Temporibus adhibeatur, ad Somnum conciliandum, & Cephalalgiam demulcendam. Locum habet verò, non quando causa est in Cerebro ipso, sed in partibus duntaxat Externis: atque de eo certi simus, si Frons multum caleat, & Dolor sit pulsatilis.

Linim. Hæmorrhoidale.

℞ Ung. Popul. ℥ij. Ol. Ovor. ℥vj. Sacch. Saturni ℈ij. Opii. gr. viij. Ol. Succini gut. xvj. m.

Hæmorrhoides cæcæ fiunt propter mucosam, crassam materiam, stagnantem, vasa obstruentem, & circulationem prohibentem; exindeque necessariò Tumorem, Tensionem, Inflammationem, & Dolorem, excitantem. Atque hoc Linimentum ideò multùm prodest, quod attenuat, discutit, dolorem sopit, inflammationem sedat, & vasa varicosa ad justum tenorem contrahendo reducit.

Linimentum Laterale.

℞ Ung. Dialth. ℥vj. Ol. Lil. Ol. Laterit. ā ℥iij. Camph. ʒß. m.

Lævigat, lubricat, & in ordinem componit fibrillas, quæ (ob spasmos dolorificos) tensas, rigidas, & confusa serie corrugatas se habentes, canaliculos internos torquendo depravant, & spiracula cutanea stringendo obserant. Dein porrò, liquat, exagitat, & discutit lympham gelatinosam, minutilos partium transitus obstipantem, Cruoris itinera præpedientem, & inflammationem inducentem. Atque his modis, cùm poros aperit, circulationem restituit, inflammationem tollit, & dolorem sedat, summè conducat necesse est in cruciatibus lateralibus, quando

eò Musculi præsertim, & partes externæ afficiuntur. In Vera autem, interna, membranosa Pleuritide, & Peripneumonia, nunquàm vel minimum quidem opis attulisse adhuc memini; neque eò usque pertingere posse verisimile est. Pannus wallicus hoc calido imbutus super locum dolentem applicetur; & illinitio bis in die repetatur.

Antequàm Linimentis aut Inunctionibus utemur, conducet fovere partem spongia Decoctis attenuantibus & discutientibus imbuta; ut & Inunctiones altiùs penetrent; & materia ab actuali & potentiali calore attenuata, aut per se dissipari possit; aut medicamentis è corpore educatur.

Linimentum Paralyticum.

℞ Ung. Martiati ℥ij. Petrol. Ol. Spicæ ā ʒiij. Pul. Euphorb. ℈j. Ol. Succini ʒiſs. Ol. Rorismar. ʒſs. m.

Membrum resolutum hoc Linimento fortitèr affricetur bis terve quotidie; ad Nervos sc. succo viscido obstructos deobstruendos; & Spirituum irradiationem redintegrandam; ad Fibras, laxè conniventes, in ordinem vindicandas; & tensionem ritè tonicam iis conciliandam; atque ad Sanguinis cursum per partem promovendum; & Calorem naturalem resuscitandum. Summè notandum verò, aliquando usu venire, partem Paralyticè affectam, ab intensè nimis calidis, rigidam contracturam, cum maximo ægrotantis damno, pati: Idque tunc præsertim evenire duxi, cùm temperamentum adest calidum; & Resolutionis causa non in parte Resoluta ipsa; sed in Cerebro, aut Membro longè dissito subsistit; unde pars satis ex se sana, & ritè conformata, solummodo per Eclypseos modum patitur: in isto enim casu, si immoderata, & ultra quàm partis temperies ferre potest, adhibeantur calentia, & exsiccantia, Fibras motrices torrendo, siccando, & contrahendo, Spiritusque insitos dissipando, noxam illis ægre curabilem inferre queant; ad Motum quippe

pe illæ omninò ſunt ineptæ, niſi molles, flexiles, humidæ, & lubricæ perſtent.

Linim. Spinale.

℞ Urinæ ſanæ, Vini Moſcatel. Ol. è Ped. Bov. ā ℥ij. Sperm. Ceti ʒij. Mac. ʒj. Coq. ad ℥iv. & col.

Ad Rachitidem quidam hoc habuit pro Secreto, quo Spinam Dorſi, à Nucha primùm ordiendo, atque deinceps ſucceſſivè deſcendendo, confricare ſolebat. Quoniam hic morbus à Medullæ Spinalis obſtructione & debilitate oritur, Unguenta Corroborantia, & Aperientia, proficua: ſed quoniàm Infantes ſolummodò tenellos, & carne flaccida donatos, invadere ſolet; non impensè calida in uſum duci debent.

Linimentum Volatile.

℞ Ol. Amygd. dulc. ℥j. Spir. Sal. Armon. q. ſ. ad conſiſtentiam continua agitatione in mortario marmoreo perfectè uniantur.

Mirè penetrat; & valet ad frigus, laxitatem, obſtructionem, & dolores partium nervoſarum.

Lintea Somnifera.

℞ Opii ʒj. Diſſol. in Aq. font. ℔ſs. Huic Lintea mollia intinge, & ſicca, ad tertiam vicem.

Deinde ℞ Aq. Regin. Hungar. ℥iij. Spir. Lavend. comp. ℥j. Ol. Nuc. Moſc. Garyoph. ā gut. xvj. Ol. Rhod. gut. ij. m. & huic intinge eadem Lintea, & ſicca.

Fronti Linteum alligetur, & ſi Somnus juſto longior acciderit; Fons lavetur cum Aceto, vel Spiritu Sal. Armon.

Litus Aluminoſus.

℞ Pulv. Alum. crudi, & uſti ā ʒij. Boli, Ter.

Ja-

Japon. ā ʒj. Ol. Saſſafr. gut. vj. Mel. Roſ. q. ſ. m.
Ad Gingivas Scorbuticè affectas, putridas, flaccidas, fungoſas, cruentas; minuſque dentibus adhærentes.

Litus ad Aphthas.

℞ Sperm. Ceti ℈ij. Ol. Nuc. Moſc. expr. ℈j. Butyri recent. ſine ſale ℥ſs. Vitel. Ov. No. j. Cretæ albæ lotæ ʒj. Mel. Roſ. q. ſ. m. f. Litus.

Litus Facialis.

℞ Fell. Bov. No. iij. Sp. Vin. rect. ℔iij. Extrah. Tinct. quæ ad Mellis conſiſt. exhal. Tùm diſſolve totum Extractum in Succi Limon. ℥ij. Adde Mercur. dulc. pul. ʒiij. Sal. Vitrioli ʒij. Borac. Ven. ʒj. Fæcul. Ari ʒiſs. Digere ad Solem 4 dies; f. col. quæ exhalet ad Mellis conſiſtentiam.
Ad Maculas Ephelides, Lentiginem, Ruborem, Puſtulas, Guttam Roſaceam, & Faciei quæcunque deturpamina, illinatur parti ter in die.

Litus Infantum.

℞ Aq. Roſar. Damaſc. ℥ij. Vitel. Ov. No. j. Sacch. alb. cribellati q. ſ. m.
Ad Oris eroſiones, & Aphthas.

Litus Joelis.

℞ Ærugin. ʒj. Mell. Roſ. ℥j. Aceti ℥ſs. Ad Aceti conſumptionem coquantur; iiſque per ſe refrigeratis admiſceantur pul. Alum. uſti ℈ij. Maſtic. Thur. Myrrh. ā ℈j. m.
Ad Gingivas ulceroſas & putridas poſt lotionem cum Gargariſmo (è fortioribus, & putredini reſiſtentibus parato) petia huic calenti intincta partibus aliquoties applicetur.

Litus de Lacca.

℞ Pul. Gum. Laccæ ʒiſs. Boli Arm. ʒj. Alum. crudi, & uſti ā gr. xv. Aq. Regi. Hungar. ʒiſs. Tinct. Benzo. ʒſs. Mel. Roſ. col. q. ſ. m.

Ad Dentes carioſos, & Gingivas purulentas.

Lixiv. de Calce.

℞ Ciner. Abſint. ℥xij. Aq. Calc. Vini alb. ā ℔iv. Infunde levi calore xij. horas, & liquor ſæpè per pannum wallicum tranſcolando depuretur.

Sanguinem Sale muriatico abundantem corrigit: & Diureſin promovet. Valet ad Hydropem, & præſertim in Phthiſi, ubi pedes tument.

Lixivii Hydropici ℔iv.

℞ Ciner. Geniſtæ, & Cort. Fabar. ā ℥ij. Succi Petroſel. ℥iv. Vini albi ℔iv. f. Lixiv. Col. adde Sal. Tart. ʒj. Lig. Saſſaf. ℥j. Bac. Lauri, Junip. Sem. Dauci Sylv. Sinap. Cymini, & Aniſi contuſ. ā ℥ſs. Infunde frigidè 2. dies. Col. ad Aq. Raph. comp. ℥iv. m.

Ebibantur ℥iv. bis in die, ſingulis Doſibus addendo Spir. Cochl. gut. xxx.

Lohoch de Allio ℥ij.

℞ Lohoch ſan. ℥iſs. Alliicond. (ſecundùm Pharm. Bat.) ℥ſs. Gum. Ammon. (Vino albo ſolut. & col.) ʒj. Pul. Ari comp. & Myrrhæ ā ʒſs. m.

Materiam craſſam, Bronchiorum tubis, quinimò & Tracheæ veſiculis ultimis impactam, potenter incidit; illamque dein, Fibras motrices pungendo, (Tuſſimque provocando) fortiter exterminat. Allium enim particulis acribus, volatilibus, tam mirè penetrantibus, omnia pervadentibus, & ſtimulantibus donatur, ut ejus odorem (inquit Bonnet (exhalan-

lando Fonticulos pervadere, & eorum labra incidendo vellicare, comperiamus. Et (observante Lowero) si Emplastra ex Allio contuso Pedum plantis applicentur, Oris halitus Allium spirabit. Hoc verò remedium minimè convenit, ubi datur Catarrhus tenuis acris; Sputum cruentum; Constitutio calida; Sanguinisque aut Præcordiorum æstuatio.

Loboch Anginosum.

℞ Alb. Canis subtiliter pulv. & creti ℥j. Mell. liq. col. ℥iij. vel q. s. Spir. Sal. Armon. q. s. ad acorem intensum m. & quoties acor iste exhalando perierit, addatur denuò Spiritus.

Loboch Apoplegmatici ℥iv.

℞ Syr. Hyssopi ℥iiss. Ol. Amygd. dulc. ℥j. Ol. Anisi gut. ij. Tinct. Myrrhæ ʒj. Pul. Rad. Ireos Florent. ℈iv. Flor. Benzo. ℈ss. Pul. Nicotianæ gr. iv. Spir. Sal. Armon. gut. xvj. m.

Partes pungendo, Salivam limpidam alliciendo, Pituitam crassam incidendo, Glandulas exonerando, & vias lubricando Phlegma viscidum è Gula educit: atque usui est, quandocunque Uvula, Parotides, & Gulæ partes internæ tument; Saburra mucosa aggravantur; & quando Screatus fuerit provocandus; & Tussis deficiens arte revocanda.

Loboch Asthmatici ℥ivss.

℞ Syr. Hed. terr. De Prassio ā ℥iss. Oxym. simpl. ℥j. Pul. Ari comp. Rad. Ireos, Gum. Ammon. (Aq. Cinnam. sol. & col.) ā ʒj. Elix. Propr. cum Ol. Sulph. parati) ʒss. Flor. Benzo. gr. xij. m.

Viribus insignitur iisdem ac illud de Allio; nempe potenter incidit; Tussim provocat; & expectorat: hoc verò obtinet privilegii, quòd Sanguis massam non exacuat, aut accendat: atque id propter crasi calida constitutis, & actu febricitantibus (uti sunt Asthmatici) magis est idoneum.

Loboch

Lohoch Balsamici ℥iij.

℞ Balſ. Tolut. (pulv. & ſolut. in Vitello Ovi) ℥ſs. Lohoch ſan. ℥j. Balſ. Peruv. gut. iv. Syr. Tuſſilag. q. ſ. m.

Integrè poſſidet omnes illas dotes, quæ de Electuario Balſamico ſuprà memorantur; hoc tamen cum auctuario, quòd quoniam palato longè magis gratificatur, delicatulis, nauſeantibus, & Capivii amarorem horrentibus, commodiùs offertur.

Lohoch Bechicum.

℞ Troch. Bech. nig. pulv. & cribrat. ʒij. Lohoch ſan. ℥ſs. Syr. Jujub. q. ſ. m.

Acorem obtundit; irritationem ſedat; oblinit, lubricat, incraſſat, & maturat. Tunc præſertim ex uſu eſt, cùm Serum acre, & tenue, è glandulis exſtillans, Laryngem continuò titillat, & Tuſſi perpetim recurrenti crudeliter fatigat.

Lohoch Commune.

℞ Troch. Bech. alb. pul. ʒiij. Ol. Amygd. dulc. Syr. de Alth. à ℥iſs. m.

Partes Gulæ, æſtuantes, torrefactas, & aſperas, magis refrigerat, humectat, & lubricat, quàm ſuperius illud Bechicum: momento minùs autem oblinit, incraſſat, & maturat. Febricitantibus, Gulæ aſperitate, deglutiendi difficultate, aut Raucedine affectis; item Tuſſi, à materia medio modo inter craſſam & tenuem conſtituta, vexatis, utiliſſimè præſcribitur.

Lohoch Enulati ℥iv.

℞ Pul. Rad. Enulæ, Ireos Florent. Glycyrrh. Terræ Japon. á ʒij. Ol. Aniſi gut. ij. Syr. de Mecon. ℥iij. vel q. ſ. m.

Mixto

Mixto modo operatur; ſc. primò materiam in Gula aggeſtam attenuat, & educit; deindè irritationem ſedat, ulterioremque ſeri acris extillationem refrænat; atque tunc præcipuè indicatur, quando materia Catarrhalis lentè defluit; & aggeſtionis, potiùs quàm acoris, ratione, Tuſſim excitat: qualis eſt iſta Tuſſis, quæ manè potiſſimum repetere ſolet; & ſaburra aggravante plenariè evacuata, per totum diem inducias concedit; neque multum indè amplius antè fatigat, quàm nova colluvies ad turgeſcentiam depoſita eam denuò reſuſcitet.

Loboch Haly ℥ij.

℞ Pul. Haly recens parati ℥ſs. Diacodii q. ſ. m.

Potentiſſimè incraſſat, Acorem obtundit, partes demulcet, & titillantem Tuſſim ſedat: atque ita Catarrho tenui præcisè appropriatur. Phthiſicis quidem confert, non diffitear; illud verò ſecundariò tantùm, quatenùs nempe Tuſſim gutturalem placat, quæ continua ſuccuſſatione Pulmones aliàs exagitare, & (antliæ in modum) ſerum acre in eos attrahere ſolet; non verò primariò Pulmones afficit, in quos deſcendere nequit. Aſpera enim Arteria, quadam Naturæ providentia, nervea membrana tam exquiſiti ſenſus intùs cooperitur, ut nihil omnino (præter aerem) ne guttulam quidem aquæ limpidæ, nedùm vel Salivæ ipſius (quamvis congeneris adeò liquoris) abſque gravi moleſtia, & renitentia, admittere poſſit; eamque ſtatim totis viribus, & ſtrangulatoriis nixibus, rejicere conetur. Ratum ergò habeatur, quòd nullum Eclegma, neque quicquam aliud medicamenti (præter Vapores, & Suffitus) in Pulmones directè & immediatè convehatur: & quodcunque remedium eos maximè afficit (uti Balſamica, & Volatilia) mediatè ſolùm, & per Sanguinis curriculum (neque Natura aliam novit viam) in Ductus Tracheales ſuffundatur.

Lohoch Hæmoptoicum.

℞ Aq. Rof. Damafc. Aceti acidiffimi ā ℥ſs. Album. Ovor. conquaffat. No. ij. Syr. Boyl. ℥j. Inter commifcendum in mortario, fenfim adde pulv. Amyli q. f. ad confiftent. debitam m.

Loboch Japonicum.

℞ Pul. Ter. Japon. ʒij. Album. Ovi conquaff. ℥vj. Syr. de Symph. q. f. m.

Optimè meretur adverfus Hæmoptoen; Sanguinem enim refrigerat, & incraffat: Tuffim catarrhalem, Pulmones lacerantem, fiftit; vaforumque ora rupta, & dehifcientia, claudit, & obfignat.

Loboch Incraſſans.

℞ Pul. Rad. Alth. ʒiij. Flor. Sulph. ʒj. Gum. Arab. pul. ʒſs. Alb. Ovi conquaff. ℥j. Syr. Alth. q. f. m.

Egregiè prodeft in omnibus Defluxionibus calidis, tenuibus, acribus, & falfis, in Afperam Arteriam fuffufis, & continua tuffi infomnium creantibus.

Loboch Lævigans.

℞ Syr. Alth. Alb. Ovi conquaff. ā ℥j. Sacch. penid. ℥ſs. m.

Febricitantibus, contra Linguæ, Faucium, & Gutturis æftum, ficcitatem, fcabritiem, rigiditatem, excoriationem, & dolorem, à Salivæ, vel deficientis, vel depravatæ, culpa ortas, folatio eft infigni, & adjumento.

Loboch de Lino.

℞ Ol. Lini recens expref. Pul. Sacch. candi albi, Syr. è fucco Hed. terr. ā ℥ſs. Pul. Ireos Florent. ʒj.

ʒj. Flor. Sulph. ʒſs. Tinct. G. Ammon. gut. xij. Ol. Aniſi gut. iv. Sal. CC. volat. gr. vj. m.

Phelgma craſſum incidit; Expectorat: & optimè inſervit adversùs Pleuritidem, & Orthopnœam.

Lohoch Lucatelli.

℞ Conſ. Roſ. rub. ℥ij. Conſ. Fruct. Cynosb. ℥j. Balſ. Lucatel. ʒiij. Syr. è Symph. q. ſ. m.

Quamvis Eclegmatum deſcenſum immediatum in Pulmones ſuprà pernegaverim; eorum tamen in eos (mediante ſanguine) admiſſionem animitùs aſtruxi: hicque jam ſubnectere libet, omnia vera Pulmonica ex ejuſmodi particulis conſtare, quæ in cruorem ſuffuſæ, à maſſa ſanguinea ſubigi, & aſſimilari nequeunt; & quia non miſcibiles ſunt, denuò ſtatim exterminatæ ex Arteriis Pneumonicis, in Ductus Tracheales penetrant; ibique variè, pro varia qua pollent indole, operationes edunt: ita Volatilia incidunt, aperiunt, ſtimulant; & Balſamica Tubercula diſcutiunt, & diſtentiones rupturaſque ſanant. Sed ſpeciatim, ut de hujus Balſamici Linctus virtutibus breviter dicam; Tuſſim gutturalem, Pulmones exagitantem, & lacerantem, ſiſtit; Veſiculaſque Tracheales tumidas, tenſas, & læſas, detergit, & ſanat.

Lohoch Mucilaginoſum.

℞ Sem. Pſylii, Cydon. ā ʒiſs. Decoq. in Aq. Roſ. q. ſ. ad Mucilaginis extractionem; col. ℥iv. adde Alb. Ov. conquaſſ. No. j. Sacch. candi albi pulv. ʒv. m.

Hoc viribus æquat, forſan & ſuperat, ſupradictum Lohoch Lævigans.

Lohoch Myrrhiſatum.

℞ Myrrhæ pulv. ʒij. Croci ℈ſs. Nuc. Moſc. ʒſs. Mellis ℥ij. m.

Fido

Fido huic Thoracico concessum est, ut (mediante sanguine) ad intima Pulmonum penetralia promptè admittatur; ibique materiam crassam impactam resolvat; putredinosam corrigat, tubulos, & vesiculas detergat; tubercula dissipet; excoriationes, minutilasque continui solutiones sanet; totos Pulmones balsamo condiat; fibrisque tonum roburque impertiat. Phthisicis (ut compendio agam) primo adhùc studio versantibus optatissimum est, præstantissimumque profectò remedium.

Lohoch Oleosi ℥ivs.

℞ Ol. Amygd. dulc. Syr. Capill. Tener. ā ℥is. Pul. Sacch. candi albi creti ℥j: Glycyrrh. ℥s. m.

Lohoch de Olibano.

℞ Pul. Olib. ʒj. Fl. Balaust. ℈j. Mel. Ros. ℥ij. Sp. Vitrioli q. s. m.

Faucium, & Gulæ excoriationibus sanandis commodè inservit.

Lohoch Peruvianum.

℞ Lohoch sani ℥iss. Bals. Peruv. ʒj. Vitel. Ov. ʒiij. m.

Lohoch Pleuriticum.

℞ Syr. Papav. errat. Ol. Lin. ā ℥ij. Ol. Anisi gut. ij. Sacch. ʒij. m.

Idoneum est in vera Pleuritide, & Peripneumonia, (anhelitus difficultate, & sputo cruento comitata) dolorem lenit, aperit, maturat, vias lubricat, & expectorat.

Lohoch Puerperarum.

℞ Sperm. Ceti ʒij. Pulv. Bals. Tolut. ʒj. Bals.

Peruv. Tinct. Benzo. ā ʒſs. Vitel. Ov. No. j. Sacch. candi albi cribellati ℥ij. Syr. Alb. q. ſ. m.

Lohoch ad Raucedinem.

℞ Sperm. Ceti ℥ſs. Sach. alb. ℥j. Optimè ſimul contuſis in mortario ſenſim adde Syr. Balſ. ℥iij. vel q. ſ. m. ſ. a.

Lohoch Rubrum.

℞ Conſ. Fruct. Cynosb. ℥ſs. Syr. Bac. Samb. Ol. Amygd. dulc. ā ℥j. m.

Elegantiſſimum viſui, & jucundiſſimum guſtui, hoc Lohoch, Fauces, & Gulam, torrefactas, aſperas, rigidas, contractas, ferè combuſtas, rimis, fiſſuris, & excoriatione affectas, grato mucore obducit; oleoſitate leni imbuit; Sapores in ore perceptos odioſos obliterat; Salivæ acrimoniam minuit; Sitim fallit; partes reddit lubricas, & flexiles; Deglutitionemque facilitat. Memini cujuſdam Variolis miſerè decumbentis, qui avidiſſimè hunc Linctum devorabat; tamque ardentèr illi inhiabat, ut ſine ſuo Aureo remedio (quo titulo illum honeſtabat) ſe vivere non poſſe, clamanter ſæpe & urgenter profiteretur. Novi etiam Infantulam unum annum natam, tuſſi violentiſſima ad internecionem ferè conflictantem, hoc unico Linctu citò & perfectè curatam.

Lohoch de Spermate Ceti ℥iv.

℞ Troch. Bech. alb. Sperm. Ceti ā ʒiſs. Ol. Amygd. dulc. Syr. Balſam. ā ℥iſs. Conſ. Fruct. Cynosb. ʒvj. m.

Felici cum ſucceſſu exhibetur ad Tuſſim Catarrhalem ferinam, quæ acerbam Pectoris teneritudinem & excoriationem induxit. Acorem namque obtundit; partes lubricat; & mirificè ſanat.

Lo-

Lohoch Stypticum.

℞ Syr. de Symph. Ol. Lini ā ℥j. Croc. Mart. aſtring. ℈iv. Sacch. Saturni ℈j. Sacch. candi albi pulv. ʒiſs. m.

Ad Vomitum Sanguinis, Sputumque cruentum apprimè utile. Cautiones verò circa Aſtringentium uſum in Hæmoptyſi vide ſub titulo Infuſ. Roſ. Comp.

Lohoch Viride.

℞ Sapon. Ven. raſ. ℈ij. Ol. Amygd. dulc. Syr. Viol. ā ℥j. m.

Laryngem irritando, Tuſſim provocat; & (ultra omnia ferè quibus ditatur Reſpublica Medica) vias lubricat; & Excreationem facilem, promptam, & expeditam, reddit.

Lohoch Vitellinum.

℞ Sperm. Ceti ʒijſs. Subigatur in mortario cum Vitel. Ov. No. j. & adde ſ. a. Ol. Amygd. dulc. Syr. Alth. ā ℥j. m.

Uſui eſt contra Oris & Linguæ æſtum, ſiccitatem, eroſionem, fiſſuras: item contra Tuſſim catarrhalem, & Raucedinem, cum fructu præſcribitur.

Atque hìc, ad calcem Eclegmatum, Notatiunculas quaſdam de Pectoralibus, forſan non omnibus paſſim clarè & diſtinctè perſpectas, nec Practicantibus omninò obſervatu inutiles, libentiſſimè ſubnectam.

Primò Dulcia, Mucaginoſa, Incraſſantia, licèt Excreationem Pituitæ è Gula ipſa juvare poſſint; licèt etiam Sanguinem molliorem reddant; Humoreſque ad Maturationem, & Evacuationem diſponere queant; Nil tamen omninò (propriè loquendò) è Thoracis profundo exhaurire valent: atque ideò quoties Sanguis eſt effætus, & in Pulmonibus ſubſiſtit ſaburra craſſa eliminanda; perperam & peſſimè præ-

ſcribuntur : Sanguinem enim mucoſo gravi chylo ulteriùs inquinabunt ; Pulmoneſque ipſos copioſiori adhùc recrementorum colluvie refarcient.

Secundò, Acria ſtimulantia, quæ in Pulmones non verè deſcendunt ; ſed ſolummodò Laryngem titillando, pungendo, & irritando, Tuſſim excitant ; exindeque Pulmones per conſenſum exagitando, humores ex iis ſecundariò excutiunt ; hæc, inquam, materiam duntaxat fiſtulis pneumonicis laxè fluitantem exantlant : atque ideò fruſtrà tentantur, quoties materia copioſa tenax Bronchiis & Veſiculis adeſt impacta ; quinimò & ſæpe damnosè uſurpantur, quia Pulmones inutiliter fatigant ; eorumque tonum necquicquàm labefactant.

Tertiò, Nulla dantur (propriè dicta) Expectorantia ; præter Volatilia, & Balſamica : atque hæc non directè per Tracheam delapſa, ſed per Sanguinem circulantem advecta, in Pulmonum vaſa, & intimos receſſus, ſuffunduntur ; eaque ſola penes eſt Phlegma tenax, & materiam purulentam, gypſeamque, è Bronchiis ; Veſiculis, & Tuberculis crudis ſubmovere, & exterminare : atque ideò ubicunque conjectura Medicus aſſequitur, Phthiſeos veræ fundamina cuipiam jam in Pulmonibus jacta eſſe : futilibus aliis quibuſcunque poſthabitis, his primariò & præcipuè inſiſtendum eſſe uſus poſtulat ; atque ille qui ſecus fecerit, Experientiæ ſcutica ſerò percutietur.

Lotio Aromatica.

℞ Sal. Tart. ℥ſs. Lig. Saſſaf. ℥ij. Coq. in Aq. font. ℔v. ad ℔iv. Col. adde Herb. Serpil. Majoranæ, Roriſmar. Lavend. ā Mj. Sem. Sinap. ℥ſs. Mac. Nuc. Moſch. ā ʒiſs. Garyoph. ʒj. Infunde ſuper ignem duas horas in vaſe clauſo.

Col. calida vel cum panno (aut ſpongia) Capiti applicetur. Vel per clepſhydram, (aut gutturnium) Capiti inſtilletur, vacuo ventriculo. Et lotione peracta, pannus Linimento Cephalico illitus, ac Thure accenſo fumigatus, Capiti adhibeatur.

Ad

Ad Affectiones Capitis frigidas.

Lotio Camphorata.

℞ Camph. incis. ʒij. Teratur in Mortario vitreo, sensim affundendo Succi Limon. ℥j. Dein. adde Vini albi ℔j. Coletur; & Camphora residua, petia ligata, in vitro suspendatur.

Ad Faciei Maculas, & dehonestamenta discutienda.

Lotio Cephalica.

℞ Fol. Lauri, Herb. Beton. Verbenæ, Majoranæ, Rorismar. Lavend. ā Mij. Coq. in Lixiv. ℔vj. ad ℔iv. sub finem addendo Garyophyl. Nuc. Mosc. pul. ā ʒij. Col.

Vires petantur è Linimento Cephalico; potentiùs verò discutit, & per Diaphoresin evacuat. Domina quædam perhonesta mihi retulit se tribus suis liberis balbutientibus Lotionem Cephalicam frequenter adhibuisse; exindeque factum esse, ut (Vocis Organis, prout visum, roboratis) inhæsitanter, & rectè, postea loquelam edere potuerint. Spongia huic immersa, & expressa, Caput rasum calidè foveatur, per horæ quadrantem pro vice, horis matutinis; frigoris inde susceptionem diligenter cavendo.

Lotio de Cerussa.

℞ Cerussæ ℔ss. Aceti Aq. fl. Samb. ā ℔ij. Coq. ad ℔iij. Per subsid. depur. col.

Hoc Decocto calido pars lavetur: vel linteolis duplicatis (aut triplicatis) illi intinctis contegatur.

Egregiè extinguit Inflammationes externas, Erysipelas, &c. calidasque cutis Eruptiones repellit.

Lotio ad Eruptiones.

℞ Vitrioli virid. Anglic. ʒij. Alum. crudi ʒss.

Coq. in Aq. font. ℥xij. ad ℥viij. continuò despumando. Liquor clarus perfectè depuratus in lagena vitrea diu potest asservari.

Lotio ad Erysipelas.

℞ Spir. Vini ℔ſs. Sacch. Saturni ʒj. m. Expertus laudo.

Lotio Facialis.

℞ Litharg. Argenti pul. ℥ſs. Aceti ℥iv. Coq. ad tertias; & in alio vase coq. Alum. & Salis ā ℥ſs. in Aq. Rof. ℔ſs. ad despumationem; dein misce utrosque liquores.

Maculas dispungit: Fermentum fædum cutaneum destruit; Materiam repellit, & intùs adigit; porosque occludit, nè denuò repullulescat; Facies bis in die lavetur; blandè confricetur, & per se siccari sinatur.

Lotio Mercurialis.

℞ Pul. Mercur. sublim. ℥j. Pone in vase stanneo cum Aq. ℔iij. Stent 24. horas (cum spatula lignea subindè agitando) donec liquor nigrescat, ac ità perstet; tandem coletur per chartam, ut fiat liquor limpidus.

Mercurius sublimatus probetur, si affricetur illi Sal Tartari; vel si eidem guttæ aliquot Olei Tartari per deliquium affundantur: tunc enim Mercurius sublimatus (aliàs candidus) si est legitimus, flavus fit; cum contrà, si de Arsenico is participet, fiet nigerrimus.

Medicamentum hoc contra Turpitudinem quamcunque Cutaneam insigniter juvat; quatenùs nempè humores intra porulos, & foraminula (ut minutissima) impactos expedit; Salium & Sulphurum combinationes inveteratas; & pertinaces, dissolvit; totamque ubi applicatur cutim, quòad meatus ejus malè con-

for-

formatam, restituit, & ἔυρων facit: quapropter non tantùm ad Faciei maculas abstergendas; sed etiam ad Pustulas, & Ruborem ejus; nec non ad Affectus Erysipelat ώδεις, & Puncta in facie nigricantia tollenda, & Animalcula ibi nidulantia necanda, utile est.

Attamen aliquandò male cedit, namque Hydrargyri particulæ unà cum Salibus (à quibus in minutias dividuntur, acuunturque) Faciei applicatæ, materiam inde noxiam, & defædatoriam, poris excutiunt, ac depellunt; eam verò intus repercussam insequuntur, & propediem Sanguini, & Nervis (quorum crases lædunt) se facilè insinuant: quinimò horum commeatu, sæpissimè Cerebro, & nonnumquàm Præcordiis; Dentibus & Partibus aliis virulentiam suam, non rarò posteà indelebilem, imprimunt.

Hoechsteterus Dec. 3. Cas. 4. p. 233. asserit, quòd Rumlerus Decocto usus est Diaphoretico, & Diuretico, ut Mercurium nimis illitum, in cura Luis Venereæ, propulsaret.

℞ Rad. Enulæ Camp. ℥ij. Rad. Fœnic. ℥ifs. Vini ℔ijfs. Infusa per diem naturalem coq. ad casum tertiæ partis. Div. col. in partes iv. Bibat partem unam manè, & alteram vesperi; ac sudet coopertus; & exibit Sudor citrinus: qua potione utendum, donec talis color non videatur amplius. Quidam Theriaca, ejus loco, utuntur.

Est ubi Mercurius, licèt Sanguinem haud subintret, tamen phlogosin maculosam, tumoremque acrem, & periculosum, externè concitat.

Hoc in casu (venæsectione nequaquam omissa) foveatur pars Lacte calido, Decocto Glycyrrhizæ & Malvæ; & postea sequenti.

℞ Aq. Calc. ℥xiv. Sp. Vini ℥ij. Troch. alb. Rhas. ℥fs. m.

Vvepferus de Cicuta aq. cap. 20. p. 296. hæc habet. Memorabile est quod tradit Kunkelius, nimirùm cuidam tenellæ ætatis contra Pediculos suasum fuit Linimentum.

℞ Mercur. dulc. ʒij. Mercur. vitæ ℈j. Ungu. Pomati ℥j.

Pharmacopæus imperitus, loco Mercurii dulcis; permiſcuit Sublimatum: Inde Caput valde intumuit cum Inflammatione, ut brevi infanti pereundum fuiſſet, niſi à Medico intellexiſſet præſentem antidotum Lixivium forte eſſe: quo cum linteo applicito, brevi convaluit: ità tamen ut Capilli deciderint.

Lotio Pedalis.

℞ Capit. Papav. albi (cum Sem. contuſ.) ℥iv. Fol. Salicis, Herb. Lactucæ, Malvæ Viol. ā Mij. Coq. in Aq. & Lact. ā ℔v. ad ℔viij. Col. diſſol. Nitri ℥iv. m. In Pelluviis ponatur.

Æger in hac calentiſſima facta immiſſis pedibus ſedeat per horam dimidiam; deindè lectum petat, & quieti ſe componens ſomnum expectet.

Joel vult, ut poſt Lotionem Plantæ pedum Salé & Aceto ſimul mixti: aſperiùs confricentur; & Plantæ calido aſſeri querno applicentur; mirificè enim, ea ratione, fluentes ex Cerebro humores deorsùm evelluntur.

In Febribus plurimùm æſtuoſis, quando, Sanguis acer, fervidus, & ebulliens, impetu facto, Cerebrum tumultuariè petit; & Spiritus accendit; inque Diſtractiones, & Furias agit; unde Capitis ardor, ſuſurri, bombi, ſtrepitus, conturbatio inexplicabilis; truculentæ rerum imagines, terror, furor, Delirium, & Vigiliæ concitantur; in hoc inquam caſu Pedilavium, potentia frigidum, & actu calidum, ſuppetias afferre poteſt; propterea quòd Sanguinis motum Inferiora verſùs ſolicitet; nec tamen eum magis accendit, & conturbat; ſed potiùs è contra, refrigerat, & ſedat.

Sciendum enim eſt primò, in corpore noſtro, duos planè diſtinctos eſſe Sanguinis Magnos, & Provinciales, Circulos: unum nempè per Arteriam Aſcendentem in partes ſupra Cor ſitas; atque alterum per Deſcendentem, in ſubter ſitas. Secundò, Quò rapidiùs, & pleniori fluento, Sanguis in Inferiorem Provinciam irruit; eò placidiùs, & minori rivo in oppo-

oppositam superiorem influere necesse esse; & è contra. Atque hoc fundamento nititur rationalis doctrina de Revulsione Universali.

At verò hic summè notandum, quòd in Febribus mali moris, quandò Sanguis non violenter effervescit, & irruit; sed potiùs Cerebrum vix satis irrigat, & vivificat; etiam & quando Spirituum inopia, abrupta series, ab invicem distractio, & dissipatio, Vigilias & Deliria pariunt; in hoc, inquam, casu Pedum Lotio prorsus noxia esse deprehenditur; quia Circulum Inferiorem quò magis adauget; eodem dimenso Superiorem minuit; exindeque Cerebrum sanguine & Spiritibus defraudat.

Masticatoria.

℞ Pul. Rad. Pyreth. ℥ss. Mastich. ʒij. Ol. Garyoph. Origani ā gut. iij. Oxym. Scill. & Ceræ ā q. s. f. Pilæ justæ magnitudinis.

Conveniunt in Catarrhalibus Capitis, & vicinorum locorum Affectibus; item in Uvulæ prolapsu, Dentium doloribus. Licèt non immediatè evacuent è Cerebro, quia tamen lympham evacuant, & à Cerebro avertunt, secundariò opem ferunt in Cephalalgia, Hemicrania, Apoplexia, Paralysi, Lethargo, &c.

Sæpè etiam Sternutatoriorum vicarii sunt, ubi ea minùs tuta sunt; & nihilominùs seri uberioris evacuatio per Nares, aut loca vicina, immediatè institui debet.

Mel Passulatum.

℞ Uvar. Pass. Malacens. à staminibus & acinis mundat. ℔ij. Uvar. Corinth. lot. ℔j. Jujub. ℔ss. Terantur in mortario. Coq. in Aq. Hord. q. s. f. Expressio fortis, cui per subsidentiam depur. & rursus col adde Mellis despum. & Sacch. crystal. ā ℥iv. Coq. lento igne, & reduc ad Mellis consistentiam.

Inter Pectoralia Incrassantia, & Demulcentia præstantiora, locum habere meretur.

Mel Passulatum juxta Mayerne.

℞ Uvar. Passarum ℔iv. Aquæ ℔xij. Macerentur horas 24. Deinde coq. ad remanentiam tertiæ partis. Col. & colatura decoquatur ad Mellis consistentiam.

Passulæ Solis dictæ propter Tartaream Aciditatem cum Saccharino Dulcore delectabiliter combinatam, magis quàm Malacenses palato gratificantur, Sitim alleviant, Obstructiones expediunt, atque in siticulosa Febre, & Affectione Hypochondriaca commodius usurpantur.

Malacenses rariùs quidem præscribuntur; sed tamen illas alteras Mucagine medicamentosa longè antecellunt; atque eo nomine, in Morbis Pectoralibus, & ubicunque vel Partes leniendæ, & lubricandæ; vel Serum acre crudum obtundendum, aut maturandum, venerint, multò expetibiliores sunt habendæ.

Mel Pectorale.

℞ Mellis ℔j. Rad. Enulæ, Glycyrrh. ā ℥j. Sem. Cymini, Anisi, Fœnic.dulc. Flor. Sulph. ā ℥ſs. Ponantur omnia in vase figulino invitreato ℔vj. capaci: pasta obducatur; & in furno (post panes domesticos extractos) xij. horas coquatur: per colum liquor clarus (fæcibus in fundo relictis) decantetur.

Dos. cochl. j. sæpè.

Mistura Acovistica.

℞ Tinct. Castor. ʒij. Ol. Salv. Rorismar. Garyoph. Major. ā gut. ij. m.

Auris partes internas roborat; Tympani laxatum tonum restituit; Nervum Auditorium obstructum aperit; Spirituumque commeatum liberiorem allicit: Multum valet contra Tinnitum, & Surditatem. Sin

verò

verò Auris cerumine & ſordibus inferciatur, ante hujus uſum debet, ope liquoris appropriati, per ſyringam injecti, repurgari. Gut. iij. Cotone, vel Lana exceptæ, in Aurem immittantur; & ſingulis diebus veſperi renoventur.

Aliquot (ex Sennerto) regulas generales, in omnibus Aurium morbis curandis obſervandas, proponam.

1. Medicamenta quæcunque Auribus immittuntur, ſint Tepida; non intenſe Calida, vel Frigida.

2. Nova Medicamenta non imponantur, niſi Auris à ſorde præcedentis Medicamenti optimè expurgata ſit.

3. Una vice iij. vel iv. gutta immittere ſufficit.

4. Poſt Medicamenti in Aurem immiſſionem, æger ſuper Aure ſana jaceat.

5. Auribus immittenda ne ſint valdè Unctuoſa, aut Viſcoſa.

6. Caput in omni Surditate diligenter roborandum, tum Internis, tum Externis.

Et ex Vvedelio ſequentes.

7. Suffitus magis exſiccant; Vaporoſa humida magis demulcent: Oleoſa & Spirituoſa magis diſcutiunt, & roborant; ſed in ſingulis cavendum eſt ſemper ne quid nimis.

8. Immiſſis Topicis, Maſticare conſultum eſt, ut magis penetrare poſſit Medicamentum.

9. Si Aurium adfuerit Tinnitus, Tubæ Acouiſticæ rariùs prodeſſe ſolent; inquit Nuck. pag. 55.

Oleum Amygdalarum amararum in Surditate, & Tinnitu quidem Aurium commendatur; ſed ob Aurium anfractus, in hujus uſu, cauto opus eſt. Id enim ad Tympani membranam ubi profluxit, cùm haud facilè extergi queat, laxat interim Membranam; atque ita gravi Auditui non modò non medetur, ſed porrò eum auget: Sim. Pauli Quadripat. de Amygd. pag. 19.

Mist. Alcalisata.

℞ Coral. rub. in subtile Alcohol lævigando redacti ʒij. Sal. Absint. ʒss. Aqu. Lact. Alexit. Ment. Cinnam. Gent. comp. ā ℥ij. Spir. Sal. Armon. Spir. Lavend. comp. ā gut. 80. m.

Contra Vomitum, Angorem stomachalem & dolorem, dentur cochl. ij. singulis horis.

Mist. Ammoniaca.

℞ Gum. Ammon. Succi Glycyr. Hisp. ā ʒij. Dissol. s. a. in Aq. Hyssopi ℥ij. Col. adde Syr. è Succo Hed. terr. Oxym. simpl. ā ℥ij. Ol. Anisi gut. ij. Tinct. Benzo. ʒij. m.

Adversus spirandi difficultatem detur cochl. j. sæpè.

Mist. Apoplectica.

℞ Bals. Peruv. gut. xxxij. Ol. Nuc. Mosch. gut. iv. Ol. Garyoph. gut. ij. Sacch. alb. ʒij. Vitel. Ov. No. j. Ritè commistis adde Spir. Lavend. comp. ʒj. Spir. Cochl. ʒss. Aq. Ceras. nig. ℥iss. Aq. Pæon. comp. ℥ss. Sp. Sal. Armon. gut. xviij. m.

Detur cocleatim.

Mist. ad Arenulas.

℞ Syr. Alth. Ol. Amygd. dulc. ā ℥iij. Spir. Vini tartaris. (vel Aq. Regin. Hungar.) ℥iss. Vitel. Ov. No. ij. Ol. Anisi gut. viij. Spir. Sal. Armon. gut. 60. vel 80. m.

Dos. cochl. iij. alternis horis.

Mistura Aromatica.

℞ Tinct. Sal. Tart. ʒvj. Ol. Cinnam. Garyoph. Nuc. Mosc. ā gut. vj. Piperis, Absint. Ment. ā gut. iv. m.

Vel

Vel fieri poteſt Aromatica volatilis, Recipiendo Tinct. Tart. ℥ſs. Spir. Sal Armon. ʒij. & Olea dicta.

Stomacho apprimè utilis eſt; ejus Calorem, & Robur fovet; Inflationes diſcutit; Cibi faſtidium tollit; Appetentiam excitat; Concoctionem promovet. Doſ. gut. xx. vel xxx. ex hauſtu Vini Canar. vel albi.

Miſtura Aſthmatica.

℞ Aq. Papav. errat. ℥ix. Oxym. Scillit. ℥iij. m.

In hoc Affectu ut plurimùm deprehendere eſt, Sanguinem æſtuosè bullientem; Obſtructionem Bronchiorum phlegmaticam; Conſtrictionemque fibrarum ſpaſmodicam; quibus omnibus directè it obviam hæc Miſtura. Dentur ℥iv. bis, terve in die, Paroxyſmo urgente.

Infantum Aſthma utplurimùm è Ventriculo onerato oritur; dum mucilagines acidæ coacervatæ, & flatulenta turgeſcentia tumefactæ, irritant orificium ſuperius Ventriculi; unde per conſenſum firmiſſimæ connexionis Diaphragmatis, & Muſculorum expirationi inſervientium, Pectus tenellum aggravatur. Ab hoc Aſthmate, provocato Vomitu, ſtatim liberabuntur, authore Primeroſio. Etmull.

Miſtura Aurea.

℞ Succi Chermes col. ℥ſs. Syr. Garyoph. & è Rubo Idæo ā ℥ij. Ol. Nuc. Moſch. gut. ij. Ol. Garyoph. gut. j. Fol. Auri No. v. m.

Virtutis magis quàm Subſtantiæ reſpectu verè Aureum hoc Remedium, tum Matrem, tum Fœtum, ſingulariter adeò reficit; vigoremque & vitalitatem utriſque impertit; ut ſi per Menſem ante Puerperium, ad cochl. j. bis in die uſurpetur, feliciſſimum Partum, vividumque Infantem reddere perhibeatur.

Mist. Balsamica.

℞ Balſ. Capiv. ℥ſs. Vitel. Ov. No. ij. Syr. alb. ℥ij. Vini albi ℥viij. m. & col.

Copayba longè nobiliſſimum eſſe remedium expertus ſum; ac inter Balſama præſtantiſſima primas obtinere dignum judico: Quoniam verò nondum ſatis pro merito paſſim omnibus innotuerit; quaſdam ejus proprietates hìc coram ſiſtere, & breviter explicare lubens ſuſtinebo.

Sapore donatur Amaro, Acri, Terebinthinaceo, admodùm penetranti, & in ore durabili: atque licèt videatur eſſe quædam Terebinthinæ ſpecies; Urinam tamen Odore violaceo minimè inficit; illam verò Sapore manifeſte amaro imbuit; ejuſque & Seri ſanguinis, & Salivæ, muriaticam ſalſedinen mirificè, delet.

Sanguini Balſamicum characterem imprimit, illiuſque Cachexiæ ſcorbuticæ, rancidæ, & putredinali medetur. Valet (non tantùm externè applicatum, ſed & internè etiam exhibitum) ad Ulcera ſananda; ad Paralyſin, Arthritidem, Dorſi debilitatem doloremque, necnon ad Fluorem album, & Gonorrhœam.

Renes, Ureteres, & Veſicam, Arenulis, Muco, aut Pure obſtructos, relaxatos, aut Ulceroſos, mirum quantum detergit, firmat, & ſanat.

Urinam ciet; ejus Ardorem extinguit: Contentaque cruenta, feda, & purulenta, præ omnibus (quantum novi) aliis, efficaciter expurgat. Novi quendam, chylum pro lotio excernentem, hujus beneficio integrè ſanitati reſtitutum.

Thoracicum juſtè audit Optimum; Bronchia detergit; Pulmonibus tonum, & ſanitatem conciliat; atque (uti opinatus ſum) Tubercula cruda diſſolvit: Etenim obſervavi Tuſſes horrendum periculoſas, & Phthiſin apertè minitantes, hujus ſolius uſu (ultra omnium expectationem) penitùs percuratas: Atque licèt intensè amarum, & manifeſtè calidum ſit;

ſit; Hecticis tamen optimè convenire notavi; quia ſalſedinem nempe, & acrimoniam tam potenter domat; putredinalemque inquinationem obliterat.

Si ad ℥ij. vel ℥iij. pro doſi, ſub forma potionis albæ propinetur, æque Catharſin molitur, ac ipſa Terebinthina.

Aliqui celebrant ad Diarrhœam & Dyſenteriam: de hiſce verò Virtutibus nihil adhuc habeo experientia compertum.

Ut finem tandem faciam; nemo poteſt hanc Miſturam ullius culpæ cauſari; niſi forſan id illi vitio verterit, quod palato non nimiùm adblanditur. Detur cochl. j. manè & veſperi quotidiè, per ſat longum temporis curſum; ſi verò alvum juſto magis laxaverit; vel doſis minuatur; vel per vices aliquot ſubinde omittatur.

Miſt. Balſam. Cephalicæ ℥xij.

℞ Balſ. natural. Peruv. ʒj. Ol. Nuc. Moſch. Garyoph. ā gut. iij. Roriſmar. gut. vj. Ovi vitel. j. Subactis in mortario adde Sacch. alb. ℥vj. Spir. Lavend. comp. ʒij. Aq. Bryon. comp. Pæon. comp. ā ℥iſs. Aq. Ceraſ. nig. ℥viij. Spir. Sal. Armon. gut. ſexaginta m.

Doſ. cochl. iv.

Miſt. Balſam. Gileadenſis.

℞ Balſ. Gilead. veri ʒj. Tinct. Benzo. Spir. Lavend. comp. ā ʒiſs. Vitello Ov. ritè malaxatis adde Syr. Balſ. Tolut. ℥iſs. Vini Malacenſ. ℥iv. m.

Pro Phthiſicis doſis cochl. j. ex Lacte, aliove idoneo vehiculo.

Miſtura Balſamica Nephritica.

℞ Balſ. Capiv. ℥ſs. Ol. Junip. chym. ʒſs. Vitel. Ov. No. ij. Syr. de Alth. comp. ℥iiſs. Aq. Perſicar ℥x. m.

Nobi-

Nobilissimis donatur viribus; ad Ulcera interna sananda; ad Arthritidem; Dorsi debilitatem & dolorem; Fluorem album, & Gonorrhœam. Urinam ciet; & Calculos tam ex Vesicula fellea, quàm ex Renibus, pellit, uti nuper, non sine stupore, per experientiam edoctus fui exemplo cujusdam Artificis in hoc Oppido (sc. Peters fieldia) degentis, qui doloribus Nephriticis, & Colicis horrendis excruciatus, in motus Convulsivos omnium membrorum tam fortes incidit, ut à plurimis robustis viris in Cathedra sua detineri non potuerit. Pensitatis morbi Symptomatis, Salia volatilia, & Remedia Antiepileptica fore inutilia credidi; ergo propinare Misturam laudatam in animum induxi. Assumptis plurimis cochlearibus; Urinæ (cum sabulo arenoso) magnam quantitatem reddidit. Atque varios Lapillos (Capparum magnitudine) per anum excrevit; qui procul dubio per Ductum Bilarium ex Vesicula Fellea descendebant: atque ita pristinæ sanitati fuit (plaudentibus Amicis) restitutus. Ita Communicator.

Mist. Balsam. Pectoralis ℔ij.

℞ Bals. Capiv. ℈iv. Bals. Peruv. gut. xvj. Ol. Nuc. Mosch. gut. iv. Ol. Anisi gut. ij. Tinct. Benzo. ℈viij. Vitel. Ovi j. simul triturando incorporatis adde Syr. Bals. Tolut. ℥ij. Decoct. Pector. ℥xxx. m.

Dos. ℥iv. cum Spir. Sal. Armon. gut. xij.

Mist. Balsam. Peruviana.

℞ Bals. Peruv. Ol. Mac. expr. Tinct. Benzo. ā ℈iv. Ol. Anisi gut. j. Vitel. Ovi j. perfectè subactis adde Tinct. Dulc. ℔ss. (vel Vini Canar. ℔ss. & Sacch. albi ℥j.) m.

Balsamus Peruvianus cum Vitello Ovi solutus longè acrior, & penetrantior est, magisque fauces vellicat, quàm per se gustatus, inquit Etmuller.

Dos. cochl. j. in vehiculo grato & idoneo.

Mistura Bechica.

℞ Diacod. ℥iss. Mithrid. Diascord. ā ʒj. Lohoch. san. ʒij. Aq. Puleg. ℥iv. m.

Strenuè militat contra Tussim, à frigore suscepto contractam, dùm adhùc recens est, tenueque rheuma è glandulis expuitur: Incrassat enim, obtundit, lubricat, spirituum irritationes placat, & Diaphoresin promovet. Detur pro haustu singulari lectum petituro.

Mist. de Bolo.

℞ Aq. Cinnam. hord. ℥iv. Aq. Ment. Syr. Myrt. (vel è Ros. sicc.) ā ℥j. Boli pulv. ℈ij. Diascord. ʒij. Ol. Garyoph. gut. j. Laud. liq. gut. xxx. m. pro duabus dosibus.

Intestina confortat, roborat, & moderatè constringit; eorum dolorem, nixusque spasmodicos consopit; humorumque vaporumque acrium radios ad corporis circumferentiam, & foràs, per diaphoresin amandat: atque ita ad Diarrhœam symptomaticam, Hypercatharsinque medicandam, remedium est omnibus numeris instructum.

Quoniam Bolus hanc Misturam ingreditur, arrepta obiter occasione, paragraphum sequentem ex Vvedelio (Alcali, & Acidi Patronis legendum) huc transferre fert animus.

Notandum (inquit ille) teste experientia, Terrea & Bilem præcipitare; ac Acidos Succos ipsosque Serosos absorbere: Unde concludi absolutè non valet, Ubicunque prosunt medicamenta Alcalina, ibi peccare Acidum; testatur enim Experientia, in plurimis ægris, & Affectibus, Terrea prodesse, ubi, omnium consensu, Acidum non peccat; sed Bilis regurgitat, & spumescit; quam dissociant, inhibent, & in motu suo præternaturali refrænant.

Quibus consentaneum est hoc Domini Floyeri

experimentum, quòd Species Decocti amari, Lixivio è Testis Ostrearum parato incoctæ, Amaritudinem deponunt, & subdulcescunt.

Mist. Cardiacæ Aquosæ ℔ij. ℥x.

℞ Aq. Ceras. nig. Aq. Lact. Alexit. ā ℥xij. Cinnam. hord. Epidem. ā ℥viij. Aq. Cœlest. ℥ij. m.

Mist. Cardiacæ Edulcorantis ℥vj.

℞ Syr. Garyoph. ℥iv. Syr. è Rubo Idæo ℥iss. Confect. Alkerm. ℥ss. Ol. Nuc. Mosc. gut. iv. m.

Hæ duæ Misturæ ideò sunt excogitatæ, ut compendiosè agatur; & exinde subitò & extempore Julapium Cordiale dispensetur. Si enim in Officinis præstò semper asserventur; vix horæ minutum exiget tota compositio in hunc modum præscribenda. ℞ Mist. Card. Aq. ℥xss. Mist. Card. Edulc. ℥iss. m.

Mist. Cardiacæ Oleosæ ℥x.

℞ Vitel. Ov. No. j. Ol. Cinnam. Nuc. Mosc. ā gut. iv. Sacch. alb. ℥ss. Succi Cherm. ʒij. Vini Canar. ℥viij. m. col. Ingerantur cochl. iij. in Languoribus.

Mist. Carminativæ ℔j.

℞ Vin. Canar. & albi ā ℥vj. Spir. Vini opt. non rectif. ℥ij. Vitel. Ov. No. j. Sacch. albi ℥j. Ol. Junip. gut. xxxij. Ol. Nuc. Mosc. Carui, Fœnic. Anisi ā gut. viij. m.

Pro Dosi præbeantur cochl. v.

Mist. Carminativæ Anodynæ ℔ij.

℞ Rad. Alth. ℥ij. Coq. in Aq. font. ℔ij. ad ℔j. Col. Deinde

℞ Sem. Anisi, Fœnic. dulc. Carui, Coriandri ā ʒij.

ā ʒij. Bac. Junip. ℥ſs. Contuſis affunde Aq. Rutæ, Puleg. Gent. comp. ā ℥iv. Bryon. comp. Pæon. comp. ā ℥ij. Macerentur in vaſe clauſo, & loco tepido; 4. horas. Col. & utriſque colaturis ſimul miſtis adde Syr. de Mecon. ℥iv. Laud. liqu. Sydenh. gut. xl. m.

Contra dolorem & vigilias ex Colica, aut Calculo.

Doſ. ℥iv. ad ℥vj.

Miſtura Clyſteriſans.

℞ Syr. è Spina Cerv. ℥ij. Elect. Lenit. ℥j. Spec. Hieræ ʒj. m.

Vide Enema Purgans.

1 Miſt. Colica.

℞ Tinct. Rhab. ℥iſs. Pul. Rhab. ʒſs. Syr. Roſ. Sol. ℥ſs. Pul. Piperis longi gr. iij. Ol. Aniſi gut. ij. m.

In enormi Vomitione, & horrendis Torminibus adjici debent Laud. liq. gut. xx. vel xxx. & Sal. Abſint. ℈ſs.

2 Miſt. Colica.

℞ Aq. Ment. ℥ſs. Cinnam. fort. ℥iſs. Elix. Propriet. tartariſati ʒj. Ol. Junip. gut. ij. Rhab. pul. ℈j. (vel ʒſs.) Sal. Abſinth. ℈ſs. Spir. Sal. Armon. gut. xv. m. f. Hauſtus.

Miſt. ad Concretiones.

℞ Aq. Hyſſopi, Fœnic. ā ℥ij. Aceti ſtill. ʒvj. Spir. Vini rectif. ℥ſs. Ocul. Cancr. ʒj. Sperm. Ceti, Mumiæ ā ℈j. Laud. Londin. gr. iv. Syr. è 5. Radicib. ℥iſs. m.

Si Acetum in vaſe figulino invitreato coquatur ad quartæ partis evaporationem, erit inſtar Aceti deſtillati; iiſdemque uſibus inſerviet.

Hujus ope non tantùm impedietur Sanguinis effusi concretio; sed partes ipsius Crassiores incidentur, attenuabunturque paulatim: Tenuiores autem una cum Sudore, aut insensili Transpiratione, discutientur continuò; quin temperatis ejusdem partibus acrioribus, Dolor lenietur; tandemque in totum tolletur; ipsaque adeo solvetur ac dissolvetur Obstructio. Quali sola, in tempore atque diligenter usurpata, curatæ sunt non semel incipientes Pleuritides, & Peripneumoniæ; aliarumque partium Inflammationes satis graves, atque anxietatibus, doloribusque acutis molestæ. Sylv.

Assumat sæpiùs æger cochl. j.

Misturæ Consolantis ℔j.

℞ Vini Xeroensis ℔ss. Aq. Cinnam. fort. ℥iv. Aq. Rof. Sacch. candi albi ā ℥ij. Succi Chermes col. ℥j. Spec. Lætif. Galeni ʒij. Fol. Auri No. iv. Ol. Nuc. Mosc. gut. iv. m.

Hoc Pharmacum expiscatus sum à Generoso quodam perhonorando, in cujus familia prò sacro deposito, & summo secreto fuisset conservatum; atque à Matre ad Filiam constanti successione, per aliquot Generationes, religiosè traditum: Concoctionem juvat; Cruditates corrigit; Flatus dissipat; Calorem naturalem fovet; Gravidas languentes specificè recreat; Fœtum debilem consolatur; Abortum à Spirituum dejectione oriturum præcavet; viresque vigoremque, quo Partus opus feliciter peragatur, optatò suppeditat. Solùm languentibus inscribitur; & nullo modo suaderem Constitutione firma & calida utentibus, Plethoricis, & Mensium fluxioni obnoxiis usurpandum. Propinentur ℥ij. manè, & vesperi, quoties virium lapsus exposcerit; atque ultimo præsertim ingravidationis mense, usque ad Partum.

Misturæ Corallatæ ℥vj.

℞ Coral. rub. ſubtiliſſimè lævigati ʒij. Sal. Abſint. ℈iv. Succi Limon. ℥iv. Aq. Cinnam. fort. ℥ij. m. Stent in vitro capaci.

Ventriculi ſubverſionem, nixumque Vomitorium; quaſi Θεὸς ἀπὸ μηχανῆς, mirè reprimit. In Febribus continuis, Angore Stomachali, & Vomitione ſymptomatica affligentibus, ſæpiùs obſervavi plus levaminis ab hoc unico remedio, quàm ab omnibus aliis, quæ anxiè ſtudendo, & variè tentando, invenire potui. Dentur cochl. ij. ſingulis horis, vaſe priùs probè agitato.

Miſtura Diaſulphuris.

℞ Syr. è Succo Cynogl. ℥iv. Balſ. Sulph. Aniſati gut. 80. m. Doſ. cochl. j. veſp. & manè.

Contra Tuſſim veſpertinam, à ſero tenui acri ortam.

Miſt. Diureticæ ℥xij.

℞ Vini albi ℥xij. Ol. Junip. gut. xxiv. Ol. Aniſi gut. xij. Sacch. ℥iſs. m.

Pro 4. doſibus cum Sp. Sal. Armon. gut. xx. ad Arenulas.

Diuretica, non niſi præmiſſis Univerſalibus, primas vias abſtergentibus, & laxantibus, item cruditates Maſſæ Sanguineæ corrigentibus, aut nonnihil evacuantibus, ſunt uſurpanda. Ex uſu Terebinthinæ, poſt cibos crudos & viſcidos aſſumptæ, Urinam ſuppreſſam obſervavit Hildanus, Cent. 5. Obſ. 59.

Miſturæ Ecphracticæ ℔vj.

℞ Summit. Pini conciſ. Mvj. Coq. in Aq. ℔iv. ad ℔ij. Col. fortiter expreſſæ adde Succi depurati Co-

chl. hort. ℔j. Becab. Nasturt. aq. Tarax. ā ℔ſs. Aq. Raph. comp. ℔iſs. Huic Misturæ dissolve Vitrioli Martis ℈viij. per noctem reponatur, ut subsideat fæx lutea; dein liquori claro effuso adde Sal. Absinth. ℈iv. Sacch. albi ℥xij. m.

Sanguinem depauperatum exaltat; fæculentum depurat; in partes secedentem remiscet; & cunctantem accelerat: dein saburram Scorbuticam, aut Atrabilariam, in Mesenterio, Liene, Hepate, Utero, vel Habitu corporis depositam, & obstructiones figentem, dissolvit; poros, & succorum itinera aperit, detergit, & tranabiles reddit: Denique circuitionem per minimos machinæ humanæ meatulos liberiorem vindicat; omniumque functionum vitalium munia redintegrat, & commodè ut obeantur efficit. Dos. ℥iv. manè, & quarta pomeridiana.

Mistura Epileptica ℥vj.

℞ Aq. flor. Tiliæ, Fœnic. ā ℥ij. Syr. Stæchad. Syr. de Mecon. ā ℥j. Spir. Sal. Armon. ℈j. m. pro duabus dosibus.

Vide Haustum Cephal. & Julap. Cephal. Ad me transmittebatur hæc formula à Lugduno Batavorum: & dicebatur esse Secretum Fred. Deckers, quod plurimùm ille æstimat, & frequentissimè præscribit: Atque re vera, quæ Flatus dissipant; Spiritus depurant; & Explosiones reprimunt (quæ hujus remedii manifestissimæ sunt intentiones) ad Paroxysmum Spasmicum dissolvendum ritè destinata esse videntur.

Mistura ad Erysipelas.

℞ Spir. Vini ℔ſs. Theriacæ Ven. ℥ij. Piperis longi, Garyoph. ā ℥ij. m.

Dr. Sydenham (cujus hoc est præscriptum) Phlebotomia & Catharsi primùm celebratis, Fotu utitur Emollienti, Discutienti, & Diaphoretico: dein charta emporetica hac Mistura madefacta partem affectam

fectam circumvolvit; nempè ad materiam impactam evocandam discutiendamque. Emplastica enim, Refrigerantia, & Repellentia (præsertim si Faciem, aut Caput, Erysipelas occupaverit) longè sunt periculosissima.

Sed Spiritus Vini convenit (inquit Heide) quia subtilitate, & particularum motu, distortos cutis tubulos, & fibras, in naturalem ordinem reducit; atque ità poros aperit; & materiam per Diaphoresin educit.

Atque hic observatiunculam quandam, nonnullius quidem momenti, adjiciam; quòd hujus applicatio nigrorem parti inducere solet, qui inexpertis, & causam nescientibus, Gangrænæ terrorem incutere potest: at verò luridus iste color nil mali ominatur; siquidem non Morbo spiritus perimenti, sed Remedio cutim pingenti, omninò debetur.

1. *Misturæ Expectorantis* ℥xij.

℞ Tinct. Benzo. ℥ss. Tinct. Croci (Sp. Vini paratæ) Tinct. Myrrhæ, Tinct. Gum. Ammon. Spir. Sal. Armon. ā ʒj. Aq. Hyssopi ℥vj. Aq. Lumbricor. Magistr. ℥iij. Syr. de Prassio ℥ij. m.

E volatilibus, acribus, penetrantibus, Gummosis, & Balsamicis conflatur. Titulusque Vires ejus satis indicat. Sumantur cochl. ij. quoties Pituita tenax Guttur Thoracemve aggravat; & Anhelitum Tussimve laboriosam infert.

2 *Mist. Expect.* ℥x.

℞ Aq. Hyssopi ℥viij. Tinct. Benzo. ℥ss. Tinct. G. Ammon. Sp. Sal. Armon. ā gut. 40. Ol. Anisi gut. viij. Sacch. ℥j. m.

Mist. de Glycyrrhiza.

℞ Succ. Glycyrrh. Hispan. ʒij. Dissolve super ignem in Aq. Hyssopi ℥iv. Col. admisce Syr. de Mecon. ℥iv.

Subinde inter diſſolvendum addo Croci gr. xvj. & colaturæ. Ol. Aniſi gut.ij. Tinc. Benzo. ʒij. atque loco Diacodii, Oxymel ſimplex.
Adversùs Tuſſim Catarrhalem dentur cochl. iv. veſp. vel cochl. j. per vices urgente tuſſi.

Miſt. ad Gulam.

℞ Sem. Pſyllii, Cydon. ā ʒij. Coq. in Aq. ℔ſs. Col. ℥iv. adde Alb. Ovi conquaſſ. N°.j. Aq. Roſ. Dam. ℥ij. Syr. è Rubo Idæo ℥iſs. m.
Ad Gulæ Ardorem, Siccitatem, & Aſperitatem, ſumatur cochl. j. poſt ſingulas oris collutiones.

Miſturæ Hyſtericæ Aquoſæ ℔iij.

℞ Aq. Artemiſ. Ceraſ. nig. ā ℥xij. Aq. Rutæ, Puleg. Bryon. comp. ā ℥viij. m.
In Officinis aſſervari vellem, ut exindè Julapia Hyſterica raptim, & ſine temporis diſpendio, hanc juxta formulam, parentur, ſcilicet.
℞ Miſt. Hyſt. Aq. ℥xij. Margar. præp. ʒj. Sacch. candi albi ʒiij. m.
Vel, ℞ Miſt. Hyſt. aq. ℥xſs. Tinct. Caſtor. ℈iv. Syr. Garyoph. (vel Meliſſoph. de Artemiſ. Stœchad. Pœon. comp.) ℥iſs. m.

Miſturæ Hyſtericæ Spirituoſæ ℥ſs.

℞. Tinct. Aſæ fœt. (Spir. Vini extractæ) Tinct. Galb. Tinct. Caſtor. & Spir. Sal. Armon. (vel cc.) ā ʒj. Ol. Succini gt. xxxij. m.
Hujus Miſturæ elementa quoniam heterogenea ſunt, non adeò ſtrictim aduniri poſſunt, quin facilè à ſe invicèm ſecedant, & poſt brevem quietem ſeparatim conſpiciantur: ſi verò paulùm vas agitetur; confeſtim denuò ſimul confundentur, & in liquorem lactis ſpecie albidum coaleſcent.
Hyſtericis ſummo eſt ſolamini: ſpeciatim verò Parturientibus, quotiès (ſpiritibus Hyſtericè conturba-

tis,

tis, & non vividè ſatis ad Muſculos Abdominis, Parteſque partum promoventes, influentibus) dolores neceſſarii, deficiunt; & Uterus ad Expellendi conanima nòn fortitèr aſſurgit; in hoc inquam caſu, hujus uſus divinitùs quaſi opem ferre, & ſupra omnia penè auxilium miniſtrare ſolet. Præbeantur gut. xx. vel xxx. in vehiculo idoneo; & repetantur per debitas vices.

Miſtura Juniperina.

℞ Ol. Junip. ʒj. Vitel. Ovi No.j. Syr. albi ℥ij. m. & col.

Eodem artificio efficaciſſimæ poſſunt inſtitui Miſturæ ex quibuslibet Oleis Chymicis, pro varia præſcribentis intentione.

Ventriculum & Inteſtina refrigerata, flatuoſa, tono fracta, & dolentia, ſummè relevat: Renes, & Ureteres, debilitatos, à muniis feriantes; & infarctos, egregiè reficit, ſtimulat, & purgat. Doſ. cochl. j. bis terve in die, vacuo ventriculo.

Miſturæ Moſchatæ ℥vj.

℞ Succi Ment. depur. ℥iv. Aq. Abſint. comp. Cinnam. fort. ā ℥j. Caſtor. pulv. ʒj. Moſch. gr. iv. Sacch. candi albi ℥iij. m.

Contra Stomachi dolorem, Vomitum, & Singultum inſtituitur. Vide Julap. Moſch. Miniſtrentur cochl. iij. per vices debitas.

Miſt. ex Oculis Cancrorum ℥xij.

℞ Aceti acidiſſimi ℥iv. Ocul. Cancr. in tenue Alcohol redact. ℥ſs. Miſce in mortario vitreo, & cum deferbuerint, adde Aq. Lact. Alexit. ℥iv. Aq. Theriacal. ſtill. ℥ij. Col. edulc. cum Syr. Balſam. ℥ij. m.

In Febre Intermittenti, vaga, anomala, vel vulneraria; itidem in Conturbationibus, & Doloribus Hypochondriacis; doſis ſit ℥iij.

Mist. ad Oris Ulcera.

℞ Pul. Balaust. Alum. crudi, & usti ā ʒss. Coq. in Aq. Plantag. q. s. Col. ℥v. adde Mel. Ros. ℥j. Ung. Ægyptiaci ʒss. m.

In Oris Ulceribus usurpatur à multis Vitriolum ustum, & Ærugo, & Unguentum Ægyptiacum: monet tamen Fabr. Cancrosis illud Ulceribus esse adversissimum, Sennert. tom. 2. p. 647.

Unguentum Ægyptiacum in Cancro exulcerato nunquam usurpandum est; mirum enim in modum nocet. Muys Podalyr. 71.

Misturæ Oleosæ ℥xij.

℞ Ol. Amygd. dulc. (vel potiùs Ol. Nuc. Jugland.) ℥ij. Syr. Alth. ℥iv. Aq. Parietar. ℥vj. Sal. Prunel. ʒj. m.

Lubricat, Relaxat, Acrimoniam obtundit, & moderatè Diuresin promovet. Universaliter observandum est, quòd in Paroxysmo Nephritico, quò gravior est Dolor, eo minùs, & mitiora, sunt adhibenda Diuretica; cujus ratio petenda est à supradictis sub titulo Haustus ad Arenulas, & Julap. Diuret. Aromat. Dos. ℥iij. vel ℥iv.

Mistura Pacifica.

℞ Laud. liq tartaris. ʒij. Ol. Nuc. Mosch. Cinnam. ā gut. iv. m.

Vires habet cum Laudano communes; sed specialiùs respicit. Vomitionem, & Diarrhœam. Insupèr hoc modo larva Laudano obducitur, ne facilè Patienti, aut Astantibus suboleat: quod quidem artificium ex usu sit perquàm necessario, quoties nimis ii vel curiosi, vel abhorrentes fuerint.

Mist. Papaverina.

℞ Aq. Lact. Alexit. ℥ij. Aq. Cinnam. ℥j. Syr.de Mecon. ℥iij. Fol. Auri No. iij. m. Dos. cochl. iv. ex vehiculo appropriato.

Misturæ Paralyticæ ℥ss. *vel* ʒvj.

℞ Spir. Cochl. ʒij. Sp. Lavend. comp. & Castor. ā ʒss. Elix. Prop. Tartaris. ʒj. Ol. Nuc. Mosch. gr. iv. Cinnam. Garyoph. ā gut. ij. m. Addi possint Sp. Sal. Armon. vel cc. ʒij.

Ventriculi fermentum iners acuit; ejusque collapsum tonum restituit; Sanguinem pituitosa colluvie inquinatum attenuat; materiamque defæcatam, & subtilem, Cerebro suppeditandam, præparat: Spirituum elasticitatem vindicat; Nervos obstructos deoppilat; Fibrasque motorias detergit. Commodissimè exhibetur ad Ventriculi debilitatem, sive resolutionem, propter Nervos alicubi obstructos, excitatam; ad Paralysin præsertim Scorbuticam: atque summatim ad quoscunque Functionum Animalium deficientium Affectus.

Paralyticis autem Biliosis (nempè quorum Sanguini acri, & calido, multum Salis & Sulphuris, Serique perexiguum inest) hujusmodi Pharmaca calidiora, & particulis valdè activis prædita, minùs congruunt; imo sæpius officiunt: quæ tamen Pituitosis, quorum Sanguis frigidior plurimum Seri paucioraque elementa activata continet) maximè prosunt.

Concedantur gut. xxx. in vehiculo appropriato ter in die.

Misturæ Pectoralis ℔ij.

℞ Decoct. Pect. ℥xxx. Tinct. Croci (Aq. Ther. paratæ) ʒvj. Tinct. Benzo. ʒij. Syr. Hed. terr. ℥iss. Ol. Anisi gut. j. m.

Decoctum Pectorale (ob mucilaginosam; incras-

ſantem, & mitigantem, ſubſtantiam) ſuccos mollos generat; Sanguinis acrimoniam retundit; ejuſque colliquationem inhibet: Dein Crocus, Benzoe, Aniſum, & Hed. terr. (propter aromaticas, balſamicas, & volatiles; particulas) Pulmones ipſos roborant, delicatulè ſuppungunt, & in nixus excretorios inſtigant: Atque ita hæc Miſtura & materiam Tuſſis præſcindit; & ſaburram impactam exterminat. Propinentur calidè ℥vj. ter in die.

Miſtura Peruviana ℥xxiv.

℞ Pul. ſubtil. Cort. Peruv. ℥j. Aq. lact. Alexit. ℥xij. Aq. Ment. Cinamm. fort. Epidem. Syr. Garyoph. ā ℥iij. Ol. Nuc. Moſch. gut. iv. m.

Hic elegans & jucundus modus exhibendi Corticem in ſubſtantia, vix ulli unquam faſtidium, & non niſi raro Diarrhœam excitat. Aſſumantur ℥iij. tertiis quartiſve horis durante lucido intervallo. Vide Elect. Peruv.

Miſtura Plateri.

℞ Spir. Vini (vel Aq. Regin. Hung. vel Tinct. Caſtor.) ʒij. Succi Cep. ʒj. Ol. Spicæ gut. ij m.

Ad Aurium Tinnitum, & Dolorem.

Miſtura Pleuritica.

℞ Aq. Hyſſopi ℥ij. Fænic. ℥j. Epidem. Theriacal. ſtill. ā ℥ſs. Ocul. Cancr. pulv. Bezoard. Mineral. ā ℈j. Sp. Sal. Armon. gut. xv. Laud. Opiat. gr. ij. Syr. è Succ. Flor. Papav. errat. ℥j. m.

Poſt Venæſectiones debitas, Pleuritidi convenit; Dolorem punctorium & Tuſſiculam tollit. Æger ſumat cochl. unum alterumve ſingulis horis.

Miſtura Puerperarum.

℞ Sperm. Ceti ʒj. Balſ. Peruv. gut. x. Ol. Nuc. Moſch.

Mosch. gut. iv. Ol. Anisi gut. j. Vitel. Ovi j. Subactis in Mortario adde Sacch. alb. ʒiij. Aq. Ceras. nig. ℥iss. Ment. Puleg. Theriacal. ā ℥j. Aq. Cinnam. ℥ss. Spir. Sal. Armon. Laud. liq. ā gut. xxx. m. pro duabus dosibus.

Mistura Salina.

℞ Aq. Puleg. ℥vj. Sal. Tart. ʒij. m.
Capiatur cochleatim in Jusculo contra Vomitionem.

Misturæ Saponaceæ ℥vj.

℞ Sapon. Ven. ras. ʒj. Dissol. in Aq. Puleg. ℥ij. Adde Syr. Capill. Ven. ℥iij. Syr. de Prassio ℥j. Ol. Anisi gut. iij. Col.
Efficacissimè lubricat, attenuat, dimovet, stimulat, ac è Pulmonum profundo expectorat. Dentur ad Phlegma tenax, Orthopnæam Tussimve laboriosam concitans, cochl. ij. sæpiùs in die.

Mist. Saturnina.

℞ Spir. Terebint. ʒij. Sacch. Saturni ʒss. Camph. ℈j. m.
In Gonorrhœa (exturgescente Genitura) Nocturna Pollutione, Furore Uterino, dentur gut. à xv. ad xxx.

Misturæ Scorbuticæ ℥x.

℞ Aq. Raph. comp. ℥ss. Sp. Cochl. ʒiij. Elix. Prop. Tartaris. ʒij. Spir. Sal. Armon. ʒj. Ol. Junip. gut. 40. m.
Scorbuticis, quoties Ventriculi laxitatem, Inappetentiam, Βραδυπεπσίαν, Corporis languorem, & lassitudinem; Membrorumque stuporem, aut resolutionem patiuntur, Aromatica hæc, & Volatilis Mistura multo cum fœnore ministratur. Capiantur

tur gut. xxx. in vehiculo parco, solidiori, hora j. ante Prandium, & Cœnam, si Ventriculo prospiciendum fuerit: In copiosiori autem, liquido, & longè à pastu, bis in die, si res Corporis publicæ magis curandæ venerint.

Mistura de Spermate Ceti ℥vj.

℞ Vini Canar. Ol. Lini ā ℥iij. Ol. Terebint. gut. x. Sperm. Ceti, Ocul. Cancr. ā ʒſs. Sacch. albi ʒiij. m. calidè pro unico haustu.

Prodest (post Phlebotomiam) præcipitatis ab alto, ruptis, contusis, fractis, & quibus Sanguis in Corpore coagulatus, & extravasatus subsistit.

Mistura Stomachica.

℞ Aq. Cinnam. fort. ℥j. Ol. Vitrioli ʒj. Ol. Garyoph. gut. xxiv. m.

Appetitum excitat; Stomachum roborat; Nauseam tollit; Vomitum sedat; denique iisdem pollet viribus ac operosum illud Elixir Vitrioli Mynsichti. Dentur gut. xl. plus minus ex haustu Vini Canarini vacuo ventriculo.

Mist. Succinata.

℞ Vin. alb. Ulyssopon. ℔j. Vin. Canar. Aq. Raph. com. ā ℔ſs. Sal. Succini, Sal. cc. Prunel. tart. ā à ʒſs. ad ʒj. Ol. Terebint. gut. 40. Sacch. albi ℥j. Syr. è 5. Rad. ℥ij. Spir. Cochl. gut. 160. m.

Ad Diuresin promovendam propin. ℥iv. manè & vesp. atque vespertinis dosibus instill. Laud. liqu. gut. xx.

Mist. Tartarea.

℞ Aq. Cinnam. fort. ℥vj. Ol. Tart. per deliqu. ʒiij. Spir. Sal. Armon. gut. 90. m.

Cochleatim assumatur ex haustulo Vini Canarini, in

in Colica; post Purgationem; addendo Laud. liqu. q. s. pro re nata.

Mist. Terebinthinacea.

℞ Terebint. Ven. ℥j. Vitel. Ov. No. ij. Ol. Anisi gut. iij. Solutis sensim admisce Syr. Alth. Vini Malacens. ā ℥vj. m.

Ad Urinam ciendam, Arenulas, & Ulcus Renum aut Vesicæ, dentur cochl. iij. vel cum vel sine Laudano.

Mist. Thebaica.

℞ Laud. Lond. (vel Opii Thebaici) gr. xij. Dissolve in Aq. Ceras. nig. ℥xij. & Sp. Vini rect. ℥ss. Adde Sacch. ℥ss. Col. instill. Spir. Sal. Armon. gut. 36. m.

Pro vj. vel ix dosibus, vase diligenter agitato.

Mist. ad Tormina.

℞ Aq. Menth. Cinnam. Steph. ā ℥j. Syr. de Mecon. ℥ij. Vitel. Ov. j. Ol. Junip. Spir. Sal. Armon. ā gut. xx. Sal. Absint. gr. xvj. m. pro duabus dosibus.

Ad Colicam Flatuosam, & Ventris tormina.

Mistura Tubularis.

℞ Cort. Pistach. ʒvj. Nicot. ʒij. Fol. Tussilag. ʒj. Ol. Anisi gut. viij. m.

Fumus ejus, instar Nicotianæ, sufflletur, ad Catarrhum sistendum, & Phthisin præcavendam.

Mist. Volatilis ℥vj.

℞ Syr. Bals. Tolut. ℥v. Spir. Lavend. Comp. Spir. Sal. Armon. ā ℥ss. Ol. Nuc. Mosch. gut. xij. Ol. Garyoph. gut. vj. m.

Cephalica est, Stomachica, Cardiaca. Detur cochl. j. ex vehiculo appropriato.

Nudu-

Nodulus Hystericus.

℞ Asæ fæt. ʒſs. Castor. Camph. ā ℈j. Ol. Succini ℈ſs. m. f. Nodulus.

Naribus admotus Hystericis succurrit; namque Spiritus efferatos reprimit; ab excursibus & exorbitantiis retrò cogit; in ordines compellit; & ne motus convulsivos concipiant, impedit.

Oleum Acovisticum.

℞ Ol. Amygd. amar. ʒj. Ol. Nuc. Mosc. Cymini, Majoranæ, Petrolei ā gut. iv. Zibethi gr. ij. m.

Iisdem gaudet virtutibus ac Mist. Acovistica.

Oleum Cephalicum.

℞ Balſ. Peruv. ʒj. Ol. Rorismar. Salv. Majòranæ, Nuc. Moſch. ā gut. iv. Camph. ʒſs. m.

Externè usurpatum calefacit, dissipat, & roborat: Usui est ad Capitis (præsertim Pericranii) Affectus frigidos, & Catarrhosos.

Oleum Paralitycum.

℞ Ol. Succini, Saſſaph. ā ʒj. Ol. Rorismar. Piperis ā ℈j. m.

Cum valida frictione usurpetur ad partem primariò affectam; nequaquam verò ad secundariò patientem.

Partis autem affectæ dignotio ex Anatome desumitur, in qua Nervorum Origines & insertiones docentur.

Si enim pars Faciei dextera vel finistra resolvatur, reliquis partibus illæsis; Cerebrum tantum afficitur, secundùm eam partem à qua Nervi ad partes eas deferuntur.

Si verò partes Capiti subjectæ, una cum Facie; lædan-

lædantur; Spina Dorſi & Cerebrum afficiuntur.

Et ſi partes ſubjectæ lædantur, Facie illæſa; in ſola Spina vitium conſiſtit.

Et quidem in principio illius; ſi omnes ſimul lædantur; Si verò dimidia pars Corporis paralytica ſit, dimidia tantum Spinæ portio obſidetur. Cruribus reſolutis, affectio eſt circa finem Spinalis Medullæ juxta Vertebras Oſſis Sacri. Sic in cæteris, inquirendus eſt locus, quo nervi exoriuntur, qui ad partem paralyticam deferuntur. Hæc à Riverio.

Vide Linim. Paralyt.

Oleum Rhabarbari.

℞ Ol. Amygd. dulc. Rhabarb. pulv. ā q. v. Fiat ſtratum ſuper ſtratum in olla, digerantur per noctem tepidè; dein prælo fortitèr exprimatur Oleum colore aureum.

Hidelburgi frequentèr (proùt audivi) uſurpatur ad Colicam, Dyſenteriam, & Vermes. Infanti dant ℥ſs. Numquàm ipſe quidem in uſum adhuc duxi; ſed quia ſingulare videtur, omittere nolui.

Oxymel. Aſthmatici ℔ij.

℞ Rad. Zedoar. ʒj. Coq. in Aq. font. ℔ij. ad ℔iſs. Col. adde Gum. Ammon. (in Aceti ℥iv. diſſoluti) ʒj. Col. adde Mellis ℥iv. Coque, deſpuma, & cola.

Hoc Domini & Doctoris J. F. (nuperi Authoris) experimentum contra Orthopnæam, & Aſthma, Pulmonum infarctus expedit; eorumque tonum ſtabilit. Dentur Cochl. iij. manè & veſperi per menſes aliquot.

Oxymel. Chalybeatum.

℞ Aq. ℔ſs. Mellis ℔j. Coq. igne lento ad deſpumationem: deinde adde Aceti Chalybeati (ſuprà deſcripti) ℔ſs. Percoque dum Syrupi conſiſtentiam acquirat.

Oxymel de Peto.

℞ Fol. Peti (pulv. & nodulo incluſ.) ℥iſs. Agar. (in nodulo) Glycyr. ā ℥j. Sennæ, Paſſul. Sol. ā ℥ij. Aceti ℔iv. Coq. ad ℔iiſs. ſub finem addendo Thymi, Hyſſopi ā Mij. Sem. Aniſi ℥ſs. Garyoph. ʒiij. Col. clarificatæ adde Mellis ℔iſs. & percoquatur ad conſiſtentiam debitam.

Uſu poſtulante (inquit Quercetanus, qui Oxymel de Peto quoddam concinnavit operoſius, cujus hoc videtur Epitome) præbe cochlearia aliquot, vel per ſe, vel cum aliqua Aqua Pectorali.

Sanè Medicamentum hoc optimè & validè purgat, è toto corpore, è Thorace, & Ventriculo, pravorum humorum ſaburram; & eluviem exhaurit, detergit, & extirpat. Aſthmaticis accommodatiſſimum; & maximè peculiare eſt.

In ejus uſu Cautione & Dioriſmo opus eſt; augenda enim vel minuenda doſis pro ægrorum ætate, & viribus. Aliquando (ratione Peti) Vomitum ciet. Sed alia Purgantia, quæ admiſcentur cum Aceto (quod primas dotes in corrigendo, & demulcendo obtinet) vehementiam ejus remittunt; & eorum ope, præſtantiſſimum, & efficaciſſimum remedium conſtituunt, ad pituitoſos Thoracis & Ventriculi Affectus. Hæc ille.

Oxymel Purgans Pectorale.

℞ Paſſul. ſol. exacin. Rad. Ireos Florent. ā ℥j. Rad. Enulæ, Calami arom. ā ℥ſs. Sennæ ℥ij. Agar. ℥ſs. Herb. Marrub. albi, Saturejæ, Hyſſopi, Hed. terr. ā Mj. Zinzib. ʒiij. Nicotianæ ſicc. ʒj. Aq. font. ℔iiſs. Aceti ℔ſs. Coq. ad ℔ij. ſub finem adjiciendo Sem. Aniſi ʒij. Col. adde Mellis ℔j. Coq. iterùm ad conſiſtentiam, diligenter deſpumando.

Pituitam craſſam tenacem, in Viſceribus, Pulmonibus, vel Habitu Corporis diliteſ en‑‑m, varias Obſtructiones, Diatheſinque Oedematoſam, Catarrhoſam,

ſam, Phthiſicam, Paralyticamve inducentem, potenter attenuat, exturbat, & eliminat. Doſ. ℥iij. manè; ſingulis vel alternis diebus, pro re nata.

Paſſulæ Anthelminthicæ.

℞ Uvar. Paſſul. Corinth. (à fæcibus perpurgat.) ℔ſs. Rhabarb. (radula raſi, & linteo raro laxè ligati) ʒſs. Corallinæ (pulv. & nod. incluſæ) ʒj. Aq. Portulacæ ℥iv. Ponantur in Olla fictili vitreata; paſta contengantur; in furno (poſt panes extractos) coquantur, dum Paſſulæ turgeſcant, & emolliantur. Cap. Puer cochl. j. manè per aliquot dies.

Paſſulæ Laxativæ.

℞ Sennæ (à ſtipitibus repurgatæ, & fractæ) ℥iv. Bac. Junip. (contuſ. & tela rara ligat.) ℥ij. Vini albi, Aq. font. ā ℔j. Fiat Infuſio calida, clauſaque ſex horas; col. ſubſidendo depuratæ adde Paſſul. Corinth. (mundat.) ℔j. Coq. ſuper lenem focum, dum turgeſcant, & emolliantur: deinde cum liquore (per incerniculum, ſine expreſſione, tranſmiſſo) & Sacchari pari pondere paretur Syrupus tenuis, ſub finem coctionis addendo Rad. Zinzib. Sem. Coriand. ā ʒij. Denique Syrupus iſte col. affundatur ſupra Paſſulas dictas, & uſui ſimul recondantur.

Mannæ ℥iv. adhiberi poſſunt: ſed tunc ſacchari quantitas minor expetetur.

Doſ. cochl. circiter ij. Syrupi & Paſſularum una ſumptarum.

Paſſulæ Purgantes.

℞ Caſſiæ cum ſiliquis contuſ. Sennæ ā ℥ſs. Rad. Calami aromat. Bac. Junip. ā ʒij. Sem. Coriand. Fœnic. dulc. ā ʒiij. Coq. in Aq. q. ſ. ad tertias. Coſ. adde Paſſul. Corinth. ℥iv. Sacch. albi ℥j. Tart. Vitriol. ℈j.

Paſſulæ in col. ad turgeſcentiam lentè coquantur;

exceptæ deindè in patina terrea reponantur. Restitans verò liquor cum Saccharo ad Syrupi consistentiam coctus super Passulas fundatur; qua facta affusione, Tartarum Vitriolatum admisceatur, additis etiam Ol. Anisi gut. vj.

Pasta ad Aphthas.

℞ Butyri dulc. sine sale (loti in Aq. Ros.) ℥iss. Pul. Glycyrrh. ʒiss. Sacch. cand. albi subtil. pulv. q. s. f. Pasta mollis. Hujus particula Ori indatur, quoties adest Pituita lenta; Oris siccitas; aut Respirandi difficultas.

Pasta Gallica.

℞ Boli ℥j. Alum. usti, Panis cremati, Pul. subtil. Laterum, Terræ figulinæ Chinensis ā ʒij. Mellis despumati q. s. ad conficiendam Pastam.

Ad Dentes à sordibus fœdis, à lapide dentali, quibuscunque & inquinationibus, & fœtoribus, repurgandos, poliendos, & dealbandos, usurpetur quotidiè manè; & frictio lacinia lanea adhibeatur. Dentes verò ipsi, potiùs quàm Gingivæ, affrici debent; crebrior enim, & durior, attritus Gingivarum eas atterere, & absumere solet.

Pastilli Odoriferi.

℞ Rad. Cyperi ℥iss. Calami arom. Carbon. è Salice ā ℥j. Styr. Calam. Benzo. ā ʒij. Mucilag. G. Tragac. (Spir. Vini extract.) q. s. f. Pastilli s. a.

Super prunas ardentes conjecti, suavissimum odorem exhalando, conclavium pædorem corrigunt.

Pessaria.

℞ Pul. Myrrh. ʒij. Rad. Helleb. nig. (vel Fol. Sabi-

Sabinæ) Ol. Anisi ā ℥ſs. (quibus grana aliquot addi possint vel Mosch. vel Zibet. si Medico visum fuerit) Vitel. Ov No. j. m. f. instar Unguenti, quocum illinantur Radices Gentianæ rasæ, digitum Indicem longæ, & Pollicem crassæ.

Inter utendum, filo coxæ alligentur, ut extrahi possint; quod fieri debet post 4. aut 6. horas, ne exulcerationem inferant.

Fr. Sylvius asserit solum Raphanum, in Pessi formam sectum, in Uteri Cervicem intrusum, acrimonia, & halitibus assurgentibus Menses ciere.

Petum Phthisicum.

℞ Cort. Pistach. ℥iij. Herb. sicc. Hyssopi, Marrub. alb. Rosæ solis ā ʒij. Auripigmenti scintillantis, Tabaci Indici ā ℥ſs. f. omnium pulvis subtilissimus, qui Vitello Ovi exceptus, & supra Porphyritim lævigatus instar Pigmenti Pictoris, penicillo, vel cultro extendatur super folia Tussilaginis ad partem villosam.

Folia sic delibuta, siccata, & forcipibus scissa, sufflentur per tubam, (instar Nicotianæ) manè & vesperi; ita ut fumus ex ore (eo repleto) inspirando attrahatur in Pulmones, sedulò extussiendo.

Empirici (inquit Vvillis) ordinariè præscribunt Auripigmenti (instar Nicotianæ) tubulo accensi fumum ore hauriendum; adeoque interdum bono cum successu. Porro apud vulgus in praxi est Panni cum Auripigmento picti (quo scilicet cauponarum parietes obducuntur) frustula minutim incisa, instar Nicotianæ, in tubulo accendere, & Fumum in Pulmones Tabidos, curationis ergo, haurire.

Pila Emmenagoga.

℞ Theriacæ Ven. ʒj. Pul. Sabinæ ℈j. Ol. Anisi gut. iv. Sal. volat. Sal. Armon. gr. ij. Cum hapso lanæ compingantur in Pilam, vel Nascale.

Pila Odontalgica.

℞ Asæ fœt. gr. viij. Camph. Sang. Drac. ā gr. j. Ol. Piperis gut. ij. m.

Dentis cariosi cavernis immissa, atque ibi detenta, dolores acutissimos sedare, ac solvere sæpe solet.

Pilulæ Alexiteriæ.

℞ Pul. Serp. Virgin. ʒiss. Camph. Sal. Succini ā ʒss. Diascord. q. s. in Massam cogantur; & ex singulis Scrupulis Pil. iv. conficiantur.

Pil. de Allio.

℞ Succi Allii ℥ss. Gum. Ammon. ʒiss. Millep. præp. ʒj. Croci ℈j. Flor. Benzo. ℈ss. Ol. Anisi gut. iv. Rad. Enulæ pulv. q. s. ad consistentiam Pilularem.

Potentissimè incidunt, attenuant, & expectorant.

Pilulæ de Ambra.

℞ Ambræ gris. gr. ij. Moschi, Sal. cc. Croci ā gr. j. Opii. gr. iij. Bals. Peruv. q. s. m. f. Pil. No. iij. pro 3. Dosibus.

Singultui compescendo inserviunt; hoc verò symptoma si superveniat Febribus continuis, & Malignis, ab Opio cavendum. Vide Julap. Mosch.

Etmullerus asserit, Senes subinde Doloribus Stomachi gravioribus corripi; ad quos, ut ad alias etiam Cardialgias, cum virium prostatione, hujusmodi Pilulas egregias esse.

Sunt quædam Mulieres Histericæ, & Hypochondriaci Mares, qui vix Odorem Moschi ferre possunt; propter raram enim Spirituum Animalium texturam, nimis commoventur à talibus Odoribus; adeoque in inordinatos motus abrepti, facilè Spasmos Viscerum internorum patiuntur. Vide Pil. Solenandri.

Pil.

Pil. de Ammoniaco Stomachicæ.

℞ Gum. Ammon. col. Aloes ā ℥j. Myrr. Sennæ, Croci ā ℨſs. Oxym. Scill. q. ſ. m. Cogantur in juſtæ conſiſtentiæ Maſſam.

Addi poſſunt Sal. Chalybis, Ol. Junip. Aniſi, Carui, Abſint. Ment. Caryoph. &c.

Pil. Antemeticæ.

℞ Pul. ſubtil. Ment. ℨij. Abſint. ℈ij. Balauſt. ℈j. Ol. Cinnam. gut. ij. Diaſcord. ℨj. Syr. Cydon. q. ſ. m. Reducantur in Maſſam.

Pil. Antiphthiſicæ.

℞ Sacch. Saturn. ℨj. Sal. Chalyb. ℨſs. Sang. Drac. ℨiſs. Balſ. Capiv. q. ſ. m. f. Pil. Nº. 48. pro xij. Doſibus.

Vid. Tinct. Antiphthiſ.

Pil. de Apibus.

℞ Pulv. Apum, Rhab. ā ℨij. Ol. Aniſi gut. vj. Terebinth. Ven. q. ſ. m. f. Pil. uſualis magnitudinis.

Ad Urinam ciendam detur ℈j. bis in die.

Pilulæ Arthriticæ.

℞ Pul. Chamæpit. ℨvj. Ent. Vener. ℨij. Terebint. Ven. q. ſ. m. f. m. maſſa, pro xvj. Doſibus.

Pepſeos, & Chylificationis munia juvant, fibrillas laxatas reſtituunt; Salia fermenteſcibilia ſubigunt, & per Urinam eliminant. Deglutiatur Doſis manè, & 4. pomerid. quotidie; ſuperbibaturque hauſtus Decocti Edulcorantis, vel è Lignis, vel Sacri, vel Trifolii fibrini.

Pil. Asthmaticæ.

℞ Gum. Ammon. col. ℥j. Croci, Sal. cc. Sal. Succini, Flor. Benzo. ā ʒſs. Ol. Roriſm. gut. vj. Syr. Balſ. q. ſ. m. f. Pil. No. 48.

Doſ. No. iij. ter in die.

Pil. Aſtringentes.

℞ Boli, Sang. Drac. Coral. rub. Succini Maſtich. Croci Martis aſtring. ā ʒj. Ol. Cinnam. Nuc. Moſch. ā gut. vj. f. pulv. qui cum Tereb. Ven. q. ſ. cogatur in Maſſam: Pil. No. iv. è ſingulis Scrupulis formentur; & Sanguinis Drac. pulvere obvolvantur.

Exſiccant, abſorbent, edulcorant, conſtipant, aſtringunt, & roborant: Diarrhœam & Dyſenteriam cohibent; Sputum, Vomitum, & Mictum cruentum ſiſtunt; Menſium & Lochiorum profluvium compeſcunt; Lumbaginem, à ſanguinis diſpendio, aut Fluore albo ortam, leniunt. Dentur No. iv. bis, vel ſæpiùs in die, donec Indicationi ſatisfiat.

Pil. Balſamicæ.

℞ Millep. præp. ʒiij. Gum. Ammon. col. ʒiſs. Flor. Benzo. ʒj. Pul. Croci, Balſ. Peruv. ā gr. xv. Balſ. Sulph. q. ſ. m. f. Maſſa, & Pil. iv. è ſingulis Scrupulis.

Probatiſſimæ, & præſtantiſſimæ ſunt, ubi datur Tuſſis Chronica, Scrophuloſa, & Phthiſica; Pulmonunque meatus & glandulæ phlegmate viſcoſo inferciuntur; atque Tubercula cruda ſuboritura ſuſpicari licet. Sumantur iij. tèr in die, ſuperbibendo hauſtum Decocti appropriati.

Pil. Benedictæ.

℞ Aloes ℥ſs. Sennæ ʒij. Aſæ fœt. Galb. Myrrhæ ā ʒj. Sal. Martis ʒvj. Croci, Macis ā ʒſs. Ol. Succini

cini, gut. 40. Syr. de Artemiſ. q. ſ. f. Maſſa, & Pil. No. 160. pro 40. Doſibus, ſc. iv. pro Doſi.

Sanguinem depauperatum, & inertem, exaltant, & acuunt; Humores limoſos & ſubſiſtentes attenuant, & expurgant; Uteri vaſa muco infarcta, & à muniis ferientia, aperiunt, & ſtimulant. Fœminino ſexui ſunt appropriatæ; & Expertiſſimum Fidiſſimumque proſtant remedium, ad inveteratam Menſium Obſtructionem amovendam. Atque licèt alvum ſubducant, facilè tamen ferri ſolent, quià Vaporibus & Paſſioni Hyſtericæ adverſantur. Dentur ſingulis, vel alternis noctibus. pro Medici judicio, per aliquot ſeptimanas.

Pil. Cachectica.

℞ Gum. Ammon. puriſſimæ in granis, Aloes lucidæ ā ℥vj. Chalyb. cum Sulph. præp. ℥v. Ol. Garyoph. & Aniſi ā ℈ſs. Sp. Vini (vel Elix. Prop.) Tartariſ. q. ſ. f. Maſſa.

Ex Pharmacopæia Leovardienſi deſumptæ hæ Pilulæ, Maribus potiùs quàm Fœminis dicantur; quià Vapores Hiſtericos non adeò reſpiciunt: nihilominus verò calidiores ſunt quàm ſuprà ſcriptæ Benedictæ; Sanguinem fortiùs exagitant, & evehunt; Obſtructiones æquè expediunt; Fibris laxatis tonum conciliant; Habitumque corporis exonerant, & emendant. Dentur eodem modo, ac Doſi, ac Pil. Benedictæ.

Non ſum neſcius quidem, quòd cl. Sydenham toto illo ſpatio, quo Chalybeata ſumuntur, à Catharticis omninò abſiſtendum eſſe contendit; quià Chalybis vires à Cathartico infringuntur; & quando id palmarium illi ſit, ut Spirituum ſyſtema redintegretur, firmeturque, quod toto vix octiduo reſuſcitatur Chalybis ope, Cathartico (vel leniſſimo) exhibito, die unica rursùs demolitur: Et haud illi dubium eſt, quin Aquæ etiam Minerales ferreæ Purgantium intercalatorum uſu minùs reddantur efficaces.

E contrà verò ſæpiſſimè notavi Effectus ſatis felices

lices ex Chalybeatis, & Catharticis simul maritatis; ideoque ut Difficultatem hanc expediam, hoc modo distinguendum esse judico.

Si Chalybeatorum exhibitorum Intentio sit unica, ut Sanguinis depressi crasis exaltetur, & Spirituum Systema corroboretur; tunc quidem à Catharticis prorsùs abstinendum erit.

Sin verò unà cum Sanguinis exaltatione, Obstructiones insupèr sint amovendæ, & colluvies limosa eliminanda; tùnc Cathartica Chalybeatis adjuta optimè operabuntur, & unitis viribus prosperè rem conficient. Atque huic opinioni constans Medicorum praxis abundè suffragatur; certaque & fidelis Experientia semper astipulatur.

Atque Authorem ipsum non semper, & ubique à Purgantibus abhorrere liquidissimè constat. Hoc modo enim consulit, (Process. integ, p. 10.) Si Chalybs justo plus corpus calefaciat; tum per ejus usum, quartâ quaque aurora, sumantur Aq. Mineralium Purgantium ℔iv. quæ tametsi alvum moveant, haud tamen tumultum cient.

Pil. Camphoratæ.

℞ Pul. Glycyrrh. Sacch. Camph. ā ℈ij. f. pulv. subtil. ex quo, & Tereb. Ven. q. s. concinnentur Pilulæ.

Pil. Carminativæ.

℞ Gum. Ammon. col. ℈ij. Myrrhæ, Succini, Mast. ā ℈j. Olibani, Croci, Castor. ā ℈ss. Sal. Martis (ad albedinem calcinati) ʒss. Ol. Nuc. Mosch. gut. viij. Elix. Prop. q. s. m. f. Pil. No. 40.

Sylvianæ hæ sunt, & optimè quidem comparatæ ad Pituitam (Ventriculum & Intestina aggravantem, Flatusque, Dolores, & malorum Iliada excitantem) attenuandam, & abradendam.

Flatus discutientia non distinguuntur à Pituitam incidentibus, inquit Riverius; & rectè: nam Flatus gene-

generantur quandò Pituita conquassata in bullulas elevatur. Quæ ergò Pituitæ viſciditatem corrigunt, Flatuum parentem confodiunt. Dentur Pill. v. bis in die, vacuo Ventriculo.

Pil. de Caſtoreo.

℞ Pul. Caſtor. ℈ij. Sal. cc. Sal. Succini ā ℈j. Balſ. Peruv. gut. xvj. Diaſcord. q. ſ. m. f. Pil. Nº. xxx.

Amiciſſimæ ſunt Mulieribus Hyſtericè affectis.

Non poſſum non vehementer mirari quid Zwelfero in mentem venerit, cùm hoc modo (Pharm. Reg. claſ. 6. pag. 546.) ſeſe expreſſerit. Ipſa teſtatur Experientia, quòd Caſtoreum odore tenus quidem Hyſtericis proſit Mulieribus; at intra corpus ſumptùm magis ſit nocumento. —— Ergò contrarium morbo moliuntur ii, qui Caſtorem Hyſtericis infundunt. Cujus facinoris felicem ſucceſſum videre mihi nondum licuit.

Singulis Doſibus addi poſſint (ſi Medico viſum fuerit) Sal. Calybis gr. iij.

Pil. Catarrhales.

℞ Pil. Ruffi ℈j. Pil. de Styrace gr. vj. Ol. Aniſi gut. j. f. Pil. Nº. v.

Lymphæ tranſudationem prohibent; Serum acre vellicans mitigant; irritationis ſenſum obtundunt; Tuſſim ſiſtunt; & Somnum accerſunt; poſtero verò die, materiam per alvum leniter ſubducunt; novumquè ejus influxum præcavent. Ab omnibus autem Catharticis fortioribus religioſè hoc in caſu abſtinendum eſt, quandoquidem iſta non tantum Naturam debilitant; verùm etiam (ſanguinem acuendo, & exagitando) Colliquationem adaugent, Febremquè accendunt. Sumantur veſperi, ſine regimine; & ſingulis, vel alternis noctibus repetantur.

Pil. Catholicæ.

℞ Pil. Coch. maj. ʒj. Extracti Rudii ℈ij. Raf. Jalap. ℈j. Ol. Anisi gut. ij. Balf. Peruv. q. f. m. f. Pil. No. xxiv. pro 4. Dosibus.

Optimè, & efficaciter purgant; manè primò sumantur, horam unam superdormiendo.

Pil. Cephalicæ.

℞ Pil. Fœt. gr. xv. Ref. Jal. Castor. Sal. Succini ā gr. v. Ol. Succini gut. ij. Spir. Lavend. comp. q. f. f. Pil. No. vj.

Vulgata apud plurimos invaluit opinio, Pilulas commodiùs, quàm Potiones, in Capite purgando, exhiberi; nempè quia non statim solubiles, Ventriculum diutiùs irritant, & consequenter fortiùs è Capite, & partibus remotioribus, humores aliciunt.

Mediocris hæ sunt operationis; & apprimè conveniunt, ubi Capitis Dolori, Paralysi, Affectibus Soporosis, Convulsivis, aut Hystericis obnoxii, purgatione opus habent. Dentur iij. vesperi, & iij. manè sequenti, cum levi regimine.

Pil. Chalybeatæ.

℞ Sal. Chalyb. ʒj. Chalyb. cum Sulph. præp. & subtil. lævig. Pul. Rad. Serp. Virg. ā ʒij. Garyoph. Mac. Myrr. Croci, Aloes ā ʒss. Ol. Nuc. Mosc. gut. x. Ol. Anisi gut. v. Mellis q. f. m. f. Pil. No. lxxv. pro xv. Dosibus, sc. v. pro Dosi.

Pil. Chalybeatæ Balsamicæ.

℞ Sal. Chalyb. ʒj. Gum. Guaiaci, Aloes ā ʒij. Scammon. Gum. Ammon. è ʒss. Balf. Peruv. q. f. f. Pil. No. 60. Dof. No. v.

Pil.

Pil. Chalybeatæ Fœtidæ.

℞ Sal. Chalyb. ʒſs. Galb. ℈j. Aſ. fœt. ℈ſs. Myrr. Caſtor. ā gr. xv. Pul. Rad. Zedoar. (Rad. Serp. Virg. vel Cort. Peruv. pro intentione Medici) ʒiſs. Extrac. Gent. (vel Rutæ, vel Ther. Androm.) ʒij. Ol. Succini gut. iv. Syr. Pæon. q. ſ. f. Pil. No. 60. pro xij. Doſibus.

Pil. Chalyb. Volatiles.

℞ Myrr. ʒij. Croci, Sal. Chalyb. ā ℈ij. Sal. CC. Succini ā gr. xvj. Balſ. Peruv. gut. viij. Ol. Nuc. Moſch. gut. iv. Ol. Cinnam. Garyoph. Roriſm. Origani ā gut. j. Syr. Balſ. q. ſ. m. f. Pil. No. 80. pro xvj. Doſibus.

1. *Pil. Chalybeatæ Purgantes.*

℞ Pil. Ruffi ℈j. Sal. Chalyb. gr. v. Balſ. Peruv. q. ſ. f. Pil. No. v.

2 *Pil. Chalybeatæ Purgantes.*

℞ Gum. Ammon. (mediante Vino Rhenano depurati) ʒij. Vitrioli Martis (ad levem rubedinem calcinati) ʒſs. Scammon. ſulphurati ʒx. Ol. Ment. gut. xij. Syr. de Spina Cerv. q. ſ. m. f. Maſſa.

In Melancholia Hypochondriaca, Cachexia, & Obſtructionibus pertinacibus conducit.

Doſis à gr. v. ad ℈j. Sæpiùs enim minor Doſis præſtat.

Pil. è Cinnabere.

℞ Cinnab. nativ. in Alcohol. redact. Cran. Hum. ā ʒij. Caſtor. Sal. Succini ā ʒj. f. Pulv. exquiſitè tenuis; cui adde Ol. Major. gut. xij. Balſ. Peruv. ʒj. & Syr.

Syr. Pæon. q. s. Contundendo in Mortario, elaborentur in Massam Pilularem.

Ad Epilepsiam pro 24. Dosibus.

Cranium est (si quid ego judicem) non tantùm Os aridum, viribus cassum; sed insuper cadaverosum, sed humanum; atque eo nomine ægris (si non Anthropophagis) horrificum, & execrandum: ideoque salubre esset & honestum ex Pharmacopoliis omnibus efferre, & Ossa sepulchrali contumulare domo.

Pil. ad Colluviem.

℞ Calomel. ℥ij. Sacch. Saturni ℥j. Camph. Amyli ā ℥ss. Bals. Capiv. q. s. f. Pil. No. 36. pro 12. Dosibus.

Contra Gonorrhœam, & Fluorem album.

Pil. de Coccinella.

℞ Coccinel. ℥ij. Croci ℥j. Mellis q. s. f. Massa Pil.

Alexipharmacæ sunt, & in Febribus Malignis (præcipuè Diarrhœa Symptomatica comitatis) præscribi possunt.

Pil. Colicæ.

℞ Pil. è duob. ℥ss. Calomel. ℈ss. Ol. Succini gut. ij. Laud. Londin. gr. ij. Diacod. q. q. f. Pil. No. v.

In Colica Hysterica Purgatio quævis noxia esse deprehenditur. In Biliosa verò, quando dolor sævus in uno quodam loco (præsertim Ventriculo, & Intestinis superioribus) defigatur; Alvusque sit pertinacissimè clausa; & nullum Clysma possit injici propter Spasmum Intestina retrahentem; hæ Pilulæ in subsidium venire solent: primò enim dolorem sedant, & Spasmum solvunt; dein Motum Peristalticum fortiter stimulant; & Materiam Morbosam exterminant. Quodsi prima vice exhibitæ (prout sæpè evenit) opera-

operationem non ſortiantur, (Fotibus Carminativis non interim neglectis) repeti debent, ut operatio ſequatur, quamprimùm enim per inteſtina viam ſibi faciunt, Spaſmus & Morbus ſolvitur.

Pil. Cratonis.

℞ Cubeb. Calamint. Nuc. Moſch. Garyoph. Maſtich. ā ʒj. Ambræ griſ. ʒſs. Moſc. gr. vj. cum Succo Major. f. Pil.

Contra Apoplexiam detur ℈j. veſperi, & manè, circa Novilunium, & Plenilunium.

Pil. Croceæ.

℞ Extrac. Croci gr. xvj. Flor. Benzo. gr. xxiv. Succ. Glycyrrh. Hiſp. ℈iiſs. Ol. Aniſi gut. ij. Elix. Prop. q. ſ. m. f. Pil. No. xxiv.

Harum vis (ſanguinis vehiculo) in Pulmones ipſos transfertur; ibique partim lymphæ acrimoniam temperando, ejuſque tranſudationem præpediendo; partim pituitam craſſam attenuando, & ſtagnantem dimovendo; partimque demùm membranas Bronchiorum irritando, earumque tonum reſtituendo; Pulmonibus oppletis, & oppreſſis, fortiter ſuccurrunt. Sumantur Pil. ij. ter in die, ſuperbibaturque hauſtus appropriatus.

Pil. Diachalciteos.

℞ Alum. rup. uſt. gr. xij. Vitrioli albi gr. viij. Terebint. Venet. q. ſ. m. f. Pil. No. xij. pro ſex Doſibus.

Ad enormem fluxum Menſium dentur per vices prout uſus fuerit.

Schroderus Pilulas exhibet Diureticas Cloſſæi ex Vitriolo albo & Terebinthina comparatas; quas ſumendas eſſe ait à ʒj. ad ʒij. (Doſin planè prodigioſam) aſſeritque Terebinthinam Vitriolo additam vim ejus Vomitivam refrænare, & Diureticam concitare. Sed credat Judæus Apella.

Novi-

Novimus quoſdam (inquit Vvedel. Amænit. lib. 2. Sect. 2. C. 16.) cum ſucceſſu uti Vitriolo albo, ſaltem ad gr. j. quotidiè dato, & per aliquot dies continuato; unde blanda quædam Salivatio oriebatur. Vitriolum enim eſt Emeticum juſta Doſi datum; minori verò continuatum, cùm movere Vomitum non poſſit, ſaltem Salivam in os movet, uti id ipſum fit in vomiturientibus.

Pil. Diacurcumæ.

℞ Pul. Rad. Curcumæ ℥j. Croci gr. xviij. Sal. volat. Sal. Armon. Sal. Succini ã ʒſs. Piperis longi gr. xij. Theriacæ Ven. ʒiſs. Ol. Roriſm. gut. iv. Spir. Lavend. comp. ʒſs. Syr. de 5. Rad. q. ſ. m. f. Pil.

Valent in Cachexia, Ictero, Hepatis obſtructione. Doſ. ã ℈j. ad ʒſs.

Pil. Diaphoreticæ.

℞ Rad. Serp. Virgin. ℈iv. Croci, Camph. Sal. CC. Succini ã ℈ſs. f. pulv. ſubtil. qui cum tenuioris partis Diaſcord. q. ſ. formetur in Pil. No. xxxv.

Aliqui à Bolis, & Pulveribus (præſertim amaris) abhorrent, qui tamen Pilulas ſine faſtidio deglutire poſſunt. Febribus malignæ notæ dicantur. Quoad operandi modum verò conſulatur Decoct. Sacrum. Dentur No. v. tertiis, quartis, vel ſextis horis, cum vehiculo idoneo.

1. *Pil. Diureticæ.*

℞ Pul. Apum ʒij. Sal. Prunel. ʒj. Sal. Succin. volat. Sem. Sinap. ã ʒſs. Ol. Aniſi gut. xij. Terebint. Ven. q. ſ. f. Pil. pro xij. Doſibus.

Sanguinis compagem liquant; Glandulas, & interiores corporis receſſus detergunt; Renes ſtimulant; Mucum & Arenulas expurgant; Urinamque potenter cient. Porrò veſperi exhibitæ egregiè ſubveniunt

Aqua-

Aquarum Tunbrigentium potatoribus, quoties Aquæ epotæ, aut propter pituitoſas Obſtructiones defixas, aut propter inertiam fibrarum propellentium, in Habitu Corporis reſtitantes, non ſatis copiosè redduntur. Duo vero ſunt Practicis obſervandi caſus, in quibus hujuſmodi acria minimè conveniunt. Primò, quando Aquæ ſtagnant in Habitu Corporis, ob febrilem intemperiem, aliamve acrem ſanguinis diatheſin, quæ Spiritus turbando, fibrillaſque irritando, tubulos criſpat, & meatulos occludit: atque in hoc caſu opportuna veniunt Venæſectio, Laxantia, Refrigerantia, Lenia, & Demulcentia. Secundò, quandò non in Corporis Habitu, ſed in Ventriculo ipſo, & primis viis moras nectunt Aquæ: minimè enim tunc Diuretica; ſed Aromatica, Carminantia, & Ventriculum confortantia & Cathartica rectiùs indicari, & Ratio ſuadet, & Uſus docuit.

2 *Pil. Diureticæ.*

℞ Teſt. Ovor. calcin. ʒſs. Camph. ℈j. Cantharid. ℈ſs. Tereb. q. ſ. form. Pil. No. ix.

Deglutiantur iij. tertiis horis.

Potentiſſimè omnium Urinam pellunt Cantharides; idque ob Sulphur volatile, atque ob Sal copioſum acre cauſticum, in Urina liquabile, quod in vaſa raptum, in Renibus & Veſica hinc adeo ſtimulat, ut & erodat, & Urinam cruentam efficiat.

Neque enim tam propter hiſpidas, aculeatas, partes agunt, quod nonnulli pro ratione allegant, nam tritu, & mixtione cum aliis viſcidis, rotundis, oleoſis, pereunte illa figura, nihilominus potenter id præſtant. Sed cautè iis eſt utendum, ac Doſi refracta, inquit Vvedel.

Pil. Dyſentericæ.

℞ Boli pulv. ℥ij. Ol. Chartæ gut. iv. Galb. col. q. ſ. f. Maſſa Pil.

Peregrinus quidam Medicus mihi communicavit;

 & ha-

& harum vires in Hibernia se satis expertum esse sanctè asseveravit. Bolus, humorum acrimoniam retundere, & affluxum sistere; deindè Galb. & Ol. Chartæ corrugationes dolorificas compescere posse videntur. Dos. ℈j.

Pil. Ecphracticæ.

℞ Pil. Stom. cum Gum. Pil. Aloephang. Pul. Rhab. Gum. Guaiaci, Sal. Chalyb. ā ℈iv. Sal. Absint. Extrac. Gent. ā ℈ij. Elix. Prop. q. s. f. Pil. No. 80. quarum Dosis sit No. v.

Vires obtinent Mist. Ecphract. & Pil. Cachect. quas vide. Sumantur vesperi, vel quotidiè, vel alternis noctib. per mensem integrum.

Pil. Emmenagogæ.

℞ Borac. Ven. Myrrhæ ā gr. 45. Rad. Aristol. rot. Croci ā gr. xv. Ol. Puleg. Sabinæ, Caryoph. ā gut. ij. Syr. è 5. Rad. q. s. m. f. Pil. xxiv. pro vj. Dosibus.

Titulus vires edocet. Dentur (post Pilularum Benedict. usum) Menstruationis tempore, quotiès irritatio fortior requiritur, bis in die.

Pil. Expectorantes.

℞ Gum. Ammon. col. Millep. ā ʒiss. Castor. Flor. Benzo. Sal. Succini ā ʒss. Camph. Croci ā gr. xv. Balf. Sulph. q. s. Reduc. in Massam, & confice Pil. No. v. è singulis Scrupulis.

Pil. Febrifugæ.

℞ Pul. Flor. Chamæm. ʒiiss. Antimon. diaph. ʒj. Sal. Absint. ʒss. Mucilag. Gum. Tragac. q. s. f. Pil. No. 60. pro xij. Dosibus.

Non semel (licèt non semper) efficaces novi ad Febrem intermittentem (sine recidiva) profligandam,

dam, quum Corticem Peruvianum frustrà prius tentassem. Sumantur tertiis horis, absente paroxysmo.

Pil. Gemmeæ.

℞ Pul. Rutæ, Macropip. Sal. Gem. Camph. Bals. Peruv. ā ℥ss. Ol. Cymini gut. iv. Syr. de Mecon. q. s. m. f. Pil. Adversùs Colicam.

Pil. Gentianæ.

℞ Pul. Gent. ℥ij. Sal. Absint. ℈ij. Extrac. Gent. ℥j. Syr. è Ros. sic. q. s. f. Pil. No. 60. Dos. No. v.

Contra Febres intermittentes; & ad Ventriculum roborandum.

Pil. Gileadenses.

℞ Sacch. candi albi ℥ij. Spec. Diatrag. frig. ℥j. Balsf. Tolut. ℈ij. Flor. Benz. ℈j. f. pulv. qui Balsf. Gilead. q. s. exceptus formetur in Pilulas No. 60. pro xij. Dosibus.

In diathesin Phthisicam proclivibus, & chronico lateris Dolori Tussique obnoxiis, commodè præscribuntur. Seri enim exsudantis acrimoniam corrigunt; Infarctus Pulmonares expediunt; Tubercula cruda discutiunt; Fibrillarum tonum stabiliunt; Vasorumque rupturas resarciunt. Dentur manè & vesp. cum vehiculo.

Pil. de Guaiaco.

℞ Gum. Guaiaci, Aloes ā ℥iss. Balsf. Peruv. q. s. f. Pil. s. a.

MS. ex quo desumpsi, vult Aloen, in hac mistura, omnem suam amaritudinem deponere.

Ad Affectus Ventriculi frigidos. Dos. ℥ss. post cœnam.

His addi possit Sal Chalybis.

Pil. Halosanthinæ.

℞ Sperm. Ceti ℥j. Sacch. alb. ℥ij. Syr. Balſ. q. ſ. Contunde in mortario tepidè & conſice Pilulas. Puerperis conveniunt, & contuſis. Doſ. ℥ſs.

Pil. Hydragogæ.

℞ Gambog. pulv. à gr. xij. ad xvj. Ol. Junip. gut. ij. Mithridat. q. ſ. m. f. Pil. No. iij.

Hæ Pilulæ, inaſſuetis operationem ordiri ſolent cum aliquali Patientis angore, & duabus tribuſve vomitionibus: poſt aliquot verò aſſumptas Doſes, vim ſuam Emeticam omninò deponunt, & per inferiora tantùm purgant. Tam potenter verò & confertim operantur, ut ſæpius (non ſine ſtupore) notavi 12. aut 15. ſedes merè aquoſas ex earum uſu profluiſſe; totalemque operationem intra duarum horarum, ab aſſumptione, ſpatium, penitùs peractam fuiſſe. Atque Neotericorum licèt jam paſſim invaluerit opinio, nullam uſpiam dari Electivam Purgationem; Experientia tamen irrefragabiliter & ad ſenſum teſtatur, has Pilulas humores præcipuè, & quaſi Specificè, aquoſos prolicere. Ideoque Anaſarca laborantibus mirum quantum opitulantur; Tumoribus aquoſis, & Ulceribus humidis validè medicantur: Sudores iſtos, qui non Febri criſin molienti, ſed Seri copiæ, Sanguiniſque fuſioni, debentur, mirabiliter ſiſtunt. Habitu Oedematoſo præditis ritè appropriantur: Calidioris verò & ſiccioris temperamenti hominibus minimè congruunt. De modo purgandi Hydropicos vide Potionem Purg. Hydrop. infrà ſcriptam.

Pil. Hyſtericæ.

℞ Galb. col. Aſæ fœt. Myrr. ā ℥j. Caſtor. Camph. Sal. Succini ā ℈ſs. Ol. Succini gut. iv. Balſ. Peruv. q. ſ. f. Maſſa. Cui (quotiès res poſtulaverit)

rit) adjici possunt Salis Chalybis ℈ij. exindeque dicantur Pilulæ Hystericæ Chalybeatæ.

Vires suas exserere videntur, quatenùs Spiritus exorbitantes, ac desertores, in proprias stationes remandant; quod fusiùs sub titulo Julap. Hyst. explicatur. Sin verò ventrem moverint (quod in corporibus facillimè purgatis, præ Gummata, quæ insunt, quandoque fit) tunc ab iis omninò abstinendum erit. Exhibeatur ℈j. pro Dosi cum Julap. Perl. Hyst.

Pil. Japonicæ.

℞ Ter. Japon. pulv. ʒij. Ol. Cinnam. gut. iv. Syr. è Rof. sicc. q. s. m. f. Massa.

Insigniter corrugant, & astringunt; Laxitatem Ventriculi emendant; Vomitionem sedant; Diarrhœam reprimunt; internasque Sanguinis effusiones sistunt. Addi potest Laudanum pro re nata. Dos. ℈j. ter in die.

Pil. Ictericæ.

℞ Crem. Tart. Coccinel. ā ʒss. Sapon. Ven. ʒiij. Contundendo f. Pil. No. 45.

Præstantes sunt; expertus laudo. Dentur No. vj. ter in die, usque adeo dùm devictus sit Affectus; quod brevi fiet; nisi invincibilis ferè Jecoris Tumor, aut Obstructio, obstiterit.

Pil. Luteæ.

℞ Ref. Jalap. ʒj. Ol. Junip. gut. vj. Croci gr. viij. Myrrh. gr. xij. Vitell. Ovi q. s. m. f. Pil. No. 20. pro 4. Dosibus.

Pil. de Mercurio crudo.

℞ Argenti vivi ʒvj. Turpet. ʒijss. Aloes, Rhab. Colocynth. Diagr. Agar. ā ʒij. Hermodact.

Myrr. Mithrid. ā ℥iſs. Moſch. Ambr. griſ. ā gr. xv. Fol. Auri No. xij. Tereb. Ven. ℥iſs. Cum Syr. Limon. q. ſ. conficiatur Maſſa Pil.

Doſ. ā ℈ſs. ad ℈ij.

Argentum vivum ad uſum Medicum purgari debet, ut adhærentia concreta Saturnina, Antimonialia, Biſmuthina, Arſenicalia &c. ſeparentur ; fitque variis modis.

1. Subigendo manibus cum medulla panis adhuc calentis: ita Plumbaginem deponet.

2. Per corium ſæpiùs exprimendo.

3. Lavando cum Spiritu vini.

4. Optimè priùs triturando cum Sale & Aceto ; deinde Aqua calida abluendo, & denique Spiritu Vini perpurgando.

5. Deſtillando ex Retorta Mercurium vivum, cum pari pondere Salis Tartari, & Calcis vivæ, terque quaterve reiterando.

6. Optimus verò modus videtur reviviſcendo Mercurium currentem, per deſtillationem, ex Cinnaberi Sublimato, Præcipitato, aut Amalgamate.

Pil. de Mercurio dulci.

℞ Mercur. dulc. pul. ℈ſs. Extrac. Rudii gr. xv. Reſ. Jal. gr. v. Ol. Garyoph. gut. j. Syr. Roſ. ſol. q. ſ. f. Pil. No. vj.

Manè aſſumptæ commodè operantur ; atque exhiberi poſſunt ubicunque Phlegmatis onus Inteſtina aggravat; Materia lenteſcens corporis Habitum obſidet; Serum ſalino fixum Scorbutum infert ; Succi acres Ulcera vellicant ; Jchor polluens cutim afficit ; denumque ubi Vermes infeſtant.

Dubitare ſubeſt utrùm Sal Tartari & Mercurius dulcis aptè ſimul præſcribuntur . Cùm enim Sublimatus (ex quo paratur Dulcis) nil aliud eſt niſi Argentum vivum ab Acido coagulatum: ſi à Sale Alcali adjecto illud Acidum infringatur ; concretionis vinculum probabiliter exindè diſſolvetur ; & Mercurius, jam ſui juris factus emancipatus, dimittetur.

No-

Notabile est quod habet Etmullerus (in Ludovic. Tit. 4. p. 1077.) Mercurium dulcem optimè conferre ad præcavendas Variolas: pro 5 annorum Infante Recipit Merc. dulc. gr. v. Pul. Jalap. gr. j. Conf. Rof. parum, & facit Bolum. Hoc modo sæpe (inquit ille) miratus sum Mercurii effectum; cujus intuitu semper dedi eundem in principio Variolarum, ceu Laxans optimum: quia in hoc optimum Corrigens Variolarum consistit.

Pil. de Myrrha.

℞ Pul. Myrr. ℨj. Croci ℈j. Balf. Peruv. ℈fs. Vitel. Ovi. q. f. f. Massa Pil.

Dof. ℈ij. Stomachicæ sunt; Pectorales; Alexiteriæ; Febrifugæ; & Emmenagogæ.

Pil. Nephriticæ.

℞ Millep. pulv. Sal. Armon. crudi, Sapon. Ven. ā ℨij. Gum. Hed. ℨifs. Croci ℨfs. Ol. Junip. gut. xvj. Tereb. Ven. q. f. f. Massa.

Cuidam Practico hæ valde erant familiares, & plurimùm æstimatæ; ad Urinam, Mucum & Sabulum expellendum. Hùc referantur quæ suprà dicta sunt de Pil. Diuret. Dof. ℨfs.

Pilulæ Nigræ.

℞ Rad. Enulæ, Ireos, Sem. Anisi, Sacch. candi ā ℨj. Pic. liq. ℨij. vel q. f. f. Pil. N°. 72.

Attenuant, incidunt, calefaciunt; Optimè conducunt, expertissimæque sunt ad Phlegma crudum & tenax è Gula & Pectore educendum: tonumque Pulmonibus restituendum. Ubi verò datur Defluxio tenuis, aut Febris Catarrhosa, minimè in usum duci debent. Dof. N°. vj. manè & vesp.

Pil. de Olibano.

℞ Olib. pul. ℈iv. Sal. cc. ℈j. Vitel. Ovi q. ſ. f. Maſſa.

Ad Lateris Dolores flatulentos, ſine Febre & Inflammatione, vagè recurrentes, exquiſitè pungentes & reſpirationem inhibentes (Stitches Anglicè dictos;) atque etiàm ad Pleuritidem ipſam (poſt debitas Sanguinis evacuationes) commodiſſimè præſcribuntur. Doſ. ʒſs. tèr in die.

Pil. Pectorales.

℞ Rad. Enulæ, Ireos, Glycyrrh. ā ℈j. Flor. Benzò. Croci ā ℈ſs. Sacch. candi albi ℈ij. f. pulv. qui ope Balſ. Sulph. Aniſati cog. in Maſſam, & f. Pil. No. xxiv.

Thoracem & Pulmones phlegmate mucoſo infarctos, & impeditos, aperiunt, tergunt, liberant: Tuſſi anhelæ, Orthopnœæ, & Phthiſi (dùm adhuc in primo tantùm ſtadio verſatur, & antequàm Febris Hectica accenditur) aptiſſimè conveniunt. Doſ. No. vj. tèr in die.

Pil. Piceæ.

℞ Pul. Fuliginis ſplendentis ʒiſs. Sal. cc. ʒſs. Pic. liq. q. ſ. f. Maſſa.

Gelatinoſum Sanguinem liquant: Obſtructiones indè natas excutiunt; circulationem per partem affectam reſtituunt; Spiritus labantes reficiunt; & Expectorationem promovet: ideòque fructuosè (poſt debitas Venæſectiones) Pleuriticis exhibentur ad ℈j. quartis horis.

Pil. Pleuriticæ.

℞ Pul. Sang. Hirci ʒiſs. Sal. Vol. Sal. Armon. (vel cc.) Sal, Succini, Camph. ā ℈ſs. Tereb. Ven.

Ven. q. ſ. f. Maſſa, & Pil. v. ex ſingulis Scrupulis.

Eaſdem operandi intentiones implent, ac ſuperiores Piceæ. Porrò utiles eſſe videntur ad Caſum; Cruorem enim coagulatum diſſolvunt; & Urinam cient. Doſ. ℈j. quartis, vel ſextis horis.

Pil. Polychreſtæ.

℞ Aloes lucidæ, Scammon. præp. ā ℥iij. Troch. Alhand. ℥ij. Maſtich. Croci opt. ā gr. 45.

Aloe, Maſtiche, & Scammonium ſeorſin in pulverem redacta cum Spiritu Vini in maſſam formentur; cui reliqua dein ſubtiliſſimè pulverata immiſceantur.

E Pharmacopæia Leovardienſi transferuntur, & fortitèr purgant. Exhiberi debent manè à gr. xv. ad xxv. vel ℨſs.

Pil. Poterii.

℞ Flor. Sulph. Glycyrrh. Sacch. candi albi ā ℨj. Balſ. Sulph. q. ſ. f. Maſſa.

Serum tenue, & acre, vel in Laryngem, vel in Pulmones depluens, Tuſſimque moleſtam titillando acciens, corrigunt, edulcorant, attemperant, incraſſant; & expuitioni aptum reddunt: Sulphur enim Pulmonum Balſamum audit; & nil æque Catarrhum ſiſtit, ac Sulphur, & Sulphurata. A Sulphure ſputa quaſi globoſa redduntur; non alitèr ac humidam aliquam maſſam à calore in rotunditatem converti videas, inquit Vvallæus.

Mirabile, eſt quod ſcribit Etmullerus (Vol. 1. Pag. 717. b.) cum Spiritu Terebinthinæ parari Balſamum Sulphuris egregiè penetrans, adeo ut ſi aliquot guttæ inungantur Carpis pulſuum paulò poſt ſentiatur in Urina Sulphuris odor.

Gravidis medicamenta ex Sulphure parata non conveniunt, nè iis Abortus concilietur, inquit Sennertus.

Pil. Puerperarum.

℞ Fol. Sabinæ, Dictam. Cret. ā ℨj. Myrrh. Galb. Ammon. Castor. ā ℨij. Cum Syr. de Artemis. q. s. f. Massa.

Ad Parturiendi conatus deficientes revocandos; ad Secundinarum retentarum, & Lochiorum subsistentium expulsionem, valentissimæ sunt hæ Pilulæ. Sed nè quid nimis; quamprimùm intentioni satisfiet, ab earum ulteriori usu omninò absistendum erit. Dos. ℈j. vel ℨss.

Pil. Resinosæ.

℞ Pul. Resinæ commun. Sacch. Saturni ā ℨj. Camph. Bals. Capiv. ā ℨss. Ol. Tereb. gut. xij. Vitel. Ovi q. s. f. Pil. No. 48.

Ad Urinæ ardorem, Fluorem album, & Gonorrhœam dentur à ℈j. ad ℨss.

Pil. de Rheo.

℞ Rhab. pulv. ℨj. Gum. Guaiaci ℈ij. Sal. Succini ℈j. Ol. Anisi gut. vj. Terebint. Ven. q. s. m. f. Pil. No. xxx.

Dos. v. vesp.

Pil. è Sale Chalybis majores.

℞ Sal. Chalyb. Gum. Ammon. ā ℨss. Rad. Zedoar. Extrac. Gent. ā ℨij. Syr. è 5. Rad. q. s. f. Massa, exindeque concinnentur Pil. No. 60.

Dos. No. vj. bis in die.

Pil. è Sale Chalybis minores.

℞ Sal. Chalyb. pul. ℨij. Gal. col. (vel Mucilag. G. Tragac.) q. s. f. Pil. pro xxiv. Dos.

Aliquando hunc Salem coegi in Pilulas Melle solo:

lo : atque tunc unica Pilula (ſummè delicatulis non ingrata) pro Doſi ſufficeret.

Pil. Salinæ.

℞ Sal. Abſint. ℈ij. Ol. Aniſi, Garyoph. Succini ā gut. j. Tereb. Ven. q. ſ. f. Pil. No. viij. pro 4. Doſibus.

Contra Vomitum, Flatus & Ructus.

Pil. Sanctæ.

℞ Gum. Guaiaci, Reſ. Guaiaci ā ʒiſs. Ol. Guaiaci ℈j. Balſ. Peruv. q. ſ. f. Maſſa Pilul.

Putredinem delent; Sudorem movent; in Arthritica ſpuria, Lue Venerea, Phthiſi incipienti, bene faciunt; aliquibus ventrem laxant. Capiat æger ʒſs. veſp. ſuperbibatque hauſtum Decocti Sancti.

Pil. è Sanguine Draconis.

℞ Sang. Drac. ʒiſs. Sacch. Saturni, Alum. crudi ā gr. xv. Tereb. Ven. q. ſ. m. f. Maſſa, & formentur exinde Pil. No. 48. Inſigniter Stypticæ ſunt. Doſ. No. iv.

Pil. Saturninæ.

℞ Sacch. Saturni, Camph. ā ʒij. Calomel. ʒſs. Tereb. Venet. q. ſ. m. Pil. No. 120.

Adversùs Gonorrhœam, & Fluorem album. Doſ. No. v.

Pil. de Scammonio.

℞ Pul. Rad. Jal. gr. v. Scammon. præp. Mercur. dulc. ā ℈ſs. Ol. Carui gut. j. Mellis. q. ſ. f. Pil. No. v.

Earundem ferè ſunt virium ac Pil. de Mercurio dulci.

Pil. ad Scrophulas.

℞ Spong. uſtæ ℥j. Oſs. Sepiæ ℥ſs. Sacch. Saturni gr. xxiv. Camph. gr. vj. Terebint. Venet. q. ſ. m. ſ. Pil. No. xxx. Doſ. No. v.

Pil. Smegmaticæ.

℞ Sapon. Ven. ℥ij. Ol. Aniſi gut. viij. Contundendo ſ. Pil. No. xxiv.

Renum & Ureterum vias ſingulariter expurgant: contra Dyſuriam & Icterum egregiè valent. Doſ. No. vj. & ſuperbibatur hauſtus Tinct. Croci, paratæ ex Croci ℥j. & Vini albi ℔j.

Pil. Solenandri.

℞ Moſchi gr. viij. Sang. Drac. Sach. albi ā ℈j. Balſ. Gilead. q. ſ. f. Maſſa pro 4. Doſibus.

Conducunt Vomitionem, Singultum, Leipothymiam, nonnunquam & Hyſtericam paſſionem patientibus. Moſchi Zibethique odor Hypochondriacæ ſuffocationi obnoxias Mulieres repentina Syncope exanimat; tantùm verò abeſt ut in ſubſtantiis aſſumpta talia hoſtilia ſint iſtiuſmodi Fœminis, ut etiam paroxyſmos Hyſtericos efficaciter ſiſtant, & refrænent, inquit Etmullerus. Hæc verò tunc præcipuè convenire duxi, quotiès Spiritus non ob copiam, & turgeſcentiam efferatò exploduntur; ſed ob penuriam, & Vacillationem, in confuſiones labuntur: Moſchus enim Sanguinem potenter exagitat; Spirituſque valdè reficit.

1 Pil. Spleneticæ.

℞ Spicæ Nardi ℥j. Aſæ fœt. Ent. Vener. ā ℥ſs. Ol. Succini gut. viij. Balſ. Peruv. q. ſ. f. Pil. No. iv. è ℈j.

2. *Pil. Splenetic æ.*

℞ Ent. Vener. ℈iv. Croci, Pip. longi, Rad. Serp. Virg. Spicæ Nardi à ℈j. Galb. ℈iv. Tinct. Myrr. q. s. f. Pil. No. 72.
Dos. N°. vj.

Pil. Stomachicæ.

℞ Pul. Cinnam. Mac. Nuc. Mosch. ā ℈j. Garyoph. Pip. longi, Fl. Balaust. ā ℈ss. Extrac. Gent. ʒiss. Elix. Propr. Tartarisati q. s. f. Massa; & quò diutiùs in Ventriculo commorentur, Pilulæ formentur majores; sç. iij. è singulis Scrupulis.

Ventriculum calefaciunt, & roborant; Flatus discutiunt; Cibi appetentiam instaurant, ejusque fastidium detrahunt; Coctionem juvant; Vomitum sedant.

Qui Ventriculo debili calefacientibus succurrit, quamprimùm is viderit Urinam rubescentem, statim à calidis abstineat; alioquin Hydrops fit, inquit Vvallæus. Hoc autem de Spiritibus Vinosis, minimè verò de Aromatibus, aut Amaris, dictum opinor.

Pil. Stomachicæ Purgantes.

℞ Pil. Ruffi ℈j. Res. Julap. Sal. Absint. ā gr. v. Ol. Absint. Ment. ā gut. j. Elix. prop. Tartaris. q. s. f. Pil. No. vj.

Non tantùm Phlegma viscidum, Ventriculi plicis & villis adhærens, malorumque Iliada inducens, attenuant, excutiunt, & benignè expurgant; sed & insuper Stomachum calefaciunt, roborant. Dentur vel omnes simul hora decubitus: vel ij. vesperi, & iij. manè proximo.

Pil. Stypticæ.

℞ Croci Mart. Astring. ℈ij. Sacch. Saturni, Cam-

Camph. ā gr. xvj. Ol. Succini gut. j. Tereb. Ven. q. ſ. f. Pil. No. 24. quarum 3. ſint pro Doſi.

Contra enorme Menſium aut Lochiorum effluvium.

Pil. Sulphureæ.

℞ Pul. Maſtich. ʒſs. Balſ. Sulph. Aniſati ʒiſs. Vitel. Ov. ʒij. Pul. Glycyrrh. q. ſ. m. f. Maſſa Pilularis.

Ad Affectus Pectorales.

Pil. Sylvii.

℞ G. Ammon. col. ℈ij. Sal. Martis (ad albedinem lento igne calcinati) ℈j. Myrrh. Caſtor. ā gr. xv. Croci ℈ſs. Troch. Alhand. ʒj. Reſ. Jal. Scammon. præp. ā ℈j. Ol. Fænic. gut. v. Elix. Propriet. q. ſ. m. f. Pil No. 50.

Pituitæ viſcidæ incidendæ; Flatibus ex ipſa ortis diſſolvendis; & materiæ blandè educendæ apprimè inſerviunt. Harum tres pluresve ſumat ſubindè poſt cœnam cubitum iturus æger, aut manè ſtomacho vacuo, 5. vel quot deſiderabuntur, ut lentè & benignè vitioſi humores expellantur.

Pil. Syncopales.

℞ Moſch. gr. vj. Cinnam. Nuc. Moſc. ā ℈j. Garyoph. Croci ā ℈ſs. Confec. Alkerm. q. ſ. f. Phil. pro 3. Doſibus, No. xv.

Spiritus circa Ventriculum hoſpitantes novo vigore inſpirant; exindeque undulatione facta, totam ſyſtaſin collapſam erigunt, & reficiunt.

Pil. è Terebinthina.

℞ Tereb. Ven. (in Aq. Plant. ad debitam conſiſt. coct.) ʒſs. Succini, Sang. Drac. Boli Armenæ ā ʒſs. f. Pil. No. 66. quarum Doſis ſit 6.

Stypticæ ſunt.

Pil.

Pil. Testaceæ.

℞ Test. Ovor. recens calcinat. ℨj. Crem. Tart. Sal. Prunel. ā gr. xviij. Sal. Tart. Sal. Succini ā gr. xij. Oleo Anisi gut. iij. Terebint. Ven. q. s. m. f. Massa Pilul. pro 6. Dosibus.

Potenter movent Urinam.

Pil. Tolutanæ.

℞ Balf. Tolut. pul. ℨj. Gum. Guaiaci ℨij. Flor. Benzo. Balf. Peruv. ā ℨss. Ol. Junip. gut. viij. Vitel. Ov. q. s. m. f. Pilul. No. 60. pro 12. Dosibus.

Pil. Volatiles.

℞ Sal. CC. Sal. Succini ā ℈j. Micæ panis albi è furno nuper extracti ℈ij. Ol. Lavend. gut. iv. Syr. Balf. q. s. m. f. Pil. 20. pro 4. Dosibus.

Spiritus extimulant, & Nervos deobstruunt: valent in Affectionibus Soporosis Paralyticis, Hystericis.

Pil. Volatiles Oleosæ.

℞ Ol. Rorismar. Lavend. Nuc. Mosch. ā gut. x. Ol. Cinnam. gut. ij. Balf. Peruv. gut. xvj. Sal Absint. Sal. volat. Sal. Armon. ā gr. xvj. Vitelli Ovi ℨj. Pul. Rad. Gent. q. s. f. Massa Pilul. & formentur Pil. No. 5. è singulis Scrupulis, pro Dosi.

Ventriculi fibras debiles, paralyticè affectas firmant; Phlegma viscosum incidunt: Crustam Villosam detergunt, Flatus discutiunt; Vomitum sedant; Coctionem juvant: Et optimè inserviunt ubi Caput malè patitur culpa Ventriculi nimis refrigerati & infirmi.

Pla-

Placentæ Purgantes.

℞ Amygd. dulc. excort. ℥vj. Pul. Rad. Jalap. ʒiij. Ref. Jalap. ʒſs. Sacch. ʒx. Mucilag. Tragac. q. ſ. f. Placentæ pro vj. Dosibus addendo Ol. Cinnam. gut. iij.

Potio Abla.

℞ Tereb. Ven. ʒiij. (vel ℥ſs.) Ol. Nuc. Moſc. gut. ij. Ol. Aniſi gut. j. Diſſol. in Vitello Ovi: tunc adde Vini albi ℥iij. Syr. Alth. ℥j. m. & col.

Potio de Ammoniaco.

℞ Gum. Ammon. ℈ij. Diſſol. in Aq. Hyſſopi ℥iiſs. Col. adde Elect. Lenit. ℥ſs. Syr. Roſ. Sol. ℥j. Sal Prunel. ℈ij. m.

In Potionibus, cùm purgandi ſunt Hypochondriaci, diſſolvi benè poteſt Ammoniacum: cum vero Hyſtericæ, Aſa fœtida.

Potio Colica.

℞ Aq. Menth. ℥j. Steph. Cinnam. ã ℥ſs. Syr. Diacod. ℥j. Vitel. Ov. ſs. Ol. Junip. Spir. Sal. Armon. Spir. Lavend. comp. ã gut. x. Sal. Abſint. gr. ij. m.

Potio Lenitiva.

℞ Crem. Trat. pul. ℈ij. Diſſol. ſuper prunas in Aq. Flor. Samb. ℥iij. adde Mannæ ℥iſs. Syr. Roſ. ſol. ℥ſs. Col. pro Doſi.

Gratum mitiſſimumque remedium eſt, ad Alvum emolliendam, & leniter exonerandam.

Potio Purgans Hydropica.

℞ Rad. Julap. ʒſs. Zinzib. gr. ij. Sal. Trat. gr. xij.

Vini

Vini albi ℥iij. Syr. Rof. Sol. ℥j. Syr. Domeft. ℥ſs. m.

Quoad Purgationem Hydropicis inftituendam, cl. Sydenham vult, primò, ea folùm Cathartica effe ufurpanda, quæ & fortiter & celeriter operantur. Secundò, fingulis diebus effe exhibenda; nifi quòd (ob nimiam debilitatem corporis, five propter Cathartici præcedentis operationem plus fatis violentam) dies unus aut alter nonnunquam intercalari poffit. Tertiò, à Purgatione (nifi urgente neceffitate) non effe abfiftendum, aut ceffandum, donec omnis aquarum moles omninò exantlata fuerit. Nefcio an ufui fit illud Etmulleri dicentis, in Hydropicis commodius inftitui Purgationes Luna decrefcente; crefcente enim malum accrefcit; decrefcente verò decrefcit: undè quo tempore habemus adjuvantem Naturam, Purgatio inftituenda.

Potio Purgans Nephritica.

℞ Herb. Malvæ Mj. Sennæ ʒij. Sal. Tart. ℈j. Coq. in Aq. font. ℔ſs. Col. ℥iij. diffol. Mannæ ℥iſs. Ol. Amygd. dulc. ʒſs. Ol. Junip. gut. x. m.

Potio Purgans Refinofa.

℞ Refinæ Jalap. gr. xij. Vitel. Ovi No. j. Syr. Rof. Sol. ʒvj. Ol. Anifi gut. j. Vini albi ℥ij. m.
Addi poteft Gum. Gamand. q. v.

Potio de Rhabarbaro.

℞ Rhab. pulv. ℈j. vel ʒſs. Aq. Ment. Cinnam. fort. ā ℥iſs. Ol. Nuc. Mofc. gut. ij. Syr. è Rof. ficc. ʒvj. m.

Refolutas Inteftinorum vires recreando; lubricitatem modicè corrigendo; & materiam acrem leniter fubducendo, Alvi Profluvio feliciffimè medetur.

Potio Sancta.

℞ Gum. Guiaci pulv. ʒiſs. Diſſolve in Vitello Ovi, & adde Aq. Cinnam. fort. ℥ſs. Aq. Fumar. ℥iſs. Syr. Roſ. Sol. ℥ſs. m.

Eodem modo ex quibuslibet Reſinis parari poſſunt Potiones.

Contra Arthriticos, alioſque Vagos Dolores ſpecificè valere dicitur. Purgat fortitèr, & cum aliquali moleſtia, per Inferiora; nonnunquam etiam per Superiora.

Potio Vulneraria Arcæi.

℞ Rhab. ʒſs. Rub. Tinctor. Mumiæ ā ℈j. Terræ Sigill. ℈ſs. Aq. Scabioſæ, Bugloſ. Succi Granator. ā ℥j. m.

Potio Vvar Wicenſis.

℞ Scammon. Sulphurati, Antimon. Diaph. Crem. Tart. ā ℈ſs. Aq. Cichor. ℥iiſs. Aq. Cinnam. fort. ʒij. Syr. Roſ. Sol. ℥j. m. f. Potio albeſcens: jucunda.

Antimonium Diaphoreticum (ut habet Zwelferus) tractu temporis aeri expoſitum pravam, & quaſi malignam, induit naturam, ſumptumque intra corpus, Cordis anguſtias, Cardialgias, Leipothymias, Vomitus, & ſimilia prava Symptomata procreat. Quæ facilè tamen evitabimus, ſi vel ſingulis, duobus, vel tribus menſibus, recentèr illud conficiamus; vel jam paratum vetuſtum, addita portiuncula Nitri (aut etiam abſque illo) per unam vel alteram horam, Vulcano, tradamus, penituſque igniemus; iterumque (ſi Nitrum additum fuerit) edulcoremus, & parùm reverberemus.

Certum eſt (inquit Hofman) Antimonium Diaphoreticum, aliis ſociatum Purgantibus, minorem illorum doſin majori compenſare virtute, abſque ullis

Ven-

Ventris torminibes. v. g. Si Rad. Gialap. ℈ſs. adjungas gr. iij. vel iv. Antimonii Diaphoretici, energiâ Doſin æquabit ℈j. Radicis Gialappæ.

Adeo inviſa (inquit Reidlin Obſ. 91.) nonnullis fuere Medicamenta Antimonialia, ut Romæ Pulveris Cornachini uſum ſub pœna damnationis ad Triremes prohibitum fuiſſe Hier. Vvelſchius memorat. Atque tam variæ & incertæ operationis eſt Antimonium diaphoreticum, ut ſemiſcrupulus ejuſdem Mulieri exhibitus ſupra viginti ſedes, & aliquot Vomitiones concitaverit; Juveni vero eadem Doſis nil præter ſudorem moverit.

Hæc Potio Viribus haud multùm diſcrepat à Pulvere Vvarwicenſi: inter cætera verò, Febrium Tertianarum raró fallax remedium eſt, ſi detur duas horas ante Paroxyſmum: aliquando Vomitionem ciet.

Potus Vinoſi Refrigerantis ℔ij.

℞ Vin. Rhen. (vel Alb. Gall.) ℔ſs. Aq. font. ℔j. Spir. Vini Gal. Rob. Ribium ã ℥j. Succ. Limon. recens expreſs. ℥ij. Syr. è Rub. Idæo ℥iv. m. Col.

Solamini eſt febricitantibus æſtu & ſiti torrefactis.

Ptiſana.

℞ Rad. Gram. ℥iij. Glycyrrh. Raſ. cc. Ebor. ã ʒij. Paſſul. Sol. ℥iſs. Coq. in Aq. Hord. depur. ℔iv. ad ℔ij. Col. diſſol. Sal Nitri ℈iv. Syr. Viol. ℥j. m.

Febricitantium potus eſt ſatis jucundus, ſitim tollens, fervores mitigans, Pulmones demulcens, & Urinam movens.

Pulv. contra Abortum ʒvj.

℞ Granor. Chermes ʒj. Sant. rub. Rad. Torment. ã ʒſs. Garyoph. Margar. Coral. rub. ã ℈j. Manus Chriſti perl. ʒiij. Fol. Aur. No. iij. m. f. Pulv.

Pulvis Acidus.

℞ Tart. Vitriolati ʒij. Crem. Tart. ℥ſs. Ol. Caryoph. gut. vj. Sacch. Roſ. ʒiij. m. f. Pulv. pro vj. Doſibus.

Hujuſmodi Pulveres plurimi habentur apud nuperum quendam, qui omnes ferè morbos Acidis expugnabiles eſſe credere videtur.

Pulv. Alexipharmaci ℈j.

℞ Lap. de Goa, Lap. Contray. Pulv. è Chel. Cancr. comp. Rad. Serp. Virg. ā gr. v. m. f. Pulv. Malignis Peſtilentibuſque Febribus adverſatur: Spiritus erigit; & Sudorem ciet. Nollem ut huic nobili Pharmaco vitio vertatur, quòd ex tam numeroſa rerum ſupellectile ſit conflatum. Alexipharmaci enim vis non in hoc ſolùm conſiſtit, quòd ſit ob occultam quandam qualitatem Veneni antidotus, & tota (ut ajunt) ſubſtantia ei adverſarium; ſed potiſſimùm quòd Fermentationem in corpore de novo excitat; indè Spiritus, ferè perempti, & ſubſidentes, denuò ſuſcitantur; & Sanguis in debita mixtione ſervatur, à coagulatione & putredine vindicatur, Materiamque deleteriam expellit. Ad hujuſmodi verò Fermentationem inducendam neceſſariò expetuntur particulæ heterogeneæ ſanguini non miſcibiles: & quo major eſt numerus ingredientium, eò major identidem erit heterogeneitas, & conſequenter fermentatio. Ideoque præſtantiſſima Alexipharmaca (uti Theriaca, &c.) ex ingenti rerum, mirè diſcrepantium, farragine comparantur.

Pul. Ambræ Comp. ʒij.

℞ Pul. è Chel. Cancr. comp. Spec. Diamb. ā ʒj. Ol. Cinnam. gut. j. m. f. Pul. pro vj. Doſibus. Ad Cordis Tremorem, & Syncopen.

Pulv. Angelicæ Comp. ℨſs.

℞ Rad. Angel. Hiſpan. gr. v. Ter. Japan. gr. xv. Spec. de Hyacint. ℈ſs. Ol. Cinnam. gut. j. m. f. Pulv.

Vires recreat; materiam ad extra pellit; Inteſtina confortat; Diarrhœam ſymptomaticam, Variolis Febribuſve malignis ſupervenientem, egregiè reprimit.

Pul. Aniſi Comp. ℥ſs.

℞ Sem. Aniſi, Fœnic. dulc. ā ℨj. Cinnam. Nuc. Moſc. Caryoph. Croci ā ℨſs. f. Pul. pro iv. vel vj. Doſibus.

Pulv. Anthelminthicus.

℞ Corallinæ præp. ℨj. Æthiop. miner. (ſine igne parati) ℨſs. Ol. Abſinth. gut. iij. m. f. Pulv.

Omnes Pulveres ex Mercurio, vel Antimonio, confecti nunquam in liquoribus exhibendi ſunt; partim quoniam ad fundum propria gravitate decidunt: partim etiam quoniam facillimè plicis Ventriculi, vel in Gutture, hærere ſolent, unde noxiæ ſæpe Salivationes, vel continui Vomendi conatus, vel dejectio alvi, oriuntur. At ſub forma ſolida recluſi facilius deglutiuntur, & poſtea (mediante Ventriculi fermento) imminuuntur; unde Operationes ipſorum noxiæ præcaventur. Collect. Leyd.

Infantibus dentur gr. xv. manè & veſperi, per tres dies ante Novilunium, & Plenilunium, ad Vermes è latibulis ſuis deturbandos, & enecandos; & poſtea Pulv. ſeq. Purg. ad illos, eorumque ſemen, è corpore penitus exterminandos.

Pulv. Anthelminthicus Purgans.

℞ Scammon. præp. gr. vj. Rhab. gr. iv. Calomel. gr. v. m. f. Pul. pro puero 6. vel 8. annos nato.

Pul. Arabicus.

℞ Gum. Arab. Sacch. candi albi ā ʒſs. Ol. Amygd. dulc. gut, xvj. f. Pulv. pro viij. Doſibus. Vide Decoct. Malvæ, & Emulſ. Arab.

Pul. Aromatici ʒſs.

℞ Cinnam. Mac. Nuc. Moſc. Garyoph. Zinzib. ā gr. viij. Sem. Aniſi, Carui, Fænic. dulc. Coriand. Bac. Lauri ā gr. xvj. Sacch. alb. ʒij. f. Pul. pro viij. Doſibus.

Quoad vires, coincidit cum Pul. Peptito, quem vide.

Pulv. Arthriticus.

℞ Herb. Chæmæpit. Abrotani ā ℈ſs. Gum. Guaiaci, Sacch. albi ā ℈j. Ol. Saſſaph. gut. j. m.

Detur manè, & quarta pomerid. cum Decocto Sancto, ſi patiens ſit temperamenti frigidioris; vel Decocto Sarſæ, ſi calidioris; per totum menſem Martium, & Septembrem; ad præcavendam Arthritidem.

Pulv. Aſtringens.

℞ Flor. Balauſt. ℈ſs. Cinnam. Nuc. Moſch. ā gr. ſv. Coccinel. gr. ij. Sacch. Roſ. ℈j. m. f. Pulv. Ad Diarrhœam ſiſtendam. Sed vide Julap. Aſtring.

Pul. Aurantiorum Comp.

℞ Flaved. Cort. Aurant. Sem. Cymini ā gr. xij. Caſtor. gr. v. Pip. longi gr. j. Ol. Junip. gut. j. m. f. Pulv.

Ventriculum & Inteſtina confortat; Pituitam corrigit; Flatus diſcutit; Spaſmum ſolvit; & Colicæ (poſt Purgantia, ubi ex uſu ſunt, præmiſſa) feliciter medetur. Sumatur tèr in die; ſuperbibaturque hauſtus Decocti Febrifugi Amari.

Pul.

Pulv. Balsamicus.

℞ Balſ. Tolut. ℈ſs. Benzo. Myrrh. ā gr. v. Balſ. Peruv. gut. j. Sacch. candi albi ℈j. m. f. Pul.

Cum fructu præſcribitur ad Phthiſin diſpoſitis, ubi datur in Pulmonibus impacta materia cruda, & putredinalis, cum Anhelitus fœtore, Orthopnœa; Tuſſi ſicca; Thoracis Laterisve dolore; Marcore, & virium Languore. Propinari optimè poteſt manè quotidiè cum hauſtu Lactis Aſinini.

Pulv. Bezoartici noſtri ℈iv.

℞ Pul. è Chel. Cancr. Comp. Lap. de Goa, Lap. Contray. Bezoar. Oriental. ā ℈j. Fol. Auri ſs. m. f. Pulv.

Pul. Capillaris ℥ij.

℞ Rad. Irid. Florent. ℥j. Rad. Pæon. mar. ℥ſs. Angel. Hiſp. ʒij. Lig. Sant. citr. Nuc. Moſc. Mac. Garyoph. ā ʒſs. Styr. liq. Balſ. Peruv. ā gut. iv. Ol. Roriſm. Lavend. ā gut. ij. m. f. Pul.

Suaviſſimum ſpirat odorem; & Cucuphæ (quem vide) vires æmulatur; (de Catarrho verò conſulatur Linim. Cephal.) Singulis noctibus inter capillos copiosè inſpergatur; & poſt 24. horas pectine denuò eximatur.

Pulv. Cardialgici ℥j.

℞ Cretæ albæ (Aq. Roſ. lotæ.) ℥ſs. Ocul. Canc. Glycyrrh. Sacch. alb. ā ℈iv. Ol. Nuc. Moſc. Garyoph. ā gut. ij. f. Pulv. pro viij Doſibus.

Pulv. Carminativi ʒij.

℞ Sem. Aniſi, Fœnic. dulc. ā gr. xxvj. Nuc. Moſch. Cinnam. ā gr. xviij. Pip. longi, Garyoph. ā gr. vj. Maſtic. ℈j. f. Pulv. pro vj. Doſibus.

Iisdem usibus inservit ac Pul. Pepticus.

Pul. ad casum.

℞ Tegul. Hibern. Mumiæ ā gr. xij. Sal. Succini, Sal. cc. ā gr. iij. m. f. Pulv.

Zwelfer verò abhorret à vulgari Mumia, dum ait, quòd Mumia, quæ ad nos hodierna die transportatur, Cadavera sc. nigricantia linteo involuta, sæpissimè fœdissima morte defuncta, nil minus sunt quàm vera Mumia Ægyptorum; quæ ipsa etiàm tantum abest ut utilitèr in corpus humanum assumi, quin magè plurimùm obesse possint.

Vide Decoctum Traumat. & Mist. de Sperm. Ceti, quibus quoad vires affinis est, nisi quòd Spiritus magis reficit, & Syncope subvenit.

Pul. Catharticus.

℞ Jalap. Scammon. præp. ā gr. v. Sennæ, Crem. Tart. ā ℈ss. Ol. Garyoph. gut. j. m. f. Pulv.

Haud multùm differt à Pulvere Diasennæ, sed contractior est, & me judice, præstantior.

Pulv. Catholici ℥j.

℞ Sennæ ʒij. Rhab. Jalap. Turpet. Diagryd. ā ʒj. Caryoph. Mac. Cinnam. Zinzib. ā ʒss.

Dos. à ℈ij. ad ℈iv.

Pulvis Cephalicus.

℞ Pul. de Gutteta, Cinab. nativ. præp. ā ℥ss. m. f. Pil.

Pulvis hic est specificus in Morbis Convulsivis, Vertigine, Gravedine Capitis, & Cephalalgia.

Experientia compertum est Dolores Capitis pertinacissimos, & ferè ad Maniam accedentes (irritis aliis Remediis) soli Pulveri de Gutteta ad ʒj. exhibito,

bito, cum Brodio è floribus Primulæ Veris, Decocto Betonicæ, aut Infusione Thecæ cessisse.

Satis nota & memorabilis est historia de Puella quadam apud nos, quæ cum Melitæum Canem scabiosum, rabidumque, in lectum sibi admisisset, ejusque Saliva venenosa, Effluviisque insanis contaminata, Motibus Convulsivis correpta fuisset, Hydrophobia laboravit, & nocte dieque, instar Canis, involuntariè latravit; plures Medicos consuluit; ac tandem (inter alia Remedia) hunc Pulverem cum emolumento sumpsit; & postea pristinam integramque Sanitatem recuperavit. Hæc Communicator.

Pul. Chalybeati ℥x.

℞ Rubig. Martis ℈viij. Sal. Chalyb. Croci, Zinz. ā ℈j. Sem. Anisi ℈v. Mac. ℈iv. Sacch. albi ℈x. m. f. Pulv. pro xx. Dosibus.

Ad Cachexiam, Chlorosin, Obstructiones Icterum, Hydropem, & quoscunque id genus Morbos, qui à Sanguinis cruditate & pauperie prosapiam ducunt, Chalybeata sunt instar omnium: eorum enim est, nova fermentatione accensa, adeò Massam sanguineam agitare, conquassare commiscere, depurare, & exaltare, ut quæ (globulorum rubrorum ob penuriam) fere pallebat, sensim fiat coccinea rutilans, spirituosa, & spumans: Insupèr quæ (ob semicoctam pituitam ubique obstructiones figentem) inæqualitèr, hic raptim, illic ægrè circulabat; jam liberè, & vividè, per vel minimos usquequaque canaliculos fluens refluensque, omnibus corporis particulis nutrimentum, calorem, & vitam benignè impertiat. At verò ea si sit Sanguinis conditio, ut juvenilis istius fermentationis omninò sit incapax, ob principia scilicèt inveterata, fibras attritas, tonum laxatum, meatus collapsos, & Machinæ corporeæ statum senescentem, & ruinosum; frustrà tunc à Remedio (licèt generoso, & præpotenti) multum adjumenti expectandum. Idem quippè opus esset, ac si quis Acetum vapidum in Vinum dulce: aut Rosam emarcidam

in

in florentem reducere conaretur. Atque quoad me; ingenuè profiteor, quòd Praxeos meæ seriem attentè retrospiciens, rarò, aut nunquàm, insignem aliquam commoditatem ex Chalybeatorum usu Senio confectis uspiàm obtigisse memini.

1. Pul. Colicus.

℞ Rad. Zedoar. ʒvj. Balf. Peruv. gut. xij. f. Pul. pro xij. Dosibus.

2. Pul. Colicus.

℞ Sperm. Ceti loti, Sacch. albi ā ʒſs. Pul. Castor. gr. iij. m. f. Pulv. pro j. Dosi.

Pulv. Consolidæ Comp.

℞ Rad. Consolidæ maj. flore rubro, Muris in cibano siccati, Ungulæ Porcinæ, Priapi Cervini ā q. s. f. Pul.

Ad Mictionem in lecto percurandam dicitur expertum & infallibile secretum. Detur ℈j. vel ʒſs. in haustulo Vini albi manè & vesperi per 3. vel 4. dies juxta Novilunium & Plenilunium; atque insupèr Lumborum & Pectinis regioni applicetur Emplastrum corroborans.

Urinæ Incontinentia in Senibus utplurimùm est immedicabilis: in Pueris verò subindè sponte sua, ætatis progressu, curatur: Sed necesse est ut fiat intra 25 annum: Nam ubi tunc non cessat, periculum est, ne immedicabile malum evadat.

Pulv. Contrayervæ Comp. ℈viij.

℞ Lap. Contray. ℈iv. Rad. Contray. ℈ij. Bezo. Orient. gr. xxiv. Croci gr. xvj. m. f. Pulv. pro viij. Dosibus.

Pulv.

Pulv. Dentalgicus.

℞ Nicot. ℈j. Zinz. Flor. Sulph. ā ℈ſs. f. Pulv. Parum hujus in narem dolori oppoſitam Patiens attrahat; & protinùs ſuper lectum ſe conjiciat; tanta enim acredine illum primò percellet, ut Cerebrum quaſi ictu penetrare, & concutere illi videbitur: vix ſternutationem tamen excitabit, ſed ingentem ſeri quantitatem extrahet: mox ſtuporem leviculum inducet; & Dentium Dolorem profligare rarò fallet.

Pulv. Dentrificius Schroderi.

℞ Pul. Laterum ℥ſs. Humectetur per vices Olei Tartari pari quantitate; fiat Paſta; cui adde Tartari albi ℨiij. Panis ad nigredinem uſti ℨij. m. f. Pulv. quo dentes nigrore aut virore infecti confricentur, & vino calenti abluantur.

Nunquam ſanæ Gingivæ, & quæ cuſpidali figura ad Dentis medium aſſurgunt, huncque firmo amplexu retinent, Dentalem lapidem generare ſolent: ſed laxæ, flaccidæ, cruentæ, minuſque aptè Dentibus adhærentes; adeòque externis injuriis ad ſenſilem Dentis partem aditum permittentes; nec commodum nutrimentum ſuppeditantes, ſed prorſus laudabile pervertentes, hoc malum inducunt.

Pul. Diaphoretici ℈j.

℞ Rad. Serp. Virg. Contray. Angel. Hiſpan. ā gr. v. Myrrh. gr. iij. Croci gr. ij. m. f. Pulv.

Pulv. Diaſulphuris ℨj.

℞ Flor. Sulph. Tart. alb. Benzo. ā ℨj. Sem. Aniſi, Rad. Ireos Florent. Glycyrrh. ā ℨſs. Enulæ, Croci ā gr. xv. Sacch. candi albi ℨij. m. f. Pulv. pro ix. Doſibus.

1 *Pul. Diuretici* ℥ſs.

℞ Lap. Prunel. ʒj. Teſt. Ovor. calcin. ℈ij. Sal. Succini ℈j. Sacch. albi ʒij. m. f. Pulv. cujus Doſis ʒſs. vel ℈ij. Vide Julap. Diuret. Nitroſum.

2 *Pul. Diuretici* ʒij.

℞ Sem. Aniſi ʒiſs. Sal. Succini ʒſs. Ol. Nuc. Moſc. gut. iij. f. m. Pul. pro iij. Doſibus.

Optimus Salem Succini tum conſervandi, tum exhibendi modus eſt, ut cum Salis Nitri duplo miſceatur, inquit Vvillis.

Pulv. Edulcorans.

℞ Ter. Lemn. ℈j. Coral. rub. Ocul. Cancr. Teſt. Ovor. Teſt. Oſtrear. á gr. v. m. f. Pulv.

Ubicunque datur Acidum in Ventriculo, & Inteſtinis, hujuſmodi Abſorbentia, & Concentrantia, locum habent: Utrùm verò illud unquàm deprehendatur extra primas vias, necnè, nondùm ſatis compertum habeo. Obſervabile quidem eſt Juſcula carnea, ſi diù ſint (ad corruptionem) aſſervata, aceſcere; exindeque probabile forſan ducatur argumentum, ſuccos in corporis receſſibus occluſos & corruptos aciditatem contrahere. Hoc verò ſi conceſſerim, nullatenus tamèn ſequitur, Edulcorantia Terrea tales ſuccos tam longè diſſitos cortigendo paria eſſe; quippè quorum vis omninò in primis viis abſumi ſolet: adeòque in ſanguinis maſſam, & corporis habitum pervenire nequit. Si Experientiam conſulamus, certiſſimum eſt, Infantes Acido nocivo in Viſceribus abundare ſolere; magnamque partem morborum eos affligentium ab hoc fonte eſſe deducendam; eorumque Curationem conſequentèr à Teſtaceis, & Cretaceis, omninò eſſe petendam; atque tàm peculiaria huic ætati hæcce eſſe medicamenta; ut raró Pueris conſultò, & ſufficienti quantitate exhibita noverim, quin

quin laudabilis exindè effectus sequeretur. E contra verò æque rarò Adultis utiliter data memini. Ratum ergò habeo, Testacea Pueris, & primis viis; minimè autem Adultis, Sanguini & Succis appropriata esse remedia.

Pulv. Emmenagogus.

℞ Borac. Ven. gr. xv. Myrrhæ gr. xij. Croci gr. iij. Ol. Garyoph. gut. j. m. f. Pulv.

Iisdem pollet viribus ac Decoctum Emmenagogum; & cum eo feliciter exhibetur.

Pulv. Epidemii ℥ij.

℞ Troch. Viper. ℥j. Rad. Serp. Virg. Contray. ā ʒß. m. f. Pulv.

Valet non tantùm ad Febres malignas reprimendas; sed etiam antè Paroxysmum exhibitus ad Intermittentes profligandas.

Dos. ā ℈j. ad ℈ij.

Pul. Euphragii Comp.

℞ Euphrag. ʒiij. Mac. ʒj. m. f. Pulv. subtilis, de quo cochlear medium ante cibum deglutiatur.

Magis compositus fit hoc modo: ℞ Euphrag. ℥ß. Sem. Fænic. dulc. ʒij. Mac. Nuc. Mosch. ā ʒj. Sacch. ℥j. m. f. Pul.

Vidi homines, & decrepitos, ferè ad cæcitatem perductos, hoc Pulvere integræ Visioni restitutos, inquit Montagnana. Sed præter Visus debilitatem, eximiè valet etiam ad Capitis Dolorem, si quotidiè sub ingressum in lectum assumatur cum haustulo Vini albi.

Caput enim medicamenta imbibit maximè Somni tempore; quia tunc Cerebri pori & meatus à Spirituum excursibus immunes & vacui, succis è Sanguine allatis liberum præbent aditum.

Pul.

Pul. Febrifugi ℥ſs.

℞ Sal. Abſint. ℥ſs. Antimon. Diaphor. ʒj. Flor. Chamæm. ʒiiſs. f. Pul. pro viij. Doſibus.

Pul. Filipendulæ Comp. ℥ſs.

℞ Rad. Filipend. Sem. Aniſi ā ʒj. Teſt. Ovor. ʒij. f. omnium Pulv.

Pul. Gravidarum.

℞ Croc. Mart. aſtring. ℈ſs. Spicæ Nardi, Spec. de Hyacint. ā gr. v. m. f. Pulv.

Ad Uteri Laxitatem corrigendam; Sanguinis Profluvium prohibendum, & Abortum conſequenter præcavendum, optimè inſervit. Detur manè & veſperi, cum hauſtu Vini rubri Liſbonenſis.

Pulvis de Gutteta.

℞ Rad. Pæon. Sem. ejuſdem, Dictam. albi, Viſci Querc. ā ℥ſs. Sem. Atriplic. ʒij. Cran. Hum. ʒiij. Coral. rub. præp. Hyacint. præp. ā ʒiſs. Ungul. Alcis præp. ℥ſs. Moſch. ℈j. Fol. Auri ʒj. m. f. Pulv.

Pul. Hæmoptoici ℥iſs.

℞ Sem. Hyoſcy. Papav. albi ā ʒij. Ter. Sigil. Lap. Hæmatit. ā ʒj. Sacch. Roſ. ʒvj. m. f. Pulv.

Vires habet cum Electuario Boyleano communes; & exhiberi poteſt commodiſſimè ad ʒj. cum Lacte Aſinino bis in die.

Pul. contra Hæmorrhagiam ℈j.

℞ Croci Mart. aſtring. ℈ſs. Sang. Drac. gr. v. Alum. gr. iij. Sacch. Saturni gr. ij. m. f. Pulv.

Pul. Halosanthini ʒj.

℞ Sacch. alb. cryſtallini, Sperm. Ceti ā ℈ij. Ocul. Cancr. ʒſs. Sal. Volat. CC. gr. vj. Sal. Succini gr. iv. Laud. Lond. gr. iij. m. f. Pul. ſ. a. pro 2. Doſibus.
Pro Contuſis; & Puerperis.

Pul. ad Herniam.

℞ Rad. Sigil. Salom. Rad. Symph. maj. Sem. Aniſi ā ʒj. m. f. Pulv.
Effectum edit, quatenùs Flatus diſcutit, Tormina ſedat, & partes conſolidat. Infans capiat gr. xv. ter in die. Eximiè valet etiam adverſus tum Dolorem, tum Fluxum Hæmorrhoidalem. Adulti capiant ʒſs. ex hauſtu Decocti Millefol. aut Stypt. noſt.

Pul. Hibernicus.

℞ Tegul. Hibern. gr. xv. Sal. Sucini gr. iij. Sal. volat. CC. gr. ij. Ol. Nuc. Moſc. gut. j. m. f. Pulv.
Adverſus Pleuritidem Rheumatiſmum, Contuſionem, & quoſcunque Affectus, ubi Serum Sanguinis in gelatinam concreſcit.

Pul. Hyſterici ʒſs.

℞ Rad. Bryon. albæ ʒj. Rad. Pæoniæ flor albicanti ʒij. Caſtorei ℈j. Sal. Succini ℈j. Ol. Succini gut. iv. m. f. Pulv.
Non tantùm Spiritus irritat, & flagellat (quod ſuprà dicitur de Julapio Hyſterico) ſed & inſuper eos à copula heterogenea extricat, & depurat; Cerebrum ipſum firmat; totamque Syſtaſin Nervoſam roborat: atque ideò iſtiuſmodi Hiſtericis, quibus Cerebrum præcipuè affici videtur, & morbus in Epilepſiam tendere minatur, ſummo ſolet eſſe emolumento. Doſ. ʒſs.

Pulv. Incrassans.

℞ Rad. Althææ Gum. Arab. Sang. Drac. Glycyrrh. ā gr. v. m. f. Pulv.
Consulatur Decoctum incrassans.

Pul. Laccæ Comp. ℥vj.

℞ Croci Mart. astring. ℥iij. Gum. Laccæ ℥ij. Sang. Drac. ℥j. m. f. Pulv.
Insigni Stypticitate gaudet; & propterea contra quascunque Hæmorrhagias internas præscribitur: speciatim verò ob notabilem vim sistendi Urinam sanguineam, miris elogiis celebratur. Dos. ℥ss.

Pul. Laxans.

℞ Sennæ, & Crem. Tart. ā q. v. m. f. Pulv.
Pharmacum est benignissimum, alvum leniter & sine molestia subducens. Cremor Tartari enim optimum est Sennæ Correctorium. Dos. à ℥ss. ad ℈ij. vesperi.

Pulv. Majoranæ Comp. gr. xv.

℞ Herb. Majoranæ, Flor. Stæchad. ā gr. v. Nuc. Mosc. gr. iij. Sem. Sinap. gr. ij. Ol. Sassaph. gut. j. m. f. Pulv.
Cerebri Nervorumque meatus, laxè subsidentes, aperit; & Pituita obstructos reserat: Spiritus saburra onustos depurat, & torpidè stagnantes exsuscitat. Ideoque ad Affectus Soporosos, & Paralyticos, exoptatissimum est remedium, vesperi & manè exhibendum.

Pul. de Mastiche Comp. ℈ij.

℞ Mastich. Olib. Ter. Japon. Flor. Sulph. ā gr. v. Sacch. candi albi ℈j. m. f. Pulv.

Egregii

Egregii uſus eſt in Catarrho; & vires Elect. Maſtich. æmulatur. Detur hora 4. pomerid. & hora decubitus, cum hauſtu Decocti Cynogloſſi, vel Sancti.

Pulv. Millepedum Comp. ℈j.

℞ Millep. præp. gr. xij. Croci, gr. iij. Flor. Benzo. Salis Succini ā gr. ij. Zinzib. gr. j. Ol. Aniſi gut. j. m. f. Pulv.

Præſcriptum novi ad Aſthma, ſed inutiliter; forſan quia bulliens Sanguis & fervidi Pulmones frigidiora poſcebant. Attamen verò in Orthopnœa à frigida tenacique colluvie (Bronchia opplente) orta, efficax omninò eſt, & optatiſſimum remedium: Potentiſſimè enim Pituitam incidit, dimovet, expectorat. De his verò conſul. Decoct. & Elect. Expector.

Pulv. Montagnanæ.

℞ Membranæ internæ Stomachi Galli ℥ſs. Erinac. combuſti ʒvj. Herb. Agrimon. ʒij. m. f. Pulv.

Ad Urinæ incontinentiam in lecto detur ʒj. cum Vini hauſtulo.

Pulv. Myrrhæ Comp. ℈j.

℞ Myrrhæ, Sabinæ, Gran. Parad. ā gr. v. Croci gr. iij. Caſtor. gr. ij. Ol. Succini gut. j. m. f. Pulv.

Eſt inſtar Pil. Puerperarum, quas vide.

Pul. Nephriticus.

℞ Rad. Apii, Saxifrag. ā ʒij. Ocul. Cancr. præp. ʒj. Tart. Vitriolati, Lap. Prunel. ā ℈ij. Crem. Tart. ℈iv. Ol. Junip. gut. iv. m. f. Pulv.

Urinam ciet; Calculum pellit; Menſes movet &c. Doſis ā ℈j. ad ʒj. in Dec. Rad. Althææ.

Pulv. Nitrosi ℥vj.

℞ Lap. Prunel. ʒiſs. Cinnab. Antimon. ʒſs. Sacch. albi ℥ſs. m. f. Pul.

In Febribus præſcribitur, ad fervorem & ſitim temperandum; Urinamque ciendam. Doſ. ʒj. ex vehiculo grato.

Pulv. de Nuce Moſchata Comp. ℥iſs.

℞ Nuc. Moſch. ℥ſs. Cinnam. ʒij. Mac. Garyoph. Herb. Major. Betonicæ, Roriſmar. Flor. Lavend. ā ʒj. f. omn. Pulv.

Stomachum roborat; Pepſin juvat; Cerebrum confortat; & egregii uſus eſt ubicunque Caput ſympathetice malè patitur à Ventriculo. Sumatur ʒj. poſt paſtus; & veſperi immediatè ante ſomnum.

Pul. Ocul. Cancr. Comp. ʒij.

℞ Ocul. Cancr. ſubtil. lævigat. ʒj. Crem. Tart. ʒſs. Sal. Abſinth. Sal. Prunel. ā gr. xij. Sal. Succini gr. vj. m. f. Pul. in vj. Doſes dividendus, bis terve in die exhibendas.

Sanguinis & Viſcerum fermenta ferè deperdita reſtituit; Cruoris liquorem fundit; materiæ Febrilis ſecretionem promovet; & velut præcipitando, verſus Emunctoria deturbat.

Pulv. Odoriferi ℥iſs.

℞ Ligni Rhod. ℥ſs. Sant. citr. Flor. Roſ. Damaſc. Rad. Ireos Florent. ā ʒij. Rad. Angel. Hiſp. ℈iv. Mac. ʒſs. Balſ. Apoplect. ℈ſs. Ol. Garyoph. gut. vj. m. f. Pulv. craſſius. Ad Spiritus recreandos; & ad Delitias.

Pulv. Odori Damaſceni ℔ij. ℥v.

℞ Rad. Irid. Florent. ℔j. Cal. arom. Cyperi ā

℥iv.

℥iv. Majoranæ ℥j. Flor. Rof. Damafc. Nuc. Mofc. Garyoph. Styr Calam. Benzo . Labd. ā ℥ij. m. f. Pulv.

Pulv. Panchymagogi ℥ifs.

℞ Crem. Tart. ʒij. Sennæ ℥fs. Rhab. ʒiij. Scammon. ʒj. Maceris ʒij. f. omnium Pulv.
Hujus Pulveris è Pharmac. Leovard. tranfcripti Dofis fit ā ℈j. ad ʒj.

Pulv. Pavonius.

℞ Sterc. Pavon. gr. xv. Sal. Succini gr. v. Ol. Nuc. Mofc. gut. j. m. f. Pulv.
Specificè valet contra Vertiginem. Exhibeatur vefperi & manè cum hauftu Decocti Cephalici.

Pulv. Pectoralis ℈ij.

℞ Sulph. vivi, Rad. Irid. Florent. Glycyrrh. Sem. Anifi ā gr. v. Sacch. candi ℈j. m. f. Pulv. Viribus certat cum Julapio Pectorali.

Pulv. Peptici ℥ij.

℞ Sem. Coriand. ℥fs. Sem. Anifi, Fænic. dulc. ā ℈iv. Nuc. Mofch. ʒfs. Cinnam. Garyoph. ā ℈j. Pip. longi ℈fs. Sacch. albi ℥j. m. f. Pulv. pro 16. Dofibus.
Commodiffimè ufurpatur, quando poft Paftus adfuerint ægritudo, naufea, ructus, gravitas, tenfio, inflatio Ventriculi; item Genarum fuffufio, Segnities, Somnolentia, Capitis dolor, & cætera id genus Coctionis læfæ & malè peractæ figna. Aromatica enim corrigunt Pituitam mucaginofam in Ventriculo; eamque Sale volatili oleofo (plus minus acri) incidunt, attenuant; rugas Stomachi blandè detergunt; Caloremque nativum refufcitant; quibus factis, fponte redit Appetitus, & Digeftio. Sumendi modus

mihi frequentissimus est, ut super panem tostum Vino madefactum inspergatur, & statim à Prandio & Cœna comedatur.

Pulv. Peptici Tartarisati ℥iss.

℞ Crem. Tart. ʒiij. Sem. Anisi ʒij. Garyoph. ʒj. Sacch. Ros. ʒvj. m. f. Pulv. pro xij. Dosibus.

Pulv. Perlati ℥ij.

℞ Ocul. Cancr. ℥j. Coral. alb. Margarit. ā ℥ss. m. f. Pulv. super Porphyritim in subtilissimum pollinem lævigandus.

Usurpatur in Julapiis Perlatis.

Pulvis Pestilentialis.

℞ Antimon. Diaphoret. gr. xv. Sal. CC. gr. iij. Camph. gr. ij. m. f. Pulv.

Pul. Pleuriticus.

℞ Olib. ℈ss. Ocul. Cancr. Fl. Sulph. ā gr. v. m. f. Pul.

Pulv. Pæoniæ Comp. ℈j.

℞ Cran. Hum. Rad. Pæon. mar. ā gr. v. Cinnab. nativ. ℈ss. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. m.

E triplici Regno, scilicet Animali, Vegetabili, & Minerali, coactus hic Pulvis, adversùs Puerorum Affectus Convulsivos egregiam præstat opem.

Pulv. Puerorum.

℞ Ocul. Cancr. subtilissime lævigat. Sacch. candi albi, Calomel. ā gr. v. Resinæ Jalap. gr. viij. Ol. Anisi gut. j. Simul optimè conterantur.

Inter operandum, detur pulv. Ocul. Cancr. in Jusculo Avenacei, ad Tormina præçavenda.

Pulv.

Pulv. Puerperarum ℥ij.

℞ Borac. Ven. Sperm. Ceti ā ℈ij. Myrrh. ʒß. Croci ℈ß. m. f. Pulv. pro iv. Dosibus.

Pulv. Rhabarb. Comp. ℥j.

℞ Rhabarb. Crem. Tart. Sem. Anisi, Glycyrrh. ā ʒj. Sacch. candi albi ℥ß. m. f. Pulv.
Ad Flatus Hypochondriacos. Detur ℈j. bis terve in die.

Pul. Salini Majoris ℥j.

℞ Crem. Tart. ʒiß. Sal. Tart. Sal. Nitri, Sal. Armon. crudi, Sal. Succini, Sal. CC. ā ʒß. Test. Ovor. crud. & recens calcin. ā ʒij. Ol. Nuc. Mosch. gut. iv. m. f. Pulv. pro viij. xij. vel xvj. Dosibus.
Urinam potenter ciet.

Pul. Salini Minoris ʒiij.

℞ Sal. Absint. CC. ā ʒj. Sal. Succini gr. xxxvj. Camph. Croci ā gr. xij. Ol. Nuc. Mosch. gut. iij. m. f. Pulv. pro xij. Dosibus.
Usui est in Febribus Malignis.

Pulv. Salivam movens.

℞ Crystal. mineral. ʒiij. Sal. Succini ʒj. Sacch. Crystall. ℥ß. m. & divide in partes æquales No. xxiv.
Teneatur in ore dum dissolvatur; deinde cum Saliva expuatur.

Pulv. Sinapeos Comp. ʒvj.

℞ Sem. Sinap. Garyoph. ā gr. xv. Nuc. Mosch.

℥ij. Cinnam. Mac. ā ʒj. Herb. Major, Flor. Lavend, Sem, Fœnic. dulc. ā ℥ſs, m. f. Pulv. pro xij. Doſibus.

Et Ventriculo & Capiti bene facit. Detur poſt paſtus è pane toſto vinoſo.

Pul. Splanchnici ℈j.

℞ Cort. Fraxini ℈ſs. Rhab. gr. v. Spicæ Nardi, Croci ā gr. ij. Pip. longi gr. j. m. f. Pulv.
Viſcerum obſtructiones amovet, Fermenta depravata corrigit; Exploſiones ſpaſmodicas reprimit; languidam cibi Appetentiam exſuſcitat; Hypochondriorum dolorem & tenſionem alleviat.

Quemadmodùm Porrigo Lepra, &c, mineras habent in Glandulis cutaneis, atque, licèt externæ ſint, & Remediorum applicationi ſat pateant, nihilominus admodùm ſunt pertinaces, & curatu difficiles; ità pariter exiſtimare fas eſt, Affectionem Hypochondriacam mineras habere in Glandulis tùm Ventriculi, tùm interioris receſsus iuxta Arteriarum fines; inibique (ob fermentum aliquod vitioſum eructatum) Chylificationem depravare, & conturbationes ciere. Atque deinde, cùm interna ſit Affectio, & immediatarum applicationum omninò incapax, nil mirum ſi pertinaciſſima ſit, & ferè immedicabilis.

Aſſumatur Doſis manè & quarta pomerid. quotidiè per aliquot ſeptimanas ex hauſtu Vini albi.

Pulv. Sternutatorius.

℞ Rad. Irid. Florent. ℈j. Helleb albi ℈ſs. Ol. Nuc. Moſc. gut. j. m. f. Pulv. Cui addi poteſt Vitriolum alb. ad gr. v.

Sternutatoria Cerebrum purgant, irritando Spiritus nidulantes in Nervis, quorum extremitates Naribus diſſeminantur; Spiritus enim commoti ſpaſmos & motus tumultuoſos ineunt; atque ità humores viſcoſos, anteà impactos, è locis ſuis excutiunt, & per Infundibulum, & Glandulam Pituitariam, è Cerebro

in

in Venas eliminant. Pus verò & putrilago, quæ à Naribus per ſternutationem ejiciuntur, è glandulis tantum & vicinis partibus eliciuntur.

In Rheumaticis Oculorum Affectibus, ſine multo rubore & dolore, non eſt cur Errhina prohibeantur. Sternutatoria verò, niſi patiens ſit junior, Oculi firmi, malum adhuc recens, Defluxio mitis, & Inflammatio nulla, peſſimè audiunt, & omninò vitanda ſunt.

Sternutatoria fortiora manifeſtè Aures lædunt Vvedel. de Medic. fac. p. 88.

Pul. Stomachici ℈viij.

℞ Rad. Angel. Hiſp. Herb. Ment. Cinnam. ā ℈j. Mac. gr. xij. Fl. Balauſt. Piper. longi ā gr. iv Ol. Abſint. gut. j. Sacch. albi ℈iv. m. f. Pulv. pro 4. Doſibus.

Calefacit, confortat, coroborat, &c. inſtar Elect. Stomachici.

Pulv. Stomachicus Amarus.

℞ Rad. Serp. Virgin. Zedoar. Gent. Enulæ ā gr. v. Ol. Nuc. Moſch. gut. j. m. f. Pulv.

Calefacit, roborat, detergit: & egregium juvamen afferre ſolet, quando propter aſſiduas compotationes, fibræ ſtomachi nimium dilutæ debilitantur, & villæ ejus putrilagine viſcoſa illitæ aggravantur; exindeque cibi faſtidium, & vomitiones matutinæ ſuboriuntur. Detur manè quotidiè cnm hauſtu Decocti Amari.

Pulv. ad Strumas.

℞ Sem. Erucæ, Oſſium Gallinæ in clibano ſiccat. ā q. v. m. f. Pulv.

Empiricum hoc remedium numquàm ipſe quidèm præſcripſi; ſed quià quandam novi, cui certiſſimè multum opis attulit, aliis non ſuadere, ſed communicare volui. Sumpſit illa quantum è cuſpide cultelli capi poteſt, bis in die, per longum tempus.

Etmullerus præcipit Medicamenta contra Strumas exhiberi præcipuè circa Lunæ decrementa.

1 Pul. Styptici ℥ſs.

℞ Troch. de Terra Lemn. Boli ā ʒj. Lap. Hæmatit. Sang. Drac. Maſtich. Gum. Arab. ā ℥ſs. m. f. Pul. Ad internas Hemorrhagias.

2 Pul. Styptici ℥ſs.

℞ Croci Mart. Aſtring. Sem. Papav. albi, Hyoſcy. ā ʒj. & gr. xij. Sacch. Saturni gr. xxiv. m. f. Pulv. pro viij. Doſibus.

Pul. Tartari Comp.

℞ Crem. Tart. ʒv. Flor. Balauſt. ʒj. Sp. Vitrioli gut. vj. m. f. Pulv.

Bilioſos humores in Ventriculum ſuffuſos corrigit; Acidum naturale reſtituit; & tonum laxatum firmat: atque ideò probati uſus eſt quandò colluvies amaricans Nauſeam, Inappetentiam, Bradypepſiam, Vomitum, aut Diarrhœam intulit.

Riverius (capite de Concoctione læſa) ſingularem refert hiſtoriam de ſe ipſo, quòd Alvi fluxum per 4. menſes paſſus, tandèm intra paucos dies uſu Aceti integrè liberatus erat. Ille quidem Pituitam, & Melancholiam cauſatur, deceptus (uti opinor) à Dejectionibus, quæ (ob humorum acredinem, ramenta Inteſtinorum abradentem) pituitoſa ſpecie ſpectabantur; cùm re vera ad Bilem acerrimam, copioſiùs ſuffuſam, totum malum fuit rectiùs referendum.

Pulv. è duplici Tartaro ʒij.

℞ Crem. Tart. ℈ij. Sal. Tart. ℈j. Ol. Junip. gut. iij. Sacch. alb. ʒj. m. f. Pulv. pro iij. Doſibus.

Ad Febres intermittentes profligandas; & ad Urinam ciendam.

Pulv.

Pulv. Theriachalis ℥v.

℞ Rad. Tormentil. ℥ij. Angel. Hisp. Contray. Serp. Virg. Zedoar. Spicæ Nardi, Croci, ā ℈j. Mac. ʒss. Camph. Opii ā gr. xv. m. f. Pulv.

Per Malignitatem (inquit Etmullerus) nil aliud concipere possumus, quàm summam Acrimoniam, etiàm in minimis interdùm efficacissimam; Nervosis partibus sensilissimam, & summam præternaturalem impressionem; Humoribus verò in singulari textura sua Mutationem Putredinalem inferentem. De Alexipharmacorum Operandi ratione vide Dec. Sacrum.

Vires æmulatur Theriacæ. ℈j. continet Opii gr. j.

Pulv. Tilingii ℥vij.

℞ Crystal. Tart. Lap. Percar. Ocul. Cancr. ā ℥j. Sal. Succini ʒss. Sacch. albi ℥iiiss. m. f. Pulv. addendo Ol. Anisi gut. v.

Pulvis hic (ut loquitur Tillingius) Nephriticos ocularitèr juvat; Tartarum enim, & Lapidem Renum & Vesicæ, cæterorumque membrorum, frangit, & mirabilitèr expellit.

Dos. ā ʒss. ad ʒj.

Pulv. Viperarum Comp. ℈j.

℞ Trochisc. Viperar. gr. xv. Salis Succini gr. iij. Croci gr. ij. m. f. Pulv.

Arcanum magnum habetur adversùs Icterum.

Pulv. Uvularis ʒss.

℞ Terr. Japon. Flor. Balaust. ā ℈ss. Alum. Pip. longi ā gr. v. m. f. Pulv.

Vide Gargar. pro Uvula. Modus usurpandi est, ut Lingua speculo oris depressa, Pulvis, (ope fistulæ) insuffletur Uvulæ; & operatio pro re nata repetatur.

Rob Acaciæ.

℞ Fruct. Prunellorum ſylveſtrium nondùm perfectè maturorum, q. v. Macerentur in aqua ad molliтiem: trajiciatur pulpa per cribrum; factaque ſuperfluæ humiditatis evaporatione, additoque Sacchari medio Pondere; coq. in conſiſtentiam debitam.

Inter potentiſſima Aſtringentia locum (non infimum) tenère, jure merito debet.

Sacchari Nitrati ℥iv.

℞ Sal. Prunel. ℥j. Sacch. alb. ℥iij. m. f. Pulv.

Saccharum Perlatum noſtrum.

℞ Sacch. candi albi ℥iij. Margar. præp. ℥j. m. f. Pulv.

Hujus uſus eſt ad Julapia Perlata minimoperè paranda ad hunc modum, ℞ Aq. quarumvis ℥xij. Sacch. Perl. noſt. ℥ſs. m.

Saccharum Antiſcorbuticum.

℞ Succi Cochlear. expreſſi q. ſ. Servetur in vaſe clauſo ad ſeceſſum fæcum; hic Succus imbuatur Saccharo ſuper lapidem marmoreum poſito; lenitèr exſiccetur; & iterum imbuatur; & hoc aliquotiès, ſemper leniſſimè exſiccando. Sic habebis Viride Saccharum, aſſervandum in phiola anguſti colli, quod irroretur ſæpe cum Spiritu & Oleo deſtillato Cochleariæ: ſic habetur Magiſterium egregium.

Pro Doſi quàntum capiat cuſpis cultelli in vino diſſolvitur: Inde fit Hauſtus gratiſſimus Antiſcorbuticus.

Hoc modo cum Abſinthio quoque; & aliis, procedendum eſt. Etmuller Vol. 1. p. 1003.

Saccul. Aromatic. ℥j.

℞ Cinnam. Nuc. Moſc. ā ʒij. Mac. Garyoph. Sem.

Sem. Carui, Fænic. d. ā ʒj. f. Pul. craſſus pro Sacculo rotundo. His addi poſſunt Menth. ſicc. Mij. Abſint. ſicc. Mſs.

Vino Canarino vel Rubro aſperſus & calefactus, Ventriculo applicetur; ad Calorem naturalem reſuſcitandum; Appetitum & Digeſtionem juvandum; Vomitumque ſedandum.

Saccul. de Cymino ℥v.

℞ Sem. Cymini, Sem. Mil. ſol. ā ℥ij. Salis ℥j. f. Pulv. craſſus pro Sacculo, cum quo calido affricetur Caput.

Ad Catarrhum, Amygdalarum Tumorem, Uvulæ Relaxationem, & Gulæ Inflammationem, uſui eſt.

Præter Serum intra Cranium, aliud præterea in externis partibus Capitis Excrementum colligitur; maximeque ſub cute Verticis, quò Venarum per Faciem & Tempora in Caput irrepentium extrema deſinunt. Quoties enim hæ vel Sero, vel Humore multo turgent, alimenti reliquias & ſupervacua ſub cute affundunt, quæ præ cutis craſſitie atque denſitate vaporare vix queunt. Horum coaugmentatione tantus interdum cumulus fit, ut Tumor mollis promineat, cutem condenſans, eamque à Calva plurimum disjungens.

Hic certè fons, hic fomes eſt omnis externæ Deſtillationis, quem miror neminem omnium Veterum animadvertiſſe.

Hinc in externas corporis Partes fertur Deſtillatio, in Oculos, in Maxillas, in Dentes, in Cervicem, in Scapulas, in Brachia, in Latera, in Dorſum, & Lumbos, in Coxendicem, in Crura, in omnes denique Articulos; eaque omnis ferè externi Doloris cauſa eſſe deprehenditur. Hæc Fernelius.

Sacculus Lateralis.

℞ Bac. Lauri, Sem. Cymini, Fœnugr. Flor. Chamæm. ā Mj. Furfur. Sal. ā Mij. f. Sacculi duo.

Ad Lateris Dolorem externum, calefiant, & alter-

natim applicentur. Ubi verò adest Sanguinis sputum, ab externis calidis cavendum est.

Saccul. Stomachic. ℥ij.

℞ Herb. sicc. Menthæ ℥ss. Absint. Thymi, Flor. Ros. rub. ā ℥ij. Balaust. Rad. Angel. Hisp. Sem. Carui, Nuc. Mosc. Mac. Garyoph. ā ℨj. Pulv. crass. pro Sacc.

Iisdem usibus inservit ac Fot. Stomach. Vino rubro austero immersus calidissimè adhibeatur.

Sacculus ad Uvulæ Relaxationem.

℞ Sem. Cymini ℥ij. Rad. Irid. Pip. longi, ā ℥ss. f. Pulv. crassus, Sacculo indendus, & super Caput applicandus. Vide Linim. Cephal.

Scuti Cardiac. ℥iss.

℞ Rad. Angel. Hisp. Calami arom. ā ℥ss. Lig. Sant. citr. Flor. Lavend. Croci, Sem. Carui, Garyoph. Mac. Benzo. Styr. Calam. ā ℨss. f. omnium Pulvis crassiusculus, carpto gossypio excipiendus, quocum & panno sericeo rubro interpuncto fiat Sacculus, qui Collo appensus gestetur supra regionem Cordis.

Scut. Pectoral. ℥iss.

℞ Lig. Sant. citr. Rad. Irid. Florent. Calami arom. ā ℨij. Fl. Lavend. Sem. Coriand. Nuc. Mosch. Mac. Benzo. Styr. Calam. an. ℨj. Ol. Anisi, Ol. Garyoph. ā gut. iij. f. Pulvis crassus.

2 *Scut. Stomachic.* ℥iss.

℞ Rad. Angel. Hisp. Cal. arom. ā ℨiss. Herb. sicc. Ment. Absint. ā ℨij. Sem. Coriand. Carui ā ℨj. Styr. Calam. Benzo. Cinnam. Nuc. Mosch. Macis, Garyoph. ā ℨss. f. Pul. crass.

℞ Scut. Stomach. ℥x.

℞ Rad. Ireos Flor. Cal. Arom. ā ʒij. Cubeb. Nuc. Mosc. Mac. Garyoph. Styr. Cal. Benzo. ā ʒj. Ol. Carui, Ment. Rhod. ā gut. ij. Absint. gut. j. f. Pulv. crassus.

Seri Deoppillantis Cong. ij.

℞ Rad. Polypod. Oxylap. ā. ℥iv. Herb. Hepat. Agrim. Cichor. Summit. Lupulor. ā Mij. Succi Fumar. ℔j. Sennæ ℥j. Tamarind. ℥ij. Seri Lact. Cong. iiſs. Coq. ad ij. & ritè depuretur.

Serum Diæteticum.

℞ Seri Lactis ope Coaguli Vitulini ſeparati ℔iv. Succi Limon. ℥j. Succi Pomor. acido, dulc. recens expreſſ. ℥iv. Sacch. alb. ℥ij. m. & clarific. cum Album. Ovor. No. ij.

Medicamentum eſt jucundiſſimum, & excellentiſſimum ad Effectus ab atra Bile aut Sero muriatico ſubortos. Ventriculum, Parteſque Nutritioni dicatas nimiùm æſtuantes, aut inflammatas, humectat, & refrigerat.

Doſis ſit ℔j. quotidie manè per menſem integrum.

Non debet major pro vice parari quantitas quàm quæ ſufficiat tribus diebus: Nimis diu namque aſſervatum ſitum & acedinem contrahet.

Serum Lujulatum.

℞ Lact. ℔ij. Cerevis. tenuis ℔j. Vini albi ℔ſs. f. Serum poſſeticum, cui incoque Herb. Lujul. Mij. Col.

In Febribus ardentibus, non tantùm bilioſos acres humores, Ventriculum miſerè torrentes, ſitimque intolerandam cum languore acerbo excitantes, optimè diluit, & attemperat; ſed etiam Sanguinem fer-

ferventem refrigerat; bullientem reprimit; crasse contextum liquat; & recrementa adusta per urinam exterminat. Bibatur affatim ad libitum.

Serum Purgans Hystericum.

℞ Rad. Bryon. albæ ℥j. Sennæ, Agar. ā ℥ſs. Infunde leni tepore per noctem in Seri Lact. ℔iſs. manè coq. ad ℔j. ſub finem addendo Sem. Carui ℥ſs. Mannæ ℥ij. Col. diſſol. Syr. de Artemiſ. ℥ij. m. pro iv. Doſibus.

Serum Scorbuticum.

℞ Cocheal. Plantag. ā Mij. Becab. Fumar. Naſturt. aq. Acetoſæ ā Mj. Contuſ. adde Seri Lact. ℔ij. Liquor expreſſus coquendo depuretur.

Serum Spleneticum.

℞ Seri Lact. ℔iij. Epith. ℥ij. Rad. Helleb. nig. ʒiſs. Mellis ℥ij. Infunde xij. horas, deinde coq. ad ℔ij. Col. adde Aq. Cinnam. ℥ij. m.
Doſ. ℥vj. bis in die.

Serum Tamarindinatum.

℞ Tamarind. ℥ij. Affuſis cochlearibus aliquot Lactis, agitetur in mortario donec emolleſcat: dein injiciatur in Lactis bullientis ℔ij. & ſeparetur (per colaturam) coagulum.

Aliquantò acidius eſt, quàm illud Lujulatum: ideoque potentiùs ſitim tollit; ſed quia minori quantitate ſumi debet, non tam efficaciter Sanguinem diluit. Porro prius illud magis eſt ex uſu, ſi metuatur Diarrhœa; uti hoc, ſi alvus ſit nimis occluſa. Propinentur ℥iv. ter vel quater in die.

Sinapiſmus.

℞ Medullæ Panis albi ℥ij. Farinæ Sem. Sinap. ℥j.

Ol.

Ol. Garyoph. gut. xxxij. Aceti ℥iij. Mellis q. s. m. f. Catapl.

Hodiè ob frequentem Epispasticorum usum, Sinapismi in desuetudinem ferè abierunt; sed (si quid ego judicem) immeritò; siquidem

1. Advocant Spiritus & Humores ad Partem vacillantem; illiusque tonum restituunt; atque adeò in Paralysi, Atrophia, Gangræna &c. magnoperè prosunt.

2. Attrahunt ex alto ad superficiem: ideoque in Doloribus Ischiaticis, altè jactis, Tumoribus Pestilentialibus, &c. ex usu sunt.

3. Revellunt à parte affecta; atque hoc nomine, Dolore Capitis, Dentium, Oculorum, affectis; item Hystericè & Convulsivè membro aliquo particulari laborantibus, subsidio sunt. Et (quod nonnihil est) quotiescunque Arthritis, Metastasi facta, ἀθρόως & periculosè in Caput, aut Ventriculum irruit, Sinapismi Pedibus applicati, ad illos eam fortiter (si quid aliud) revocare possunt.

Ab applicato Sinapismo pars est sæpè inspicienda; namque non tamdiu super partem relinquendus erit, dum Tumorem, Dolorem vehementem, aut Vesicas excitet; sed solummodò donec pars digito pressa non albescat; sed rubicunda permaneat.

Smegma Cephalicum.

℞ Sapon. Venet. ras. ℥ij. Ol. Rorism. Lavend. Nuc. Mosch. ā gut. xvj. Ol. Garyoph. Orig. ā gut. viij. Aquæ parum; strenuè diuque contundantur in Mortario marmoreo; & formentur Pilæ ad Caput lavandum manè quotidiè.

Spiritus Antiscorbuticus.

℞ Cort. Guaiaci ℥vij. Cort. Aurant. ℥v. Bac. Junip. ℔j. Sem. Dauci vulg. ℥vj. Sacchari ℔vj. Aq. com. ℔L. Fæcum Cerevisiæ q. s. Fermententur simul 12. dies, postmodum adde Sem. 4. Calid. major ā ℥j.

ā ℥j. deinde peracta fere fermentatione, adjice Herb. Cochlear. Mxij. Becab. Miij. Nasturt. aq. & Indici ā Miv. Rad. Raph. Rust. ℥ij. Lig. Sassafr. ℥iij. Postea fiat Destillatio, & Rectificatio s. a.

In Scorbuto frigido convenit. Acidum infringit; Flatus discutit, &c. Dosis à ℈j. ad ʒj. in vehiculo.

Spiritus Carui Comp.

℞ Spir. Vini Gal. ℔ij. Sem. Carui candefact. ℔ss. Spec. Arom. Ros. Lætif. Galeni ā ℈ij. Infunde 14. dies. Col. adde Mosch. & Ambr. gris. (in nod. lig.) ā gr. ij. Aq. Naphæ ℥iv. denique admisce Fol. Auri q. v.

Spiritus Vini Camphoratus.

℞ Spir. Vini rect. ℔j. Camph. (cum parum ejusdem Spiritus super porphyritim tritæ) ℥iss. Stent in digestione lenissima, donec Camphora tota sit soluta, & cum Spiritu exactè unita.

Quidam addunt Spiritum Salis Armoniaci.

In Febribus Malignis cum Vigiliis, Delirio, Convulsionibus, Camphora Spiritus debitè & ordinatè expandere, eosque ad blandam quietem disponere, creditur. Diaphoresin & Diuresin promovet. In Furore Uterino, Gonorrhœa, & Urinæ ardore passim præscribitur.

Externè valet in Colera, Illiaca passione, Colica: in Inflammatione, Erysipelate, Ambustione, Gangræna, Odontalgia, Faciei Maculis, & Articulorum Doloribus.

Succus Attemperans.

℞ Herb. Tarax. q. s. In massam contus. pon. in olla fictili vitreata cum operculo, quæ clibano (post panes extractos (indita stet 6. horas; dein massa in colum effusa, liquor clarus effluat.

Quibus contingit Ventriculum habere frigidum, imbe-

imbecillem, cruditatibus & ructibus obnoxium; ii omnes à succis crudis abstinere debent: ideoque talibus convenientissima Succorum parandi ratio est, ut in clibano coquantur.

Hoc simplex medicamentnm Sanguinem & Humores diluit; eorumque acrimoniam corrigit: Scorbuto calido imprimis idoneum est; & Affectibus Cutaneis egregiè medetur. Bibantur ℥iv. vel vj. tèr, vel sæpiùs, in die.

Succus Cochleariæ Vinosus.

℞ Fol. Coclear. hort. sub sereno cœlo collect. q. v. Succo è contusis expresso dolium iv. Congiorum impleatur; floribus Cerevisiæ cochl. ij. impositis, per duos dies fermentare sinatur: deinde vas occlusum in cella vinaria per sex menses collocetur: tunc liquor clarus, ac instar Vini Hispanici flavescens, in Utres exhauriatur; ac usui servetur, Per plures annos incorruptus perdurat inquit Vvillis.

Ad Affectus Scorbuticos à Sanguinis ranciditate ortos, Paralysin, Hydropem, Vagosque Dolores, propin. ℥iij. vel ℥iv. bis in die.

Succus Hæmorrhoidalis.

℞ Succi Millefol. depur. ℔j. Sacch. albi ℥ij. m.
Si ex virium prostratione, squalenti corporis habitu, & colore ad citrinum vergente, certò cognoscatur, Hæmorrhoidum fluxum esse immodicum; & moderari debere, hoc parabile Stypticum (debitis aliis non omissis) in subsidium venire potest: atque magni cujusdam Medici magnum fuit Secretum. Dos. ℥iij. bis in die. River. ait Decoct. Millefolii in potu ordinario per triduum exhibitum, Hæmorrh. dolorem felicitèr discutere.

Succus Hydropicus.

℞ Fol. Plantag. virentium Miv. Hepaticæ, Be-

cabungæ ā Mij. Simul contusis affunde Aq. Raph. comp. tenuis ℔ſs. f. expreſ. fortis.

Cl. Vvillis aſſerit, ſe ſæpè cum ſucceſſu præſcripſiſſe ℥iij. ter in die.

Succi pro uſu Medico aſſervantur tribus imprimis modis.

1. Affuſo Oleo Olivarum, mediante quo à mucore per tempus præſervantur.

2. Poſt aliqualem Phlegmatis exhalationem, & deſpumationem, & ad quartæ partis (coquendo) conſumptionem, addendo Succi ℔j. Spir. Vini ℥ij. vel ℥iij.

3. Per reſidentiam ſpontaneam depurati Succi immittantur vaſis halitu Sulphureo conditis. Nimirùm tæda Sulphurea incenſa immittatur vaſi; ita nebula alba totam lagenam implebit. Hoc tamdiu fiat, donec à fumo Sulphuris extinguatur; inde claudatur. Ita per longum tempus Succi commodè conſervari poſſint. Hic modus omnium optimus eſt.

Succorum Scorbuticorum ℔vj.

℞ Suc. Plant. Becab. Naſt. aq. Dent. Leon. ā ℔j. Acetoſæ, Limon. Vini albi ā ℔ſs. Stent in frigido ad ſubſidentiam: liquori limpido per Incerniculum decantato adde Aq. Raph. comp. Ap. Lumbric. Magiſtr. Sacch. albi ā ℥iv. Sp. Cochl. ʒvj. m.

Herbarum Succi Sanguinem ſalſum, aſperum, torridum, irritabilem, egregiè diluunt, edulcorant, purificant, emolliunt; Recrementa Salina & Bilioſa per Urinam amandant; Hypochondria valdè æſtuantia refrigerio perfundunt; Habitum Corporis arefactum, & ſtrigoſum, molli humore reficiunt: Atque (me judice) in Antiſcorbuticorum familia facilè primas obtinent; eoque magis quòd nulla coctione, aliove artificio nequam detorti, in Sanguinem naturali indole & integra virtute transferuntur.

Vere autem magis ſunt proficui, quàm aliis anni temporibus; idque non tantum quia tunc Natura in corporibus humanis ζύμωσιν & renovationem ſanguinis

nis ex ſe inſtituens, facili negotio poteſt adjuvari; ſed & inſuper quia Succi ipſi ſunt revera longè efficaciores; uti obſervat Sim. Paulli, inquiens; Quod Verno tempore Scorbuticæ Herbæ maximè ſeſe ſale volatili commendant; veluti δοκιμασια eſt, quod ubi Eſſentiam, Tincturamve ex iis ſub finem Aprilis, aut initium Maji, præparemus; ea inſtar Vini Chii aut Malvatici rubeſcat; aliis anni temporibus non item. Propin. ℥iv. manè & 4. pomerid.

Suffitus ad Ani procidentiam.

℞ Thuris Maſc. Succini Garyoph. ā ʒſs. Flor. Roſ. rub. Balauſt. ā ʒij. f. Pulv. craſſus, cujus accenſi fumus per ſellam perforatam accipiatur.

Ita uſus & conſuetudo voluerunt; quoad me vero, vix animum adduxi, ut credam Fumum Balauſtiorum, aliorumve quorumvis Aſtringentium Vegetabilium, vim Aſtringentem retinere poſſe.

1 *Suff. ad Catarrhum* ℥ſs.

℞ Olib. Succini, Benz. Styr. Calam. Gum. Guaiaci, Balſ. Tolut. ā ℈ij. f. Pul. craſſus.

Si Catarrhus induxerit Aſthma, vitentur Suffitus, ob Suffocationis periculum.

2 *Suffit. ad Catarrhum* ℥j.

℞ Gum. Guaiaci, G. Junip. Maſtic. Benzo. Myrrhæ, Auripigmenti ā ʒj. Balſ. Peruv. gut. xvj. Garyoph. ʒij. m. f. Pulv. craſſus pro Suffumigio Capitis.

Suff. Odoriferus.

℞ Benz. ℥j. Styr. calam. ℥ſs. Labdani ʒij. Moſch. Ambr. griſ. ā gr. iſs. Mucilag. Gum. Tragac. q. ſ. f. Trochiſci, ex quibus pro libitu, additis ſolummodò Carbonibus Salicis, Candelæ Odoriferæ formari poſſunt.

Nonnulla (inquit Zwelferus) ſunt per ſe ſatis odorata, quæ carbonibus vivis inſperſa tamen Fætorem penè ſpirant: ita Cinnamomum, Garyophylli, Sem. Coriandri, Sem. Nigellæ, Roſæ, imò & Moſchus ipſe, ſi vivis carbonibus immiſſus citò comburatur, malè olere ſolet.

Suffitus Phthiſicus.

℞ Cort. Piſtach. Myrrhæ, Succini ā ʒij. Sulph. vivi, Auripigmenti ā ʒj. f. Pulv. craſſus, cujus, in prunas candentes conjecti, fumus, ope infundibuli inverſi, in Pulmones inſpiretur.

Dùm extraneis ſuccis perfunduntur & replentur Pulmonum parenchymata; Suffitus fortiores neutiquam uſurpandi: leniorum verò uſus, eo tempore, non prætermittendus, inquit Bonnet.

Suffitus non ſtatim ab eroſo vaſculo, aut Viſceris parenchymate, ſubmoveantur; ſed poſt dies 14. ad minimum, à ſedata Hæmoptyſi, inquit idem.

Suffituum & Vaporationum adminiſtrationes interdum (inquit Vvillis) in Phtiſi nondum deplorata, plus quàm alia quævis remedia prodeſſe ſolent; quatenùs nempè Pulmonem ipſum attingunt; adeoque affectione immediata, expurgant, exſiccant, à putredine vendicant, corroborant; ejuſque ductus aperiunt.

Suffitus ad Teneſmum.

℞ Capit. Papav. albi ʒſs. Herb. Verbaſci Mſs. Flor. Roſ. rub. Balauſt. Thuris ā ʒſs. Maſtich. ʒj. f. Pulv. craſſiuſculus, cujus in prunas conjecti fumus excipiatur per Cathedram perforatam.

Suffitus ad Uteri Prolapſum.

℞ Scarabæor. ʒiij. Pellicul. Anguill. minutim conciſ. ʒj. f. Pulv.

Opinio communis de Procidentia Uteri falſa eſt; revera enim hic affectus nihil aliud eſt quàm, 1. vel

Vagina Uteri tota nimis relaxata ; aut extensa foras propendens : vel 2. Membrana Vaginæ adeo relaxata, exesa, aut erosa, ut extra Vulvæ Labia repræsentet corpus amplum rotundum, angusto collo annexum ; quod Collum ulteriùs intra Sinum pudoris se abscondit.

Suppositoria.

℞ Mellis ad consistentiam justam, (id est, usque eo dum digitos amplius non inquinet) Sal. communis, (vel Gemmæ) Pul. Aloes (vel Hieræ pic.) ā q. s. f. Suppositoria duo.

Suppositoria & Clysteres Motum Peristalticum Intestinorum, sursum vergentem, deorsum proliciunt ; unaque opera efficiunt, ut minus arctè Ventriculi fibræ circulares constringantur.

Non semel observavi in vivorum sectione, (& in Fæmina cui (ab annis) Intestini portio extra Abdomen nuda propendebat) Intestinorum motum sursum, deorsumque tendisse, prout vel in parte superna, vel inferna etiam, leviculè illa pupugi stylo citra vulneris inflictionem.

Vvepfer. de Cicuta aq. 325.

Syrupus Albus.

℞ Aq. font. puriss. ℔ij. Sacch. alb. probè depurati ℔iij. Coque (diligenter despumando) ad debitam consistentiam.

Syrupum hunc simplicem in Officina semper asservandum jubeo : idque non propter medicamentosam aliquam ejus qualitatem ; sed partim (quia vilis est pretii) ut cùm eo Formulas componerem ; sc. Electuarium de Cortice, Mist. Junip. Mass. Pilul. & sexcenta alia ejusmodi, ubi nil de Syrupo vellem præter Consistentiam, aut Edulcorationem.

Et partim ut Medicamenti colorem præservarem ; ideoque cum illo Emulsionem Balsamicam paro :

atque ut alios proferam casus. Si quando Spiritum cc. aut Sp. * alicui Julapio immiscendum præscriberem; cùm Syrupus Garyophyllorum turpitèr nigrum, Violarum viridem, Fl. Paralyseos fuscum, liquorem redderet; hic, è contrà, Syrupus nullum colorem ingratum inducet, aut Medicamenti faciem immutabit.

Aliqui volunt, ut inter coquendos Syrupos, dum bulliunt, parum Mellis addatur: ità siquidem, optimè despumabuntur; durabilem consistentiam tuebuntur; & à Sacchari coagulatione præservabuntur.

Syr. de Allio.

℞ Radac. Allii (pellicul. denudat. & in taleolas incis.) Sem. Anisi contus. ā ℥ss. Rad. Enulæ ʒiij. Glycyrrh. ʒij. Spir. Vini Gall. ℔iss. Digere clausè, & calidè, 2 vel 3 dies. Colaturam claram & ferventem inde disculo argenteo: adde Sacchari albiss. ℔iss. Vase prunis ardentibus superposito, liquorem flamma admota accende; & dum efflagrat, agita radicula. Tandèm trajice per colum laneum Vvalicum.

Vvillisianus est: sæpè paratum curavi: & utilem deprehendi. De Allii verò viribus consule Lohoch de Allio.

Syr. de Ammoniaco Simplex.

℞ Gum. Ammon. (super ignem in Aq. font. ℥j. solut. & col.) ℥ss. Syr. Alb. ℥ix. Sensim & s. a. commisceantur.

Validissimè incidit, attenuat, detergit, expurgatque Pulmones; Strenuè confert inveteratis Affectibus, crassæ lentæque pituitæ ortum debentibus. Tussi laboriosæ, Empyemati, quinetiàm Peripneumoniæ, & Pleuritidi iam inclinatæ occurrit. In Asthmate verò specificè opem ferre perhibetur.

Syrupus Asthmaticus.

℞ Flor. Digital. (menſe Maio collect. & non ſiccat.) No. 200. (vel ℥ij.) Aq. Hyſſopi, Puleg. ā ℔ſs. f. Infuſ. calida & clauſa hor. j. Col. adde Glycyrrh. ℥ſs. Rad. Enulæ Camp. Sem. Aniſi ā ʒj. Agar. (nodulo ligati) ʒij. f. denuo infuſio calida hor. j. Col. ejus ℥xj. diſſolve Sacch. alb. ℥xviij. & in col. ſine ſaccharo aſſervatæ ℥j. diſſolve Gum. Ammon. ℥ſs. Denique utraſque colaturas miſce, & adde Tinct. Benzo. ʒiij. m.

Doſ. cochl. j.

Syr. Balſamicus.

℞ Balſ. Tolut. ʒvj. Coq. (non deſpumando) in Aq. font. ℥xx. ad ℥xij. tunc adjice Sacch. depuratiſſimi ℔j. & ſine ulteriori coctione f. Syrupus, qui cum refrixerit, coletur.

Syr. Boyleanus.

℞ Rad. Symph. maj. ℥vj. Herb. Plantag. Mxij. Contuſis exprimatur ſuccus, cui adde Sacch. pondus æquale, & f. Syr. ſ. a.

Hoſpitem in Medicina eum eſſe oportet, cui non innoteſcit quàm fortiter hic Syrupus Hæmoptoicis ſubvenire ſolet.

Syrupus Chalybeatus.

℞ Vini albi ℔iſs. Limat. Chalyb. ℥iſs. Tart. alb. pulv. ʒvj. Cinnam. Nuc. Moſ. ā ʒiſs. Mac. Garyoph. ā ʒſs. Infunde calidè & clausè in vaſe valdè capaci (alitèr diſſiliet) 4 dies. Col. clare ℔j. adde Sacch. albi ℔j. f. Syr. ſ. a.

Ferrum (ſecundùm Lemery) ad uſus Medicinales longè præſtat Chalybi; quia facilius in corpore diſſolvitur, & copioſiùs Virtutem exſerit.

Syr. è Chalybis Sale.

℞ Aq. Cichor. ℥viij. Sal. Chalyb. pulv. ʒij. Dissolve super ignem; dein repone per biduum, ut præcipitetur Crocus: liquori claro effuso adde Sacch. alb. ℥viij. Ol. Cinnam. & Nuc. Mosc. ā gut. ij. f. Syr. s. a.

Solutio Salis Chalybis in Aqua facta, Lacti affusa, illud minimè coagulat. Ideoque Sal istud, licèt cum Oleo Vitrioli (acido acidissimo) paretur, nullam tamen in se continet Aciditatem; quod satis notabile.

Syr. è Chalyb. Sale Histericus.

℞ Asæ fæt. ʒiiss. dissolve in Mortario sine calore in Aq. Hyster. ℥j. Col. adde Syr. è Chalybis Sale ℥xj. m. s. a.

Syr. è Synoglosso.

℞ Succ. Herb. Cynogl. ℔iss. Coquendo purgetur dum inclarescat: & cum Sacchari albi ℔iss. f. Syrupus.

Populus Medicorum uno ore vim Soporiferam attribuit Cynoglosso: Ipse verò hunc Syrupum licèt millies in usum duxerim, nullam tamen ejusmodi ejus virtutem adhuc observare potui. Nihilominus egregium eum agnovi, nullique cedentem, ad Defluxiones calidas, acres, tenues, Catarrhosas; Tussimque indè oriundam.

Syr. Diagridii.

℞ Diagryd. pulv. ʒvj. Pul. Cinnam. ʒij. Sp. Vini ℔j. Ustulando coq. ad dimid. Col. adde Sacch. Crystallini ℔ss. f. Syr. s. a. Cujus dosis sit ℥j.

Syr.

Syr. Diureticus.

℞ Aq. Persicar. ℔ij. Lap. Prunel. ℥ij. Sacch. alb. ℔ij. Coq. in Syr. Vires habet Julapii Diuretici Nitrosi.

Si Spiritus Vitrioli, Sulphuris, Salis, Nitri ipsius, similesve, Nitro affundantur; fumum, instar Aquæ Fortis, excitabunt. Ideoque videndum, ne huic Syrupo unquàm, aliisve Nitrosis, Chymicorum Spiritus Acidi admisceantur; quia liquorem acerrimum, Ventriculo noxium conficient.

Syr. de Helenio.

℞ Rad. Helen. Polypod. Passul. Corinth. ā ℥ij. Rad. Glycyrrh. ℥ss. Herb. Nicot. Virg. siccat. ʒij. Tussilag. Pulmonar. macul. Satureiæ, Calamint. ā Mj. Coq. in Mulso, ad ℔iss. & & cum Sacch. tantundem f. Syr.

Magna hujus vis Crassa attenuandi, Lenta incidendi, Viscida detergendi, Obstructa aperiendi: Convenit ergo in Tussi laboriosa pectorali; Orthopnœà, & Asthmate humorali; Empyemate, &c.

Syr. Incrassans.

℞ Aq. Plantag. ℔j. Gum. Arab. ℥iss. Dissolve, & adde Sacch. albi ℔j. f. Syr. s. a. Vid. Decoct. Incrass. cujus vires æmulatur. Insuper externè illitus valet contra Herpetem.

Syr. de Liquiritia.

℞ Tinct. dulc. Mellis ā ℔j. Ol. Anisi gut. viij. f. Syr. s. a.

Incrassat, emollit, maturat, acredinem obtundit, Tussi Catarrhosæ medetur. Ubi verò Pulmones materia crassa implentur, & Orthopnæam exindè patiuntur, Attenuantia & Incidentia (qualis est Syr. de Helenio) magis ex usu fuerint.

Syr.

Syr. de Malva.

℞ Docočti Malvæ Magiſtral. Sacch. albi ā ℔j. f. Syr. ſ. a. Vires petantur ex Dec. Malvæ.

Syr. de Myrrha.

℞ Myrrhæ ʒij. (vel ad ſummum ʒſs.) Teratur cum Sacch. candi rub. ℥iv. Fiat in Albuminibus Ovorum diſſolutio, eodem modo ac paratur Ol. Myrrhæ per deliquium.

Optimus eſt ad Tuſſim inveteratam, Aſthma, & Ulcus Renum.

Syr. Nicotianæ.

℞ Glycyrrh. ʒſs. Herb. Nicotianæ Virgin. opt. ſicc. & conciſ. ʒj. Aq. font. ℥vj. f. Infuſ. calida duas horas. Col. clar. ℥iv. adde Mellis ℥ij. Sacch. alb. ℥iv. f. Syrup. ſ. a. Cui adde Ol. Aniſi gut. j. Tinct. Benzo. ʒij. m.

Syr. de Ovis.

℞ Alb. Ovor. No. iij. Aq. Plantag. ℥vj. Simul quaſſatis adde Sacch. alb. optimè depurati pulverati & creti ℥vj. Diu & laborioſè conquaſſando f. Syrupus ſine calore.

Valet contra Tuſſim à Sero tenui & acri oriundam.

Syr. de Saſſafra.

℞ Raſ. Ligni Saſſafr. ℥ij. Coq. in Aq. font. ℔iij. ad ℔ij. in fine addendo Cinnamomi, Sem. Fænic. dulc. ā ʒſs. Cum col. & Sacch. albiſs. ad Tabulat. coct. ℔ij. f. Syr. ſ. a.

Cephalicus, Pectoralis, Cordialis, Stomachicus eſt; & valet contra Catarrhos, & Affectiones à phlegmate & frigore ortas.

Syr.

Syr. Theriacalis.

℞ Rad. Contray. contuſ. Theriacæ Androm. ā ℥ſs. Mithrid. Diaſcord. ā ʒij. Sem. Angel. ʒj. Croci, Coccinel. ā ʒſs. Aq. Lact. Alexit. ℥iv. Aq. Theriacal. Epidem. ā ℥j. Aceti Vini ℥iv. f. Infuſ. calida, & clauſa in vaſe vitreo xij. horas: liquori per ſubſidentiam & multiplicem tranſcolationem depurato adde Sacch. alb. ad Tabulat. cocti ℔ſs. f. Syr. ſine coctione.

Optimè ingreditur Julapia Alexipharmaca, vel dentur cochl. ij. in vehiculo appropriato.

Syr. ad Tuſſim Convulſivam.

℞ Muſci Quercini Pulmonar. Miv. Rad. Symph. maj. ℥vj. Paſſul. Sol. exacin. ℥ij. Glycyrrh. raſ. ʒiij. Balſ. Tolut. ʒij. Coq. in Mulſo ad ℔iſs. & cum Sacch. q. ſ. f. Syrupus conſiſtentiæ ſpiſſioris.

Celebris & efficax eſt contra Tuſſes clangoſas & convulſivas Puerorum (Anglicè *Hoopyng. Coughs*) ſi cochl. j. vel ij. propinetur ſepè in die ante & poſt ſingulos tuſſiendi conatus, vel in Aq. Puleg. vel Decocto Pectorali, per aliquot dies. Ita Communicator.

Tab. Cardiacæ.

℞ Rad. Angel. Pul. Diamb. ā ʒſs. Ol. Nuc. Moſc. gut. iv. Ol. Cinnam. & Garyoph. ā gut. ij. Sacch. (Aq. Mirab. ſoluti) ℥iij. f. Tab.

Languidas & reſolutas vires reparant: frigidis Ventriculi Affectibus medentur: Cordis Palpitatione, & Tremore, laborantibus ſuccurrunt.

Tab. Hyſtericæ.

℞ Ol. Succini gut. viij. Sacch. alb. ℥iv. f. Tab. f. a.

Thermæ

Thermæ Sulphureæ.

℞ Sulph. ℔iij. Tartari cum Nitro calcin. ℔iſs. Sal. comp. ℥xij. Coq. in Aq. font. Modiis vij. ſub finem addendo Bac. Lauri contuſ. ℥xij. Herb. Roriſmar. Lavend. Majoran. Beton. ā Mxij. Col. ad uſum.

N. B. Baccæ & Herbæ commodè coqui in Sacculo, & quotidie renovari, poſſunt; poſt Balneationem liquor in dolio aſſervetur.

Tinctura Alexiteria.

℞ Rad. Serp. Virgin. Contray. Angel. Hiſp. Ther. Ven. ā ℥ſs. Myrr. Croci ℈iv. Coccinel. ℈ij. Tinct. Sal. Tart. ℔j. m. & digere ſ. a.

Tinct. Antiphthiſica.

℞ Pul. Sacch. Saturni, & Vitrioli Martis ā ℥j. Spir. Vini rectif. ℥viij. Repone in frigido donec rubeſcat Spiritus.

Bronchiorum tonum laxatum reſtituit: Seri acris admiſſionem inhibet: Vaſorum rupturas reſarcit: Fermentum putredinale delet: Calorem Hecticum reprimit: Et Chirurgicis quibuſdam uſibus (hic non dicendis) egregiè inſervit.

Dentur gut. xx. vel xxx. bis in die in vehiculo appropriato.

Tinct. Aromatica.

℞ Spir. Lavend. comp. ℥j. Garyoph. pulv. ʒj. Croci gr. xvj. Pip. nigr. gr. iv. m. Dies aliquot ſine calore digerantur. Col. Doſ. gut. xx. ex vehiculo idoneo.

Cephalica eſt, Cordialis, Stomachica.

Tinct. Balsamica.

℞ Balſ. Gilead. Capiv. Peruv. Tolut. an. ℨij. Spir. Vin. rect. ℔ſs. Tinct. Benzo. ℥j. Digere in M. B. duos dies.

Eo fine excogitabatur hæc Tinctura, ut delicatulis exhibeantur Balſama in compendio, & ſine nauſea. Valet ad Pulmonum excoriationes ſanandas, eorumque infarctus expediendos: ad Mictum ſanguineum, & Affectus Nephriticos. Doſ. gut. xxx. ter in die in vehiculo idoneo.

Tinct. Cantharidum.

℞ Pul. Cantharid. ℥ſs. Spir. Nitri opt. ℥j. Digere hor. 24. deinde adde Spir. Vini Camphorati ℥iij. f. digeſtio per aliquot dies; poſtea filtratio.

Uſurpatur ad Urinam ciendam; ad Renum & Veſicæ Ulcera; Gonorrhœam; & Arthritidem vagam Scorbuticam.

Potentiſſimè omnium (inquit Vvedelius Amænit. pag. 387.) Urinam pellunt Cantharides, ob Sal volatile copioſum erodens & ſtimulans. Neque enim tam propter hiſpidas aculeatas partes agunt; quod nonnulli pro ratione allegant: nam tritu, & mixtione cum aliis, viſcidis, rotundis, oleoſis, pereunte illa figura, nihilominùs potenter id præſtant: ſed cautè iis eſt utendum, & Doſi refracta. Groenvelt aſſerit Camphoram præſtantiſſimum, veriſſimum, ipſiſſimumque præ aliis, eſſe Cantharidum correctorium.

Doſ. à gut. iv ad xx. bis in die, ex hauſtu Decocti Malvæ, Syrupo Violarum edulcorati.

Tinct. Dulcis.

℞ Succ. Glycyrrh. Hiſp. tenuiter inciſ. ℥j. Coccinel. ℈ij. Vin. Canar. ℔ij. Digere.

Glycyrrhiza in genere laudabile quidem eſt & utile medi-

medicamentum: hoc tamen illi vituperio vertitur, quòd ſuccó conſtat tam ſpiſſo; & inerti, ut Nauſeam Ventriculo creet; & in ſanguinem ægrè perferatur. Hæc verò Tinctura integras virtutes, ſine vitiis Glycyrrhizæ, feliciter poſſidet; nullas quippè Stomacho moleſtias faceſſit; atque in ſanguinem, & (illius commeatu) in intima Pulmonum, facili negotio, ſubintrat: Serum acre emollit, & obtundit; proindeque vanos fatiganteſque tuſſiendi nixus refrænat: Atque crudum Phlegma, Veſiculas & Tubulos Pulmonares obſidens, optimè digerit, maturat, & expectorationi aptum reddit. Detur vel cochleatim per ſe; vel in Julapio Pectorali.

Tinct. Epileptica.

℞ Caſtor. opt. ℥ſs. Succini flavi in tenuiſſ. pulv. redacti, Croci Angl. ā ʒij. Fl. recent. Lil. Convall. ℥j. His affund. Spir. Vini Camphor. Spir. Lavend. Comp. Spir. Sal. Armon. ā ℥iv. Digerantur abſque calore 6. dies in vitro clauſo. Poſtea filtretur Tinctura, vel decantetur à fæcibus, per colum.

Et ante, & poſt paroxyſmum propinata, atque prope Novilunium, & Plenilunium repetita, Epilepſiam, & Paſſionem Hyſtericam, integrè, & miraculi inſtar eradicat. Doſis à ℈j. ad ʒj. in Aq. Ceraſ. nig. Fl. Tiliæ, vel Julap. Cephalico. Ita Communicator.

Tinct. Gentianæ.

℞ Rad. Gent. inciſ. ℥ij. Vini Canar. ℔ij. Digere tres dies.

Stomachica, Anticolica, Anthelminthica, Antapoplectica, & Febrifuga eſt; atque contra Morſum Canis rabidi experta eſſe dicitur.

Doſ. ℥iij. bis in die.

Tinct. Hyſterica.

℞ Laud. liqu. Sydenhamenſ. Tinct. Caſtor. ā ℥ſs.

℥ſs. Aſæ fæt. ʒij. m. Diger. & f. Tinct. ſ. a. Doſ. gut. xx. ad xxx.

Tinct. Japonica.

℞ Terr. Japon. pulv. ℥j. Cort. Peruv. pul. ℥ſs. Fl. Balauſt. ʒij. Cort. Granat. ʒj. Garyoph. Coccinel. ā ʒſs. Spir. Vini rect. ℔ſs. Aq. Cinnam. ℥iv. m. f. Digeſtio tepida & clauſa ſ. a.

Tinct. Gum. Laccæ.

℞ Pul. Gum. Lacc. ℥ſs. Alum. uſti ʒj. Spir. Cochlear. ultimò extillantis ℥viij. Phiala arctè incluſa digerantur, donec Tinctura ſatis rubicunda appareat, quæ leniter effundatur.

Ad Gingivas Scorbuto corruptas ſingulare.

Tinct. Odontalgica.

℞ Rad. Pyreth. ℥ſs. Herb. Nicot. ſicc. Flor. Balauſt. ā ʒj. Garyoph. ʒiſs. Pip. nig. Camph. ℈ſs. Aq. Regin. Hungar. ℔ſs. Aceti ℥ij. f. Tinct. Col. adde Laud. liqu. (ſine Tart.) ʒij. m.

Uſurpari poteſt una cum Decocto Sabinæ, cavendo ne deglutiatur.

Tinct. Pectoralis.

℞ Liquidambari, Styrac. liqu. Balſ. Peruv. Terebint. Venet. ā ʒij. Aq. Calc. viv. ℔ij. ad medietatem evaporetur: deinde liquor filtratus ad Mellaginem coquatur: cui Tinct. Sal. Tart. ℔ſs. affundatur: & ad Tincturæ extractionem digeratur.

Ad Pulmones exonerando, ſanandos, & roborandos.

Doſ. gut. xx. ad xxx. cum hauſtu appropriato.

Tinct.

Tinct. Purgans.

℞ Sennæ ℥iij. Rhab. ʒj. Scammon. ℈iv. Spir. Vini Gall. ℔iv. Digere. Dos. ℥ij. ad ℥iv.

Tinct. Purgans Cephalica.

℞ Sennæ ʒſs. Rhab. Agar. Spec. Hieræ Pic. ā ℈ij. Vini albi ℔j. Macera.
Egregiè profeciſſe novi ad Cephalalgiam, & Vertiginem, à Stomachi cruditate inductam. Dentur cochl. iij. veſperi, & iv. manè proximo; alternis, vel tertiis diebus, cum levi regimine.

Tinct. Rhabarbari ſimplex.

℞ Rhabarb. inciſi ℥ij. Spir. Vini Gal. ℔ij. Infunde in frigido.
Ad Colicam expertiſſimum & optimum. Doſ. ʒiij. vel ʒiv.

Tinctura Stomachica.

℞ Cinnam. ʒij. Mac. Nuc. Moſc. ā ʒiſs. Garyoph. gr. 45. Gran. Parad. ℈j. Flaved. Cort. Aurant. recent. ʒj. Croci ℈ij. Coccinel. gr. xv. Tinct. Sal. Tart. ℥xij. Digere ſ. a.

Trochiſci Apoplectici.

℞ Amb. griſ. ʒſs. Ol. Roriſm. Cinnam. Nuc. Moſch. ā gut. ij. Ol. Garyoph. Aniſi ā gut. j. Spir. Lavend. comp. ℈iv. Sacch. alb. ℥iv. Mucilag. Gum. Tragac. q. ſ. Trochiſci drachmales, quorum uno veſcatur Patiens ad libitum, præſertim manè & veſp.

Trochiſci Balſamici.

℞ Sang. Drac. (in guttulis) ℈ij. Flor. Benzo.

gr. xvj. Balſ. Gilead. gut. xij. Sacch. alb. ℥iv. Mucil. Gum. Tragac. q. ſ. f. Troch. pro Phthiſicis.

Troch. Catarrhales.

℞ Succi Glycyrrh. ℥ij. Sacch. alb. ℥iv. Opii ʒj. Mucilag. Gum. Tragac. q. ſ. f. Troch. ſ. a. Drachma j. continet unum circiter granum Opii.

Troch. Cephalici.

℞ Pul. de Gutteta, Cinnab. Antimon. ā ℈ij. Ol. Roriſmar. Nuc. Moſc. ā gut. ij. Sacch. alb. ℥ij. Mucil. G. Tragac. q. ſ. f. Troch. ſ. a.

Ad Cephalalgiam idiopathicam, Vertiginem, Epilepſiam, & Affectus Convulſivos.

Troch. Hæmoptoici.

℞ Terr. Japon. ℥ij. Croc. Mart. aſtring. ʒj. Sacch. Saturni, Sang. Drac. ā ʒſs. Sacch. alb. ℥iv. Mucilag. G. Tragac. q. ſ. m. f. Troch.

Troch. Moſchati.

℞ Moſch. gr. vj. Ambr. griſ. gr. iv. Sacch. candi albi ℈ſs. Omnia ſuper marmor ferantur cum Spir. Roſar. gut. x. deinde adde Rad. Ireos Florent. ℈iv. Amyli ℥ij. Sacch. ℥iv. Mucil. G. Tragac. q. ſ. f. Troch.

Troch. Paralytici.

℞ Sacch. alb. ℥j. Sp. Lavend. comp. gut. 60. Ol. Roriſmar. gut. iv. Mucilag. G. Tragac. q. ſ. f. Troch. parvi.

Troch. Pectorales.

℞ Rad. Ireos Flor. Glycyrrh. Enulæ ā ʒſs. Flor. Sulph. ℈j. Flor. Benzo. ℈ſs. Ol. Succini gut. ij. Ol. Aniſi gut. iv. Sacch. alb. ℥iv. Mucil. Gum. Tragac. q. ſ. f. Troch. Præſtantiſſimi.

Troch. Pectorales nigri.

℞ Sacch. albi ℔j. Succi Glycyrrh. Hiſpan. ℥iv. Balſ. Sulph. Aniſati ʒj. Cum Mucagine Gum. Tragac. Aq. Fænic. extracta f. Troch. parvi, & rotundi.

Troch. Peruviani.

℞ Pul. ſubtil. Cort. Peruv. ℥iſs. Balſ. Copiv. ʒij. Sacch. Roſ. (Aq. Abſint. ſolut.) ℥viij. Cum Mucilag. G. Tragac. f. Trochiſci didrachmales.

Febres Hecticas, Tuſſes Phthiſicas, Dyſpnœam, & reliquorum ejuſmodi Symptomatum ſatellitium ſuperant, (inquit Communicator) præmiſſa venæ ſectione, ſi opus fuerit.

Patiens veſcatur uno quater in die; ſuperbibatque ℥iv. Decocti Pectoralis.

Trochiſci Phthiſici.

℞ Succini, Myrrhæ ā ʒj. Styr. Calam. Benzo. Sulph. vivi, Auripigm. ā ʒj. Cum ſolut. Gum. Tragac. f. Troch. pro ſuffitu.

Troch. Stomachici.

℞ Pul. Rad. Angel. Hiſp. Sang. Drac. ā ʒj. Ol. Cinnam. Nuc. Moſch. Garyoph. ā gut. ij. Ol. Ment. Abſint. ā gut. j. Sacch. ℥iv. Aq. Naphæ q. ſ. Cum Mucil. G. Tragac. f. Troch.

Trochiſci è Tamarindis.

℞ Tamarind. (ope Mucilag. Tragac. tenuis diſſol. & per ſetaceum traject.) ℥j. Suc. Glycyrr. Hiſpan. pariter in eadem Mucilagine ſolut. ʒij. m. & f. Troch. qui in lamellas tenues rotundas inſtar rotularum obſerendis Epiſtolis confectarum (Anglicè *Vvafers*) concinnentur; & in furno ſiccentur.

Expetibiles & Utiles ſunt, ad Sitim fallendam in Febribus.

Va-

Vapor ad Anginam.

℞ Piperis pulv. ℥j. Lactis ℔ij. Coq. ad ℔iſs. dein ponatur in lagena ſtricti orificii, & vapor calidiſſimus ore hianti excipiatur.

Remedium hoc facilè parabile Pituitam lentam, Glandulas & carnem ſpongioſam obſtruentem; Sanguinis & humorum motum impedientem; exindeque inflammationem, tumoremque inducentem, potentiùs quàm quævis Gargariſmata, attenuat, liquat, educit; atque ita periculoſum Affectum efficaciùs ſolvit.

Vapor Auricularis.

℞ Rad. Helleb. albi, & nigri ā ℥j. Bac. Junip. Lauri ā ʒvj. Sem. Cymini ℥ſs. Herb. Rutæ, Abſint. Flor. Chamæm. ā Mj. Aq. font. ℔iij. Aceti ℔iſs. Coq. ad ℔iv. pro Vapore.

Subtilis hic & accerrimus Vapor ad Tympanum uſque penetrat; Cerumen, & Sordes fundit, & detergit; Auriſque tonum egregiè firmat. Celeberrimus quidam Practicus hoc pro ſummo ſecreto ad Surditatem tenuit, & mirè decantavit.

Vapor è Colocynthide.

℞ Pomi Colocynth. ℥ſs. Summit. Sabinæ Mij. Herb. Matricar. Puleg. ā Mj. Bac Lauri, Junip. ā ℥j. Coq. ſ. a. in Aq. font. ℔v. ad iv. Cola; & uſus tempore adde Spir. Sal. Armon. q. ſ. ad acrem exhalationem.

Ad Menſes evocandos, hujus Vapor fervidus accipiatur per Infundibulum in ſella perforata undique clauſa: & cum defervet, iterum calefiat, injiciendo Silices ignitos, & Spiritum Salis Armoniaci.

Spiritus Salis Armoniaci artificiose à Rhumelio & Glaubero per Inſtrumentum quoddam ligneum, ſuperiori parte perforatum, in Menſtruorum Obſtructione Fæminis cum ſucceſſu adhibetur. Sed aliud (inquit

quit Ettmullerus Tom. 2. p. 1589.) adhuc proſtat Inſtrumentum efficacius longè ; ſc. Phiola oblongi & tenuis colli , cujus capitulo Spiritus Salis Armoniaci infunditur , hinc collo linteis obvoluto , & Vaginæ Uteri intruſo , capitulum phialæ lenioris ignis carbonibus (vel Arenæ calefactæ) imponatur , ut incaleſcat , & Spiritus atque Sal volatile exitum quærat , & penetret . Halitus enim aſcendentes Reſolvendo , Incidendo , Corrigendo , ac demum Educendo humores noxios ibidem ſtabulantes , vel contentos , optimè operabuntur . Et profectò hac ratione reſpondebit Eventus ſpe felicior.

Vapor Emmenagogus.

℞ Scoriarum Reguli Antimonii pulv. ℥iv. Coq. in Lixivii cinerum ſaturati q. ſ. ut extrahatur rubedo. Col. ℥iv. admiſce Vini Malvatici ℥j. (vel potiùs Spir. Vini ℥ſs.)

Hujus Mixturæ cochleare unum alterumve ſuper ſilices ignitos affundatur , & patiens fumum aſcendentem excipiat.

Hoc faciendum tamen juſto tempore ; & Menſes proſilient (inquit Hartman , cujus hoc eſt Experimentum) proſpero cum ſucceſſu : potentiùs verò agitur (ait Zwelfer) ſi illa Uteri Vaginæ ſyringe injiciatur.

Vap. Hæmorrhoidalis.

℞ Herb. Verbaſci , & Hyoſcyami ā Miv. Coq. in Aq. ℔viij. ad ℔vj. Vapor calidus per ſellam perforatam accipiatur.

Ad Hæmorrhoides tumentes diſſolvendas , & dolentes demulcendas , optatiſſimum remedium.

Vapor Pectoralis.

℞ Balſ. Tolut. Gum. Benzo. ā ʒij. Herb. Hyſſopi , Puleg. ā Mj. Sem. Aniſi ℥ſs. Coq. in Lact. ℔iij. ad ℔ij. tandem adde Spir. Sal. Armon. ʒij. m.

Hu-

Hujus Decocti efferventis Vapor, per foramen chartæ in conum convolutæ, in Pulmones hauriatur; atque manè, & vesperi, per horæ quadrantem, adhibeatur.

Quamvis Aspera Arteria nullos admittat liquores (ut sub titulo Lohoch Haly dictum) sine reluctatione tamen Vaporibus concedit, ut immediatè, & integrè, in Pulmonum tubulos, & vesiculas, sese insinuent. Hoc remedium Phthisicis multifariam prodesse solet; namque ob calorem confortativum, & digerentem, partium tonum reficit; cruditatesque maturat: ob vim incidentem, & irritantem, saburram viscidam attenuat, excutitque; denique ob qualitatem balsamicam, & sanativam, dispositionem putredinalem corrigit; vasorumque rupturas resarcit.

Vap. ad Urinam ciendam.

℞ Rad. Raph. sylv. contus. ℥viij. Coq. clausè in MB. in Cerevis. fort. ℔iv. Vaporque ejus calidus accipiatur per sellam perforatam.

Quandò fit Ischuria propter dolorem calculosum, fibras carneas Vesicæ vel rigidè constringentem, vel Paralyticè relaxantem; hujusmodi Vapor acris Urinæ emissionem egregiè promovet. Spasmum enim solvendo, spiritusque suscitando, efficit ut Fibræ dictæ ad necessarium opus Compressionis sese iterùm accingant. Quandò autem supprimitur Urina propter Calculum os Urethræ opplentem, & meatum obstruentem; parum tunc, aut nihil juvaminis ab eo expectare licet.

Vinum Amarum.

℞ Vini albi ℔ij. Spir. Vini ℥iv. Rad. Gen. ℈iv. Summit. Card. Centaur. min. Flor. Chamæm. ā ℈viij. Cort. exter. flav. Aurant. recent. ʒij. Mac. Nuc. Mosc. Garyoph. Coccinel. ā ℈ij. Macera duos dies, & cola. Vide Infusum Amarum.

Vim. Amar. Catharticum.

℞ Vini Amari ℔j. Sennæ ℥j. Rhab. ʒij. f. Infusio, & col.
Dos. cochl. v. vj. vij.

Vin. Amar. Chalybeatum.

℞ Vini Amari & Chalybeati ā ℔j. m.

Vinum Catharticum.

℞ Sennæ ℥ij. Tart. albi ℈viij. Vini albi ℔ij. Spir. Vini Gall. ℥iv. Frigida, triduanaque, facta maceratione, eliciatur Tinctura.

Vel potest per se exhiberi ad ℥iv. vel ex eo parari possunt extemporaneæ Potiones purgantes; addendo sc. Ol. Anisi gut. j. Syr. Ros. Scammon. præp. &c. pro re nata.

Vin. Chalybeatum.

℞ Limat. Chalyb. ℥ij. Succi Aurant. acid. No. viij. (vel potiùs ℥iv.) Stent simul 24. horas; dein adde Vini albi ℔iv. Cinnam. ℥ss. Garyoph. ʒij. Mac. ℈iv. Stent tepidè 4. dies.

Quicquid virtutis Chalybs potest Vino impertire, hoc integrè possidet. Aliqui, quoniam Chalybis usum volunt esse primarium, ut Acida destruat, vehementer nolunt eum cum Acido præparari. Si verò Hypothesi suæ minùs inservirent; & Experientiam magis consulerent; certò discerent, clavem Acidam, præ aliis omnibus, ad Ferrum reserandum, aptam esse. De viribus autem Chalybis consulatur Pulvis Chalybeatus. Hoc tamen adjiciam, quòd si Fermentum Ventriculi depravatum corrigere prima esset mihi intentio; Electuario, vel Pulvere uterer: Sin verò Sanguinem ipsum, & Corporis habitum præcipuè respicerem, tunc Vinum libentiùs eligerem. Dos. ℥iij. bis quotidiè.

Vinum Diureticum.

℞ Vini albi ℔ij. Sal. Absinth. ʒij. m.

Nemini non notum est remedium ad Hydropem, ex Cineribus Absinthii, aut Genistæ ℔ſs. & Vini albi ℔iiſs. paratum: Cùm verò Vinum illud nil potest ex Cineribus extrahere, præter Salem fixum; liquidò patet hoc idem esse remedium extempore partum. Præter Hydropem, valet etiam ad Nauseam, Vomitum, & Febres Intermittentes. Dos. ℥iv. vel ℥vj. bis in die.

Vin. Enulatum.

℞ Rad. Enulæ virid. Sacch. alb. Uvar. Corinth. incis. ā ℥iv. Vini albi ℔iv. Infunde frigidè.

Pulmones exonerat; Stomachum roborat; Vermes necat; Obstructiones amovet; Sanguinem depurat. Dos. ℥iij. bis in die.

1 *Vinum Hydropicum.*

℞ Cort. Ebuli, Rad. Irid. Florent. ā ℥ij. Cort. inter. Alni nigræ bacciferæ exsic. ℥iſs. Rad. Enulæ Camp. Scill. ā ℥ſs. Bac. Junip. ʒiiſs. Rad. Jalap. ℥ſs. Helleb. nig. ʒij. Fol. Sennæ ℥ij. Sal. Absint. ℈iv. Vini albi ℔iv. Digerantur frigidè per aliquot dies, deinde filtretur liquor.

Vinum planè excellens existit contra Hydropem Anasarcam; nam Lympham viscosam, in partium poris, vel circa Valvulas lymphaticas hærentem, inundationes causantem, & rupturam Vasorum minantem, incidit, attenuat, & postea per Renum Cataractas præcipitat; necnon per Sedes evacuat.

In sectione aliquorum ex Hydrope mortuorum vidimus, primo intuitu, Hepar & Lienem candidissimum in superficie; quoniam Pituita alba incrassata, albumen ovi coctum repræsentans, undequaque hæc duo Viscera cingebat. Panaroli Petecost. 4. Obs. 20. pag. 123.

z. *Vinum Hydropicum.*

℞ Rad. Irid. Florent. ℥ij. Enulæ, Scill. ā ℥ſs. Cort. Samb. Ebuli ā ℥j. Cort. wint. ʒij. Sennæ ℥ij. Helleb. nig. Agar. Jalap. ā ʒij. Vini albi ℔iv. Infunde frigidè.

Præſtantiſſimum, & millies expertum, eſt Pharmacum: Colluviem quippè gelatinoſam in Corporis habitu ſtagnantem; indeque circulationis filum per tubulos abrumpentem; & lymphæ ſuffuſioni occaſionem præbentem; attenuat, exturbat, & circulanti ſanguini primò reddit; poſteaque per ſeceſſum, & urinam, foras eliminat. Doſ. ℥iv. manè.

Vin. Ictericum.

℞ Rad. Curc. ℥ij. Croci ℈ij. Coccinel. ℈iv. Millep. No. 320. Vin. Canar. ℔iiſs. Infunde frigidè.

Iiſdem viribus inſignitur, ac Decoct. Icter. & Elect. de Curcuma. Doſ. ℥iv. bis in die.

Vinum Mirabile.

℞ Vini Canar. (vel potiùs Vini Xerani) ℔ij. Aq. Cinnam. fort. ℥iv. Garyoph. Mac. Nuc. Moſch. Cubeb. Cardamomi, Gallangæ, Coccinel. Croci ā ʒj. Digere.

Vin. Pectorale.

℞ Succ. Glycyrrh. Hiſp. ℥j. Croci ℈j. Sem. Coriand. Carui, Aniſi ā ʒij. Sal. Tart. ℥ſs. Aq. Puleg. Hyſſopi ā ℥iv. Vini Canar. ℔ij. Digere frigidè.

Tincturæ Dulci eſt affine; magis verò incidit; & potentiùs expectorat. Dentur ℥ij. quater, vel ſæpiùs in die.

Vin. Scorbuticum.

℞ Herb. Cochl. hort. integr. Mj. Rad. Raph. ſylv. raſ. ℥ſs. Cort. winter. ʒij. Vini albi, Aq. Ari ā ℔j. Stent frigidè.

Titulus

Titulus vires monstrat. Vid. Gerev. Scorb. Calid. Propinari possunt ℥iij. bis in die, cum haustulo Cerevisiæ.

Vin. Stomachicum.

℞ Garyoph. Galangæ, Cubeb. Mac. Nuc. Mosch. Croci ā ʒj. Cocchinil. ʒß. Vini Canar. ℔iij. Fiat infusio frigida.

Ad Imbecillitatem, Cruditatem, Ructus, Appetitus prostrationem, Coctionis vitium, & quoscunque frigidos Ventriculi Affectus, detur haustulus ante & post Pastus.

Unguentum Aloeticum.

℞ Aloes pulv. ʒij. Scammon. Troch. Alhand. ā ʒß. Fel. Tauri ʒj. Butyri q. s. m. f. Ung.

Puerorum Umbillico adhibeatur ad Vermes. Nescio an illud Riverii (cap. de Hydrope) Experientiæ fundamento innitatur necne, scribentis, Unguenta ex validioribus Purgantibus comparata periculosa esse; inserta enim musculis, & membranis, vis purgatiora lethale sæpè alvi profluvium ciet.

Unguentum Aperitivum.

℞ Ol. Lil. Alb. Tamaris. ā ℥ij. Succi Rad. Bryoniæ albæ, Apii ā ℥j. Bulliant ad succorum consumptionem, addendo Ung. Dialth. & Butyri insulsi ā ℥j. Gum. Ammon. col. ℥ß. Ceræ q. s. m. f. Ung. s. a.

Omnis Tumor fit propter Obstructionem alicubi jactam, quæ humorum influentium cursui obicem ponens, inundationem concitat. Aperientia ergò talia esse debent, quæ propter particularum subtilitatem, calorisque gradum partim consentaneum, istiusmodi concretiones dissolvant; Fibras rigidas lubricent; Interstitia, & meatus internos deopilent; Cutim tensam relaxant; Porosque constrictos patefaciant; indeque fiet, ut Sanguine perfluente in rivum suum, crassius liquamen resorbente, Porisque patulis

tulis per Diaphoresin liquidiorem partem amandantibus, debitus rerum status denuò restituatur.

Communis fert Authorum Opinio, Pinguia poros obstruere; Transpirationem inhibere; & Vapores in parte affecta retinere. Hujus autem contrarium) ni multum fallor) est verum: namque pro modo quo Fibrillæ (Cutis tegmen constituentes) vel contrahuntur, vel relaxantur, Transpiratio impeditur, aut promovetur. Et quando ob Tumorem dolentem, tensæ sunt illæ, rigidæ, aut constrictæ; tunc Poros occludunt, nilque transpirare permittunt. Cùm autem ob lene fovens Oleum, fibrillæ dictæ molles lubricæ; & relaxatæ denuò redduntur; poros iterùm restituunt, & Diaphoresin facilitant.

Insignitèr valet hoc Unguentum ad Tumorem Tensivum (non autem Aquosum, Glandulosum, & Scirrhosum) Hepatis, Lienis, & Abdominis.

Ung. ad Atrophiam.

℞ Pingued. Human. ℥j. Ol. Lauri ℥ß. Pip. a lb. ʒß, Euphorb. ℈j. Alum. plumosi (Spiritu Vini dissoluti) ʒß. Ol. Junip. Petrol. ā ʒj. m.

Videatur Linim. Ætii apud Riverium Prax. Lib. 17. c. 1. p. 540.

Quotidiè fricetur membrum, donec rubescat, ac intumescat; & tunc cessandum, inquit Communicator.

Ung. de Bills.

℞ Ung. alb. ℥ß. Camph. (aliquibus guttis Ol. Amygd. sol.) & Flor. Sulph. ā gr. xxiv. Flor. Benzo. gr. xij. Aq. Regin. Hung. gut. 40. Ol. Rhodii gut. viij. Ol. Caryoph. gut. iv. m. f. Ung. Ad Pustulas, & Faciei deturpamina perutile.

Ung. de Bismuth.

℞ Ol. Amyd. dulc. ℥ij. Sperm. Ceti ʒiij. Magister. de Bismuth. ʒj. m. f. Ung.

Ad Ruborem faciei Variolosum delendum.

Ung.

Ung. ad Calculum.

℞ Ung. Alth. ℥j. Ol. Terebint. ℈ij. Ol. Anisi ℈j. m. Eo inungatur regio Pubis, & Perinæi, in gravi paroxysmo calculoso, ad partes (propter cruciatum) vacillantes confortandas; earumque tensionem dolorificam relaxandam.

Ung. ad Contracturas ℥iij.

℞ Ung. Nerv. ℥j. Ol. è ped. Bov. Ol. Lumbric. Medullæ crur. Bov. ā ℥ſs. Terebint. ʒij. Styr. liq. Sperm. Ceti ā ʒj. Ol. Anisi gut. xij. m. f. Ung.

Quando Membrum, Paralysi affectum, extenuari, infrigidari motu privari, & contrahi incipit; in difficili hoc casu hujusmodi remedium cum valida frictione adhibitum nonnunquàm juvare potest. Namque ob particulas lenes & oleosas emollit, & relaxat fibras carneas arefactas, & contractas: obque particulas balsamicas & aromaticas, calefacit, & roborat fibras nerveas topidas, & vacillantes: Hisque cùm accedit etiàm valida frictio; exindè sperandum erit, ut Sanguinis & Spirituum influxus liberior eò alliciatur; Calorque naturalis, Tonus, & Nutrimentum, Parti denuò restituantur.

Ung. Cordiale.

℞ Ung. è flor. Aurant. Ol. Palmæ ā ʒij. Balſ. Apoplect. Ol. Cinnam. Garyoph. Nuc. Moſch. ā gut. iv. m.

Ung. Crinificum.

℞ Cinerum Apum, Sterc. Mur. ā ℥ſs. Balſ. Peruv. ʒij. Mellis q. ſ. m. f. Ung.

Sinciput ferè solum fit calvum, inquit Aristoteles. Nam inter Cutim & Cranium in Sincipite, non mediant Musculi, aut Pinguedo, sicut in Occipite: Ideò ibi, Cute quasi testacea reddita, Capilli decidunt.

Ung. Dissipans.

℞ Ung. Dialth. ℥j. Gum. Ammon. ʒiſs. Mercurii

curii crudi ℥ſs. Ol. Abſint. chym. gut. iv. m.

Ung. ad Eryſipelas.

℞ Succi fol. Samb. Ol. Lini ā ℥ij. Coq. ad ſucci conſump. dein adde Pul. Litharg. q. ſ. m.

Ung. Frontale.

℞ Ung. de Alabaſt. ʒiſs. Ol. Mac. expreſ. ℈j. Opii (ſolut. Aq. Roſ.) ℈ſs. m. Vid. Epith. Frontale.

Ung. Hæmorrhoidale.

℞ Ung. Popul. ℥j. Ol. Succini ʒij. m.
Ad Hæmorrh. tumidas, & dolentes.

Ung. ad Lac repellendum.

℞ Alum. pulv. ℥ſs. Butyri ℥ij. Ceræ ℥ij. m. ſ. a.

Ung. Pectorale.

℞ Ceræ flavæ ʒvj. Sperm. Ceti, Ol. Mac. expr. ā ʒij. Ol. Amygd. dulc. ℥iij. Ol. Nuc. Moſch. gut. xvj. Ol. Garyoph. gut. viij. m.

Elegantiſſimum eſt, & iiſdem pollet viribus ac Empl. Pect.

Circa Oleorum Chymicorum externum uſum, hoc communiter obſervandum; ut non ſola uſurpentur; ſed cum Cera & Pinguibus miſceantur, ut Cuti tenacius adhæreant: Sola enim adhibita facilè diſſipantur, & in auras evaporant.

Ung. Pleuriticum.

℞ Ung. Dialth. Ol. Lini ℥ſs. Ol. Cymin. ʒſs. Camp. ℈ſs. Spir. Sal. Armon. ʒiſs. m.

In Tumoribus Inflammatoriis datur congeſtio Lymphæ gelatinoſæ, quæ vaſcula comprimendo, Sanguini à tergo appellenti obſtructionem ponit, eumque extra-

vaſa-

vaseri cogit: exindeque fibræ carneæ (quasi cuneis adactis) è loco invicem detrusæ, confuso ordine intricatæ, & supra tonum tensæ, Doloris sensum pariunt. Jàm verò ad hujus mali amolitionem, duo veniunt præcipuè agenda. Primò, Gelatinosa ista concretio est (Volatilium ope) adeò dissolvenda, & eliquanda, ut facilè in Venas denuò remandetur. Secundò, Fibræ ipsæ (Oleosorum ope) demulcendæ, & glabræ reddendæ. Ita enim Sanguinis motu pulsifico jugitèr protrudente, facillimè in naturales & directas acies iterum explicentur; Circulatio per partem debita redintegretur; Humor congestus resorbeatur; & Affectus consequentèr solvatur.

Multo usu compertum est, Spirituosa Unctuosis admista, longè potentiùs, & efficaciùs, mederi doloribus, quam per se sola usurpata.

Ung. Podagricum.

℞ Sapon. nigr. ℥iv. Pisselæi Indici, Mellis liquidi ā ℥iss. Alb. Ovi No. j. m.

De modo, quo Antipodagrica operantur, vid. Empl. Arthrit. & Fot. Podagr. Hoc sæpè juvamen attulit. Super petiam extendatur, partique laboranti applicetur.

Ung. Puerperarum.

℞ Butyri Gelsemini, Ung. è Florib. Aurant. ā ℥iss. Ol. Amygd. dulc. ʒvj. Sperm. Ceti ʒij. m.

Ad Rugas Ventris post Partum.

Ung. Refrigerans.

℞ Sacch. Saturni ʒiij. Solv. Aq. Sperm. Rosar. ʒvj. Ung. Rosat. ℥iij. m. f. a.

Pro Dorsi Dolore, Æstu, & Pruritu.

Ung. Renale.

℞ Ung. Popul. ℥iss. Ol. Scorp. Succi Limon. ā ʒss.

ā ℥ſs. Opii ℈j. Camph. ℈ſs. m. f. Ung. Ad Dolores Nephriticos levandos.

Ung. Salino-Volatile.

℞ Sapon. Venet. raſ. ℥ij. Ol. Caſtor. Spir. Vini Camph. ā ʒiij. Ol. Junip. ʒj. Spir. Sal. Armon. ʒij. m. Ad Dolores Arthriticos, Rheumaticos, &c.

Ung. Saponaceum.

℞ Sapon. Caſtill. ℥iſs. Ol. Tart. per deliq. ℥j. Terr. Cimol. ʒiij. Rad. Helleb. alb. & nig. ā ʒiſs. Ung. Samb. ℥ij. m. f. Ung.
Ad Faciei Cutiſque Maculas, Puſtulas, Scabiem, & quaſcunque fœditates.

Ung. Splanchnicum.

℞ Ung. Dialth. ℥ij. Gum. Ammon. col. ʒſs. Ol. Junip. gut. xx. m. ſ. a.
Craſſos lentoſque humores, alicubi congeſtos, optime attenuat, & diſſolvit; atque ad Abdominis & Hypochondriorum Tumores apprimè convenit.

Ung. Spleneticum.

℞ Gum. Ammon. col. ℥ſs. Labd. Balſ. Peruv. ā ʒij. Adip. Gall. ℥j. Ol. Roſ. ℥iv. Succi Cicutæ ℥iij. Coq. ad ſucci conſumptionem. Ad eoſdem uſus cum ſuperiori, ſed vid. Ung. Aperitiv.

Ung. Stomachicum.

℞ Terebinth. Ven. Spir. Sal. Armon. ā ʒj. Ceræ, Ol. Junip. ā ʒij. Ol. Garyoph. ʒj. Ol. Menth. ℈ij. Ol. Abſinth. ℈j. m. ſ. a. & f. Ungu. elegans & nobile.

INDEX

Morborum, & Rerum præcipuarum.

A.

J. P.

B.

Cache-

C.

Ce-

De

Ad

E.

Emme-

F.

feti

Ex

| Expr. Stypt. | Hauſt. Hæmopt. | H. Japon. | Infuſ. Roſ. | I. Stypt. | Jul. Stypt. | Loh. Hæmopt. | L. Japon. | L. Stypt. | Pil. Ant.phthiſ. | P. Diacalcit. | P. Japon. | P. è Sang. Drac. | P. Stypt. | Pulv. Hæmopt. | P. contra Hæmorrhag. | P. Laccæ comp. | Syr. Boyl. | S. Incraſſ. | S. de Ovis. | Tinct. Antipth. | T. Japon. | Troch. Hæmopt.

Hæmoptoicorum Ratio. Emulſ. Stypt. | Expr. Stypt. | Jul. Stypt. | Loh. Japon.

In Hæmoptoe Aſtringenda eſſe cavenda. Infuſ. Roſ. comp. *& Suffitus*. Suffit. Phthiſ.

Hæmorrhagiam Narium ſiſtentia Externa. Epith. Front. Aq. | E. de Sacch. Saturni | Frontale.

Hæmorrhagiam ſiſtentia Interna. Dec. Catechu Simpl. | D. Coccin. | D. Equiſeti | D. Incraſſ. | D. Luſitan. | D. Millefol. | D. Stypt. | D. Urticæ acid. | Elect. Boyl. | E. Stypt. | Emulſ. Stypt. | Expreſ. Becab. | E. Stypt. | Hauſt. Camph. | H. Hæmopt. | H. Stypt. | Hydr. de Symph. | Inf. Roſ. | I. Stypt. | Jul. Acido-dulce | J. Refrig. | J. Stypt. | Pil. Camph. | P. Diacalcit. | P. de Sang. Drac. | P. Stypt. | Pul. Hæmopt. | P. contra Hæmorrhag. | P. Laccæ | P. Stypt. | Syr. Boyl. | Tinc. Antiph. | T. Japon | *V. Somnifera*.

Contra Hæmorrhagiam Intentiones. Dec. Stypt. | Elect. Boyl. | Expreſ. Stypt. | Jul. Stypt.

Ad Hæmorrhoidum fluxum Externa. Fot. ad Hæmorrh. flux.

Ad Hæmorrhoidum fluxum Interna. Cerev. Aſtring. | Dec. Stypt. | Elec. Stypt. | Expreſ. Stypt. | Hauſt. Saturn. | H. Stypticus | Infuſ. Styptica | Pil. Stypt. | P. è Terebint. | Pul. contra Hæmorrhag. | P. ad Hern. | P. Stypt. | Succ. Hæmorrh.

Hæmorrhoid. fluxus noxii Signa. Succi Hæmorrh.

Ad Hæmorrhoidum Dolorem, & Tumorem, Catap. de Ovis | En. de Verbaſco | Fot. ad Hæmorrh. dol. | Linim. Hæmorrh. | Vapor Hæmorrh. | Ung. Hæmorrh.

Hæmorrhoidalium Ratio. Linim. Hæmorrh.

Hectica Feb. V. Feb. Hect.

Hepatica. V. Ecphractica. Icterica. Splanchnica.

Ad Herniam. Elect. ad Hern. | Empl. Dorſal. | E. Punic. | Fot. Aſtring. | Pulv. ad Herniam.

Ad Herpetem. Lotio ad Eruptiones | Syr. Incraſſans | Tinct. Antiphth.

De Hydragogis. Pil. Hydrag.

Hydropica Externa. Catapl. Hydrop. | Empl. Hydrop. | Fot. ad Tympan. | Lavam. Hydrop.

Hydropica Interna. Cer. Arthrit. | C. Diuret. | C. Hydrop. | C. Purg. Hydrop. | C. Junip. | Dec. Allii | D. Junip. 2. | Dec. è Lignis | Elect. Hydrop. | Enema Carmin. | E. è Terebint. | Hauſt. Hydragog. | H. è Sale Vol. | Jul. Diur. arom. | J. Succin. | Lixiv. de Calce | L. Hydrop. | Pil. Hydrag. | Pot. Purg. Hydr. | Succ.

La-

O.

P.

th]

San,

Sup-

Vario-

Ad

FINIS.

ENCHIRIDION MEDICUM PRACTICUM;

SIVE

TRACTATUS DE MORBORUM PRAXI.

(Cui subnectitur *Appendix* de Lue Venerea.)

IN QUO

Omnium Morborum Humano Generi Officientium, *Nomina*, *Naturæ*, *Causæ*, *Signa*, & *Prognostica*, unà cum eorumdem, *Curatione* breviter & perspicuè delineantur.

OPERA ET STUDIO

JOSEPHI JACKSON,

CHYMIATRI.

VENETIIS, MDCCXXII.

Apud Joannem Gabrielem Hertz.

SUPERIORUM PERMISSU, AC PRIVILEGIO.

VIRO VERE DOCTO

D. LUCÆ RUDGELEY,

Medicinæ Doctori Expertissimo, Amico suo plurimum honorando.

S. P. D.



Ulti sunt in Litterato orbe qui veritates *Medico Chymicas* strenuè propugnarunt, tu tamen (*Mæcenas Amplissime*) supra omnes Caput efferens, Te *Philalethen* Candidum, Investigatorem serium & solidum; veritatum demonstrationi innitentium deamatorem & vindicatorem, præ reliquis, demonstrasti: cujus virtus omnigena, animi dotes eximiæ & supereminentes, cum à natura insitæ, tum industria acquisitæ, amplissimam tibi famam multa temporis vetustate indelebilem meritò acquisiverunt. Exquisita illa *Physiologiæ* peritia, qua polles; & experientia *Pyrotechnica* qua duce tantarum rerum scientiam nactus es; arctissimo societatis vinculo, connexa, mutuas copias conjungunt, ut te

Spagyricum verſatiſſimum, & verum *Philoſophum per ignem*, pleno ore prædicent; qui ex ingenii acumine, ratione conſummata, & accurata corporum mixtorum diſquiſitione & reſolutione in qua exercenda jam *veteranus es miles*, jam olim, imò & in hunc uſque diem, annuentibus omnium ſuffragiis, aptiſſimus deſigneris, qui judices quid noxium, quid ſuperfluum in quolibet concreto concluſum latitet. Tu ipſe inter mille unus es, qui ope ignis, & aſſidua in rebus *Chymicis* Encheireſi, *Machaoniam* noſtram artem, ad tam mirandam *Entelecheiam*, & ſublime perfectionis faſtigium, evexiſti, ut jam inter Sydera fulgeat; & clariori Jubare coruſcans, non ſolum Ideas Morbificas diſpellere & profligare, ſed & ipſa morborum principia ſeminalia radicitùs extirpare queat. Undè liquidò conſtat Te illum eſſe *Archiatrum*, in quem omnipotens noſter Gubernator hanc dignitatem contulit, ut reliqui mortalium Te honore & reverentia (qua par eſt) proſequantur, tamquam Deo in *Regno Naturæ* miniſtrantem. Qua propter cum me ex officio tibi devinctum ſentirem, & etiam cum ſingularem & omnigenam tuam eru-


ditio-

ditionem, & egregias illas animi dotes, quarum ſupellectile multiformi inſtructus fueris, vehementiſſimè deperirem, non potis eram memet ipſum continere, quin libertatem hanc & audaciam mihi arriperem, ut Tibi, quoque nomini, haſce induſtriæ noſtræ & laboris aſſidui primitias humillimè ſacrum facerem.

Cum itaque, (*Mæcenas Ampliſſime*) ſerius animo volutarem cujus amicitiæ & Patrocinio rudem hunc ingenii noſtri fætum in lucem proditurum concrederem, nullus mihi, aut cogitationibus meis, ſe afferebat Tibi par, qui tam prolixo honore dignus, & de re litteraria tanta meritus fueris, ut Tu ſolus judex ſis idoneus, qui ſententiam feras de veritate, noſtri inſtituti: eſt quod itaque Te humillimè & obnixè rogatum habeam, ut noſtræ huic temeritati facilis ignoſcas, & Levidem ſe hoc Munuſculum benignus accipias, non quale vellem & optaſſem, ſed quale pro ingenii noſtri tenuitate, offerre licuit; non Rhetorices pigmentis illitum, (nos enim verborum floſcŭlos præ oculis non habuimus; ſed nudam veritatem experientiæ innitentem ingenuè tradidimus) hac tamen ſpe fultam quod

ſi quæ perſpexeris σφάλματα pro conſueto Tuo candore & animi facilitate tacitus prætermittas, & me excuſatum habeas. —— Proindè noſter hic libellus Tuis auſpiciis innitens ſecurus publici juris evadit; cujus tutelam ut amicè ſuſcipias, humillimè & obnixè rogat

Humillimus Tuus ſervus.
JOS. JACKSON.



PRÆFATIO
AD
LECTOREM.

Lector Benevole,



E cuiquam ſit mirum quod & nos etiam Æſculapii *tumulo officia noſtra præſtemus, nec temerarium cenſeatur quod noſtra conamina in* Criticorum *manus demittere non dubitavimus; neminem enim latet, quod optimorum ingeniorum ſcripta, licet maximè ſubacta & elimata, (ſpeciatim quæ hujus ſunt farinæ)* Criticorum *tamen &* Curioſorum *cenſuras rigidiſſimas ab Authorum Capitibus averruncare nequeant: non itaque novum quid & ſingulare nobis videbitur ſi ſubſequens hic* Tractatus *cum iiſdem incommodis conflictetur, quandoquidem apparatu familiari (licet non vernaculo) inſtructus, in publicum prodeat; & in duro hoc ſæculo, quo homines*

magis invidia & curiositate , quam charitate & Veritatis amore percelluntur. Sed, Jacta est alea: *Vestræ censuræ nos non commovebunt, si quidem nos nihil aliud præ oculis habemus, quam ut humano generi (pro viribus nostris) inserviamus , liberè aliis in communicando quod ex Indulgentia Dei nobis concessum est ; quod si publico quicquid boni aut servitii præstare queat , nos nostrum finem assecuti sumus.*

Nos tractatum hunc mole parvum tandem publici juris facimus, post multorum annorum observationem & praxin, de morborum Theoria *&* Curatione : *cum in hac arte prima jecimus fundamenta, pars* Pharmaceutica, *seu Medicamentorum præparatio, nobis maximè ardua & difficilis videbatur, licet nihil sanè expotatius fuerat quam hanc bene callere ; nec voti compos fueram, priusquam assidua cura & labore, propriis ipsius manibus, in eadem investiganda desudaveram, pecunia etiam vi non modica in hoc opus erogata; & laborum quidem fructus uberes percipimus, licet alii forsitan nos parvi faciant, vel ex eo quod in propria encheirisi exercenda tantam industriam & diligentiam adhibuimus : nos tamen* Pharmaciam Chymicam, *ejusque notitiam accuratam, earum vanis ratiocinationibus, conjecturis speculativis & jejunis, probationibus magis verbosis quam rem attingentibus, longè præferimus, potiùs esse autumantes nos totos addicere constanti & laboriosæ praxi in remediis* Chymicis & Galinesis *ritè præparandis: ex qua rite celebrata cognitio defectuum & impuritatum quibus entia naturalia laborant, notitia morborum* cor-

corpori humano incidentium, & adaptatio remediorum tutorum & efficacium, procul dubio dependent. Hæc itaque Medicamentorum ritè præparandorum praxis nobis pro Diplomate *habetur; nec in hac proſequenda ad ullam aliam metam collimamus, quam ut Medicorum tum Veterum tum Recentium, qui in experimentis Therapeuticis primas tenent, veſtigia prementes, eorum Doctrinam* Κατὰ πόδας *ſequamur. Hi ſunt,* Hippocrates, Cariſtius, Galenus, Oribaſius, Libavius, Angelus Sala, Crollius, Quercetanus, Celſus, Minſichtus, Schroderus, Helmontius, Hartmamius, Sennertus, & SVVelſerus, *qui in ſua* Mantiſſ. Hermet. Præfat. *huic noſtræ ſententiæ palam ſuffragatur, dum ait*, Chymiam eſſe Artem nobiliſſimam & Medico ſcitu ſummè neceſſariam, & includere Univerſam Philoſophiam Practicam. *Medici hi ſuo ſæculo celeberrimi, ut & plurimi alii (quorum numerum pænè infinitum in medium proferre non vacat curioſiſſimi erant hujus Scientiæ Inveſtigatores, & in Vegetabilium, Mineralium, &c.* Anatomia Vulcanica *verſatiſſimi; & ipſe* Gregorius Horſtius, *licet in* Galeni *verba juraverat, fatetur tamen Medicum ſine* Pharmacia Chymica *mutilum eſſe: ut in* Lib. 10. de Pharmaceuticis, *ejus verba ſic ſe habent*, Encomia *Chymiæ* non opus eſt ut hic recenſeam, quia verum eſt quod habet alicubi *Heurnius*, Ceſpitat jam profectò ſine hac arte Medicina. *Et* Matthiolus *in* Epiſt. *ita Sententiam fert*, Auſim dicere neminem Me-

di-

dicum Absolutum esse posse, imò nec mediocrem quidem, qui in hac nobilissima destillandi scientia non sit exercitatus. *In promptu etiam foret plurimos ex Medicis nostris* Londinensibus, *magni nominis & famæ, adducere; qui strenue contenderunt, & etiam constanter hoc exercuerunt, ut omnia sua Medicamina propriis ipsorum manibus præpararent & administrarent. Hoc pro certo habendum, quod qui verè Medicus expertus Θεραπευτικος ἰατρὸς, fieri velit,* Materiam Medicam, *ejusque præparationem debitam, exactissimè callere, necesse habeat.*

Quod si semel consequatur, patebit via, ad virtutes Medicinales omnium Pharmacorum *distinctè dignoscendas, & eorumdem* Administrationem *majori cum judicio, regulandam, undè felicior successus opus coronabit, & ægrotantis commodum Majori cum certitudine promovebitur:* Medicus enim est qui sanat, non qui garrit: *nam & hoc mihi persuasum habeo, neminem posse* à priori *de morborum curatione ratiocinia certa & demonstrativa instituere, nisi qui principiis solidis & firmis innitens, omnia quæque Medicamina, ope ignis, & manuum suarum operatione, accommodare & corrigere norit: quod qui ritè peregerit,* Medicus est Meritis: sed hic labor, hoc opus est: *sunt qui Corporum principia, Vulcano mediante, ab invicem segregare norunt, qui tamen in arte Medica meri sunt Hospites; restat enim adhuc* Modus Conficiendi, *non citra laborem, addiscendus; quo*

etiam

etiam satis explorato, nec & hic laboris finis est; debita administrandi Methodus, pro circumstantiarum varietate, &c. res maximi est momenti, & scitu apprimè necessaria; licet maximè ardua & difficilis: quod si cujus labores, nostra hæc conamina, hac in parte, alleviare queant, nos nec oleum nec operam perdidimus: forsan in angustis hisce schedulis comprehensum reperiet Lector, quod per mille volumina longè latèque diffusum spargitur: hoc tamen Lectori amico ignotum nollem, quod à trito & vulgari tramite sæpè sæpiùs recessimus, & in Methodo medendi, & in remediis accommodandis, experientia nempè nostra aliam mostrante viam: quod si cui hæc nostra Methodus displiceat, nos nostrum non urgemus, unicuique sua libertate frui & uti liberè concedentes.

Hoc tamen mihi certò polliceor, quod nemo nos ex eo criminis reos arguit, quod Tractatus hic noster aliorum Scriptorum spoliis opimis refertus fuerit: quantum enim novimus, nos à nullo Authore clam surripuimus, si quid fortè mutuati fuerimus, nos grato animo palam acceptum retullimus, Nos quidem Brevitati, sed & perspicuitati, consultò studendum duximus, ne nimia prolixitate Lectori (tot Authoribus, totque Scriptis penè oppresso) tædium pareret.

Habes itaque, Lector Benevole, succinctum & dilucidum hunc Tractatum, quo duce viam carpas in morborum curatione ritè expedienda, & arte Medica in tuum & ægrorum commodum dirigenda: quod sanè pro scopo & fine nostro nobis semper proposuimus.


Non

Non verba faciam de Tractatu ipso an Laudem an Vituperium mereatur judicet eruditus Orbis ; Quod Reliquum est , candido Lectori Horatii verbis vale dicam .

—— Si quid novisti rectius istis ;
Candidus imperti , si non his utere mecum.



IN-



INDEX RERUM.

17 De



NOI REFORMATORI

Dello Studio di Padoa.


HAvendo veduto per la Fede di Revisione, & Approbatione del P. F. Tommaso Maria Gennari Inquisitore nel Libro intitolato: *Enchiridion medicum, sive Tractatus de Morborum, Theoria & Praxi &c. Opera, & Studio Joseph Jackson Chimiatri*; non v'esser cos' alcuna contro la Santa Fede Cattolica, & parimente per Attestato del Segretario Nostro; niente contro Prencipi, & buoni costumi concedemo Licenza à *Gabriel Hertz* Stampatore, che possi esser stampato, osservando gl' ordini in materia di Stampe, & presentando le solite copie alle Publiche Librarie di Venetia, & di Padoa.

Dat. li 2. Luglio 1712.

(Gerolamo Venier K. Proc. Reff.
(Marin Zorzi Reff.
(


Agostino Gadaldini Segr

CA-



CAPUT PRIMUM.

De Cephalalgia ſeu Dolore Capitis.



1. EST ſenſatio doloroſa orta à ſolutione continui in fibris Nervoſis ſeu Membranis Capitis; eaque vel intus vel extra Cranium.

2. Si intus lateat, ſentitur dolor ad Radices Oculorum, exterior autem Capitis ſuperficies Moleſtiæ & doloris expers remanet; ſin autem ad externum tactum dolor ſentiatur, tunc extra Cranium hoſpitatur.

Dividitur etiam in tres ſpecies. Prima audit *Cephalalgia* quæ non uſque adeò inveterata eſt; ac ſecunda *Cephalea* quæ Hæreditaria & inveterata eſt, & integrum occupat Caput. Tertia *Hemicrania* quæ unum tantùm Capitis latus afficit: Omnes hæ ſpecies cum eandem agnoſant Originem, eandem etiam poſtulant curandi Methodum.

3. In *Cauſa* ſunt diſproportionatæ quædam particulæ ſanguinis, vel lymphæ, quæ cum Membranaceas & Nervoſas fibras pervadunt, eaſdem vellicant & diſrumpunt, undè Spiritus ibidem hoſpitati in Confuſionem rediguntur, &c. *Cauſæ procatarcticæ & accidentales* ſunt variæ, ut Caſus, ictus, fracturæ cranii, laboris vel frigoris exceſſus, abuſus ſex rerum non naturalium; intemperies *Uteri*, *Stomaci*, *Meſenterii*, *&c.*

4. Pro diverſitate materiæ peccantis variant Dolores vel enim ſunt *Punctivi*, *Pulſativi*, *Tenſivi*, *Stupefactivi*,

&c. In *Pungentibus* acutis doloribus, Austeræ particulæ in sanguine hærent: in *Pulsativis & Tensivis*, Sanguinis Massa nimium biliosa & exaltata existit, undè cum impetu fertur per meatus cerebri; & cum à subsequente sanguine antrorsum prematur, præternaturales sibi excudit vias, unde fit solutio Continui; quo casu si succedat *Hæmorrhagia Narium*, Morbum tollit. In doloribus *Stupefactivis*, vel excrementa cerebri non debitè evacuantur, vel pituitosum viscidum aliquod acidum in vasis hospitatur, eorundem poros obstruens, &c.

5. *Cephalalgia* illa quæ inveterata est & hæreditaria, vel quam comitatur affectio *Hypochondriaca*, *Vertigo*, *Lues venerea*, vel *fractura Cranii*, difficulter (si unquam) curabitur; & quo provectior est ætas, eo pejus se habet: illa autem quæ *sympatica* est, seu ex consensu oritur, raro removebitur, nisi priùs tollatur Morbus eandem causans, quo demum sublato ipsa cessabit.

(1.) Quod ad *Curationem* attinet, illa causas respicit; nam, in dolore Capitis pituitoso tubuli cerebri obstructi sunt reserandi, & viscosi etiam humores evacuandi veniunt. Conducunt in hoc casu omnia *Sulphureo-Aromatica*, *& Volatilia Salina spirituosa* & quo magis *Cephalica* & *Arthritica* sunt, eò magis conveniunt. *Cephalica* maximè vulgata sunt folia & flores *Rorismarini*, *Pæoniæ*, *Beton. Majoran. Lilii Conval. Salv. Lavendul. &c.* Sin autem *Spiritus* ab his eliciatur & additis floribus recentibus *Spiritus* denuò sex vel septem vicibus cohobetur, & deindè addatur quantitas conveniens *Oleorum Destillatorum & Salium fixorum*: & omnia hæc simul Mixta cum s. q. *Salium Volatilium*, ut *Succin. C.C. Cran.Hum.Sang:Hum.Urinæ, Fuligin.* & similium; si, inquam omnia hæc simul *Circulentur & Destillentur*, superlativa evadunt Medicamina, in omnibus affectibus *soporosis*: reserant enim poros cerebri, & obstructiones vasorum, propinata in vehiculis Morbum respicientibus; ut & ullum aliud viscus in toto Corpore affectum simili modo deobstruunt: intereà dum hæc *Salia Volatilia Oleosa* exhibentur una cum *Stomachicis*: ut *Semin. Carminat. Cariophyll. Macis &c.* Conducit quinto quoque vel sex-

sexto die conveniens aliquod Catharticum propinare ad humorem Morbificum expellendum. Ex. gra.

1. ℞. *Pil. Ruff.* ʒß. *Rudii* ℈j. *Sal. Succin. Volat. gr. iv. Ol. Destillat. Sassaphr. Fænicul. aa. gut. iij.* f. Pill. pro unica dosi; vel,

2. ℞. *Resin. Jalap. gr. xiv. Sal. Cran. Human. gr. v. Ol. Cinamom. gut. ij. Conserv. Flor. Betonicæ.* ℈. *ij.* f. Bolus,


In intervallis purgandi conducunt etiam *Absorbentia* quædam, ut *Cinnab. Nativ. Oc. Cancr. Antimon. Diaphoret. &c.*

(2.) In Curando dolore Capitis *Bilioso* acredo sanguinis & nimius ejusdem calor sunt temperanda, quo Casu convenit *Venæsectio*, ut & frigida & diluentia, & si deficiat somnus, vel Dolor sit valdè vehemens, addantur *Opiata*: Ex. grat.

℞. *Aq. Cichor. primul. ver. aa.* ℔. ß. *Spir. Sal. Dulc.* q. s. ad gratum saporem, *Gemmarum Rос. Rubr.* ℥ji. f. Tinctura Collaturæ adde *Syr. Coral.* ℥ij. *Laud. Liquid. gut.* 60. Dosis ℥ij. vel iij. Conveniunt etiam *Emulsiones è semin. frigid.* quæ fiant affundendo *aq. Lujul. Beton. Ros. Verben. Lil. Conval. &c.*

Prodest etiam Purgatio quo Casu exhibend. *Pill. Lunar.* vel,

℞. *Elect. Lenitiv.* ℥j. *Pulv. sanct.* ʒj. *Ol. anis. gut. v. Spir. Nitr. gut. x.* M. Externè conferunt etiam *Cucuphæ* quæ fiunt ex herbis & floribus *Cephalicis*, *Oleis destillatis*, vel *Spiritibus* mixtis cum *Linimentis*,



CAPUT II.

De Epilepsia & Vertigine.

1. EPilepsia est motus *Convulsivus* omnium partium corporis, una cum sensus & motus (pro tempore) Læsione.

2. Quando *Causa* primaria in Cerebro existit, dicitur *Epilepsia Idiopathica*; & quando à Stomacho, Utero, vel partibus externis dependet, dicitur *Sympatica*. Dividitur in *Gravem & Levem*, *Periodicam & Irregularem*, *Hæreditariam & Acquisitam*.

3. Pars affecta est Cerebrum & Genus Nervosum.

4. *Causa* est vitiosa & Acida quædam Lympha quæ cum spiritibus Animalibus copulata eosdem in furorem concitat, & violenter ab invicem separat, &c.

5. *Signa* Quæ in Capite sedem habent sunt *Torpor*, *Dolor & Vertigo*; in facie *pallor*, in Lingua *inordinatus motus*, & in mente *timor & horror*. Quidam subito in terram prosternuntur, quidam gradatim & pedetentim decidunt, & quidam ex parte tantum Cadunt. Plerumque contrahitur Corpus; quidam denique alto addicti silentio horrendos edunt aspectus; maxima tamen pars magno cum strepitu spumam ex ore ejaculatur.

6 *Epilepsiæ* difficulter curantur, speciatim si inveteratæ & *Idiopathicæ*, cum paroxismo longo & gravi, & quas comitatur involuntaria Excrementorum excretio &c. Sed si *Sympatica* sit & non adeò vehemens nec inveterata, est curabilis, speciatim in pueris, vel antè pubescentiam; sin autem *Hæreditaria* sit, & cessante paroxysmo superstes sit *Delirium*, sola Mors (quoad novimus) levamen adfert.

7. In *Curatione*. Durante *paroxismo* Consulunt Medici quod altis vociferationibus, stimulationibus, Crinium divulsionibus, frictionibus & Ligaturis excitetur Æger. Nos autem raro aliis insistimus Mediis, quam quod Naribus admoveatur *Spirit. Salis Armoniac. Succinat.* Vel ore excipiantur *gut. viij. vel x. Essent. Succin. vel Castor*: vel exhibeatur eorundem *tinctura* in Cochleari uno *Aq. Cinamom.* ore nempè vi divulso. Extra *paroxismum* si ventriculus multis scateat fæditatibus, propinetur *Emeticum*; si *Plethora* adsit fieri posset *venæsectio*. Utcunque sit, lenis aliqua Purgatio bis vel ter per septimanam repetita confert, cui semper addantur *Cephalica*, ut

1. ℞. *Extract. Rud.* ℈j. *Resin. Ialap. gr. iv. Ol. Rut.*

Ro-

Rorismarin. an. gutt. iij. fiant Pill. Numero 5. pro unica Dosi.

2. ℞. *Diasen.* ʒj. *Sal. Volatil. Succin. gr. iv. Ol. Cinnamom. gut. ij.* f. Pul. Et Diebus à purgatione liberis utatur *salibus volat. Oleos.* in Capit. præcedent. præscriptis; idque bis vel ter per diem in vehiculo aliquo appropriato, & quantitate æque larga ac patientis fert Natura. Vel

℞. *Aq. Lil. Convall. Paon. aa.* ℥iij. *Spirit. cranii Human. succinat. Tinctura Castor. aa.* ʒj. *Syr. è succo Cerasor. Nigr. an.* ℥ij. misc. sumat Cochlearia ii. sæpiùs. Omnia *Salia Armoniaca* multum conferunt, ut & illa *Lumbricor. Terrestr. Stercor. Pavon. Ungul. Alcis, Hirundin.* &c. Præterea quandoque etiam locum obtinent *Alkalia fixa* quæ *acidum* absorbent, ut *Terra sigill. Oculi cancror. Bezoart. Lunar. & Mineral.* præferuntur *Cinnabaris & Nativa & Antimonii.* Ex. grat.


℞. *Cinnabar. Antimon.* ℥j. *Visc. Querc. Rad. Paon. Maris Cranii Human. Corall. Rubr. an.* ℥ß. *Croc. Cinnamom. Castor. aa.* ℥j. f. Pulvis subtilissimus. Singulis ʒj. add. *Sal. Volat. C. C. gr. vi. Ol. Salv. gut. ij.* pro una Dosi. Pro vehiculo utatur aquis destillatis ex *Aromaticis* supra præscriptis; *decoct. Lignorum, Phlegmat. sanguinis, Lumbricor. Terrestr. Hirundin.* &c. plurimum valent, quæ dulcorentur Syrupo aliquo *Cephalico* qui maximè congruit ægri palato.

Externè *Cucupha*, vel *Emplastra* ex Herbis *Cephalicis & Aromatibus* utiliter satis applicantur; magis tamen valent *Salia Volat. Oleos.* si debitè applicentur; & nosmet ipsi experti novimus *vesicatoria* vertici capitis, & plantis pedum applicata multum fecisse.

Empirica remedia sunt *Hepata exsiccata Ranarum, Luporum*, vel *Corvorum, Sang. Fel.* vel *Secundina Mulierum*, vel detrahantur ℥iij. vel iv. sanguinis è brachio ægri, & ebibat calidè.

Amuleta fiunt ex *Rad. Pæon. Asa fœtida, Verben. Ungul. Alc. cran. Human. &c.* Si *Epilepsia sympathica* sit affectus illi & partes illæ affectæ ex quorum consensu originem trahit, sunt maxima cum cura observanda & curanda.

Vertigo est levis *Epilepsia*; undè eandem vendicat Curandi Methodum, & iisdem cedit remediis quibus *Epilepsia*.



CAPUT III.

De Convulsionibus.

1. Convulsio est continuata & involuntaria Musculorum Contractio, procedens ab interiori irritatione generis Nervosi.

2. Si totum afficiat corpus dicitur *Tetanus*: si Corpus antrorsum inflectat, dicitur *Emprostotonus* si retrorsum, *Opistotonus*: si os contrahat, *Spasmus Cinicus*, si Maxillam, *Trismus*, &c.

3. *Signa* maximè variant: nam inter omnes convulsione correptos quos unquam nobis videre contigit, paucissimos observavimus iisdem stipatos signis: quidam huc & illuc agitantur, quidam vociferant, quidam denique vocem edere nequeunt, sed subitò illis os contrahitur; quibusdam particulare aliquod Membrum afficitur, ut *Oculus*, *Lingua*, *Brachium*, *Crus* &c.

4. *Causa* omnium *Convulsionum* est inordinatio & explosio *Spirituum Animalium*, propter *Acidum*, vel acrem aliquam materiam partes quasdam Systematis Nervosi irritantem.

5. *Convulsiones* plerumque sunt periculosæ: si enim procedant à Vulnere, nimio *Hellebori* vel *Antimonii* usu, à veneno assumpto, à febre prægressa, à nimiis vigiliis, jejuniis, &c. Ægri in maximo versantur periculo: & si præterea *Convulsio* vehementer urgeat & corripiat *linguam*, *labia*, *nasum*, *oculum*, partesve vicinas, instat Mors, & incassum ulla adhibentur remedia.

6. *Curatio* hujus morbi coincidit cum illa *Epilepsia*, nam & in hoc etiam casu conducunt *Cathartica* leviora, *Vesica-*

toria (modo urgeat necessitas) *Emetica*, ut & *Phlebotomia* quæ omnia (nisi debilitas virium vel aliæ circumstantiæ contraindicent) magno cum fructu usurpantur: ut & omnia *Salia Volat. Oleosa* (quæ in superiori capite vel illud præcedente recensuimus) quæ in omnibus *Convulsivis*, *Soporiferis* Morbis maximè conveniunt, quibus etiam maxima cum efficacia fomentantur vertebræ Colli, spina Dorsi, & in spasmo particulari pars contracta; quod remedii genus nullatenus negligendum esse prædico: longè enim præferenda sunt *Linimentis* ex *Oleis Expressis*, seu pinguedine *Anguillarum*, *Anserum*, *Anatum*, *Canum*, *&c.* Sicut frequentissima nobis comprobavit experientia. Ex. grat.

(1.) ℞. *Cran. Human. succin. aa. partes æquales*, exinde ope destillationis eliciatur *Spiritus*, *Sal*, & *Oleum*; cujus lib. ß. add. *Spirit. Rorismarini* ℔. j. *Ol. Cariophyll.* ℥ß. *Sal. tartari* ℔. ß. Destill. S. A. Hoc vel huic simile externe adhibeatur, quod & interne assumi potest in vehiculo aliquo *Cephalico*; vel (2.) ℞. *Ol. Terebinth.* ℥viij. *Succin. alb.* ℥j. *Ol. Vitriol.* ℥ß. f. Balsamum quod separetur ab *Acido* & fæcibus, deindè eodem inungatur Æger, pro Judicio Medici. Sex res non naturales debite & cum ordine usurpentur, speciatim autem caveantur passiones Animi, Metus enim, Ira Amor, Mæror, &c. sæpè in Morbis convulsivis paroxysmum renovant.

Si convulsiones præcedant *febrem*, *variolas*, vel *Dentitionem* puerorum, sæpissimè sua sponte cessant.



CAPUT IV.

De Apoplexia.

1. APoplexia est subita Sensus & Motus abolitio, ex qua Ægri (pro tempore) quasi exanimes concidunt, nullo vitæ signo superstite nisi sola *respiratione*.

2. Hic Morbus vel subitò vel accidentaliter quasi invadit, vel subsequitur morbum aliquem prægressum, ut *Epilepsiam*, *Lethargum*, *&c.* estque vel *vehemens & periculosa*, vel *lenis & minus periculosa*.

3. *Causa* proxima est extinctio vel profligatio Spirituum Animalium, orta à nimia Aciditate Sanguinis, vel viscidiori aliqua pituita, poros Cerebri, vel ejusdem Nervos infarciente, vel à *Narcoticis* fortioribus vel Sanguine extravasato, &c.

4. *Signa.* Durante paroxysmo Æger somno obruitur, stertorem edit, respiratio est inæqualis & interrupta, imo (si *paroxismus* valdè urgeat) vix percipi potest; & licet vellicetur, stimuletur & comburatur, omni sensu tamen privatur. Quandoque *paroxysmus* est levior, & Æger stupore corripitur paulò majore quàm in *Paralysi*.


5. Si *Pulsus* sit debilis, *Respiratio* difficilis una cum *ronchis*, vel si sudores frigidi, stridores, & spuma oris vel saltem major horum pars *Apoplecticum* afficiat, vix unquam liberatur; quod si forsan contingat *Paraliticus* evadit: Si *paroxysmus* sit levior, pulsus fortior, & si post Sanguinis Missionem levamen sequatur, salutis spes quædam affulget.

6. *Therapeja.* Omnibus nitendum est Mediis ad Spiritus Animales vinculis suis expediendos, obstructiones meatuum removendo, &c. Ægrotus erectus sedeat, manus etiam & Brachia, crura & femora fortiter fricentur; *Sternutatoria & Errhina* fortiora Naribus indantur: vel

Tinctura Viper. vel *Castor.* Mixta cum *Ol. Cariophyll.* ori injiciatur: mittatur Sanguis è brachio vel vena potiùs *Jugulari*, ad Circulationem liberiorem promovendam, hoc statim levamen adfert, si Sanguis vel Lympha Stagnans amoveri possit: *Enemata* etiam acriora injiciantur, quæ ingrediantur *Crocus Metallorum*, *Colocinth. Spir. Vin. &c. Emeticum* etiam usurpetur, speciatim si *Narcotica* Morbum induxerint. Sed in hoc casu ut & in omnibus aliis semper respiciendæ sunt ægrotantis Vires. Huc etiam spectant *Sulphureo-Aromatica*, & *Spiritus Salino Volatiles*, quorum in capite præcedente Mentionem fecimus, Vel

℞. *Spirit. Salv. Rorismar. aa.* ℥vj. *Ol. Cariophyll.* ℥ß. *Spir. Cran. Human. Succinat.* ℥ij. in quo digere *Cubeb. Zedoar. Nuc. Moschat. Castor. aa.* ʒvj. Stent per dies aliquot deindè *decant.* Dosis ʒß. in Aq. aliqua *Apoplectica*. Conducunt etiam *Alkalia fixa* ad *Acidum* imbibendum, quibus add. etiam *Aromatica*.

Cathartica hic locum habent quæ fiunt ex *Extract. Colocinth. Hellebor. nigr. Syr. è Rhamno Cathartic. Pill. duobus Pill. Rud.* & semper add. *Castor. Sal. Volat. Cran. Human. Fulignis*. Et *Vesicatoria* etiam & *Cucurbitulæ Scarificatæ nuchæ Colli* & *Cubitis* admoveantur.



CAPUT V.

De Paralisi, Lethargo, Caro, Catalepsi, Tremore, & Incubo.


1. OMnes hi Morbi participant de natura *Apoplexiæ* & solummodò *gradu* non *Essentia* differunt; eandem etiam agnoscunt Causam & eandem afficiunt partem.

2. *Causa* horum omnium affectuum est *Lympha* coagulata seu quodammodo vitiata vel serum, vel Sanguis extravasatus, vel similis quædam materia Heterogenea po-

ros

ros cerebri vel ejusdem appendicis invadens, unde influxus Spirituum Animalium inhibetur, vel eorum radientes emanationes obtunduntur, &c.

3. *Therapeia* omnium horum affectuum speciatim consistit in reseratione pororum *Cerebri*, & procuratione liberioris transitus *Spirituum Animalium*, undè utendum est omnibus quæ præscripsimus in Curatione *Morborum*, de quibus hactenus egimus; omnia enim illa remedia simili modo & hic & in cunctis affectibus *Soporosis*, usurpanda veniunt.



CAPUT VI.

De Phrenitide, & Comate Vigili.

1. PHrenitis est inflammatio Cerebri & Membranarum ejusdem, una cum *febre* acutiori; sed *Coma* est sine *febre*.

2. *Phrenesis* est vel *spuria* vel *vera*; *spuria* plerumque contingit in *febribus biliosis*: *vera* est totalis memoriæ eradicatio adeò ut Æger omnia Oblivioni tradat; & hæc differt tantùm *gradu* à *Comate*.

Adest irregularis Loquela, & puerilis lusus cum plumis, straminibus, &c. Oculi videntur magni & excitati, sunt etiam vertiginosi, & delirant.

3. *Causa* est *bilis* maximè Volatilizata quæ ad Globosam cerebri partem evecta Spiritus Animales accendit, in furorem & confusionem concitat. Omnes Meditationes seriæ & profundæ, curæ, studia, mæror, ira, &c. sunt causæ antecedentes, quoniam *bilem* exasperant, Spiritus Animales exagitant & accendunt, &c. Omnes dolores, si vehementes, possunt etiam causæ vicem sustinere.

4. *Phrenitis* sæpissimè est Lethalis, præsertim si sequentibus Symptomatis stipetur, nempè, stridore dentium, mo-


tu Linguæ & manuum tremulo, dejectionibus albis, Urina tenui alba, *Convulsionibus*, Stultis & Ludicris actionibus, ut plumarum collectionibus in lecto, &c. Sed si post statum Morbi Symptomata minui videantur, maxima affulget spes.

Coma procedens ab Ira, labore, studiis, sollicitudine, &c. facili negotio curabitur.

5. *Therapeia Venæ sectione* celebrata, injiciantur *Enemata* refrigerantia, idque frequenter. *Vomitoria* maxima cum cautela exhibenda sunt, mitiora autem *lenitiva*, ut *Elect. Lenitiv. Diaprun. pulp. Tamarind. prunor. &c.* conducunt. Omnia *Aquea & Acida* valdè sunt efficacia in spiritibus debacchantibus compescendis & ad statum naturalem reducendis. Ex. gra.

(1) ℞. *Aq. Endiv. Primul. ver. Rosar. aa.* ℥ij. *Spirit. Nitri gut.* 40. *Syr. papaveris Rhaad.* ℥j. M. vel

(2) ℞. *Aq. Acetosell Lactuc. aa.* ℥iv. *Syr. Diamor. Diacod. aa.* ℥j. *Spirit. Nitri Dulc. gut.* 30. M. Conveniunt etiam ad *bilem* temperandam *Emulsiones* factæ ex *semin. frigid.* cum aquis hisce *Destillatis* vel *Aq. Hordei*. Externè *Anodyna refrigerantia* Capiti applicari possent, ut *Papav. Nymphæ lactuc. Germin. popul. primula ver. portulaca Cucurbita sativa, Solanum, flor. Rosar. fol. violar.* quibus add. *Camphor. Mosch. Ambra gryssea*, & si opus sit, *Opium*. Si hæc (supra præscripta) non juverint, propinanda sunt *Opiata* internè, speciatim in *Comate*, sed in *Phrenesi* cautè exhibenda sunt, (semper incipiendo à minori Dosi) idque potiùs in *febris declinatione*, quam *augmento*.



CAPUT VII.

De Melancholia.

1. MElancholia est Delirium sine febre, ortum à Spirituum Animalium hebetudine.

2. Si ejus præcipua sedes in Capite sita sit, dicitur *Cephalica*, si inferiùs in Abdomine, dicitur *Hypochondriaca*.

3. *Causam* in hoc consistere autumamur, quod Spiritus Animales qui in seipsis sunt maximè subtiles, & purissimi Tincturam quandam acidam recipiunt in fonte suæ Originis, undè hebescunt & quasi Cæci & Caliginosi evadunt, & cum adeò inertes fiant, in vias quasdam devias incidunt, & quocumque se conferant ibi hærent saltem nimium ibidem morantur, undè oriuntur Monstruosæ illæ imaginationes, earumque adeò Diutina remanentia in Animis ægrotantium.

4. *Signa* præcipua sunt *Timor*, & *Mœror*. Sed prætereà adsunt quandoque & alia: quidam enim uberrimas fundunt Lachrymas, alii autem altos & pueriles tollunt Cachinnos, quidam seipsos imaginantur altiori gradu Locatos quam ipsos reges, dum alii se bufone viliores fatentur quidam prophetas agunt, & omnia sua effata pro oraculis tradunt, alii autem omne quod ore protulerint pro mendacio vendicant, multi se malo quodam genio præpossessos autumantur, & non desunt etiam qui violentas sibi injiciunt manus.

5. Hic morbus semper est Chronicus, & si *Delirium* adsit extremum, & inveteratus sit morbus, raro aut nunquam emergunt.

6. *Curatio* consistit in volatilizando Spiritus Animales & expediendo ab acido illo eosdem obtundente & obfuscante; in quem finem frequenter instituatur *Sanguinis Missio* ex venis Sedalibus & quandoque in Brachio, intereà utatur æger *Sal: Volat. Oleos.* quale præscripsimus dum de morbis Soporiferis agebamus. Subinde etiam *Emetica* (qualia vulgò ex *Antimonio* præparamus) bono cum successu usurpantur. Conducunt etiam *Enemata Præparativa*, quæ nempè *Catharticis* viam sternant, ipsa autem *Cathartica* fiant ex *Extract. Hellebor. nigr. Extract. Colocynth. Extract. Rudii. Pill. de Succin. Tartari Diasen. Hiera picra Elix. Proprietat.* fact. cum Tinctura *Antimonii* & propipat. a xx. ad Lx. gut. in *Elix. Salut.* vel *Decoct. Epithymi*.

Hæc

Hæc autem vel ſimilia bis vel ter per ſeptimanam propinanda ſunt, proſunt etiam *Abſorbentia* ad Acidum imbibendum, ut *Oculi Cancrorum. Coral. Margarit. &c.* etiam Chalibeata, ut *Vitriolum Martis* & ejuſdem *Tinctura*; & *Tinctura Salis Tartari*, & *Antimon. Ens Veneris*, *&c.* pro vehiculis utendum eſt Decoctis vel Aq. deſtillatis *Fumariæ Serpill. Amaræ Dulcis*, *ſero Lactis*, *vel Aq. acidulis*. Cavendum in hoc affectu ne nimium inſiſtatur in uſu unius remedii (niſi univerſalis fuerit:) omnia autem ſupra præſcripta in uſum ſunt revocanda pro prudenti Iudicio Medici, & morbi exigentia.

CAPUT VIII.

De Mania.

1. M*Ania* eſt *Delirium* ſine febre, ſed cum furore & præcipitantia, ortum à depravatione Spirituum Animalium.

2. Quod ad *Cauſam* attinet, nos *VVilliſii* ſententiæ calculum noſtrum adjicimus, quod nempè Spiritus Animales à benigna & propria indole in aliam malignam & depravatam degenerant, quæ maligna qualitas originem ſuam trahit vel ab ipſis Spiritibus Animalibus, ut ex paſſionibus violentis, terroribus, & ex ſpe rei alicujus deoptatæ ſubitò & improviſo fruſtrata, vel ex morbis in cerebro præexiſtentibus, ut *Melancholia*, *Phrenitide*, *&c.* Vel oritur hæc malignitas à vitio Sanguinis, ut quando Hæreditaria eſt, vel quando fermenta venenata Sanguini inſinuantur, ex morſu animalium Rabidorum, toxicorum quorundam aſſumptione, &c.

3. *Symptomata* vulgaria ſunt *Delirium* & *furor*. Sed & inſuper *Maniaci* maximè ſunt audaces & feroces, continuo uigilant, robore incredibili pollent, perferunt etiam intenſiſſimum frigus, plagas ſeueriſſimas, inediam ſummam, ſine

ſine ulla noxæ conſcientia; inceſſanter etiam ſimiarum æmuli ludicros & pueriles exercent actus, ſemper ſcelus aliquod machinantur: & licet Mitiorem præ ſe ferant Indolem, niſi Durioribus manibus & vinculis coerceantur, indomiti evadunt.

4. Simili modo & in *Melancholia* & in *Mania* afficiuntur Spiritus Animales, facultas Ratiocinativa, &c. & ſæpiſſimè hi duo affectus vices inter ſe invicem commutant.

5. *Mania* ſola raro eſt Lethalis, attamen nunquam non difficilis Curatu, ſpeciatim ſi Hæreditaria ſit, vel inveterata; vel ſi morſui Animalis Rabidi originem ſuam debeat; ſin autem leviora adſint Symptomata, *Febris*, *Hæmorrhagia &c.* & ſi recens ſit, faciliùs curatur.

6. Quod ad *Therapeiam* attinet. Æger rigidos quoſdam magiſtros ſibi præpoſitos habeat, quos formidet, & quibus parere aſſueſcat; amoveantur omnia alia objecta quæcumque quæ illi bilem movere apta nata ſunt, vel quæ vexationem aliquam inſignem producunt. Cuſtodes etiam & illi quorum ferulæ ſubjicitur, jucundo aliquo ſermone ejus animum divertant, & blandis pollicitationibus illum demulceant, dum mitior exiſtit: ſin autem extra oleas vagari incipiat, minas acerbiſſimas intonent. Cum tamen affectus hic Spiritualis ſit, & in fonte animali ſitum obtineat, alia prorſus ineunda foret Methodus Curatoria quàm hîc proponimus, adeoque hanc noſtram Methodum pro optima non vendicamus, ſufficit tantum hanc ſubſtituiſſe pro præſenti, donec demonſtratio magis evidens effulſerit in meliori illa methodo quam jam inſinuavimus.

Ad quam *Curam* inchoandam fiat *Venæſectio* ſexto quoque vel octavo die reiteranda in venis *Hæmorrhoidalibus*, Pede vel Brachio: *Vomitoria* etiam viciſſim repetantur; Ex. gr.

(1.) ℞. *Ent. Vener. Tart. Emetic. aa. gr. viij. M.* pro unica Doſi: vel ſubſtituatur hoc *Williſii*,

(2.) ℞. *Sulph. Antimonii gr. x. Cremor. Tartari* ℈ß. miſce Vel,

(3.) ℞. *Vin. Hellebor.* ℥j. *Tart. Emetic. gr. iij.* miſce pro una Doſi.

Ca-

Cathartica etiam quarto quoque vel quinto die alternatim intercalanda veniunt, ut

(1.) ℞. *Extract. Hellebor. nigr.* ℈ij. *En. Ven.* ʒj. *Tart. Vitriolat. gr. vj.* f. bol. Vel,

(2.) ℞. *Extract. Hellebor. nigr. pulv. Colocynth. Mercurii Dulcis, aa.* ℈j. M. f. Pill. pro una Dosi. Vel,

(3.) ℞. *Decoct. Epithymi* ℥iv. *Diasennæ* ʒß. Misce: Nota bene omnia hæc evacuantia exhibenda esse cum respectu habito ad vires ægrotantis; hoc tamen observavimus quod *Melancholia* vel *Mania* affecti plerumque fortiora requirunt Evacuantia, & meliùs ferunt, quam in aliis affectibus. In intervallis etiam Alterantia specifica suas præstant vices: omnium ferè Authorum scripta hujusmodi scatent præscriptis; nos quæ maximè efficacia noverimus pro exemplis proponemus.

(1.) ℞. *Ent. Vener. Bezoard. Lunar. aa.* ℈ß. *Conserv. flor. primul. veris* ʒj. fiat bolus.

(2.) *Regul. Antimon. Dissolut. in Ol. Vitriol.* ℥iv. *Limatur. Chalybis* ℥j. quibus adde *Aq. Serpill.* ℔. *iß.* Diger aliquamdiù & deindè decant. Dos. ʒj. pulveris autem ʒß. Vel,

(3.) ℞. *Spirit. Sal. Armoniaci* ℥iij. *Ol. Vitriol.* ℥ij. misce guttatim. Dosis 60. gut. sæpius. Vel,

℞. *Ent. Vener. à* ℈ß. *ad* ʒß. Hæc remedia exhiberi possunt in *sero lactis*, *Aq. Acidulis*, *Decoct. ex summitatibus Hyperic. Sangvisorb. Amar. Dulc. Violar. Borrag. &c.* Si nullum horum levamen adferat, & deficiat somnus, usurpentur *Opiata*, quæ fermentanda sunt, & exhibenda una cum *Camphora*. Sunt & innumera alia remedia, ut *Sanguis Canis, Leporis, Hominis trepidi, Asini, &c.* Sed si ex supra præscriptis in usum adhibitis nullum profit, incassum alia adhibentur, nam desperata est causa.



CAPUT IX.

De Catarrho.

1. C*Atarrhus* est affluxus lymphæ vitiatæ in ullam partem Corporis humani; dolorem & aliquando tumorem causans.

2. *Signa* sunt affluxus seri ad Nares & oculos, sternutatio stimulatio in *Larynge*, intumescentia *Amygdalarum*, quam subsequitur Raucedo, infarctus *Bronchiæ, tussis*, & plerumque *febris*, quandoque hæc materia Catarrhalis tenuis est, acris, & biliosa, inflammationes producens, & dolores acutos pungentes in diversis Corporis humani partibus: quandoque, crassior est, viscida & pituitosa, producens Hebetudinem; *febres intermittentes*, *Scorbutum*, *Hydropem*, *&c.*

3. *Causa* est nimium Lymphæ in Corpore extravasatæ, quæ cum in partes membranosas vel musculares defertur varii Generis dolores excitat, prout nempe est vel *Acida*, *Salina*, *Acris*, *&c.*

Causæ accidentales quandoque accersendæ veniunt à commestione intempestiva, compotatione inordinata, præcipue autem ab externo frigore(maximè cum Lympha in fluxum concitatur) quo pori constipantur & transpiratio inhibetur,

4. Si materia hæc Catarrhalis parva Quantitate affluat, & nullam participet Acrimoniam, & solummodo in Nares decidat, facilè Curatur: Sin autem extravasata hæreat in *Maxillis*, *Amygdalis*, vel *Larynge* pejus se habet, sed si in *Pulmone*, pessimo in statu sunt Ægri, præcipuè si Lympha copiose affluat, & acris sit, si Æger provectiori gaudeat ætate, vel si *tussi*, *Astmati*, *Phthisi*, *&c.* obnoxius fuerit.

(1.)

(1.) *Curatio.* Si materia ſit tenuis & acris, & metuatur *Febris* imminens conducit in principio *Diaphoretica*, & *Bezoardica* exhibere: & pro potu ordinario.

℞. *Aq. Hordei* lib.*iv.Syr.Papav.Rhaados* ℥*iv. Ol. Sal. vel Sulph.* q. ſ. ad gratam Aciditatem: M. ex uſu hujuſmodi Medicaminum Ægrotans citiſſimè reſtituetur, ſicut frequentiſſimè experti ſumus.

(2.) Sin autem procedat à Limpha vitiata, vel ſtomaco impuro, & oppreſſo ex nimia Commeſſatione, perpotationes, & hoc in Caſu primò purgetur ventriculus ope *Emetici* alicujus, & laxetur Alvus ope *Elect. Lenitiv. Diaprun. &c.* vel ſi hoc ſerum extravaſatum uſque adeò ſit acre, ut *inflammationes, Rheumatiſmos, Anginam, Pleuritidem, &c.* producat, admittenda eſt *Venaſectio*; & partes dolore affectæ foveantur cum *Sal. Volat. Oleoſ.* quæ & intus aſſumpta cum *Diacod.* vel pauxillo *Laud. Liquid.* plerumque curationem perficiunt: quandoque etiam *Spirit. Nitri Ducl.* conducit.


Si materia ſit craſſa, hebetudinem Cauſans, &c. Omnia Volatilia penetrantia & acutis gaudentia particulis requiruntur; ut *Sinapi, Roſ. Solis*; *Rad. Ari, Enula Campan. Iridis, Fænicul. &c.* & omnia *Alkalia* æque *Fixa* ac *Volatilia.*

Si ſeri ſtagnatio circa pulmones contingat, & exindè ſuffocatio aut prægrauis infarctus oriatur, conducit etiam *Venaſectio* (quamquam & hoc remedii genus mihi non ſit Cordi) ſpatium enim parat reliquæ Maſſæ ad alacriorem circulationem peragendam, In hoc etiam Caſu non negligenda *Sal. Volat. Urinoſa* vnà cum *Gum. Ammoniae.* vel *Myrrha* ibidem diſſolutis. Ex gra.

℞. *Spirit. Fuligin. Succin. Sal. Armoniac. aa.* ℥*ij Gum. Ammoniac.* ℥j. M. & exinde eliciatur Tinctura. Doſis ad gr. 40. in quolibet liquore conuenienti. Conuenient hic etiam *Abſorbentia* ut, *Oc. Cancror. Teſta Teſtudin. Bezoard. Antimon.* & ſimilia, quibus add. *Milleped. Lumbric. Terreſt. Salia Lixivialia*, & hujuſmodi alia quæ ſerum ſuperabundans euacuant, vel per *Diureſin*, vel per *Diaphoreſin.* Hæc ſupra nominata nullis ferè remediis cedunt in *Catarrho* inveterato curando.

In *tussibus* utendum est *Balsamis*, *Oleis expressis* remediis *Mellitis* vel *Saccharo* impraegnatis, & si materia tenuis sit & Acris *Opiata* exhibenda sunt. Maxima autem cautela adhibenda est ne nimium liberaliter insistatur in usu *Bechicorum*, praecipuè autem opiatorum.

Externè *Cucurbitulæ*, *Vesicatoria*, *Fonticuli*, *Emplastra*, *Lavamenta*, *&c.* in usum revocanda sunt: sed semper ex Consilio prudentis Medici.



CAPUT X.

De Angina.

1. ANgina est inflammatio in Musculis *Laryngis* & *Æsophagi*, *Tonsillis*, *Palato vel Maxillis*, una cum Tumore doloroso, quandoque interno, quandoque externo.

2. Dividitur in quatuor species.

(1.) Prima est *Cynanche*, quando musculi interni *Laryngis* inflammantur sine magna intumescentia.

(2.) Secunda dicitur *Synanche* quando adest Tumor respirationi officiens.

(3.) Tertia est *Paracynanche* quando Musculi externi *Laryngis* afficiuntur sine tumore apparente;

(4.) Quarta est *Parasynanche* quando inflammantur Musculi externi faucium una cum tumore.

3. Signa sunt *respiratio* & *Deglutitio* difficilis, Rigiditas Colli, Dolores pungentes & comburentes, (quasi circa *Maxillas*) quandoque etiam periculum suffocationis, & plerumque *febris*.

4. *Causa* est Sanguis commixtus vel saltem occurrens Lymphæ vitiosæ in meatibus suis arctioribus, undè evadit grumosus, & tubuli obstruuntur, adeò ut stagnatio insequatur, & exindè fermentum aliquod acescens acquirat, undè manant *Symptomata* hactenus descripta.

5. *An-*

5. *Angina* non magno ſtipatur periculo; ſed *Cynanche* pejor eſt *Synanche*, & reliquæ duæ ſpecies minus ſunt periculoſæ. Si dolor ſit maximè acutus, & reſpiratio valdè difficilis, præſens ferendum eſt levamen, ne æger morti ſuccumbat.

6. *Curatio* (ſi recens ſit Angina) conſiſtit in obſtructionibus reſerandis, motu Sanguinis reſtaurando, & ejuſdem Aciditate corrigenda. In quem finem (licet non ſimpliciter neceſſaria ſit) *Phlebotomia* in Brachio, Collo, vel ſub Lingua, opem fert. Medicamina autem illa quæ nunquam non finem aſſequuntur ſunt *Sal. Volat. Oleoſ.* Externè applicata, & intus etiam exhibita in vehiculo aliquo appropriato, vel mixta cum *Anodynis*; hæc enim non ſolum obſtructiones reſerant, Sanguinem coagulatum diſſolvunt, & fluiditatem ei conciliant; Lympham ſtagnantem vivificant (quaſi) & motui reſtituunt, ſed & ex eo quod vi *Diaphoretica* prædita ſint, materiam peccantem etiam expellunt, & Sanguinem mundificant, undè gravia illa *Symptomata* citò evaneſcunt, ſicut frequens experientia nobis dictavit: His add. *Salia Volatilia* ut *Spir. C.C. Fuliginis, Sanguin. Urin. Sal. Armoniac. &c.* Ex. gr.

℞. *Aq. Papaver. flor. Sambuci, aa.* ℥iij. *Spirit. Sal. Armoniac.* ʒj. *Diacodii.* ℥iß. M. ſumat cochlearia duo ſæpiùs.

Utatur etiam *Gargariſmatibus*, qualia ſequuntur; ſi particulæ *Bilioſæ* Sanguinem invaſerint, Remedia *Nitrata* locum obtinent, vel miſceantur cum *Urinoſis*. Ex. gra.

(1.) ℞. *Aq. Plantaginis* ℥iv. *Sir. Papav. Rhæad.* ℥j. *Spir. Nitri Dulc.* ʒj. Miſc. doſis ℥j. ſingulis bihoriis vel trihoriis, Vel,

(2.) ℞. *Aq. Ebuli, Roſ. Rubr. aa.* ℥ijß. *Sal. Prunell.* ʒij. *Sal. Volat. Urinæ* ʒj. *Syr. è Roſ. Siccat.* ℥iß. doſ. ℥j. ſæpiùs; vel utatur pro *Gargariſmate*.

Vulgus medicorum remedia *Repellentia* in uſum vocant, ſed cautè ſunt adhibenda, præcipue ſi adſit malignitas: quod ad nos attinet, nos nihil adhuc vidimus quod par ſit *Salibus illis Volatilibus Oleoſis*, in *Angina* deſperata, præter enim plurimos effectus egregios hactenus memora-


 tos,

tos amovent etiam omnem malam Dispositionem *Pulmonum*, quæ sæpe adjutrices admovet manus in *Angina* maligna ad suffocationem promovendam, qua de causa ocyus & sæpiùs propinanda sunt ne ex unius diei mora mors curam anticipet.

Externe Album Græcum unà cum *Nidis Hirundinum*, fabricatum in modum *Cataplasmatis* cum *Melle*, vulgare est remedium, ut & plurima alia Stercora & Urinæ: Ex. gra. *Hominum*, *Anserum*, *Gallinarum*, *Equorum*; quorum vis medicinalis sine dubio consistit in *Sale Armoniaco & Nitroso*, quo referta sunt: omnes Authores hæc Stercora miris extollunt præconiis: sed nos frequentissimè experti sumus priora illa esse præstantiora.

Quidam utuntur *Vesicatoriis*, *Cucurbitulis*, *&c.* quæ multum prosunt. Vide *Platerum*, *Riverium*, *Sylvium*, *&c.*

Si primo die curatio non succedat *Enema* injiciendum est, & *purgatio* instituenda (pro commodo ægri) & superiùs præscripta denuo iteranda sunt.



CAPUT XI.

De Pleuritide & Peripneumonia.

1. *Pleuritis* est inflammatio *Pleuræ*, *Peripneumonia* autem *Pulmonum*, earumque membranarum.

2. *Signa* sunt respiratio difficilis, febris acuta, dolor lateris Punctivus, & Lancinans; Tussis vehemens, primo aggressu siccior quidem, postea autem cum sputo Spumoso & Sanguineo. Quò magis hisce quadrant signis, eo meliori jure legitima dicuntur. Discrepant etiam à se invicem quoad partem affectam, & gradus malignitatis: *Causa* tamen & *Cura* utrobique est eadem.

3. In *Causarum* classem adduci posset serum extravasatum; plerumque autem *Causa* est Sanguis extravasatus & stagnans, undè Acidum acquirit fermentum, inflammationem excitans, &c.

Cau-

Causæ Casuales sunt *Plethora*, transpiratio inhibita, præcipuè tamen quando Sanguis cum impetu meatus percurrit, ut in exercitio violentiori, nimia compotatione, &c.

4. Si Ægrotans hoc morbo anteà laboraverit, vel si *Asthma* præcesserit, vel provectior adsit ætas, vel sputum minuatur, imò planè cesset dolore remanente; vel si sputum Sanguineum sit, flavum, aut nigrum, respiratio maximè difficilis, &c. In omnibus, inquam, his casibus res periculo non vacat: sed si *Symptomata* minui videantur, & sputum album & leve existat, æger restituetur.

5. *Curatio* parum differt ab illa quam in *Angina* referebam.

(1.) *Sanguinis Missio* (pro viribus ægri) prodest: sed si prostratæ sint vires; & adsit malignitas, instituatur ope *Sanguisugarum*; vel penitus omittatur, & ejus uicem subeant *Cucurbitulæ Scarificatæ*.

(2.) Utatur æger *Alkal.Volatil.*qualia sunt *Sal Armoniac. Spirit. Sanguin. Urin.Sal.Armoniac.* quibus add. *Anodyna* & *Pectoralia*, ut & *Diaphoretica & Alkalia fixa*, prout urget occasio.

℞. *Aq. Cardui Hyssop. aa.* ℥iij. *Syr. Papaveris Erratici* ℥iij. *Spirit. Sal. Armoniac.* ʒj. M. dosis ℥ß. Conveniunt etiam hic quæ in *Angina* præscripsimus, & *Salia Volatilia Oleosa*, nempè in declinatione morbi, vel si adsit malignitas.

℞. *Ocul. Cancror. Sang. Hirci Exsiccat. aa.* ʒij. *Bezoard. Mineral.* ʒj. *Sal.Viperar.Volat.* ʒß. Misce.

Si nulla adsit Malignitas add. *Laudanum Gr. x, Oculi. Cancrorum* decocti in vino, & *Priapus Cervi*, & *Sanguis Hirci*, multum laudantur. Si dolor in *Pulmonibus*, *Plevra vel Stomacho* permaneat post primum diem elapsum, exhibe *Spir.Nitr. Dulc.* & remedia *Nitro* impraegnata, sed si *Vomitus* adsit vel *Diarrhœa*, cautè exhibeantur. Si alvus non respondeat, injicienda sunt *Enemata*, & sub finem morbi etiam *Cathartica* tenuiora in usum revocanda sunt; sed per totũ curationis stadium *Diaphoretica* leniora maximè prosunt. Si sputum sit viscidum & parva quantitate, cautè pro-

pinanda sunt *Opiata* vel ullo *inspissantia*, sed potiùs in usu *incidentium* insistendum est.

Externè *Discutientia & Anodyna Emplastra*, *Unguenta*, *Cataplasmata* conveniunt, sed in *Pleuritide* exquisita omnium optimè utimur Linteo in *Salibus Volatilibus Oleosis* intincto, & parti affectæ applicato sicut sæpè sæpiùs experti sumus. Sed nimium non est fidendum hisce *externis*, nisi & *interna* frequenter & sedulò adhibeantur. Pro vehiculis utimur *Aq. Destillat. Hyssop. Card. Cichor. Borrag.* vel succis ex iisdem herbis expressis, vel ex *Taraxac. Papav.* etiam *Emulsionibus Aq. Hord.* qua etiam utimur pro potu ordinario una cum tantillo *Sal. Prunell.* vel *Spirit. Sulph.* vel *Nitri* guttatim instillat. Omnia *acria & acida* procul amovenda sunt, & *cibi Dispepti*: bene autem utimur *Panatella*, *Cremore Hordei*, *jusculo pullorum*, & *cibis levioris digestionis*.



CAPUT XII.

De Hæmoptisi & Empyemate.

1. HÆmoptisis (vel *sputum Sanguinis*) de qua hic agitur, est erosio vel apertio vasorum Sanguiferorum ad pulmones pertinentium, quamquam etiam à Naribus, Palato, aspera Arteria; Stomacho, Hepate, &c. oriri posset.

2. Si à pulmonibus proveniat, est spumosum, floridum, & partitis vicibus eruitur, semper tamen cum tussi & sine insigni Dolore.

Si à maxillis, aspera arteria, & partibus vicinis procedat, adest quidem screatus sed nulla tussis, quod & sensu dignosci posset, si à Stomacho & partibus vicinis procedat, potiùs evomitur quàm exspuitur.

3. *Sputum Sanguinis* diversimode *Causatur*, ut si nimia quantitas seri vel bilis fluidæ fermentantis Sanguini admixta sit, aut si acidum adsit, quod stagnationem & vaso-

rum

rum expansionem producit, undè partes tenuiores qua data porta ruunt. Et oritur etiam hoc Sanguinis sputum ex nimia abundantia Sanguinis, motu nimis violento, & accelerato, tussi exquisita, vulnere, casu, &c.

Empyema, seu *Apostema pulmonum*, oritur à Sanguine extravasato, in vasis *Pneumoniacis* conservato & putrescente.

Uterque (& hic & præcedens affectus) est satis periculosus & *prognostica* sunt maximè infida.

4. *Curatio* (1.) In *Curanda Hæmoptysi* sedulo vitentur omnes actiones vehementes & motus violenti, ut saltus, vociferationes, tussitationes, cunctæ passiones animi, & præcipuè ira, hæc enim particulas sanguinis exacuit, & motum accelerat.

Detrahatur sanguis à brachio vel pede revulsionis ergò, nisi virium imbecillitas intercedat.

Quod ad *Pharmaciam* attinet prosunt *Vegetabilia Refrigerantia*, ut *Plantag. Burs. Pastor. Nymphaa*, *Acetosella*, *Papav.* (præ reliquis laudo succos harum herbarum) *Germina Ros. Rubr. Rad. Tormentil. Bistort. &c.* Etiam terrestria astringentia, ut *Terra Sigillata*, *Lemnia*, *Iaponica*, *Bolus Ver. Terra Vitrioli*, *Crocus Martis Astringens*, *Lapis Hæmatites*, *Sang. Draconis*, *Corallium*, *Ocul. Cancrorum*, *&c.* Adde etiam *Acida Coagulantia*, ut *Spiritum Vitrioli*, *Sulphuris*, *Alum. &c.* quibus junge *Opiata*, prout Medici Iudicium dictitabit: Ex. gr.

(1.) ℞. *Sang. Dracon.* ʒ ij. *Sem. Papav.* ʒ iij. pulverisentur & cum *Syr. Corall.* f. Bol. Acuatur *Oleo Sulphuris per Camph.* Vel,


(2.) ℞. *Suc. Plantaginis*, *Tinct. Rosar. aa.* ℥ ij. *Syr. Mirtillor.* ℥ j. *Laud. Liquid. Cydoniat. gut. xxx.* Misce vel hoc *Sylvii* quod habetur lib. 10. Cap. 9. §. 20. nempè.

(3.) ℞. *Aq. plantag.* ℥ ij. *Aq. Cinnamom.* ʒ iij. *Aceti Destillat.* ʒ jv. *Sang. Dracon.* ℈ ß. *Laud. Opiat. gr. ij. Syr. Diamor.* ℥ j. Misce. Hoc mirum in modum à *Sylvio* laudatur.

Huc conferunt *Cathartica* tenuiora debitis intervallis propinata, ex *Rhabarb. Tamarind. Senn.* Vel si magna copia seri redundet addatur etiam *Resina Jalappæ*: *Cucurbitulæ & Ligaturæ* sæpè bono cum fructu exhibetur.

(2.) *Empyemati* omni cura occurrendum est. (sæpissimè enim lethale est) si autem præveniri nequeat suppuratio promovenda est ope *Cataplasmatis* appropriat. ex Summitat. & Radic. *Bismalv. Lill. alb. Semin. Lini*, *Fænugræc. Terebinth. & Oleis Emollientibus*, *&c.* adde etiam *Emplastra*, *Unguenta &c.* Omnium optimè tamen venienti huic morbo occurrunt *Salia Volatilia Oleosa* & *Spiritus Vini rectificatus* affusus herbis Alkali Volatili abundantibus & deindè destilletur.

Internè omnia *Balsama Naturalia*, *Balsamum Lucatelli*, *Balsamum Sulphuris vivi* circulat. cum *alkali* aliquo *fixo* donec dulce euadat reliquis palmam præripit, *Balsamum Antimonii Succin. &c.* quæ fabricari possent ad modum Boli cum reliquis appropriat. vel etiam adde guttas aliquot decoctis herb. vulner. Et si hæc non prosunt tentanda est *Paracentesis*, quam omnes Medici tam veteres quam recentiores laudant, & practicorum felix successus satis confirmat.



CAPUT XIII.

De Phthisi, & Tussi.

2. DUm varias *Phthiseos* species animo voluto, observo mortem, atrocissimum illum humani generis hostem, duobus præcipuè nunciis nos in Boreali hac plaga degentes de extrema dissolutione appropinquante certiores facere, qui duo infestissimi comitis vulgò audiunt nomine *Atrophia* & *Phthiseos*: in utraque adest totius corporis liquatio & consumptio, quam producit in priori defectus vel obstructio succi Nutritii, & in posteriori ulcus *Pulmonum*; at in utraque contaminatur Sanguis.

3. *Atrophiam* plerumque comitatur intumescentia Abdo-

dominis, Ventriculi appetitus vagus & inconstans, cordis palpitatio, & sæpiùs tumores de *Scrophularum* genere.

Phthisis dignoscitur ex tussi crebra, primò sicca, posteà humidiori cum spumoso & sæpè Sanguineo sputo, quod temporis progressu purulentum & quandoque fętens evadit; semper adest difficultas respirandi per integrum morbi decursum, & *febris putrida* vel *hectica*; imò sæpè eadem adsunt *Symptomata*, quæ in *Atrophia*. In quibusdam adest totius corporis contabescentia & Emaciatio, & frequenter *Diarrhæa*, cibo nempè corpus percurrente sine ulla digestione.

3. *Causa.* In *Atrophia* Viscosus & Mucosus quidam humor adhæret, vel quodammodo occludit & obstruit glandulas *Mesenterii*, & vasa lactea vel eorum Orificia, undè Chylus (saltem spissior ejusdem pars) non percolatur nec Sanguini redditur.

Causa *Phthiseos* est ulcus *Pulmonum*, quod diversimodè contingere potest, ut ex quatuor præcedentibus Capitulis Manifestò liquet. Nempè à sero vel sanguine, vel lympha extravasatis, vel à vitio aliquo in sanguine præexistente, veluti si morbus sit hæreditarius, vel si subsequatur *Atrophiam* aut quemlibet alium morbum, quem comitatur aciditas quædam seu acrimonia in sanguine, quæ pulmones corrodit, & exasperat: etiam lapilli & tuberculi in pulmonibus *Phthisin* producunt.

4. *Atrophia* incipiens est curabilis, sed si adsit scirrhus Ventriculi, Hepatis, &c. & corpus sensibiliter extenuetur, vix curabitur: & si intereà adjungatur *Febris Hectica* vel *Phthisica*, nulla arte humana curari potest. Quantum novimus paucissimi evadunt, qui correpti sunt ulcere pulmonum: Et si tussis vehementer urgeat, sputum fœteat, & multùm de corporis substantia deperdatur, & sudores colliquativi incessanter ægrum afficiant, si in hoc casu ad purgationem se accingat æger, mortem sine dubio accelerat.

5. *Curatio.* In *Atrophia* pituita viscida est incidenda & evacuanda, obstructiones reserandæ, sanguinis vitium corrigendum, calor etiam & fermentum ventriculi denuò re-

restituendum, quem in finem conferunt (præter *Salia Volatilia Oleosa*, etiam) *Spiritus Volatiles Urinosi*, & *Lumbricorum terrestr. Millepedum*, *Salis Armoniaci*, *&c.* qui exhiberi possent unà cum *Gumm. Ammoniac. Benzoin. Bdellii*, *Galban. Mirrh. &c.* Ex gra.

♃ *Spirit. Lumbricor. Terrestr.* ℥ jv. *Gumm. Ammoniac.* ℥ j extrahatur Tinctura, cujus dosis gut. 40. quæ sumantur in sequenti potu diætetico, vel simili.

♃ *Heder. terrestr. fumar. aa. M. j. summitat. Absinth. Card. Ben. Epatic. Rad. Fœnicul. Polipod. Helen. aa. M. iß. recent Collect.* ℔ j. fiat sacculus *Diateticus* pro *Congiis iij. Cerevisiæ tenujoris*. In hujusmodi etiam vehiculis propinari possent *Tinctura Chalybis Antimon. Sal. Tartar. Ent. Veneris*, *Vitr. Martis*, *&c.* Talia enim non solum obstructiones reserant & visciditates corrigunt, sed & præcipua æstimantur *Pectoralia*, quando nempè materia aliqua spissa peccat; quibus etiam addi possent *Hyssop. Capill. Vener. Tussilag. Hyperic. Marrubii Liquirit. Iris*, *&c.* etiam *Semina Carminativa*, eorumque *Olea*, & *Oleum Cinnamom. Bacc. Juniper. Menth. & Absinth.* speciatim in *Lienteria* & affectibus frigidis ventriculi; exhiberi etiam posset purgativum aliquod levius singulis 10. vel 12. diebus, Etiam.

♃ *Pill. Tartar. Quercetan.* ℈ j. *Ent. Vener. gr. vj.* Misce. Etiam *Rhabarbar.* vel ejusdem *Tinctura*, *Spec. Hier. Diasenn. Elixir. Proprietat. fact. cum Tinctura Antimonii*, *&c.* Hactenus de *Atrophia* & *tussi* procedente à pituita viscida.

Sed si *tussis* proveniat à particulis Salinis, vel Acrimonia quadam præditis, vellicantibus *Pulmones*, *Bronchia*, *&c.* Tunc *Absorbentia* adhibenda sunt, ut *Bezoard. Mineral. Antimon. Diaphor. Antihecticum Poterii*, *&c.* Etiam *Incrassantia*, ut *Essentia Papav. Pill. de Cynogloss. de Styrace*, & similia (cautè) usurpanda sunt. In nullo casu *Tussis* negligenda aut floccifacienda est; quamquam enim *Phthisis* immediatè illam non comitetur aut subsequatur, plerumque tamen *Phthisin* præcedit: ideò periculosa est, & omnibus modis eam amovere nitendum est, in quem finem *Emeticum* confert (si pro certo habeas *Pulmones* intactos sanos esse, & nisi aliæ prohibeant circum-

cumstantiæ) hoc autem præcipuè confert quando adest infarctus ventriculi, & prægravatio, & anxietas Pectoris.

2. *Pharmacia* pro *Curanda Phthisi*; si ulcus in *Pulmonibus* hactenus progressum fuerit. *Emetica* fugienda sunt & utendum est *Balsamis Pneumonicis* (in *Empyemate* hactenus memoratis) & *Decoctis Pectoralibus*, & *Traumaticis*, *Syrupis*, *Eclegmatis*, *Emulsionibus*, *&c.* quorum infinitam varietatem apud omnes penè Authores reperire est: exemp.

(1.) ℞ *Vini Canariensis vel Malag.* ℔ *ij. Bals. Tolutan.* ℥ *j.* Digerantur in vase vitreo duplici benè Lutato, igne moderato, Vel,


(2.) ℞ *Syr. Tolutan.* ℥ *ij. Bals. Sulph. Anisat. Sacchar. Cand. aa.* ℥ j. *Ol. Cinnamom. gut. iv.* M. f. linctus. Conducunt etiam *Absorbentia* ad acidum prædominans imbibendum, & particulas acriores in ventriculo & sanguine temperandas. Hisce autem remediis quæ ultimo præscripsimus pro *tussi* curanda, adde *Corall. Terr. Lemn. Sigillat. Catechu*, quæ ultimo memorata specifica est in hoc morbo & in omni tussi cujuscunque generis, præcipuè si adsit *Diarrhæa*. Exempl.

℞ *Antihectic. Poterii* ℈ ß. *Catechu* ℈ *j. Conserv. Rosar. Rubrar.* ℥ *ij* ß. fiat bolus. Quando semel ventriculus ex usu hujusmodi medicaminum acidum ibidem Hospitatum eliminavit, consulendus est æger, si modò possibile sit, ut se lactis usui addicat, & primò quidem misceri posset lac cum tertia parte aquæ, vel destilletur lac herbarum appropriatarum virtutibus imprægnatum.

℞ *Hederæ Terrestris M. ij Sem. Anisi* ℥ *ij. Testudinum & earundem testarum* ℔ *j. lactis* ℔ *vj.* destill. &c. —— Per se etiam usurpari posset *lac Vaccinum*, *Caprinum*, vel *Asininum*, (nisi acescat aut coagulet in ventriculo) & si viscida pituita abundet addatur piper subtilissimè pulverisatum; ex cujus additione multò efficacior evadet: sed si adsit *Diarrhæa*, vel *febris putrida*, desistendum est ab usu lactis, & *incrassantia* & *Refrigerantia* usurpanda sunt.

Contra debilitatem multum valent *Gelatinæ*, *Testudines*,

nes, *Ostrea*, *&c.* Externè *Fontanella*, *Emplastra*, *Unguenta & Fumigationes* felicissimè succedunt.



CAPUT XIV.

De Asthmate, & Dyspnœa.

1. EST respiratio difficilis orta à morbosa dispositione *Pulmonum*, vel *Bronchia*.

2. Quando moderata est sine ronchis & febre, dicitur *Dyspnœa*. Quando difficilis est unà cum strepitu & Ronchorum ingeminatione, dicitur *Asthma*. Quando ægrotans respirare nequit nisi erecto corpore sedeat, dicitur *Orthopnœa*.

3. In quibusdam sicca est sine sputo, & subitò invadit, in aliis autem humidior est, tussitando materiam quamdam expellens.

Asthma Scorbuticum Scorbutica habet Symptomata, ut intumescentiam Ventriculi, Hypochondriorum, &c.

4. *Causa* prioris speciei, est spasmodica contractio, & irritatio Organorum respirationi dicatorum; videmus enim hoc morbi genus periodicum esse, & ægrotum subitò & improvisò corripere; præterquam quod ira, timor & similes Animi ataxiæ paroxysmum inducant. Posterior producitur ab obstructione appendicis alicujus pulmonum, quod verosimiliter contingit à pituita viscida, vel materia purulenta, Sanguine extravasato, Lympha extravasata, aut a Tumoribus, Scirrhis, Lapillis, & aliis ejusdem farinæ meatus obstruentibus: quibus etiam adde tumorem pectoris, abdominis, &c.

5. Si inveterata sit & jam senescentem corripiat, difficulter curatur; si *Asthma* in pejus vergat, sæpè minatur *Soporiferos* quosdam vel *Convulsivos* affectus, vel *Phthisin*, *Hydropem*, *&c.*

6. *Therapeja. Asthma Convulsivum* curatur ex usu *Cephalico-*

licorum & *Arthriticorum* adjunctis *Balsamicis Pectoralibus*; de illis satis fusè egimus dum de morbis *Soporiferis*, & de his consule caput proximè præcedens.

℞ *Tinctur. Croci, Castor. aa.* ʒ *ij. Bals. Sulph. Anisat.* ʒ *j. Laud. Liquid. Tartarisat.* ʒß. Misce, dosis gut. 40. Vel,

Destilletur Spiritus a *Sale Armoniaco, Succino & Gumm. Ammoniaco*, cum *Spirit. vini*: in cujus ℥ *jv.* dissolv. *Sperma. Ceti.* ℥ *j. Laudan. Liquid.* ʒ *j. dos. à 20. ad 60. gut.* Vel,

℞ *Cinnabar. Antimon. Sperm. Ceti., Millepedum aa.* ℈ß. *Castor. Sal. Succin. Volat. aa.* ʒ *j*: f. pulvis. dosis ℈ j.

Pro vehiculis inserviant *Aqua Testudinum, Lumbricorum Terrestrium, Sassaphras: Primul. veris, Carjophyll. Hortens.* & similium, Vel,

℞ *Aq. Rosar.* ℔ *ij. Benzoin, Styrac. Calamit. a.* ℥ *j.* Diger. in vase vitreo duplici, igne moderato.

Pro curando *Asthmate* humido; *Venesectio* (ipso tempore paroxysmi) indubiè confert, & si viscosa ulla materia adhæreat ventriculo, *Emeticum* apprimè necessarium est, ad materiam illam pituitosam ventriculi plicis impactam, relaxandam & abigendam, & hujus generis remedii utilitatem sæpissimè experti sumus.

Sed si Aciditas ulla sit in sanguine, vel si viscida, & mucosa materia adhæreat Bronchiæ, *Salia* illa *Volatilia Oleosa* (sæpissimæ à me memorata) omnia alia remedia multis parasangis præcellunt, Vel,

℞ *Gumm. Ammoniac. Spir. Vini. aa.* ℔ *j. Sal Volat. Urina* ℥ *vj. Sal. Tartar.* ℔ ß. destill. Secundum artem. Dosis hujus Spiritus gut. 40. Vel,

Dissolvatur *Gumm. Ammoniac.* in *Spirit. Lumbricor. Terrestr.* aut *Millepedum*, aut *Sal. Armoniaci*: Huiusmodi, inquam, Medicamina multum faciunt.


Prætereà omnia *Incidentia* & *Mordentia* conducunt, ut *Rad. Ari, Helenii, Raphani Rusticani, Cochlear. Sinapi, Epatic. &c.* Vide Cap. ultim. precedens.

Si Abdomen flatibus infestetur, usurpentur *Carminativa*, non solùm unà cum *Specificis* & *Alterativis* sed etiam in *Catharticis* & *Enematis, &c.*

Si

Si procedat à *Scorbuto*, *Hydrope*, *&c.* ratio habenda est horum morborum. Externe *Vesicatoria*, *Cucurbitulæ* & *Fonticuli* conveniunt; sed supra omnia suademus ut pectus foveatur *Salibus Volatilibus Oleosis*.

Pro morbi hujus *Prophylaxi*, mediocritas observanda est in usu sex rerum non Naturalium, & sedulo studendum est ut omnes evacuationes naturales debitum ordinem observent; & Alvus potiùs solutior quam pigrior semper remaneat.



CAPUT XV.

De Palpitatione Cordis.

1. PAlpitatio Cordis, est Cordis, & Arteriarum motus convulsivus: cor autem est præcipua pars affecta.

2. Manu sentiri potest, & quandoque adstantibus videre & audire licet. Si procedat ab ira, timore, amore, exercitio immoderato, &c. Citissime cursum suum absolvit sed si ab *Atrophia* vel *Cachexia* originem ducat, diutiùs moratur, & sentitur quædam ponderositas à pastu, sed si à *Scorbuto* oriatur, adest anxietas, &c.

3. *Causa* vel consistit in vitio Sanguinis, (qui cum sit nimium acidus vel biliosus vellicat nervos cardiacos & fibras motrices) vel procedit ab obstructione, si quid nempè adhæreat cordi vel arteriis, undè spiritus Animales cum impetu moventur, &c. & exindè est quod tristitia subita, timor, pudor, amor, &c. Palpitationem producunt.

4. Hic morbus pro periculoso habetur, & si oriatur ab obstructione vel Læsione vasorum cardiacorum; raro aut nunquam curatur: sed si *Sympathica* sit, curato morbo ex cujus consensu oritur, vel ipsa curabitur.

5. Et equidem opus foret minoris laboris curam hujus morbi instituere, si ritè dignosceretur causa; quæ quandoque facile satis, quandoque multò difficiliùs eruitur.

Sed

Sed si materia acris & viscida peccet (in paroxysmo) *Salia Volatilia Oleosa* nulli remedio cedunt, Vel,

℞ *Spirit. Vini* ℔ *ij. Sal. Volat. Succin. C. C. aa* ℥ *j. Cinamom.* ℥ *vj Sal. Tartar.* ℥ *iij.* Diger. per septimanam unam: deindè Destill. in Balneo Mariæ; Spiritui destillato adde *Olea Chimica, Macis, Caryophyllor. Sem. Anisi,* quantum cum illo commodè incorporari potest; ultimo infunde Croci, Castor. aa. ℥ j. dosis gut. 30. in ullo vehiculo appropriato.

Sed si oriri videatur à *Sale Bilioso, Cardiaca* temperatoria cum *Acidis* lenioribus usurpentur, ut *Spiritus Salis Dulc. Succus Citri, Lujulæ, Tinct. Corall. &c.* In Paroxysmo *Venæsectio* etiam conducit, præcipuè si adsit *Plethora*. Quamcumque autem agnoscat causam, *Absorbentia*, & *Bezoardica* exhiberi possent, ut *Bezoard. Mineral. Terra Sigillat. Margarit. Corall. Ocul. Cancror. Test. Ostrear. &c.*


Paroxysmo pedem referente purgatio levior, & moderata locum obtinet, ut *Pill. Tartar. ex tribus*, Vel,

℞ *Rhabarb.* ℥ *iij. Sal. Tartar.* ℥ *ij. Aq. Cinnamom.* ℥ *vj.* fiat infusio pro una dosi. Purgatione peracta *Diaphoretica* leviora sæpè prosunt, ut

℞ *Laud. Lodinens. Camphor. aa. gr. ij. Bezoard. Mineral. gut. iv.* cum *Confection. Alkerm.* f. Bolus.

Si procedat à *Scorbuto, affectu Hipochondriaco* vel *Histerico, Cachexia, Atrophia*, aut similibus, promovenda est cura horum morborum, à quibus ipsa dependet.

In curando hoc morbo laudant Medici *Cor suis, Bovis, Cervi, &c.* Externè suadent ut usurpentur *Cucurbitulæ, Sacculi, Unguenta, Fumigationes, &c.*



CAPUT XVI.

De Syncope, seu Leipothymia.

1. EST subita suppressio functionum Vitalium, orta à nimia fusione vel Coagulatione Sanguinis.

2. Si solummodò adsit virium jactura, cum *Vertigine* & strepitu in Capite, varii colores oculis repræsentati, labia, & Genæ pallidæ, sudores frigidi, & tantillum ægritudinis, dicitur *Eclypsis* : sed si adsit etiam animæ deliquium dicitur *Leipothymia*, & si præter omnia hæc *Symptomata* pulsus etiam & respiratio deficiant, dicitur *Syncope* ; vel *Asphyxia*, & egrotans pro tempore mortui speciem præ se fert.

3. *Deliquium Animi* oritur vel à penuria, suppressione, vel dissipatione spirituum animalium.

(1.) Penuria oriri potest à nimia sanguinis jactura, diarrhæa, alimenti defectu, &c.

(2.) Supressio ab ingrata aliqua visione, aut odore; vel ab affectibus animi, ut terrore, amore, &c.

(3.) Dissipatio, à veneno, febri pestilentiali, extremo labore, &c.

4. *Leipothymia* in fæminis *Hysterico affectu* obnoxiis, vel quæ à *Phlebotomia*, ingrato odore, visione aliqua inimica, &c. prouenit, non multum metuenda est: Sed si *paroxysmus* diù persistat cum respirationis & pulsus defectu vel si crebrò recurrat, & ægrotans *Phthisi* obnoxius sit mors fores pulsat; & si *tremor* & *Conuulsiones* adsint, omnis salutis spes deplorata est.

5. *Therapeia*, *Cardiaca* animi deliquio appropriata, sunt illa quæ vel spiritus volatilizant, quando Acidum coagulans prædominatur, vel quæ eosdem restaurant & concētrant, quando exhausti & dissipati, & irregulariter in cor & arterias exploduntur. Primi generis *Cardiaca* sunt volatilia salina Alkalia, adiuncta sulphureo Armoaticis, (i. e.) *Salibus Volatilibus Oleosis*, quorum Catalogum superiore capite recensuimus; Vel.

℞. *Aq. Cinnamom.* ℥iv. *Spir. Sal. Armoniac. gut.* 30. *Ol. Cinamom. & Succin. aa. gut. ij Syr. Cariophyllor* ℥ß. *Misc.* Hisce add. *Aq. Borragin. Melis. vel Rosar.* prout necessitas & occasio postulat.

Sed si *Leipotymia* à febribus, &c. proueniat, Acida Volatilia (i. e.) *Spirit. Formicarum, & Sulphureo-spirituosa* adiuncta acidis præferenda sunt; ut *Spirit. Sal. Dulc. Sulphur. Nitri, &c.* Vel.

℞. *Aq.*

℞ *Aq. Meliss. Cinnamom. aa.* ℥ ij. *Confectio Alkerm.* ʒ j. *Syr. Corall.* ℥ j. Misce f. Julapium. Hisce adde *succum citri, aurantiorum, Lujulæ,* & similia, quando nempè deliquium provenit à nimia dissolutione sanguinis; semper tamen ratio habenda est morbi à quo provenit deliquium.

Externè irroretur facies aqua frigida; & *Spiritus Salis Armoniaci* fortissimus naribus admoveatur, &c.



CAPUT XVII.

De Inappetentia & Nausea, seu Cibi Fastidio.

1. INappetentia & *Nausea* est depravata ventriculi fermentatio.

2. *Causa* (plerumque) est vel bilis præternaturalis, vel visciditas pituitosa in plicis ventriculi latitans, vel admixta ejus proprio fermento; vel denique vitium inest liquori glanduloso fermentationi adaptato.

Causæ Accidentales forent, vel abusus sex rerum nonnaturalium, morbi alii prægressi (veluti febres, à quibus sanguis depravatur, &c.) vel defectus fermenti vitalis: & quandoque etiam oritur ex consensu aliarum partium, ut cerebri, uteri, &c. Vel ex quodam accidente quod Spiritus Animales exagitat.

3. Si in initio morbi contingat, res non adeò periculi plena est, ac si in declinatione; si Chronicorum morborum consortium ambiat, in deterius vergit; & pejus se habet in pueris quam in adultis.

4. Pro *Curatione*, primo Emeticum levius conducit (ad illud eliminandum quod fermentum vitiat) & deindè si quid biliosum in culpa sit, stomachica unà cum acidis temperatioribus conveniunt, ex. gra.

℞ *Spir. Salis Dulc. Essent. Menth. Absint. Elixir. Proprietat. Paracels. aa.* ʒ j. *Aq. Cinam.* ℔ j. *Misc. Dosis* ℥ ß. sæpius. Vel,

℞. *Tinctur. Nucis Moschat. Piperis aa.* ℥j. *Spir. Sal.* ℈j. M. Dosis gut. xxx. *Absynthium & semina Carminativa* addantur cerevisiæ ordinariæ, quæ pro omnibus vehiculis inservire possunt.

Sed si acidum viscidum., dolorem gravativum in ventriculo producat., & *absorbentia Volatilia Aromatica* locum obtinent, ut,

℞. *Ocul. cancror. Corall. aa.* ℥ ß. *Ol. Stillat. Aurantior. Menth. aa. gutt. iij.* Misce. Vel,

℞. *Spirit. Saffaphras, Limon. aa. par. 1. Infund. Myrrh. Aloes, Croci, aa. quant. sufficit:* Elixiris hujus decantati singulis guttis xxx. adde *Olei Cinnamom. gut. ij.* pro una Dosi.

Purgatio levior etiam conducit ad reliquias (si quæ sint) Evacuandas, ut *Electuar. Diaprun. Sylvii Cholagogum, Pil. Aloephang. Stomach. &c.*

Immodicus usus dulcium & pinguium sedulò vitetur; hæc fermentum Stomachi pervertunt, sicut & omnia sulphura durioris indolis, nitra lixivialia, &c. Opium fermentum obtundit & hebetat. Motus etiam nimius vitandus est, nam humores quiescentes excitat, undè spiritus irregulariter functiones suas obeunt: idem etiam dicatur de affectibus Animi.

Sed quandoquidem inappetentia plerumque sit symptoma alterius cujusdam morbi præcipua cura habenda est illius morbi, cui ortum suum debet.



CAPUT XVIII.

De Appetitu Nimio.

1. EST insatiabile comedendi desiderium, ortum à fermento ventriculi vel nimia quantitate aucto, vel nimia acrimonia prædito.

2. Quandoque nullus adest vomitus, & tunc dicitur *Buli-*

limeos plerùmque tamen vomitus ſuccedit & ſæpiſſimè etiam dejectiones, quo in caſu dicitur *Kunorexia*.

3. Autumo cauſam deducendam eſſe à ſucco è glandulis ventriculi & Æſophagi exudante, nimia mole abundante, vel nimis acri & acido, licet & *ſuccus* pancreaticus & ſaliva ejuſdem vitii correa ſint; etiam nimium cibi acris & remediorum ejuſdem naturæ aſſumptum famem hanc producit.

4. Si non uſque adeò extrema ſit hæc fames, & ſi Plæthorica conſtitutio adſit; patientes exindè pinguescunt: ſed maxima pars hominum, hoc affectu percitorum, macreſcunt; & niſi præſentem ferant opem, in cachexiam, Phthiſin, &c. præcipitantur.

5. *Therapeia*. Omnia Acida & acria procul exulent, & pinguia & Oleoſa, quæ Acrimoniam obtundunt in uſum vocentur. Abſorbentia hìc ſine dubio conducunt, ſicut & omnia Salia Alkalia fixa & Volatilia, perimunt enim & temperant naturam Acidorum Corrodentium; hiſce junge opiata.

1. ℞. *Cretæ, Boli veri, Cinnamom.aa.*ʒj. *Ol. Menthæ Sem. Aniſi aa.gut.x. Theriac. Venet. Antiq.*ʒiij. Miſce Doſis ʒj. in Aq. Cinnamm. Vel,

2. ℞. *Sal. Volat. Oleoſ.gut.xv. Laudan. Liquid.gutt.x. Ol. Amygd. Dul.*℥ß. pro una doſi. Vel,

3. ℞. *Antimon. Diaphoret. Corall. præparat.aa.*ʒij. *Laudan. Londinenſ.*℈ß. *Ol. Cinamom.gut.x.* Miſce. Doſis ℈ij. in vino Malag.

Laudant Medici juſculum Pingue, Gelatinas, Vitella Ovorum in vino Meraciori exhibita.

Veteres & nonnulli etiam ex recentioribus Medicis ſuadent evacuationem inſtituendam eſſe per vomitum & ſeceſſum; *Sylvius* & *Deckerus* hanc ſententiam reijciunt, nos tamen novimus vomitum curam hujus morbi perfeciſſe.



CAPUT XIX.

De Dolore Ventriculi, ejusque Symptomatis; Ructibus, Chlolera, Inflammatione, &c.

1. EST sensatio dolorosa in parte affecta, orta à corrodente quadam Acrimonia, continuum solvente.

2. Dicitur *Cardialgia*, quando superius ventriculi orificium afficit, & *Dolor Ventriculi* quando pylorum afficit.

3. *Signa Cardialgiæ*; sunt dolores acres, summi & exquisiti, circà foveam ventriculi, quos quandoque comitantur vomitus, vertigo, Leipothymia, Convulsiones, &c. Si aliam Ventriculi partem afficiat, vel Pylorum, Colicam, imitatur cum dolore quidem acerbissimo, sed sine Symptomatis illis horrendis: plerumque tamen Vomitum producit, ardorem Venrriculi, ructus flatulentos, strepitus in intestinis excitat, ut & Ventriculi distentionem, &c.

4. *Causa* est solutio continui ab Acido aliquo Mucoso bile Volatili, & Vaporibus Acrioribus, Causticis, Deleteriis, & Malignis Salibus (ut in peste) Lumbricis, Nimia Ingurgitatione ciborum acrium, Venenis, & aliis Heterogeneitate partium dotatis: quæ omnia adeò divellunt & distrahunt fibras Nervosas, ut Spiritus Animales extrà ordinem cogantur, & furibundos ineant motus; inde oriuntur gravissimi illi dolores, qui variè ægrotos discruciant pro natura causæ peccantis: quæ si sit Mucilago ulla viscida & Acido Commixta, & si occurrat portio aliqua Bilis Volatilis exindè formatur fermentum flatuosum, quod cùm in Duodeno majorem acquirat quantitatem (ubi nempè duo succi sibi invicem occurrunt) omnes super-

gre-

greditur fine, seipsum in intestina, Hypochondria, Ventriculum, &c. quaquaversum propellens: undè procedunt illa Ventris tormina, intestinorum strepitus: & ubi ejus cursui obex ponitur, etiam intumescentia. Quod etiam particulis suis acutioribus fibras nervosas vellicat, undè sequitur Spasmodica contractio Ventriculi & intestinorum, ex qua contenta necessariò ejiciuntur: & prout hæc Salia sunt magis vel minùs Caustica eò augetur vel diminuitur morbi malignitas; & aliquando non solum subsequuntur vehementes Evacuationes, sed & inflammationes, abscessus, Ulcera, Gangræna, imò & nonnunquam ipsa mors horum vestigia premit.

5. Hic morbus est de acutorum genere, & periculo plenus: & prout Symptomata magis aut minus vehementer urgeant, ita ferendum est Judicium. Si severissimi torqueant dolores, unà cum sudoribus frigidis, animi deliquio, & Convulsionibus, mors metuenda est: & si adsint febris Maligna, Dysenteria, &c. Omnis ferè labitur spes: & si adsit singultus, de morte adventante non ampliùs dubitandum est. Sed si dolores non usque adeò urgeant, Symptomata mitescant, & Evacuationes minus vehementes sint, vel si solummodò à flatibus procedant: minùs est periculi.

In Constitutione Sana & Athletica, Cardialgia, ructus, & vomitus Critici, sine magno dolore, aut noxa fiunt.

6. *Therapeja*. Motus violentiores, vel corporis, vel animi in hoc morbo suscipiuntur, hostem enim è latebris excitant, & nosmet ipsi sæpissimè experti sumus, quod frigus externum, si in ullam corporis partem penetraverit, præcipuè si *Abdomen*, *Pectus* vel *Pedes* corripuerit, *Cardialgiam* excitavisset; & in hoc casu Bolus sequens mirè efficax evasit.

℞. *Bezoard. Mineral. gr. xv. Ol. Destillat. Menthæ, Cari Cinamomi, aa. gutt. ij. Laudan. Londinens. gr. jj. cum Conserv. flor. Borrag.* f. Bolus.

Absorbentia quidem adiuncta *Stomachicis & Carminativis* (& si dolor valdè urgeat, & vehementia adsint Sym-

ptomata) etiam *Opiatis* benè præparatis, maximè prosunt: sed si oriatur ex assumptione ullius, v. gr. veneni, &c. nauseam, & vomitum creet, *Emetica* leviora primò exhibenda sunt.

1. ℞. *Aq. Cinamom. Mentha aa.* ℥j. *Syr. Limon.* ℥ß. *Laudan. Liquid. gut.* x Misc. Vel

2. ℞. *Sal. Absinth.* ʒß. *Ol. Cinamom. Menth. aa. gut. ij. Syr. Citr.* ʒß. Misc.

Si *Cholera* adsit & bilis majore impetu sursùm quam deorsùm euacuationem attentet, *Enemata Emollientia* conducunt, ut & *Colagoga* & *Laxantia*. Ex. gr.


1. ℞. *Cassia recenter Exstract.* ʒiij. *Senn. Rhabarb. pulueris. aa.* ℈ij. *Ol. Stillatit. Menth. Macis aa. gut. ij. Laud. Liquid. gr. j.* Misce.

Si suspicio adsit malignitatis adde *Alexipharmaca*.

2. ℞. *Theriac. Venet.* ʒj. *Sal. Volat. C. C. gr. vi. Ol. Chymic. Cariophyll. Aneth. aa. gut. iij.* Misc.

Si adsit inflammatio, & æger Athletico corpore gaudeat prodest Sanguinem detrahere; non autem Catharsis aut Vomitus promouenda sine maxima cautela *Absorbentia* in hoc affectu conveniunt, sed *Salina Vrinosa* precellunt, & si dolor valdè vrgeat addantur *Anodyna*. Si *Cardialgia* à flatibus procedat *Chatarticum* aliquod *Carminativum* & *Enema* ad transitum liberiorem promovendum opem sine dubio ferent.

Externè *Salia Volatilia Oleosa* pro fomentationibus vtiliter usurpantur, & in *Cardialgia Spir. Rorismarin.* quo foveatur Ventriculus presens affert levamen.



CAPUT XX.

De Singultu.

1. Est morbus Ventriculi, & *Causa* est quodcumque orificium superius Ventriculi inquietare valet

valet; adeò vt *Diaphragma* etiam afficiatur; quod probabiliter prouenire possit à flatulenta aliqua materia ibidem inclusa, vel à viscida & tenaci materia orificio Ventriculi impacta & adhærenti, neruos tenuiores irritante, vndè & *Diaphragma* ex consensu afficitur: & indè oritur motus hic convulsivus: hæc autem materia peccans vel in ipso Ventriculo generatur; vel ex prava sanguinis Diathesi ab aliis partibus accersitur, vt in *Febribus Malignis, Dysenteriis, &c.*

2. Si *Singultus* procedat à vulnere ullius partis nobilis & principalis, vel si vehementes euacuationes vel malignum quædam morbum subsequatur, maxime periculosus est; Sed si leuior sit, facilè curatur ex Spiritus cohibitione, Pudore, aut improuisa qualibet passione animi.

3. Si malignitatis particeps non sit, inchoetur cura *Vomitoriis* leuioribus & *Catharticis*, nisi debilitas virium prohibeat: Sed in omni casu *Absorbentia* & *Antispasmodica* conferunt.


℞. *Cinnab. Nativ. Corall. C. C. aa.* ʒß. *Castor* ℈j. *Ol. Stillat. Caryopyll. Aneth. aa. gut iv.* Misce dosis. ℈j.

Si à flatibus producatur semina carminativa addantur.

℞. *Aq. Cari* ℥ij *essent. Aneth. Castor aa.* ʒß. Misc. *Semen Anisi* constanter in ore manducatum multum laudatur. Sed si singultus vehementer urgeat, (à quacunque procedat causa) *Opiata* benè præparata & cum judicio exhibita sunt sine pari. Si malignitas adsit, addantur *Alexipharmaca.*

℞. *Margarit. Bezoard. Mineral. aa.* ℈j. *Ossis de Corde Cervi, Puluer. è Chelis aa.* ʒß. *Laud. Londinens. gr. iij Misc.* dosis ℈j.

Externè Emplastra & unguenta ex *Antispasmodicis, Stomachicis, Carminatiuis,* &c. Ventriculo applicata prosunt; quorum mistura & applicatio pro causæ exigentia dirigenda est. His adde *Salia Volatilia Oleosa, Cucurbitulæ, Ligaturæ, Frictiones,* &c. valdè prædicantur.



CAPUT XXI.

De Fluxu Alvi.

1. EST Alvi fluxus quo nimia cum frequentia & copia humores varii per alvum evacuantur.

2. Si materia excreta ſit cibus indigeſtus dicitur *Lienteria* ſi ſemifermentatus ſit, Crudus, & cineracei coloris, vel albeſcens inſtar Chyli, dicitur *Cœliaca* (apud quoſdam Medicos audit nomine *fluxus alvi Chyloſi*) ſed ſi excrementa ſatis digeſta & fermentata fuerint, ſed liquida vel aquea dicitur *Diarrhœa*, in qua ſi excreta flava ſint, Bilis peccat, ſi pituitoſa & viſcida, ſerum in culpa eſt, ſed ſi nigra & diſcolorata ſint, acidum occurrit.

3. *Cauſa Lienteriæ* eſt aliquid fermentum Ventriculi obtundens, & etiam fibras ejuſdem irritans, undè contenta ſua infermentata & feſtinanter nimis propellit. *Cœliaca* oritur ex obſtructione vaſorum lacteorum & tranſcolationis Chyli per ea, non excludendo defectum etiam Bilis. *Diarrhœa* producitur à nimia ſeri, vel lymphæ copia; quæ cum è Vaſculis ſuis in partem affectam effundantur, ibi bili occurrunt; & ex horum concurſu excitatur efferveſcentia: hinc morbus magis vel minus eſt acris, Bilioſus, ſeroſus vel acidus, prout varia ſalia inteſtina, irritant, & Spiritus Animales perturbant.

4. Quælibet fluxus alvi ſpecies diù perſiſtens & magnum excitans dolorem, vel ſi excreta ſint nigra, livida aut viridia, ſuſpicienda eſt: & *Lienteria & Cœliaca* magis quam *Diarrhœa*.

Fluxus alvi Criticus ſine notabili dolore magis conducit quam nocet.

5. *Cura*. Praxis omnium Medicorum & experientia quotidiana hoc extra controverſiam ponunt, quod in fluxu alvi curando initium ſumendum ſit à Catharſi; quæ hu-

humori peccanti adaptanda ſit cui etiam copioſè immiſceantur *Balſamica*, *Aromatica* & ſi dolor admodum urgeat, *Anodyna*. Ut ſi bilis in culpa ſit.

℞. *Rhabarb.* ʒj. *Sal. Abſinth. gr. x. Nucis Moſcat.* ℈j. *Laudan. Londinenſ. gr. no.* j. M. f. Pulvis, vel,


℞. *Pulver. Rhei* ℈ij. *Sal Volatil. Vrin. gr. viij. Ol. cinamom. Fœnicul. aa. gut. iij.* cum *Exſtracto Rhamni* f. Pilulæ.

Si excreta ſint nigri aut viridis coloris, *Abſorbentia* & *Bezoardica* addenda ſunt, quæ etiam in quolibet fluxu alvi conducunt, purgatione prægreſſa.

1. ℞. *Bezoard. Mineral* ℈j. *Caſtor gr. x. Rad. Tormentill.* ʒj. ß. *Laudan. gr. vj, Ol. Cinamom. Menth. aa. gut. iij* f. Pulvis. pro vna doſi.

2. ℞. *Rad. Tormentill.* ℥ß. *Catechu.* ʒiij. *Maſtic., Succini aa.* ʒj. *Cinamom. Sem. Papav. Cari aa.* ℈j. Pulveriſ. & cum *Syrupo Mentha* f. Electuar. pro ſex doſibus.

Externè Adſtringentia leuiora & Balſamica applicentur, ut *Tacamahaca*, *Maſtiche*, *Ol. Menth. Macis*, *Abſinth.* &c. Vide duo capita ultimò prægreſſa.



CAPUT XXII

De Dyſenteria.

1. EST immodica evacuatio materiæ purulentæ vel Sanguineæ per alvum, cum torminibus acrioribus & ulceratione inteſtinorum, quandoque cũ *Teneſmo*, & ſæpè cum *Febre*.

2. Quandoque ſolummodo inteſtina craſſa afficiuntur, ſicut dignoſcitur ex dolore magis gravativo & hebetante, & ad latera Abdominis afficiente, & ex excretis minùs purulentis & ſanguineis: Sed ſi inteſtina tenuia afficiantur dolores acuti quaquaverſùm per integrum abdomen radiantur, nequè derepentè deiectionem producunt. Si dolores

lores incessantes adsint, vlcus indicatur. Si *Symptomata* exstremè mala sint sine dolore, Gangræna metuenda est.

3. *Causa* est acrimonia heterogenea Salina in sanguine, undè adeò tenuis & acris evadit ut meatus cœliacos tenuiores perrumpant, & in intestina irruens eadem corrodat & exasperet; etiam *Succus Pancreaticus* & *Bilis* exindè deprauantur, & vapores & tormina excitantur.

4. Est morbus periculi plenus, & si concomitetur *Nausea* seu cibi fastidium, febris, vigiliæ, vomitus, & sitis magna; vel si excrementa sint valdè nigra, disjuncta & lacera quasi, & veluti frusta carnis unà excernantur; omnia inquam, hæc sunt mali moris *Symptomata*; sed si adsint etiam *Sudores frigidi*, *Leipothymia*, & *Convulsiones*, de *cura* non ampliùs sperandum est.

5. *Cura* Si malignitas constet, præstat initium sumere à *Bezoardicis* & *Diaphoreticis*; ut,

℞. *Theriac. Andromach.* ℈ij. *Sal. Viperar. gr. vi. Ol. Cinamom. gut. j.* Misc.

Ordinario autem in principio *purgationem* instituimus ope *Catharticorum* in proximè prægresso capite nominatorum, & plerumque quidem præparationibus quibusdam ex *Rhabarbaro*. Sed *Purgativa*, sicut & omnia alia remedia, moderata dosi exhibenda sunt.

Deindè *Adstringentia* adhibemus, primo leuiora, & dein fortiora (si opus sit) semper addendo *Opiata*, nisi *Symptomata* mortem minitentur, vel dolor non multùm vrgeat.

℞. *Lapid. Hæmatit. Sang. Dracon. aa.* ʒß. *Radic. Tormentill. Bistort. aa.* ʒj. *Ol. Menth. Nucis Moscat. aa. gutt. vij Laudan. Londinens. gr. vi. Conserv. Ros. Rubr.* ℥j. fiat Bolus. dosis ʒij. vel

His adde *Sem. Plantag. Papav. Corall. Mastich. Succin. C. C. Crocum Martis Adstringentem*, *Bolum*, *Catechu*, ut & omnia terrestribus particulis gaudentia, & etiam quæ hactenus præscripsimus in *alui fluxu* curando; & si adsit malignitas adde *Pulv. Viperar. Serpentum*, *Camphor. &c.*

Enemata etiam conferunt, quæ fiant ex *lacte* vel *succo Plantaginis*, *Vitellis Ovorum*, & *Terebinthina Veneta* Pro

Ene-

Enematibus vide *Platerum* & *Riverium*.

Externè *Adstringentia* & *Anodyna* usurpari possent, ut *Unguent. Comitissæ*, *Sumac.*, *Ol. Cydonior.* & similia vel

℞. *Theriac. Andromac.* ℥j. *Rad. Tormentill. Boli veri aa.* ℥iij. *frustorum Panis* ℥iv. Cum *Aceto Rosarum* fiat *Cataplasma*.

Tenesmus iisdem remediis cedit.

CAPUT XXIII.

De Dolore Colico.

1. EST molestissimus doloris sensus in *Abdomine* dependens à solutione continui. Partes affectæ sunt Intestinum *Colon*, ejusdem Tunicæ & Membranæ, vel partes adiacentes, vel nerui *Mesenterici*.

2. *Signa.* Dolor vehemens in Intestinorum regione, quandoque in vno, quandoque in pluribus locis situm obtinens. Contractio vel distensio partium *Abdominis* vnà cum spissa & pauca urina, adstrictione Alui, Vigiliis, Siti, vomitu, febre, sudoribus frigidis, deliquio animi, &c.

3. *Causam* arbitramur consistere (saltem plerumque ita se habet) in præternaturali fermentatione *Succi Pancreatici* & Bilis; nempè unus vel uterque vitiosus existit, vel chylo indigesto occurrunt. Verisimile est flatulentam aliquam, viscidam, acidam, vel acrem materiam produci, &c. quamquam minimè dubitamus, quin hic affectus oriatur aliquãdo à perturbatione Spirituũ Animalium (vel in *Cerebro*, vel in *Plexu Mesenterico*) qui cum in membranosas & sensitiuas *Abdominis* partes impetuosè disiliant, contractionem, Distensionem, Disruptionem, divulsionem partium & consequenter dolores, producunt.

4. Si *Dolor Colicus* sit lenior sine mali moris symptoma-

tis,

tis, facile curatur; sed si dolor fixus sit, & alvus adstrictior; vigiliæ, vomitus, Leipothymiæ, &c. etiam adsint, res in magno discrimine versatur.

Colica Spasmodica sæpè diù perstat, & omnia remedia quæcumque eludit; quandoque fixum obseruat locum, quandoque vagatur per *Mesenterium* & alias partes; imò & aliquando in *Paralysin*, vel *Epilepsiam* desinit.

5. *Cura* aptissime inchoabitur ab *Enematis Emollientibus & Carminativis* (quamcumque agnoscat causam) compositio fieri posset ex lacte, jusculo, (præcipuè ex carne ovilla) vnà cum herbis *Emollientibus* & seminibus *Carminativis*, quibus adde *Olea*, *Vitella Ovorum*, *Terebinthinam*, *Tincturam Colocinthidos*, & *Infusionem Croci Metallorum*, *Aloe*, *Manna &c.* quæ sæpiùs reiterentur, si opus fuerit.

Cathartica etiam quãdoque morbum hunc solvunt, quæ fiant ex *Senna*, *Rhabarbaro*, *Manna*, *Tamarindis*, *Extracto Colocynthidos*, adiunctis *Carminativis* & *Emollientibus* (prout urget occasio) & vltimo *Opiatis*, si modò dolor intensissimus sit; sed si magna sit alvi & intestinorum Adstrictio, *Opiatorum* usus diferatur donec hoc *Symptoma* minuatur.

Ut ad particularia descendamus; in *Colica flatulenta* producta à Bile Volatili commixta Pituitæ Viscidæ, & ex intestinorum distensione seipsam prodente.

1. Injiciatur *Enema Emolliens* & *Carminativum*; deinde.

℞. *Elixir. Salutis* ℥ij. *Syr. Rosar. Solutiv. Aq. Cinnamom. aa.* ℥j. M. pro unà dosi. Deinde

℞. *Dianisi* ℈ij. *Laud. Lond. gr.* 1. *Syr. Menth. q.s.* Electuarium.

Sed si procedat ab *Acido*, quod dignoscitur ex Algore, una cum contorsione, &c. tum *Salia Volatilia Oleosa* præcipua sunt, quibus adde *Absorbentia*, *Diuretica*, & omnia *Alkalia*; & si addas *Opiata* magis efficacia euadunt; dolore autem recedente exhibeantur *Melanagoga*.

Si sit dolor ardens & comburens quasi cum sapore oris amaro, & siti, & oriatur à *Bile* acri, *Refrigerantia* adhibenda sunt; ut *Cichor. Plantag. Acetosell. Citr.* & præcipuè *Spir. Nitri Dulcis*.

Etiam

Etiam *Emulsiones* ex *Seminibus frigidis*; vel *Opiata* semper *Carminativis* juncta.

Præterea *Enemata* & *Cholagoga* vices suas obtinent quæcumque enim sit causa, hoc semper pro *Axiomate* tenendum est, quod alvus semper laxior esse debeat.


In *Colica Spasmodica* incipiendum ab *Enematis*. Ex. grat.

℞. *Decoct. Commun.* lib. j. *Tinctur. Castor.* ℥j. *Laudan. Liquid. gut. xx. Ol. Succin. x.* f. Enema. Talia *Enemata* cum *Arthriticis* & *Anodynis* maximè efficacia sunt in Spiritibus efferis compescendis. Deindè quæ præscripsimus in *Colica* ex causa *acida* vel humore *Melancholico* orta, hic etiam conveniunt, quibus addantur *Antispasmodica* Exempli gratia.

℞. *Spir. Rorismarin. Tinctur. Castor aa.* ℥j. *Sal. Volat. Succin. Lumbricor. aa. gr. vj. Ol. Pomor. Aurantior. Nucis Moscat. aa. gut. vij. Laudan. Liquid. gut. xl.* Misc. dosis gut. xx. Hujusmodi remedia sæpiùs propinari possent in ℥j. *Aquæ Cinamomi tenuioris*, vel *Aqua Lumbricor. Magistral.* —— Etiam *Tinctura Antimonii*, *Cinnabaris Antimonii*, *Sulphur Anodynum* & illud *Vitrioli*, *&c.* conducunt.

Externè *Salia Volatilia Oleosa* multum celebrantur pro fomentationibus; speciatim si componantur ex *Spir. Rorismarin. Salvia*, *Camomil.* & Addantur *Spiritus & Olea Lumbricor. Terrestr. Sanguinis Humani*, *Ol. Cariophyllor. Semin. Anis.* & similia.

De horum successu nosmetipsi Oculati Testes testimonium perhibemus.



CAPUT XXIV.

De Iliaco affectu, vulgò Passione Iliaca.

1. EST dolor intensissimus in intestinis Tenuibus, & nonnunquam in crassis, cum fæcum alvi retentione, & quandoque Vomitione.

2. *Causa.* Procedit plerumque ab inflammatione *Ilii*; à mate-

materia aliqua acri, (sive Bili, sive liquore Glandulosó in austeram diathesin degenerato) cujus irritatione motus intestinorum peristalticus invertitur, & Spiritus Animales (sicut in omnibus inflammationibus) in furorem excitantur, & dissipantur; qui tantum cient tumultum ut Tunicæ Intestinorum extendantur, & intestinorum meatus coarctetur & occludatur: quibus adde fæces induratas, flatus, Lumbricos, Hernias, &c. quæ (ad minimum) *Causæ Antecedentes* nuncupari possent.


3. *Signa.* Dolor acutus, & excretionis fæcum alvi privatio, & sæpè Tumor durus in *Abdomine*, & ejusdem distẽsio flatuosa, undè subsequitur omnium humorum in primis viis stabulãtium vomitus & sæpissimè ipsarum fæcum alvi.

Si morbus procedat ab *inflammatione*, adest *febris* & calor intensus: si ab quadam *obstructione*, parum aut nihil febricitant: si à *flatibus*, dolor incertus de loco in locum vagatur.

4. *Affectus Iliacus* raró curatur nisi procedat vel à *flatibus* vel *fæcibus induratis*; quo casu sæpissimè curam consequimur.

6. *Cura.* Humores Austeri sunt corrigendi; motus intestinorum inversus in pristinum statum reducendus; & perturbatio Spirituum Animalium temperanda est. Si adsit *Febris* initium sumatur à *Venæsectione*, sin aliàs, omittatur. Sed quomodocumque se habeat, *Enemata* ex *lacte* & *saccharo*, adjuncta *Essentia Castorei*, injicienda & sæpiùs iteranda sunt. Et, nisi adsint Vomitiones *Biliosæ*, *Oleum Amygdalarum*, vel *Olivar.* addi posset. Etiam *Jusculapinguia* ore assumantur, & *Enematis* injiciantur. Et si dolor acerbissimè urgeat, *Anodyna* (imò *Opiata*) una cum *Antispasmodicis* exhibere fas est. Præcipuè autem laudo *Castoreum*, quod Spiritus furibundos temperat, & compescit; & motum intestinorum directum restituit. Deindè non solum *Emollientia*, *Laxativa Unguenta*, ut *Unguentum Arthanitæ*, & fomentationes ex *Colocynthide* & *seminibus Carminativis* in *Spiritu Vini* infusis &c. conducunt; sed & *Enemata* & *Cathartica* leviora (prout exigit necessitas) denuo reiteranda veniunt.

CA-



CAPUT XXV.

De Ictero.

1. ICterus est Cachexia integrum corpus colore nigro vel flavo tingens.

2. *Signa* sunt appetitus iners, sitis, sapor amarus in ore residens; quæ Symptomata subsequitur pruritus, & quandoque flavus, quandoque niger color integram occupat corporis superficiem, urina colore intensè flavo prædita est, & linteum intinctum colore croceo inficit; adest & alvus constipata, & plerumque excrementa alba sunt.

3. *Causa* plerumque est defectus debitæ evacuationis bilis flavæ in intestina; qui oritur vel à defectu fermenti appropriati quod illam à Sanguine separet; vel si separata sit in Hepate, quidam meatus intestinorum occluduntur.

4. *Icterus* recens facillimè curatur; sed si inveteratus sit, vel senio confectos corripiat, vel mulieres prægnantes: vel si morbi pejoris indolis concomitentur, si adsit Diarrhœa, vel si contingat afficiente febre ante Crisin, in omnibus hisce casibus difficilis est curatu: si procedat à morsu animalis venenati, vel si febrem subsequatur, nonnunquam hisce morbis curatis & hisce cessat; non tamen semper ita se habet.

5. *Cura.* Quæcumque causa Icteri assignetur, nihil adhuc novimus quod par sit *Alkalibus Volatilibus Salinis*, vel Catharticis commixtis, vel in intervallis purgationis exhibitis. Quorum præcipua sunt *Salia Volatilia*, & *Spiritus Lumbricorum*, *Millepedum*, *Urinæ*, *Salis Armoniaci*, *Viperar. &c.* Purgativa autem conficiantur ex *Rhabarbaro*, *Croco*, *Aloe*, & præcipuè ex succo *Rhamni*, *&c.* Exempl.

℞ *Syr. de Spina Cervin. ab ℥ j. ad ℥ ij. Tinctur. Croci extracta cum aqua Cinamom. ℥ ij. Spir. Sal. Armoniac. gut. xxx. vel xl.* Misc. pro una dosi.

Milie-

Mulieribus autem prægnantibus , vel in casu quo *Cathartica* fortiora non conveniunt: horum vice.

℞, *Spir. Vin. Rectificat.* ℥x. *Sal. Volat. Urin.* ℥j. *Ol. Chymic. Absynth.* ʒj. *Ol. Cinamom.* ℈j. *Croci Anglican. opt.* ℥j. Digerantur in vase vitreo bene obturato.

Hujusmodi remediis utatur æger sæpiùs, & tantum singulis vicibus quantum commodè assumere potest: vel si placeat, hujus vicem suppleat *infusio Croci in Spir. Volatili Urinæ:* pro vehiculo usurpetur *infusio florum Hyperici vel Chelidonii in Cerevisia Lupulata, vel Vino albo aut Rhenano* Præter hæc sunt & multa alia remedia , ut *Stercus Ovill. Asinin. Canin. Caballin. Anserin. Gallinac. Rad. Rubiæ Tinctorum Alcannæ, Curcumæ, Lapat. Acut.* Omnia remedia *Calybeata, Hepatica & Splenetica*; vel

1. ℞. *Milleped. Lumbricor. Croc. aa.* ℈ j. f. pulvis pro una dosi.

2. ℞. *Pulv. Viperar. gr. xv. Croci, Sal. Volat. C. C. aa. gr. viij. Diascord. q. s.* f. bolus.

Si alvus pigrior sit, injici possent *Enemata*, speciatim quando *Cathartica* usurpari nequeunt. —— Ultimò denique *Sudorifica* conducunt ad reliquias expellendas, &c.



CAPUT XXVI.

De Hydrope.

1. HYdrops est præternaturalis collectio materiæ serosæ vel flatuum, abdomen & quandoque integrum corpus tumore afficiens.

2. Dicitur *Ascites*, *Tympanites*, & *Anasarca* vel *Leucophlegamatia*. *Ascites* dignoscitur ex tumore abdominis, & sæpè pedum, femorum, & scroti. Corporis emacrescentia, tussi & difficili Respiratione, urina pauca sed spissa & sæpè rubra: frequenti etiam siti, & facie flavescente.

Tym-

Tympanites autem dignoſcitur ex hoc, quod abdomen flatibus diſtendatur, ſine ponderis ſenſu, & ſi pulſetur ſonitum edit.

Anaſarca vel *Leucophlegmatia* pallidum & à tactu foveam relinquentem producit, per omnes corporis regiones diſperſum.

3. *Cauſa proxima* eſt ſerum vel lympha & fortaſſis chylus, quæ vel ex ipſorum vitio (quod nempè nimiùm ſeroſa, viſcida vel acria fiant) vel ex vitio vaſorum (quod nempè ab obſtructione quadam corrodantur & diſrumpantur) effluunt è pomeriis ſuis & collectionem præternaturalem alibi producunt, &c. *Tympanites* producitur à flatibus in ventriculo, inteſtinis, vel meſenterio incluſis.

4. *Hydrops* morbus eſt perculoſus, ſed ſi recens, curabilis eſt; & facilius eſt *Anaſarcam*, quam aliàs ſpecies curare *Tympanites* & *Aſcites* ſi inveteratæ rarò curantur; præcipuè, ſi difficilis ſit reſpiratio, tuſſis adſit, pulſus citatior virium collapſus, macies, urina pauca & intensè colorata, ſitis permagna, &c.

5. *Cura* conſiſtit in obructionibus removendis, materia extravaſata evacuanda, & partibus corroborandis; Quem in finem omnia ſale condita, acida viſcida, & ſemicocta ſunt vitanda; ut & vinum, ſpiritus vini & omne potabile fortioris indolis; Pro potu utatur *Decocto Lignorum* cum *paſſulis*, cujus ſemipintæ add. *Sal. fix. Abſynth. Sambuc. Geniſt. Stramin. Fabar.* f. mixtura pro potu; vel (ſi lubeat) fiat ſacculus diætericus ex iiſdem conſtans. Vel,

℞. *Rad. Ari, Enul. Campan. Iridin., Liquirit. aa.* ℥ij. *flor. Ebuli, Sambuci, Centaur. minor. aa. M.ij. Summitat. Amar. Dulc. M.ij. Roriſmarin. Abſynth. aa. M*ß. *Sem. Aniſi, Fœniculi, aa.* ℥j. f. Sacculus pro cereviſiæ tenuioris congiis iij.

In ejuſmodi vehiculis propinentur *Salia fixa* vel *Salia Volatil.* ut *Spir. Salis Armoniaci, Urina. Viperar. &c.*

Sæpiſſimè etiam experti ſumus feliciſſimum eventum ex uſu ſequentis decocti, quod ſi per duas vel tres vices propinetur, maximam humoris aquei quantitatem, ſumma cum efficacia, educet. Quod ita ſe habet.

℞. *Scolopendr. Epatic. Sedi Major. Salviæ Rubræ, Cochlear. aa. M. ij. Colocynth.* ℥j. *Raphan. Rustican.* ℥iij. *Pulv. Glycyrrhizæ* ℥ij. *Baccar. Juniper.* ℥iv. *Sem. Anisi.* ℥ij. Decoquantur omnia in cerevisia fortiori cruda per spatium unius horæ. Deindè cum frigescere incipit, fermentetur. Fermentatione peracta arctissimè obturetur & reponatur per octo dies. Deindè detur usui, tempore matutino, Stomacho Jejuno. Dosis ab ℥vj. ad *xij.*

Quandoque *acid. Spir. Nitri, Salis, &c.* & omnia *Diuretica*, multùm pollent, ut & *Crocus & Tinctura Martis* quæ semper exhibenda est, (præcipuè in *Anasarca*;) purgatio etiam crebrò repetenda est. Exempl.

1. ℞. *Resin. Jalapp.* ℈j. *Croci Martis, Salis Absynth.* (*vel Genist.*) *aa. gr. x. Ol. destillat. Fœniculi, Anethi, aa. gut. viij.* f. pulvis vel


2. ℞. *Pulv. Jalap.* ʒß. *Syr. è succo Cucumer. Asinini* ℥ß. *Tartar. Vitriolat.* ℈j. *Ol. Cinamom. Gut. iv. Liquirit. pulveris, q. s.* fiat bolus pro duabus dosibus.

Etiam *Pilulæ Lunares* vel *Vitriolum Lunæ* prosunt; ut & *Diaphoretica & Sal. Volatil. Bufoni* mixt. cum *Spir. Nitri, Antimonio Diaphoretico*, & *Bezoard. Mineral.* quæ (secundum *Riverium*) singulas Hydropis species feliciter curant.

Sed in *Tympanitide* & *ascite* præter hactenus præscripta *Enemata* etiam multum laudantur; speciatim illa quæ ex *Hydragogis* & *Carminativis* constant.

Externè *Emplastra, Cataplasmata, &c.* usurpanda sunt, ut *Emplastr. è Bacc. Lauri. Stipticum Paracelsi, Cataplasm. è stercore bovillo, Caprino, Columbino, Oleo Scorpion. Unguent. de Arthanit.* & similibus.

CA-



CAPUT XXVII.

De Lumbricis.

1. L*Umbrici* in variis corporis partibus creantur, & (ut Dolæi verbis utar) *nulli ſexui aut ætati parcunt vermes*: qui autem in ventriculo & inteſtinis generantur maximi ſunt momenti; & eorum tres ſunt ſpecies;

1. Sunt rotundi & oblongi, non diſſimiles lumbris terrenis, & vocantur *Teretes*: Hi autem plerumque in ventriculo & inteſtino duodeno reperiuntur.

2. Dicuntur *Lati*, ſunt latiores & monſtroſæ longitudinis, & non uſque adeò vulgares.

3. Dicuntur Aſcarides, ſuntque tenues, & numero reliquas ſpecies excedentes, & plerumque in inteſtino recto receptaculum ſortiuntur.

2. *Signa*, reſpiratio difficilis, halitus acidus & fetens tuſſis, dentium ſtridor, pruritus narium, vultus pallidus & ægritudinem præ ſe ferens, oculi profundiùs ſiti cæruleo circulo cincti: quandoque exceſſus, quandoque defectus appetitus; dolor, tormina, & diſtenſio abdominis; Sanguinis extenuatio, ſitis, febris, convulſio, Epilepſia, &c. Nota bene, omnia hæc Symptomata ſimul non occurrere.

Aſcarides pruritum ani producunt: & pro parte unà cùm fæcibus excernuntur.

3. *Cauſa* videtur eſſe cibus non rite fermentatus, ſed cum crudus in ventriculo & inteſtinis permaneat, corrumpitur, &c. quamquam & nōn deſint, qui ridiculè ſatis, aſſerere auſint, lumbricos generari ex ovis muſcarum, unà cum cibo introſumptis.

4. *Lumbrici* rubri, multi & vivaces, malè ſe habent: ſi mortui ſint, pauci & albi, faciliùs curantur; *Aſcarides* non adeò difficulter: ſed in *Latis* curandis maximus eſt labor. Lumbrici ſoli è corpore prodeuntes in initio morbi,

D 2 ma-

malum sunt omen; sed si in declinatione morbi unà cum fæcibus exitum quærant, bona prædicunt.

5. *Cura*, *Lumbrici* sunt perimendi vel expellendi, materia illa cruda & pituitosa evacuanda, & fermentum debitum restituendum est.

Omnia fere *amara* Lumbricos interimunt, etiam *Acria Salina*, & *Acida*, ut *Myrrha*, *Aloe*, *Radic. Rhabarb. Petasitid. Zedoar. Gentian. Summitat. & Semin. Absynth. Centaur. Tanacet. Colocynth. Ruta*, *Angelic.* etiam horum *Salia* & *Olea Stillatitia*, ut & omnes Spiritus Acidi, ut *Vitrioli*, *Nitri*, *Salis*, *&c.* Quibus adde *Terrestria* & *AlKalizata*; sed præferenda sunt *Mercurialia*, in casu quo *amara* exhiberi nequeunt, ut.

1. ℞. *Mercur. Crud.* ℥ß. *Flor. Sulphur. Sacchar. alb. aa.* ℥j. Misc. fiat pulvis. Dosis ʒß.

2. *Mercur. Dulc. C.C. usti*, *Corallin. aa.* ʒij. *Sacchar. alb.* ℥ij. fiat pulvis.

Post hæc (aut similia) assumpta, bibat æger ℥iij. *vel iv. Aqua Graminis* in qua *Mercurius* decoctus fuerit: & quãdoquidem purgatio necessaria est ad Lũbricosexpellendos, aliquando addantur priori dosi *Resin. Ialap.* vel *Scammo. gr. vij. x. vel. xv.* Si autem Pillulas vel Amara exhibere fas est.

1. ℞. *Pilul. ex duobus* ℈j. *Mercur. Dulc. gr. vj.* fiant Pilul. pro unica dosi.

2. ℞. *Pulver. Comitiss.* gr. xv. *Præcipitat. albi*, *gr. vj. Sacchar. albi*, ʒj. Misc. pro una dosi.

5. ℞. *Rhabarb. Elect. Myrrh. Sem. Tanacet. aa.* ʒj. *Cinnabar. Antimon. Camphor. aa.* ʒj. *Ol. destillat. Rut. Angelic. Caryophyll. aa. gut. ij.* fiat pulvis pro 3., 4. vel 5. dosibus.

Omnia de *Aloe* participantia, ut *Pilul a Rud. Ruff. ex tribus*, *&c.* juncta Mercurialibus, valdè conveniunt. Sed si adsit Diarhœa *Rhabarbari* pulverisati ʒj. reliqua antecedit, etiam omnia *Terrestria*, & *C.C. ustum Oleo Vitrioli q. s. impragnatum* multùm prosunt.

Externè *Emplastrum ex felle Tauri vel Bovis*, *Aloe & Pulpa Colocynthidos*, *cum guttis aliquot Olei destillati Absynthii*, umbilico applicetur.

℞. Ol.


℞. *Ol. Vulgar. Rut. Absynt. Sabin. aa.* ℥ij. *Pulveris Colocyntidos* ʒiij. Diger per 24. horas igne moderato.

Inungatur Regio Umbilici hujuſmodi *Linimentis*, vel *Unguento de Arthanita*: Unguenta quidem Mercurialia Lumbricos æquè ac Pediculos enecant., ſed vix tutò adhibentur.

Aſcarides enecantur ab Enematis, vel ſuppoſitoriis, quæ componuntur ex amaris, vt Aloe, Colocynt. &c. priùs tamen injiciendum eſt Enema de Lacte ad Lumbricos deorsùm alliciendos.

Purgatio etiam debitis intervallis repetita neceſſaria eſt ſicut ſuprà præſcripſimus.

Quod ad Symptomata attinet, ut febres, Convulſiones, &c. Vide horum morborum curam propriam.



CAPUT XXVIII.

De Scorbuto.

1. EST Cacochimia, vel potiùs Sanguinis & aliorum Succorum prava Diatheſis.

2. Vel Hæreditarum eſt, vel per accidens accedit; vel recens eſt, vel inueteratum; vel leve eſt, vel gravius & pertinax.

3. *Signa* ſunt varia, ut dolor capitis, quandoque Acris & Acutus, quandoque Heves & gravativus; niger Cutis Color, membrorum fatiſcentia, Diarrhæa, Dentium Collapſus; Gingivarum humor, pruritus, dolor; & ſanguinatio; pectoris infarctus, halitus fetens, Palpitatio, Appetitus pravus & inconſtans, Tormina ventris, alvus nimium conſtipata, vel nimiùm ſoluta, vrina pallida, quandoque rubra & ſabuloſa; Vomitus, Ructus, Singultus; Maculæ in cutis ſuperfice apparentes, rubræ, cærulæ & nigræ, quandoque in ulcera inueterata degenerantes; etiã tremor, oſſium crepitus, & articulorũ cõtractio, Hebetudo,

tido Vertigo, Convulsiones, Epilepsiæ, Podagra, Melancolia, &c. Notandum autem omnia hæc Symptomata simul & semel in eodem subjecto non occurrere.

4. *Causa* est acrimonia seu aciditas quædam in sanguine; prior muriatica sua acredine consistentiam peruertit, undè nimium attenuatur, & depauperatur; posterior suo acore massam sanguineam coagulat & inspissat, &c. Exindè vitiatur Lympha, & consequenter Ventriculi fermentum.

Causæ accidentales eruendæ sunt ex usu irregulari sex rerum non naturalium, Climatis natura, sanguinis dispositione hæreditaria, &c.

5. Hic morbus est de Cronicorum genere, difficulter curatur, & ejus *Prognostica* dubia sunt & infida.

Si recens sit, & iuvenes & Corpore Robusto præditos afficiat, curabilis est, (speciatim si ex accidente aliquo proveniat): sed si ereditaria, vix ita abigi potest, quin denuo redeat.

6. *Indicationes Curativæ* consistunt in fermentis depravatis rectificandis, sanguinis Dyscrasia emendanda, materia morbifica eradicanda, & in facultatibus Digestivis & Vitalibus roborandis: quæ omnia per stadia intermedia præstanda sunt.

Primò, eger hoc semper attendat quod vtatur cibis Eupeptis; & sibi caveat de omnibus Salitis, Acidis, Muriaticis, & Saccharo impraegnatis; Cereuisia (quam bibit) sit benè cocta, & juncta *Antiscorbuticis* præcipuè præparationibus quibusdam *Calibeatis*; deindè priusquam humores purgationibus excitentur, exhibeantur *Absorbentia* ad acrimoniam corrigendam.

℞. *Croci Martis Bezoar. Mineral. & Iovial. aa.* ℈j. *Ol Cinnamom. Aurantior. aa. gut.* ij. Misc. fiat Pulvis. Pro una dosi.

Persistat in usu hujus (vel huic similis) per aliquot dies. Deindè si ventriculus fœditatibus scateat, & vires permittant, propinetur *Emeticum*, & etiam catharticum, sed & hoc illud lenius esse debet, & proùt postulat necessitas, repetendum est (præcipuè chatarticum) adiunctis Antiscorbuticis: Inter quæ si peccet acidum, hæc sunt

præ-

præcipua, *viz. Cochlearia, Anagallis Aquatica, Persicaria, Absynthium, Chelidon. Nasturt. Aquat. Rad.* Raphan. *Rustic. Petasitid. Zedoar. Angelic. Baccæ Iuniperi, Cinamom, Pyrola, &c.* Sed Salia Volatilia è regno animali & Spiritus, ut *Lumbricorum Terrestrium, Viperarum, &c.* maxime sunt efficacia in Sanguine vivificando, & invigorando, quod nempè omnem hebetudinem, melancholiam, &c. amoveant: Exemplum.

♃. *Spir. Absynth. Choclear. aa.* ℥ij. *Sal. Volat. Viperar.* ʒß. *Ol. Baccar. Iuniper. Cinnamom. aa.* ℈j. Misce simul incorporando, dosis gut. 40. in *Aqua Angelica.*

Sed in Temperamento Sulphureo Salino, (ut ait *VVillisius*) in quo putà sanguis attenuatus & depauperatus existit, *Beccabung. Fumaria, Epatica, Endivia, Scolopendria, Dens Leonis, Sedum minus, Lujula, Rad. Polypod. Petroselin. Cichor. Fœnicul.* etiam *Aurantia, Citra, Pruna Damascena, Limones;* omnes spiritus acidi, ut *Salis Sulphuris, Nitri, &c. Ens Veneris, Sal. Chalibis;* & omnia *Terrena,* & similia, speciatim si adsit *Diarrhœa,* locum obtinent.

℞. *Succi Beccabung. Scolopendr. aa.* ℥iij. *Aq. Lujulæ* lib. j. *Ent. Ven.* ʒij. *Spir. Salis q. s. ad moderatam aciditatẽ, Syr. Fumar.* ℥iij. Misc. dosis ℥iij. vel *iv.*

Si *Tartarea* visciditas in Sanguine hospitetur, *Salia fixa* vegetabilium hactenus designatorum multùm valent (speciatim si adjungantur *spiritibus Mineralibus* ut *Vitrioli, salis, &c.* vel Tartaro Vitriolato, quandoque etiam Aromaticis, ut *Oleis & spiritibus Cariophyllor. Nucis Moschatæ, Fœniculi, Anisi, &c.*) discutiunt etiam, incidunt, & attenuant Mucilaginem illam ventriculi plicis & meatibus chyliferis impactam.

Sed & insuper conueniunt etiam aquæ acidulæ & minerales, serum è lacte caprino, & similia diluentia, si non sola, saltem pro vehiculis.

Quoad varia symptomata & affectus *Scorbutum* concomitantia, sive ab ipso *Scorbuto* originem trahant, sive accidenti alicui existentiam suã debeant, *Sennerti* regula semper firma manet, viz. Talia adhibenda esse medicamina,

qualia symptomata illa, & affectus illi pro propria cura postularent; semper tamen junctis *Antiscorbuticis*.

Quod ad *Cathartica* attinet, vide horum exempla in capite sequenti.



CAPUT XXIX.

De Affectu Hypochondriaco.

1. EST corporis & animi, Ataxia.

2. Signa sunt incerta, sæpè quidem appetitus latrans, ructus acidi, vomitus, sputatio copiosa, flatus tormina, dolores lumborum & Hypochondriorum, respiratio difficilis, animus torpidus, & rebus suis numquam acquiescens.

3. *Causa* est acris, acida, & tenax pituita, in ventriculo, Glandulis salivalibus, pancreate, mesenterio, &c. undè succus nutrititius nimiùm exacuatur, & spiritus animales torpidi, caliginosi, & inordinati existunt.

4. Hic morbus magis molestus est & tædium movens, quàm periculosus: urina limpida & alvus constipata mala habentur *Signa*; urina spissa, nigra, sine febre; magis fausta prædicit.

5. *Cura* non multùm differt à curatione *Scorbuti*; incipiendum est à præparativis, ut

℞. *Calybis præpar. Oculor. Cancr. Bezoar. Mineral. aa.* ℥ij. *Castor* ℈j. *Ol. disti. Thymi gut. x. fiat* pulvis pro quatuor vel quinque dosibus; intereà dum hoc usurpatur, injiciatur Enema unum aut alterum, si alvus pigra sit, sicut plerùmque se habet; deindè semel vel bis per septimanam purgetur æger hoc, aut simili Cathartico.

1. ♃. *Pilul. de Ammoniac. Quercetan.* ʒß. *Extract. Hellebor. nigr.* ℈j. *Tartari Vitriolat.* ℈ſs. *Ol. Succ. Majoran. aa. gut. iij.* fiant Pilulæ pro duabus dosibus.

2. ♃. *Pilul. Tartar.* ℈j. *Extract. Colocynth.* ℈ß. *Castor. Sal.* Vo-

Volat. Viper. aa. gr. v. fiant pilulæ pro vnica dosi. Vel,


3. ℞. *Decoct. Sen. Gereonis* ℥vj. *Ent. Veneris* ℈j. Misc. pro vna dosi, vel

℞. *Sennæ* ℥iij. *Epithym. Guaiac. Sassafr. Rad. Polypod. Liquirit. Petroselin. aa.* ℥ij. *Sem. Anisi, Fœnicul. Baccar. Juniper. aa.* ʒj. *Summitat. Absint. Centaur. aa.* M. j. *Limatur. Ferri priùs præparati cum Sale Tartari* ℥vj. fiat Sacculus pro congiis ij. vel iij. Cerevisiæ.

Hujusmodi præscripta bis vel ter per septimanam exhibeantur, per integrum curationis stadium, alvus enim semper solutior esse debet.

Si autem Ventriculus sarcina impura grauetur & adsit Vomendi conatus, *Emetica*, debitis interstitiis observatis, apprimè conducunt.

Quod ad præparantia & alterantia intermedia, quæ in Therapeja Scorbuti pro Specificis tradidimus, hic etiam pro iisdem habenda sunt, obseruato tamen ægrotantis temperamento, proùt ibidem docuimus. *Tinctura Croci* vel *Vitriolum Martis, Salia Urinosa Animalium*, (vel *Salia Volatilia Oleosa*, ad cramben usque à nobis inculcata) & *Ens Veneris*, præcipua sunt, & quodvis aliud remedii genus, vel in hoc morbo, vel scorbuto curando, longè antecedunt; nemini enim non notum est quanta vi polleant in obstructionibus reserandis, & quam plurimos alios effectus egregii sanè nominis producant, quos tamen hic recensere nec fas, nec necesse est.



CAPUT XXX.

De Rachitide.

1. RAchitis inter juniores grassatur, hic in Anglia vulgaris est & infantibus appropriatur, quos plerumque invadit inter sextum ætatis mensem, & annum secundum, vel secundum cum dimidio; & nisi curetur antè

ante annum quintum, puer ſtatura deformis, Nanus, vel toto vitæ Curriculo Valetudinarius exiſtit.

2. *Signa.* Caput mole grandius quam in hac ætate vulgò exiſtit, Facultas intellectiva etiam magis matura quàm in aliis qui eundem annorum numerum explerunt; dorſum & oſſa incurvata, vel circà articulos, & coſtarum extremitates prominentia, abdomen duritie & tumore affectum, cutis laxa & flaccida; pectus anguſtum, Reſpiratio difficilis; Tuſſis, omnium partium debilitas; Mouendi & Ludendi faſtidium, &c.

3. *Cauſa* eſt (plerumque) obſtructio in Medulla ſpinali vel neruis ex illa prodeuntibus, undè influxus Spirituum Animalium in Sanguinem inhibetur, undè fit quod fermentum nutritium in illis partibus deficiat.

4. Raro lethalis eſt (per ſe ſolam) & ſi febrem ſubſequatur, & adſit ſcabies, aut ſymptomata leuiora, facillimè curatur.

Sin autem ægrum citius (in prima nempè pubeſcentia) invadat, & ſymptomata tetriora appareant & in deteriùs vergentia, cum notabili partium diſproportione, ægrè curabitur & ſi corpus macie confectum fuerit, ex Aſtmate, Febre Hectica, Phtiſi, &c. Nullus hominum auxiliari potis eſt.

5. *Cura* conſiſtit in obſtructionibus remouendis, & partibus affectis roborandis: Primò itaque ſi tormina ventris, & alvus conſtipata offendant, exhibeatur *Enema Laxans* ut.

℞. *Decoct. Commun.* ℥vj. *Ol. Lumbricor. Terreſtr. Saccar. Gryſei aa:* ℥j. fiat Enema. Addi poſſent & *Manna, Semina Carminativa* & *Arthritica*, ſi opus foret. Si prægrauetur ventriculus, detur, *Oximell. vel vin. Scyllitic.* ℥ß. *vel* ʒvj. *vel Salis Vitrioli* ℈j vel ſi infans robuſtus fuerit *Tartar. Emetic. gr. ij. vel. iij.* Sed in emeticis ordinandis pro circumſtantiarum varietate, ferendum eſt judicium. Quomodocumque autem ſe habet, cathartica debitis interuallis propinata, ſemper conveniunt, non tamen fortiora quam ut tres, quatuor, vel quinque dejectiones per diem producant.

℞. *Epatic. Capill. Vener. Scolopendr. Vulgar.* aa. Mj. *Rad. Polypod. Osmund. Regal.* aa. ℥ij. *Epithymi, Sennæ* aa. ℥j. *Cremor. Tartar.* ℥ß. *Ent. Vener.* ʒij. *Aquæ puræ* lib. ij. Infund. per horas 24. colaturæ adde *Mannæ Syr. Rosar. Solutiv.* aa. ʒiij. vel.

℞. *Resin. Ialapp. Mercur. Dulc.* aa. gr. iv. cum *pulpa pomi* fiat bolus pro una dosi. In Rachitide Specifica sunt quæ sequuntur; *Rad. Osmund. Regal Filic. Maris. Graminis, Scolopend. Vulgar. Consolid. Epatic. Rad. Aperient. omnes. Summit. Rutæ Murariæ, Salviæ, Rorismarini, Capill. Vener. Epatic. Anagall. Aquat. Agrimon. Tamarisci, Nasturt. Aquatic. Veronic. Mar.* Quibus adde omnia *Armoniaca, Mellepedes, Lumbrici Terrestres. Ebur. C. C. &c.* præcipuè eorum *Salia Volatilia,* & *Spiritus,* vel si *Salia* sint *Fixa* addantur guttæ quædam *Spirituum Acidorum Salis Sulphuris &c.* evaporando humiditatem, hæc enim egregia sunt Medicamina, & viribus vix cedunt *Ent. Veneris,* quod in hoc morbo famigeratissimum est. Præstat tamen conficere *Apozemata, Decocta, Infusiones &c.* Vegetabilium, pro vehiculis ad Salia illa *Armoniaca* & *Spiritus* vltimò memoratos, diluenda & digerenda. *Exempl.*

℞, *Aq. pur.* lib. iij. *Rad. Osmund. Regal. Capill. Veneris.* aa. M. j. *uvarum Corynthiacar.* ℥iv. Coque: Colaturæ lib. ij. adde *Tinctur. Croci* (in *Spiritu. Rorismarini*) *Ent. Vener.* aa. ʒij. *Syr. è succo Epatic.* Misc. dosi ℥iij. ter in die.

Externè Fomentationes & Unguenta conveniunt, vt,

℞. *Flor. Saluiæ, Chamom. Sambuci, Summitat. Lauendul.* aa. M. j. *Rad. Osmund. Regal.* ℥iv. Coq. in Aq. fontan. q. s. ad. lib. ß. cui adde *Spir. Rorismarin.* ℥vj. pro fotu. Vel si magis arrideat hoc Celeberrimi Viri Domini *Maiovv.*

℞. *Folior. Sambuc. Laur. Majoran. Salviæ Rorismarin. Beton. Summitat. Lavendul.* aa. M. ij. *Baccar. Iuniper. Lauri,* aa. ℥j Contusis adde *Butyr. Majal. recent.* lib. iij. *Aq. Vitæ* ℥viij. Leniter coquantur ad aquæ consumptionem. Expressioni adhuc calenti adde *Ol. Nucis Moschat. per express.* ℥ß. *Balf. Peruvian.* ʒj. Misce Fiat Unguentum Vice autem *Butyr. Maial.* usurpari posset *Medulla Bulæ Seuum ferinum, Oleum* Lum-

Lumbricorum, &c.

De remediis Chirurgicis vide scripta Doctissimorum Virorum *Glissoni*, & *Majovv*.



CAPUT XXXI.

De Affectibus Renum & Vesicæ.

1. Calculus Renum dolorem in Lumbis fixum producit, cum Vomitu, &c. Urina primò lympida, & quandoque sanguinea, posteà tamen spissa evadit, cum sedimento sabuloso; urina quandoque supprimitur, quandoque lapilli & materia viscida unà expelluntur; adest etiam femorum stupiditas.

2. *Causa* est solutio continui, vel à lapillo vel sabulo in renibus, Uretibus; &c. hærente; vel à lympha acri eosdem vellicante, &c. Quo autem pacto calculus in corpore humano generetur consule Authores qui hoc super themate consultò scripserunt, præcipuè autem *Baronem Helmontium*.

3. *Calculus vesicæ* dignoscitur ex subita urinæ suppressione ipso meiendi tempore, pruritu circa regionem pubis &c.

Si sit urinæ suppressio dicitur *Iscuria*: si mingendi sit difficultas unà cum dolore dicitur *Dysuria*: si guttatim effluat cum sensibili ardore, *Stranguria* nomen sortitur.

4. *Diabetes* est affectus, quo perciti nimis crebrò & copiosè urinam reddunt, unà cum siti & totius corporis tabe: *Causa* præcipua est fermentum in renibus vitiosum & depravatum, undè seri nimia quantitas à sanguine separatur.

5. *Dolores Nephritici* à calculo oriundi periculo pleni sunt: *Febres*, *Inflammationes*, *Ischuriam*, *Dysuriam*, *Stranguriam*, *Ulcera* &c. producentes; Si Urina lympida per-

persistat, malum est omen; si spissior evadat, paroxysmum pedem referre significat. Si dolor hic nullis remediis cedat, & adsint sudores frigidi, Leipothymiæ, &c. mortem adstare significant: si affectus sit hæreditarius, & senio confectos corripiat, nullam curam agnoscit; sicut & *Diabetes* inveterata, & iisdem circumstantiis vestita.

6. Cura. In paroxysmo initium sumatur ab *Enematis Emollientibus*, ex *Lacte recenti & Vitellis Ovorum*, *numero* 2. Vel si magis arrideat substituatur hoc sequens;

℞. *Decoct. Commun. pro Clyster.* lib.j. *Ol. Chamomil.* ℥ij. Misc.

Si adsit febris, inflammatio, aut plæthora, conducit Venæsectio; utcumque sit, sæpiùs subducatur alvus enematis, vel remediis laxativis *v.gr.*

℞. *Elect. Lenit.* ℥ij. *Diasen.* ʒiv. *Milleped.* ʒiß. *Spir. Salis ad gratam aciditatem.* misce dosis ad ℥ß.

Sed si dolor valdè urgeat, *Anodyna*, *Emulsiones & Opiata* unà cum *Specificis* magis conducunt.

℞. *Sem. quatuor frigid. aa.* ℥ij. *Sem. Urtic. Violar. aa.* ℥iij. *Aq. Destillat. Persicar. Petroselin. aa.* lib.iß. fiat emulsio. Adde *Syr. de Althæa* ad dulcorandum. Intereà autem dum hæc usurpantur, partes dolore affectæ foveantur *Oleo Scorpion. Formicar. Lilior. Chamomill. Unguent. Popul. Althæa. &c.* Quibus adde *Olea Chymica, Anisi. Fœniculi, Anethi, &c.*


Nephritica & *Stomachica* hic etiam conveniunt, è quibus, quæ sequuntur præstantiora sunt; *Millepedes*, *Lumbrici Terrestres*, *Sanguis Capri*, & eorumdem *Salia Volatilia; Nitrum, Spiritus Nitri dulcis, Spiritus Vitrioli dulcis, Spiritus Salis dulcis: Testa Testudinum, Testa Ovorum, Oculi Cancrorum, Dactyli, Nuclei Persicorum; Rad. Althææ, Glycyrrhizæ, Bardanæ, Petroselini, Filipendulæ; Semen Anisi, Fœniculi, Urticæ, Petroselini, Dauci, &c.* & eorum *Olea stillatitia Semina quatuor frigida majora, Semen Papaveris, Violarum &c. Crystallum Sal,* & *Tinctura Tartari, Salia Lixivialia è quolibet Vegetabili; Balsama Naturalia, & Balsamum Sulphuris, Terebinthina,* & omnia quæque *Diuretica*: ex hisce variæ fieri possunt compositiones; quæ variandæ sunt pro causæ exigentia, & Medici Judicio.

Paro-

Paroxysmo ferociam mitigante, si sabulum, &c. evacuetur, dentur *Terebinthina*, *Balsama*, *Oleum Amygdalarum*, *Oleum Nucis Avellanæ*, cum *Manna* & *Laxativis levioribus*; si nihil sabuli evacuetur, *Salia Volatilia Oleosa* sunt præstantissima.

In *Calculo* curando, eadem observanda est curandi ratio: In *Dysuria*, *Ischuria* & *Stranguria*, *Phlegmagoga* teniora, & *Absorbentia* (ut *Oculi Cancror.* &c.) & similia acrimoniam corrigentia, exhibere soleo.

In *Diabete*. *Enemata Refrigerantia*, *Purgantia leviora*, & *Incrassantia* ut *Gummi Arabicum*, *Tragacantha*, *Terra Sigillata*, *Plantago*, *Portulaca*, *Emulsiones*, *Opiata*, &c. exhibenda sunt.



CAPUT XXXII.

De Dolore Arthritico & Rheumatismo.

1. *Arthritis* est dolor acutus Articulorum. *Rheumatismus* autem non solum ipsas Ossium juncturas, sed & spatia intermedia afficit, & per alia quælibet loca, sæpissimè sine tumore, huc & illuc vagabundus fertur.

2. *Arthritis* quæ manus afficit, dicitur *Chiragra*; quæ pedes *Podagra*; quæ Genua, *Gonagra*; quæ lumbos aut Ischiam, *Sciatica*, vel *dolor Ischiaticus*; Generali autem nomine audit *Arthritis*.

Plerumque periodica est & particulari membro affixa; quandoque hæreditaria, quandoque adventitia.

3. Causa doloris Arthritici, cujuscunque sit generis, est acidum tantilla licet quantitate, junctum particulis volatilibus & etiam lixivialibus, quæ cum in sanguine sitæ sint, ope fermenti cujusdam extravasantur, & in partes impun-

impunguntur, & ibidem stagnant: & prout magis vel minus sint Volatiles, acidæ, acres, &c. eò magis vel minùs coagulantur, & partium affectarum fibras nervosas irritant & vellicant.

4. *Arthritis* rarò Lethalis est, incerta tamen est cura; & tempus mire protrahit, qui juvenes, & Medicorum mandatis obtemperare parati sunt, feliciter satis liberantur; qui tamen provectiori gaudent ætate. Arthritide etiam inveterata & hæreditaria existente; omnia remedia incassum usurpant; neque hoc in casu quidquam præstare possibile erit, donec remedia nobiliora & magis exaltata, quam quæ hodiè apud *Galenicos* & *Chymicos* artis filios vulgò prostant, nobis innotescant.

Si subitò partem ullam Nobilem & principalem. Ventriculum, Pulmones, &c. invaserit, atrocissima Symptomata producit, nec nisi morte mediante sævire cessat.

5. *Therapeia* durante paroxysmo, ut dolor allevietur, *Anodyna* & *Diaphoretica* conferunt.

1. ℞. *Ocul. Cancror. Cinnabar. Nativ. aa.* ℈ ß. *Laudan. Londin. gr.* ij. *Sal. Volat. C. C. gr.* iij. fiat pulvis, pro una dosi.

2. ℞. *Spirit. Lumbricor. Terrestr.* ℈j. *Aq. Sassafr.* ℥vj. *Tinctur. Croci in Spirit. Hederæ Terrestr.* ʒß. *Syr. Papav.* ℥j. *Laudan. Liquid. gut.* xx. fiat Julapium. Sumat subindè Cochlearia bina.

Si alvus constipata fuerit, *Enemata* leviora conducunt quandoque etiam non abs re foret *Catharticum* aliquod fortius exhibere ante paroxysmum, imò & ad ipsum paroxysmi primum adventum, si articuli sint robusti: Sed si paroxysmus hactenus ægrum corripuerit, purgatio plerumque nocet.

In initio paroxysmi, si *Febris* vel *Plethora* adsit *Venæsectio*, *Cucurbitulæ* & *Vesicatoria* sæpissimè bono cum fructu usurpantur. Hæmorrhoidum fluxus etiam conducit, speciatim in dolore Ischiatico.

Inter *Topica* huic affectui appropriata, *Spiritus Armoniaci Oleis Stillatitiis infarcti*, ut *Lumbricor. Terrestr. Sanguin. Human. Oss. human. &c.* in quibus dissolve *Opium* vel

Cam.


Camphoram; hæc, inquam, ſine pari ſunt, in quolibet *Arthritidis* genere, pro partibus dolore affectis fomentandis.

Extrà Paroxyſmum; *Cauſæ Accidentales*, ut Mœror, ſtudia immoderata, Veneris uſus nimius, & præcipuè nimia cibi ingurgitatio, & crapulæ, maxima cum cura ſunt fugienda; & diæta appropriata ſtrictè obſervanda eſt. Si Ventriculus impurus exiſtat, *Emeticum* tenuius à quibuſdam laudatur; utcumque ſit, *Purgativum* è fortiorum genere ſine dubio confert: Ex. gr. *Pilulæ ex duobus*, *Pilulæ Tartareæ*, *&c.* cum *Mercurio dulci*.

Inter *Alterativa*, omnia ferè *Antiſcorbutica* & *Nephritica* laudantur.

Rheumatiſmus, eodem ferè modo quo *Arthritis*, curatur.

Nos quidem pauciſſimos unquam vidimus hoc affectu percitos, quibus *Venæſectio* frequenter inſtituta (ſaltem pro virium ratione) nocebat; ſed è contra plurimos novimus quibus in maximum commodum ceſſit, ſpeciatim ſi in principio morbi celebretur. *Purgatio* autem noxia eſt. Quod ad reliqua attinet, *Spiritus Volatiles Armoniaci* junctis *Anodynis* ſola ſunt Medicamina (& internè & externè uſurpata) quæ hunc affectum propellere valent.



CAPUT XXXIII.

De Febribus in Genere.

1. Febris eſt Arteriarum pulſatio citatior, & Sanguinis efferveſcentia præternaturalis, ut & Spirituum Animalium conturbatio, orta à particulis heterogeneis texturæ Sanguinis inimicis.

2. *Febres* dividuntur in *Continuas*, & *Intermittentes*; intermittentium præcipuæ ſunt *Quotidiana*, *Tertiana* & *Quartana*; ſuntque vel *Simplices* vel *Compoſitæ*; vel *Leviores*, vel *Malignæ*.

3. Om-

3. Omnia Viſcera, ut & omnes corporis partes hoc affectu perſtringuntur, (præcipuè autem viæ primæ, ſeu vaſa ibidem ſita) Ventriculus, Pancreas, Glandulæ omnes, Meſenterium, vaſa chylifera & Lymphatica, unà cum meatibus ſanguiferis.

4. *Signa* ſunt pulſus celer præter naturam, dolor capitis acutus & pulſativus, Lumborum dolor vehemens, rigores quandoque frigidi, calor externus, &c.

5. *Cauſa* omnium *febrium* eſt deducenda à particulis extraneis & incongruis Sanguini commixtis, quæ naturali ejuſdem mixturæ & conſiſtentiæ aduerſantur; undè principium vitæ oppugnatur, &c.

Cauſæ Accidentales plerumque proveniunt à Lympha, Bile, Chylo, vitiatis ab indebita excernendorum retentione, irregulari cibi & potus uſu; aere in frigidum vel etiam in calidum vergente, quandoque infecto & corrupto, vulneribus, ulceribus, &c.


6. *Cura* conſiſtit in Sanguine ad priſtinum & naturalem ſtatum reducendo & Spiritibus Animalibus perturbatis denuò compeſcendis. In quem finem omnes *Cauſæ Procatarticæ* & *Accidentales* procul exulent, debitus ordo in uſu ſex rerum non naturalium diligenter obſeruetur: Comeſtio in febrium excandeſcentia plerumque nocet; excernenda & retinenda juſtum tempus & quantitatem debitam (ſecundùm naturalem ægri conſtitutionem) obſeruent. Sed in ipſo febris principio, vel potiùs ante ejus aduentum, Vomitus, Purgatio, & aliquando Venæſectio, conducunt; euacuant enim particulas quaſdam materiæ febrilis.

Quãdo autem febrilis hæc materia hactenus in fermentationem excitata eſt talia præſcribenda ſunt quæ non ſolùm fermentationem compeſcant; ſed & obſtructiones reſerent, cruditates, aciditatem, & acrimoniam particularum in meatibus chyliferis, lymphaticis, &c. latitantium, amoueant & corrigant.

In *Febribus Continuis*, *Diaphoretica* multùm faciunt, ut *Bezoard. Mineral. Margaritæ, &c.* precipuè autem *Salia Volatilia*, & *Spiritus Viperarum*, *C. C. Vrinæ*, *&c.* Hæc enim *Diaphoreticis* jũcta, & in vehiculis appropriatis adminiſtra-

ta, sudorem levem provocant, undè obstructiones reserantur, & fermentum illud febrile vel præcipitatur; vel excernitur.

Inter Refrigerantia præstant *Sal Prunellæ*, *Camphora*, *Spiritus Nitri*, *Salis*, *Sulphuris*, *Vitrioli*, *&c.* Hæc conveniunt in omnibus febribus ardentibus: in Aqua hordei aut simili propinata. In omnibus febribus quæcumque actu frigida, ut aqua frigida, &c. nocent.



CAPUT XXXIV.

De Febre Ephemera, & Synocho Simplici.

1. SI febris spatio viginti quatuor horarum terminetur, dicitur *Ephemera*, si per duos aut tres dies persistat, dicitur *Synochus simplex*, vel febris continua non putrida,

2. *Ephemera* incipit ab Algore levi, quem subsequitur Calor febrilis, qui sine paroxysmis continuatur, febre *Continua* existente, Symptomata violentiora sunt. Si à Calore nimio oriatur febris, incipit ab Algore.

3. *Causa* est Sanguinis perturbatio ex usu irregulari sex rerum non-naturalium, ut ex aere nimiùm Calido vel Frigido, animi affectibus, Cibo, vel Potu in Ventriculo stagnantibus & Putrefactis; subita pororum corporis occlusione, quando humores multùm exagitantur & transpiratio inhibetur.

4. *Ephemera* plerùmque sua sponte cessat; *Synochus* etiam *simplex* non usque adeò periculosa est; sed ex defectu propriorum adminiculorum in *Putridam* vel *Hecticam* degenerat.

5. In *Curatione* promovenda, attendendæ sunt *Causæ*; *vid. Sylvii Praxin lib.* 1. *cap.* 28. In febribus continuis venæsectio confert, deindè sudor mollis post venæsectionem celebratam plerùmque febrem solvit V. gr.

℞. *Bezoard. Mineral. Gr. x. Sal. C.C. Camphoræ, aa. gr. iv.*

jv. Cum Conserv. Flor.Calendul. fiat Bolus ad sudorem promovendum.

Sed si alvus constipata fuerit, prius injiciatur enema. In hoc casu etiam conferunt Refrigerantia, de quibus vid. caput proximè præcedens.



CAPUT XXXV.

De Febre Putrida & Ardente.

1. FEbris *Putrida continua*, sine intermissione perseverat à primo aggressu ad exitum; aliquandò tamen, vel quodie, vel tertio, vel quarto quoque die Paroxysmum inducit, & exindè denominatur *Continua*, *Quotidiana*, *Tertiana*, vel *Quartana &c.*

Febris Ardens constanter ęgrum affligit cum siti vehementi & inextinguibili. Quæ reliqua sunt Symptomata addiscuntur ex aliis *febrium* speciebus, sive *Continua* sint, sive *Intermittentes*, sive de utriusque natura participent.

2. *Causa* est materia quædam vitiata & Putrefacta, quæ cùm sanguini communicetur litem excitat inter particulas *Acidas* & *Alkalizatas*, undè sanguis in ebullitionem confusam cietur: & quo magis particulæ prædominantes de calore, Acrimonia, aut Bile participent, eò magis pervertitur sanguinis crasis, & Symptomata morbi magis ingravescunt. Si materia hæc corrupta (sive in Lympha, sive in succo Pancreatico, sive in ipso Chylo, hospitetur) pro parte in vasibus hisce obstruatur (saltem pro modico tempore) quandò denuò sanguini redditur: verisimile est exindè effervescentiam febrilem magis augeri.

3. Omnes *Febres Ardentes* periculosæ sunt; sed Iudicium particulare non ferendum est, nisi ex symptomatum vehementia & ægri viribus, ritè perpensis. Senibus plerùmque lethales evadunt. Si Urina spissa sit & crassa, magnam ata-

xiam in ſanguine indicat;Si tenuis & rubra appareat,adhùc majus eſt diſcrimen; & ſi albeſcat mortem præſignificat. *Febris Continua Quartana* diù perſiſtens ſæpè in Hydropem degenerat.

4. *Therapeia*. In principio *Febris Acutæ & Ardentis*, æger ab omni carnis uſu inhibendus eſt, & diæta tenuis imperanda eſt, ut *Panatella*, *Juſcula Hordeata*, *&c.*

Sed in morbi declinatione, & febribus longioribus plenior victus concedatur, ut juſcula(& quandoque caro ibidem incocta) & præcipuè *Gelatinæ* ex Carne *Vituli*, *Pullorum*, *Perdicum*, *&c.* quibus adde *Gelatinam C.C. &c.* pro potu *Serum Lactis Deſtillatum* convenit; ut & *Aqua Hordei Tinctura Roſarum*, *Violarum*; Decocta *Acetoſæ*, *Lujulæ*, *Portulacæ*, *&c.* Quæ acuantur (ſi placeat) *Succo Limonum*, *Citrorum*, *Spiritu Sulphuris*, *Salis*, & præcipuè *Nitri*. Exemplum.

℞. *Hordei Excortic.* ℥iv. *Liquirit.* ℥j. *Cinamom.* ʒiij. *Aquæ Puræ* ℔.v. Coque. Colaturæ adde *Syr. è Roſis ſiccis* ℥iij. *Spiritus Nitri q.ſ.ad grat.acidit.*

In principio *Venæſectio* prodeſt; & ſi Ventriculus illuvie quadam oneretur *Emeticum* levius conducit, ſin aliàs, Venæſectione celebrata Purgativum exhibeatur. *Ex.gra.*

℞. *Decoct. Prunor.* ℔.ß. *Cremor.Tartar.* ʒß. *Fol. Senn.* ʒiß. *Sem. Fœnicul.Aniſi aa.* ʒß. f. infuſio per horas xij.Colat.detur uſui.

Purgatione peracta, priuſquam *Cardiaca* exhibeantur, *Diaphoretica* quædam in uſum revocanda ſunt, quæ prima vice de levioribus eſſe debent.Exempl.

℞. *Bezoard. Mineral.Sal C.C. aa.* ℈ß. Cum *Diaſcord.* q.ſ. fiat bol.


Sed in *Febribus Continuis*, *Quotidianis*, *Tertianis*, aut *Quartanis*, *Extracta & Infuſiones Abſynthii*, *Gentianæ*, *Centaurii minor. & Corticis Peruviani*, quæ fieri poſſent cum Spiritu Salis armoniaci, & in quartanis ſpiritu Gum.Ammoniac. Hæc, inquam, unà cum ſuprà præſcriptis in tali caſu conveniunt, proût ratio cuiquam dictitabit.

In hiſce febribus curandis attendenda ſunt ſymptomata: à quibus ipſæ febres ſuas denominationes ſortiuntur,

ut

ut ardor, ſudor, vigiliæ, vomitus, delirium, leipotymia, cephalalgia, ſitis, lingua arida, &c. Nam in deliriis, Vigiliis, &c. Opiata propinanda ſunt; in linguæ & faucium ariditate Gargariſmata; in ardore & ſiti decocta refrigerantia hactenùs memorata, exhibenda ſunt; & in vomitu, diarrhæa, &c. propria horum ſymptomatum cura reſpicienda eſt.

Externè etiam plurima adhiberi ſolent, quorum infinita varietate referti ſunt plerique authores, ad quos lectorem remitto.



CAPUT XXXVI.

De Febre Hectica, Colliquativa & Catarrhali.

1. OMnes hæ febris ſpecies ab eadem cauſa proueniunt, viz. Acrimonia in ſanguinis maſſa, orta ex acredine levi Lymphæ, vel ſucci Pancreatici, &c. quam ſæpè acquirunt poſt aliam febrem prægreſſam, vel ſi partem aliquam ulceratam in tranſitu alluant, exindè purulentam quandam materiam in ſanguinem deferentes, vel fortaſſin hæc acredo provenit à facultate digeſtiva læſa, obſtructionibus Meſenterii, &c. undè Chylus nimiùm aceſcit, & corpus à paſtu calore perfunditur.

2. *Ectica* dignoſcitur ex pulſu debili & celeri, calore modico & acri (circà horam au t bihorium à paſtu utrumque hoc Symptoma magis urget) ſiti, tuſſi levi. —— *Catarrhalis* verò dignoſcitur ex tuſſi vehementiori, obſtructionibus pectoris, Torpore Vigili & perpetuo, *Colliquativa*, ex ſudoribus Nocturnis. Hoc autem omnibus hiſce commune eſt quod corpus gradatim conſumatur, adeò ut in merum Sceleton degeneret, ſola cute & oſſium compage ſuperſtite quo caſu morbus denominatur *Tabes* vel *Maraſmus*.

3. Febres hæ si in principio attendantur curari possent; sed si corpus macie confectum fuerit antè curam inchoatam, ægre (si vnquam) curantur. Si *Hectica* ab inflammatione, Apostemata, &c. procedat, nisi hisce symptomatis propriam curam adhibeas, laterem lavas.

4. *Cura* tota consistit in sanguine dulcificando, & ab acrimonia hac expediendo; in quem finem, corporis & animi exercitia, somnus, vigiliæ, excreta & retenta, naturalem statum sequantur; omnes potus fortiores spirituosi, cibi aridi, & concoctionis difficilis, cautè usurpentur; sed juscula, gelatinæ, precipuè ex carne gallinæ, vituli, perdicis, &c. confecta, Panatella, Pultes Oryzaceæ, Lacteæ, &c. cum ægri commodo usurpantur.

In Regno *Pharmaceutico*, *Absorbentia* & *Acrimoniam Corrigentia* primas tenent, vt, *Bezoardicum Mineral. Jouial. Lunar. Ocul. Cancror. Margarit. Catechu, Antihecticũ Poterii, Minsicti, Diasaturn.*, &c. Proximo in loco numerantur *Gummata* & *Balsama*, ut, *Ammoniac. Galban. Terebinth. Balsam. Sulphur.* (quale hactenus memoravimus *Capite* 12. *de Empiemate*) & *Balsamica* naturalia. —— Sed Medicamina in forma liquida exhibita magis huic morbo conueniunt, nam & sitis sæpissimè hunc morbum comitatur; proindè pro potu ordinario, & vehiculis requisitis, vsurpetur *Aqua Hordei*; decocta, Succi, & aquæ destillatæ *Endiviæ, Acetosellæ, Portulacæ, Borraginis, Prunorum, Pomorum, Passularum, Radicum Aperientium*; emulsiones e *Seminibus Frigidis*; *Aqua Antihectica Dolæi*; omnia remedia Nitrata, &c.

Quæ sequuntur, mirum successum habent, sicut in nostra praxi sepiùs observavimus.

℞. *Bezoard. Mineral. Antihectic. Poterii aa.* ℈ij. Misce. Dosis à gr. viij. ad gr. xv. in pulpa Pomi singulis auroris, super bibendo ℥iv. infusionis sequentis.

℞. *Aquæ Capon. Aq. Spermat. Ranar. aa.* lib. ß. *Antimon. Crudi Pulverisʃ.* ℥j. *Passular. Incisar.* ℥ij. *Infund. in vase vitreo duplici in loco aliquo calido, Colaturæ* ℥iv. *Add. Spir. Sal. Armoniac. gut. xx.* pro una Dosi.

Sed præterea, varia illa symptomata & affectus, à quibus

quibus oritur febris maximè ſunt attendenda, v. g. ſi calor intenſus Pedes & manus poſſidet, ſitis multum urgeat, hoc in caſu remedia aquea juncta acidis levioribus conveniunt: In ſudoribus nocturnis adde nitrata & ſaturnina.
In obſtructionibus & febribus *Catarrhalibus Spiritus Salino Urinoſi* conferunt. Si tuſſis, vigiliæ, dolor, diarrhœa, &c. abſint, *Bezoardica* & *Anodyna* uſurpanda veniunt. —— Si ab aliis morbis procedat, conſule illorum curam, v. gra. ſi ab *Apoſtemate, Ulcere, &c.* exhibenda ſunt *Balſamica*; & ſic de cæteris.



CAPUT XXXVII.

De Febribus Intermittentibus.

1. EST vitioſa ſanguinis efferveſcentia, unà cum paroxyſmis quandoque pluribus quandoque paucioribus, intervallatim homines corripiens; paroxyſmis pura ſua ſponte recedentibus, & denuò redeuntibus.

2. Si paroxyſmus invadat poſt interſtitium 24. horarum dicitur *Quotidiana*; ſi poſt 48. horas, dicitur *Tertiana*; ſi poſt 72. horas vel 3. dies elapſos, quarto nempè die (incluſivè numerando) dicitur *Quartana*; omnes hæ febrium intermittentium ſpecies magis vel minus vehementes ſunt, & magis vel minus prolongantur, proùt materia peccans & ægrotantis temperamentum variatur.

3. Omnes febres intermittentes incipiunt ab Algore & Horrore qui per horam præter propter durat; deindè ſubſequitur incaleſcentia febrilis, cum dolore capitis & Lumborum, Oſcitatione, Siti, Vigiliis, &, nonnunquam delirio.

Febris Intermittens *Quotidiana*, ſi eandem non obſervet periodum, & unà adſint ſapor amarus in ore reſidens, vomitio materiæ bilioſæ, &c. audit apud Medicos

nomine *Tertianæ Duplicis*. Sed si hæc symptomata non appareant, sed paroxysmus statim à pastu regulariter & constanter invadat, dicitur *Quotidiana*. Quartana plerùmque post meridiem, vel circa vesperam invadit. In omnibus febribus intermittentibus pandiculationes & oscitationes præcedunt.

4. In *Causa* explicanda, nos non alius quam celeberrimi *Sylvii* vestigia sequimur, & proindè autumamus febres intermittentes ortum ducere ab obstructione unius, vel plurium è ductibus lateralibus *Pancreatis*, quæ obstructio contingit ex pituita viscida majori vel minori copia ibidem collecta. Undè fit quod *Succus Pancreaticus* ex mora acescat, & proindè cum posteà in duodenum proruperit, & Bili ibidem obviam iverit, effervescentiam excitat quæ horrorem, Rigorem, &c. inducit. Et hoc etiam extra controversiæ aleam ponimus, quod varietas illa febrium intermittentium non aliundè quàm à varia dispositione & mixtura *Succi Pancreatici*, *Bilis*, & *Pituitæ* noxiæ, oriatur. Huic sententiæ magnam conciliat authoritatem maximus ille *Silvius; vid. prax. lib. 1. cap. 27. & 30.*

5. Febris intermittens suapte natura periculosa non est, nisi per accidens infirmos & valetudinarios corripuerit, vel morbum quempiam gravem seu malignum subsecuta fuerit, vel in alium affectum se pejorem, Hydropem, Phthisin &c. degeneraverit. *Quartana* est omnium longissima, & curatu difficillima, vndè vulgò *Ludibrium Medicorum* dicitur. Nos tamen felicissimè & maxima cum expeditione curare consuevimus, imò ipso tempore hyberno, quo tempore maximè pertinax & difficilis obseruatur; nec in hac nostra cura vnquam *Corticem Peruvianum* in usum adhibuimus.

7. *Cura.* Coagulum illud obstruens incidendum, dissolvendum, & expellendum est: aciditas & acrimonia succorum corrigenda; & partes debilitatæ corroborādæ sunt. Omnia *Amara* & incidunt & corroborant, vt Radices *Gentianæ*, *Aristolochiæ*, *Enulæ*: Summitat. *Absinthii*, *Tanaceti*, *Marrubii*, *Centaurii*, *Chamomilli*: & tantùm decantatus ille *Cortex Pervuianus*. Omnium *Aromatica* acria, ut,

ut, *Piper*, *Caryophilli*, *&c.* Sed *Salia Volatilia Oleosa* mirum in modum obstructiones reserant & aciditates corrigunt, quo casu etiam addi possent *Absorbentia*, ut *Oculi Cancrorum*, *Bezoard. Mineral. &c.* Quæ omnia variè præparari possunt. *Cathartica* etiam, & *Diaphoretica*, vel suprà præscriptis juncta vel per se debitis interuallis exhibita, maximè conueniunt; imò absolutè necessaria videntur, sicut & *Emetica*, Quando Ventriculus saburra impura oneratur. Inter autem *Emetica* præcipuum est (nisi virium imbecillitas adsit) *Tartarus Emeticus*, aliàs *Sal Vitrioli*, & *Cardui*. Ex grat.

℞. *Zythogala* lib. iij. *Summitat. Cardui*, *Camomill. aa.* ℥j. f. decoctio.

Hoc primò vomitum deindè sudorem prouocat. Nos ipsimet experti sumus, quod decoctum *Chamomilli* magna quantitate assumptum (vel succus ejusdem minori quantitate) per duas vel tres vices repetitũ, morbũ profligaverit.

Pro *Catharticis*, quæ sequuntur, aut his similia cõveniũt.


1. ℞. *Dococt. Amar.* ℥*iv. Syr. è Rhamno Cathart.* ʒ*vj. Spir. Absint. gut. xl.* Misce pro una dosi. Vel si magis allubeat hoc *Sylvii*.

2. ℞. *Pillul. Fœtid.* ʒß. *Trochisc. Alhandal. Mercur. Dulc. aa. gr. v. Ol. Succin. gutt. ij.* f. Pilulæ pro una dosi.

Si obstructiones non usquè adeo contumaces sint, sæpè unica diaphoresi profligatur morbus, ut sæpè in praxi nostra nobis occurrit. Diaphoretica sunt decocta *Chamomilli*, *Salviæ*, *Cardui*, *Scordii*, *Petasitidis*, *&c.* quorum singulis dosibus addi possent *Spir. C. C. Laudan. Liquid. Tartarisati*, *aa. gut. xx. ad xxx.* &, si vrgeat occasio, tantundem *Tinctura Piperis*.

Hoc etiam observandum est quod *Emetica* & *Cathartica* longius ante aduentum Paroxysmi exhibenda sunt; Sudorifera autem non nisi circiter 2. horas antè Paroxysmum, ut æger nempè sudore leuiore perfundatur illo ipso tẽporis momento quo paroxysmus redux invadere cõsueverat,

Externè applicari posset *Emplastra*, ex *Mastiche*, *Olibano*, *Camphora*, *Oleo Macis*, *Terebinthina*; quæ ventriculo, umbilico, vel carpis admoueantur.



CAPUT XXXVIII.

De Febribus malignis & Pestilentialibus.

1. FEbres hujus farinæ varia sortiuntur nomina, à variis symptomatibus & locis, aliàs eadem planè methodo curantur: Præcipua enim differentia in *Malignitatis* gradu consistit. Ex omnibus hisce Febribus ipsa Pestis maximè est maligna, acuta, contagiosa, & lethifera.

2. *Febris maligna* est morbus contagiosus & perniciosus, vires prosternens, fermenta omnia & viscerum functiones penitus subvertens, ortus à Deleteriis & Contagiosis particulis Sanguini insinuatis, & illo mediante in singulas Corporis partes devectis.

3. *Signa* sunt subitus virium collapsus, & prætereà, quando primò invadit hujusmodi febris, horror levis, quem subsequitur dolor capitis & lumborum, pulsus frequens, debilis & inconstans, urina constitutionis sanæ æmula; quandoque vigiliæ, quandoque torpor & somnolentia cum insomniis infestis, Delirium, Vertigo, Sitis, defectus appetitus, Vomitus, Singultus, quandoque Stridor dentium, Tormina Ventris, Cardialgiæ, Leipothymiæ Cõvulsiones, Hæmorrhagiæ, Diarrhea, Maculæ & Exanthemata in superficie corporis apparentia, & si adsint Carbunculi & Bubones, vera dicitur *Pestis*.

4. *Causa Febrium malignarum* est Aer Sale Volatili Arsenicali, vel acri, imprægnatus, qui sanguini & sero communicatur, vel per corporis poros, vel mediante alimento, saliva, &c. Sed præcipuè per inspirationem in pulmones deducitur, undè sanguinis textura & intima consistentia violatur, adeò ut principio vitali resistat, & Spiritus Animales in confusionem redigantur. *De Corruptione*

ptione aeris vide Authores, qui hac super re fusè scripserunt.

5. *Prognostica* sunt maximè infida & dubia. Observandum tamen est *Morbos Epidemicos* peculiaria habere symptomata, ex quorum accurata observatione, morbi exitus, an faustus, an infaustus, predici potest. *Prognostica*, quæ sequuntur meritò mala reputantur, viz. Delirium sub initio morbi, & à somno non levatum, motus convulsivi, manuum & linguæ tremor, singultus, aspectus faciei & oculorum ferox & horridus, conatus objecta quæpiam obvia corripiendi, & stragula quibus coopertus jacet complicandi: Exanthemata & maculæ apparentes & continuò evanescentes, &c. —— Quod ad pulsum, urinam, & alvi excretiones attinet, nulla certa Prognostica exindè deduci possunt.

6. *Cura* præcipuè in duobus consistit, vel in corpore ab injuriis contagii defẽdendo & præservando, vel in Malignitate ex contagio hactenus suscepto & reliquis Symptomatis vincendis & profligandis.

Primò conducit omnia illa fugere quæ corpus malicgnitati contagii magis obnoxium redderent, ut nimia comessatio, compotatio, & veneris usus immoderatus, omnes affectus & passiones animi, ira, sollicitudo, timor, &c. Cavendum etiam ne evacuationes solitæ, Hæmorrhoidum Mensium, Fontanellarum, &c. à naturali & consueta methodo desciscant. Si adsit, obstructione reserandæ sunt, si Cacochymia, Emetica & Cathartica exhibenda sunt, quibus addantur (vel, si magis arrideat, debitis intervallis per se exhibeantur) *Bezoardica*, quæ & per *Diaphoresin* & per *Diuresin* operantur. Si plæthora adsit, secetur vena. Omnes autem hæ regulæ solummodo obtinent, ubi aliæ circumstantiæ non prohibent, Verb. grat. Tempus anni inopportunum, aer infectus, &c. *Emetica*, *Cathartica* & (præcipuè) *Venæsectio* non nisi maxima cum cautela impetranda sunt, quin potiùs *Alexipharmacis* & *Sudoriferis* insistendum.

Externè, ad infectionem præcavendam suadent Medici ut focus instruatur ex *Junipero*, *Lauris*, *Roremarino*, *Lavendula*, *&c.* & ut omnia loca diligenter vitentur, in quibus

hic

hic morbus grassatur, etiam omnia loca fętida, squalida; & Cadaveribus repleta: sin autem impossibile sit loca hujusmodi infecta, & hominum hoc morbo correptorum consortium, fugere. *Præservativa* assumenda sunt, & manè antè cibi assumptionem, & noctu antequam obreperet somnus. Exempl. grat.

℞. *Aq. Prophylact. Sylvii, Vini Meracioris aa.* lib. j. *Theriac. Venet. Veteris* ℥iv. *Camph.* ʒj. fiat *Tinctura*. Dosis ℥j.

Præter *Theriacam Andromachi*, *Mithridatium* etiam & alia Alexipharmaca composita cōveniunt. Radices *Zedoariæ*, *Angelicæ*, *Petasitidis Contrayervæ*, *Serpentar. Virginian. Allii*. Etiam *Crocus*, Carduus *Carlina* dictus, *Ruta &c.* De omnibus, inquam, hisce fieri possunt *Infusiones*, *Tincturæ &c.* maxima cum utilitate. Et si addantur *Acida*, ut, *Spiritus Acidi Minerales*, *Succi Citrorum*, *Limon. Lujulæ*, *&c.* eo magis efficaciora, experientia teste, evadunt. Qui itaque Melancholici sunt antidotum in pectore circumferunt, & etiam illi quorum sanguis acido temperatur pro optimis præservatoriis utuntur *Vino* cum *Spiritu C. C. Urinæ*, *&c.*

Sed si morbus hactenus ægrum corripuerit, & jam jacta sit alea, exhibenda sunt remedia quæ non solum malignitatem & acrimoniam imbibant, & per diaphoresin expellant, sed & alia symptomata periculosa supprimant & devincant, diarrhęam fortè, convulsiones, &c.

Ex *Antidotis* hæc meritò primum sibi vendicant locum: viz. *Bezoardic. Antimon. Unicornu fossile*, *Ossa Viperar. Serpent. vel è Corde Cervi*, *Margaritæ*, *Corallia*, *Oculi Cancror. Bol. Verus*, *Terra Sigill. Sal Volatile & Spiritus C. C. Viperarum*, *Urinæ*, *&c.* quæ si *Succinata* mirum in modum venenum expellunt & Spiritus animales corroborant & invigorant. Ex suprà nominatis, & aliis ejusdem farinæ, varia fieri possunt præparata, pro symptomatum diversitate varianda. Exempl.


1. ℞. *Spec. Cord. Temp.* ℈ß. *Camphor. Salis C. C. aa. gr. iv. Olei Succin. Gut. iij. Diascordii q. s.* fiat Bolus.

2. ℞. *Bezoard. Mineral. Pulver. Gasconici, aa. gr. vj. Sal. Viperar. Camphor. aa. gr. iij.* fiat Pulvis.

Hujusmodi remedia exhiberi possunt sub primum morbi in-

bi insultum ad diaphoresin promovendam, sed denuò reiteranda sunt proût postulat occasio, addendo *Laudani gr. j.* si nempè dolores adsint atroces; & intereà dum sudat æger subindè propinentur Cochlearia bina *Tincturæ* suprà præscriptæ; vel affundatur *Spiritus Nitri Spiritibus C.C.& Viperarum*, usque donec Ebullitio cesset. Posses etiam ope *Spirituum horum fixorum*, vel *Salis* ex hac commixtione *præcipitati*, *Aquam Hordei* acuere, vel potius *Aquam* in qua *C. C.* & *Ossa Viperarum* decocta fuerint, quæ dulcificetur *Syrupo Papaveris*, vel *Diamoron*; vel instilletur *Spiritus Dulcis Nitri*, *Salis*, *Vitrioli*, in aquam *Borraginis*, *Scordii*, *Juniperi*, *&c.* de quibus bibat æger dum sitibundus aut calore oppressus existit. In Vigiliis autem & deliriis (nisi hæc finem consequantur) addenda sunt *Opiata* fermentata. In siccitate oris & linguæ utantur *Sale Prunellæ* cum *Aqua Rosarum*, *Plantaginis*, *Syrup. Diamoron*, *Vino albo*, *&c.*

Externè Regio Cordis, & Carpi inungantur *Oleis Succini*, *Rutæ*, *Angelicæ*, *Scorpionum*, *Nucis Moschatæ*, *&c.* & *Balsamis*; quæ etiam formari possunt in modum *Emplastri* cum *Pulvere Bufonum*, *Sabin. Rut. Sulphure* & *Terebinthina*. Quod ad Bubones & Carbunculos attinet, consulendi sunt alii Authores.



CAPUT XXXIX.

De Variolis & Morbillis.

1. Affectus hi sunt de Febrium malignarum & contagiosarum genere, solo humano generi incidentes, idque nonnisi semel per integrum vitæ curriculum (non obstante quod suppostitii quidam affectus horum æmuli in contrarium adducantur) *Variolæ* primò pustularum in modum prorumpunt, quæ denique saniosæ evadunt, sed *Morbilli* primo rubicundi & sicci apparent,

rent, & deindè absque suppuratione evanescunt.

2. *Signa* sunt, Arteriarum & Brachii & Temporum pulsatio frequens & citata, oculi rubicundi apparent, & humorem aqueum Lachrymarum ad instar profundunt. Cutis pruritu & punctionibus afficitur, adest torpor insignis, dolor capitis & dorsi, calor febrilis levis, & cõstans, qui post duos aut tres dies multum augetur, cum siti, Vomitu, Pulsatione cordis, Respiratione difficili, Tremore, Convulsionibus, &c.

Tertio autem vel quarto die variolæ plerumque erumpunt, primò quidem in dorso, deinde in Abdomine & facie, & tota corporis superficie: *Augmentum* durat usque ad diem undecimum.

In *Morbillis* symptomata sunt mitiora, copiosa adest salivæ excretio, & tussis plerùmque vehementior, quam in *Variolis*.

3. *Causa*. Credo horum affectuum seminarium nobiscum connasci, & in nostro corpore occultum latitare, usque dùm Causæ quædam occasionales (precipuè contagium) sanguinem violenter exagitaverint, undè fermentum illud seminale insurgens, *Variolarum* eruptionem procurat.

4. *Variolæ* citò apparentes, primùm rubræ, deindè albæ amplæ, rotundæ, paucæ, distinctæ, &c. periculum abesse significant. Sin autem calor febrilis antè variolarum exitum mitescat; vel si egressæ sint irregulariter, vel ubi egressæ sunt, statim recedant, vel si confluentes & depressæ, & maculis nigris in medio apparentibus stipatæ fuerint, si illis permisceantur maculæ purpureæ, si adsit alvi fluxus, respirandi difficultas, tussis sicca, Urina vel dejectiones sanguineę; omnia inquam hæc sunt signa lethalia: Et si post eruptionem confestim evanescant, & tumor remittatur, in pessimo sunt statu. Adulti in majori discrimine versantur quam juniores; & si mulierem gravidam corripiant, plerùmque abortus subsequitur.

5. *Cura.* Quamprimùm symptomata febrilia sese prodant; æger aeri frigido non est exponendus, frigus enim eruptionem inhibet; sed & etiam à nimio calore cavendum est, hic enim ebullitionem nimiam concitaret; gradus

itaque caloris & frigoris moderati esse debent, & naturalem statum non transgredientes. Cerevisia, vinum, caro, fugiantur; Eorum vicem suppleant, *Farina Avenacea*, *Panatella*, cum *succo Citri* vel *Aurantiorum*, & pro potu Lac cum pomis ibidem infusis.

℞. *Lactis Pint.j. Aquæ Pint. iij. singulis Pintis Adde Syrupi Citr.vel Lujul.* ℥j. vel *Aquæ Hordei*, si acuatur *Spiritu Dulc.Salis*, *Nitri*, *Vitrioli*, cui gratioris saporis ergò addatur *Syrupus* aliquis. Vel (si magis arrideat) Cerevisia tenuis in qua flores *Calendulæ*, *Aquilegiæ*, *Borraginis* & similium decocti fuerint, de qua bibat æger pro lubitu. *Cardiaca* differenda sunt usque ad quintum diem, quo tempore lecto comittatur, & *Cardiaca* congrua usurpentur: &, si malignitas subesse videatur, addantur *Bezoard*.

℞. *Aquæ Scord.Cardui bened.aa.*℥j. *Laudan. Liquid. Tinctur.Croc.aa.gut.vj.Syrup.Corallor.* ℥ß. Misc.

Hoc vel huic simili utatur usque ad diem septimum, octavum, vel nonum: & si occasio postulet, adde *Antimon. Diaphoret. Bezoard. Mineral. Terr. Sigillat. Mirrh. &c.*

Sed si nova febris suboriatur ex pustularum suppuratione, *Acida* leviora exhibenda sunt, usque dùm febris declinare inceperit.

In Variolis *Confluentibus* Methodus præscripta rigidius observanda est, majus enim subest discrimen, quam in *Distinctis*: & prætereà *confluentes* plerumque comitatur in adultis Salivatio, in infantibus fluxus alvi. Quod ad Salivationem attinet, illa potiùs promovenda quam inhibenda est, usque ad diem decimumtertium; in quem finem utatur æger cerevisiâ tenui (vel simili) de qua copiosè bibat, hæc enim nec calorem, nec sudorem conciliat; *Hypnotica* etiam sub vesperam concedi possent; hoc pacto promovebitur intumescentia faciei & manuum, æquè ac salivatio, usque adeò ad salutem necessaria. Quam sententiam adstruebant quidam non infimæ sortis Medici, & præcipuè celeberrimus noster *Sydenhamus*, cujus doctrinam hac in parte in praxi nostra sæpissimè confirmatam vidimus.

℞.

℞. *Aquæ Rosar. Lujul.aa.* ℥j. *Laudan. Liquid.gut. xij. Syrup. Diamoron* ℥ß. Misc. fiat Julapium.


Sunt inter Medicos qui præscribunt *Diacod.* ℥j. *Laudan. Liquid.gut.xiv.in aqua Primulæ veris*. Existimant etiam *Diarrhœam* infantum inhibendam non esse, ex eo quod sit naturæ conatus ad materiam morbificam expellendam: quorum sententiæ nos calculum nostrum adjicimus.

Quæ symptomata apparent antè *Variolarum* eruptionem vix attendenda sunt: Sed si, cum jam egressæ fuerint, denuò evanescant, *Salia Volatilia, Urinosa, Spiritus Viperarum, C.C.&c.Elixir Propriet.Essent.Mirrh.&c.* maximè conveniunt(Quæ etiam juncta *Cephalicis* in *Comate* & *Epilepsia* multùm valent.)

Si Saliua viscida ægros infestet adeò ut in suffocationis periculo videantur (quod & sæpè contingit, circa diem undecimum) Gargarismata in usum revocanda sunt. Vulgare hoc Medicorum præscriptum multùm confert.

℞. *Cortic.Ulmi* ʒvj. *Glycyrrhiz.* ℥ß. *Passular. Exacinat. nu. xx. Rosar.Rubrar.pug.ij.* Coq.in s.q. Aquæ Fontan.ad ℔.iß. In Colatura Dissolv. *Mel.Rosar.Oxymell.Simpl.aa.* ℥ij. Misce fiat Gargarisma. Quoad alia symptomata, cosule alios authores qui eadem fusiùs tractarunt.

Externè, cum pustulæ duriusculæ evaserint, inungatur facies *Oleo Amygdalar. Dulc.* vel *Cremore lactis* commixto *pollini subtilissimo Brasii recentis optimè siccati*; de quibus fiat *Unguentum*, quod non solum cutis Pruritum, sed & ejusdem deformitatem impediret.



CAPUT XL.

De Chlorosi.

1. AFfectus hic *Chlorosis* dictus, quandoque *Icteri albi*, morbi Virginei, *Febris albæ, &c.* nomine audit: estque Cachexia, vel mala corporis dispositio.

2. *Signa* sunt Lassitudo totius corporis, Spontanea, facies

cies pallida & livida, respiratio difficilis, speciatim si corpus moveatur palpitatio cordis, Arteriarum pulsus citatior; Intumescentia totius corporis, Tibiarum, Pedum, &c. totum etiam corpus molle & flaccidum existit; adest etiam dolor Ventriculi, Cephalalgia gravativa, appetitus depravatus, mensium suppressio, &c.

3. *Causa. Internè*, sanguis nimium redundat pituita viscida, & acida, vasa Capillaria, speciatim quæ uteri regionem occupant, obstruente.

Externè somnus nimius, exercitii & motus defectus, vitæ genus sedentarium, præcipuè autem victus incongruus ventriculi & aliarum partium fermentum enervans.

4. Affectus hic, non est periculosus, si in Virginibus oriatur ex mensium suppressione, non aliàs felicius quam ex mariti consortio curabitur.

5. *Therapeia.* Causæ externæ removendæ sunt; pituita acida & viscida corrigenda & expellenda est; obstructiones reserandæ, &c.

Primò ita si ventriculus impuritatibus saturetur, & vires non prohibeant, leve *Emeticum* conducit; sed in omni casu *Catharticum* aliquod de tenuiorum genere sępiùs exhibendum est; ut corpus à materia illa viscida liberetur. Ex. g.

℞. *Pilul. Stomach. cum Gumm.* ℨij. *Sal. Urin.* ℈ß. *Ol. Menth. Fœnicul. aa. gut. iij.* fiant Pilulæ, vel,

℞. *Chalib. Præpar. Diasenn. aa.* ℥ß. *Cariophyll. Nuc. Moschat. aa.* ℨij. Misc. f. pulvis pro una dosi. Vel si magis allubeat exhibeantur Infusiones Purgativæ, vel Apozemata cum *Sem. Agaric. Rhabarb. &c.* semper tamen junctis Apertivis huic affectui congruis; è quibus præcipua sunt *Radic. Ari, Aristoloch. Brion. Summitat. Scordii, Artemisiæ; Absynth. Puleg. Centaurii min. Nept. Agrimon. Croc. Sem. Dauc. Fœnicul. Anis.* Et Aromaticis, ut *Cariophyll. Nuc. Moschat. Cinamom. Cort. VVinter. Piper. &c.* Conducunt etiam omnia Volatilia Antiscorbutica capite 28. descripta, & Gummata, ut *Aloe, Ammoniac. Galban. Myrrh.* Sed præparata ex *Marte*, ut ejusdem crocus, sal, extractum, Tinctura, &c. in hoc morbo debellando nullis ferè re-

mediis loco cedunt. His adde *Salia Volatilia Oleosa*, *Tinctur. Antimon. Spir. Tartar. &c.*


℞. *Tinctur. Antimon. Tinctur. Martis aa.* ℥ß. Misce. dosis ad guttas xxx. vel xl. in aqua *Artemisiæ*. Vel,

℞. *Spir. Sal. Armoniac. Tinctur. Croc. Spirit. Sabin. aa.* ℥j. *Essent. Nuc. Moscat.* ℥ß. Misce. dosis à gut. xl. ad xl. in *Vino Chalybeato*. Vel,

℞. *Croc. Mart. Bezoard. Mineral. aa.* ʒj. *Fæculæ Bryon.* ʒij. *Ol. Cinamom. gut. iv.* f. Pulvis.

Hęc & similia per tres aut quatuor septimanas exhibeãtur, purgationibus etiam levioribus quandoque intercalatio.

Nisi hæc vltimò præscripta sudorem moverint adhibenda sunt etiam *Diaphoretica* (nempè post correctionem & euacuationem materiæ peccantis) ad recrementa expellenda & leucophlegmatiam abigendam.



CAPUT XLI.

De Mensium Suppressione.

1. EST vel totalis suppressio, vel diminutio naturalis euacuationis sanguinis menstrui, quæ jure naturali quoque mense fieri consuescit.

2. *Causa* oritur, vel à vitio sanguinis, qui cum nimium viscidus & spissior existat fermẽtatio menstrua ritè non peragitur; vel à vitio vasorum euacuationi inservientium, quæ occlusa vel nimium angusta redduntur ope materiæ cujusdam glutinosæ vel forsan lumbricorum, lapillorum, uteri & partium adjacentium intumescentiæ, nimiæ pinguedinis, &c.

Inter Causas externas recensentur aer frigidus; ægri introitus in aquam frigidam, ipso fluxus tempore; prava sanguinis diathesis, vnde fermenta stomachi, &c. depravantur; etiam mœror, timor, ira, &c.


3 In

3. In affectu hoc dignoscendo, ipsius ægri testimonium certissimum est signum. Si oriatur ex vasorum obstructione, adest Torpor, appetitus imminutus, intumescentia Abdominis, dolor Lumborum & partium vicinarum, sæpissimè etiam fluxus sanguinis ad aliam quamlibet portam, vel aures, vel nares, vel os, &c. qui circa tempus debitæ evacuationis menstuæ invadit. Si oriatur à Sanguinis vitio, adest Chachexia.

4. Est Morbus Chronicus; & nisi tempestivè caueatur, forsan Hydropem, Suffocationem, Phtisin, &c. producit.

5. *Cura.* Ab initio, primæ viæ sunt purgandæ, exhibendo *Cathartica*, qualia capite ultimo prægresso memoravimus, quibus adde *Exstract. Colocynth. Elater. Scammon. Resin. Jalap. &c.*

℞. *Pilul. ex duobus & Stomach. cum Gumm. aa.* ℥j. *Castor, Croc. Sal. Martis, Artemis. aa.* ℈j. *Ol. Stillatit. Sabin. gut.* x. *cum Sir. Absinth.* f. Pilulæ. Dosis ℥ß. Exhibenda eodem circiter tempore quo menstura profluere consueverant. *Apertiva* etiam superiore capite recensita non incommodè huc referentur, quibus insuper adde *Radic. Petasitid. Angelic. Imperator. Zedoar. Folia Rut. Major. Menth. Sabin.* Eorundum etiam *Salia & Olea Destillata*, cum *Tinctur. Castor. Gum. Guajac. Ammoniac. Myrrh, &c.* multùm præstant; speciatim, si *Volatilia Oleosa* pro tincturis extrahendis adhibeantur, exindè enim majori vi pollent in obstructionibus reserandis, cum debitis vehiculis propinata. *Enemata* Calidiora injecta & diù retenta laudantur; & satis novimus *Phlebotomiam* circa tempus evacuationis menstruæ consuetum multùm conferre; quod ad *Iniectiones, Pessaria, Balnea, Unguenta, &c.* attinet, non opus est quod in angustis hisce schedulis super hoc themate verba faciamus, quandoquidem plurimi prostant authores qui materiam illam prolixe satis tractaverint; quos consulere dignetur lector.



CAPUT XLII.

De Nimio Mensium Profluxu.

1. MEnses nimium profluere dicuntur; vel quando sæpius quam fas est fluunt; vel quando diutius quam par est fluxum protrahunt; vel quando majori quantitate quam solitum est peccant.

2. *Causa*. Sanguis vel nimium attenuatus, vel nimium abundans; vasa etiam uteri, vel nimium laxata, vel humida; vel supra modum reserata, vel rupta, &c.

Causæ Accidentales sunt nimia calidorum & acrium ingurgitatio, Diæta tenuis sanguinem attenuans, pharmaca ejusdem generis ingesta; vigiliæ nimiæ, exercitium corporis nimium; etiam timor, vulnera, ictus, casus, &c.

3. Quò major est fluxus, & quò diutius persistit, eò majus inest periculum & contra. Si fluxus augeatur, viribus ægri intereà prostratis, malum est omen. Si nullum aliud morbi genus produxerit, & mulieres sint Iuvenes, vix umquam cura fit irrita. Sed in mulieribus senioribus fluxus inveteratus sæpè incurabilis est.

4. *Cura*. Primò sanguis rectificandus; humores noxii expellendi; si Biliosi, exhibeantur *Tamarindi, Rhabarb. Diacath. Passulat. &c.* sin autem magis serosi existant.

℞. *Elect. Lenitiv.* ℥j. *Pulv. Jalap.* ℈j. *Ol. Vitriol. gut.* iij. Misce. Vel huic simile prout exigit necessitas.

Deindè adhibeantur *Incrassantia Terrea*, & alia *Adstringentia* ut *Plantago, Bursa Pastoris, Rosæ Rubræ, Tormentilla, Bistorta, &c. Terra Sigillata, Bolus Verus Catechu, Lapis Hæmatitis, Sanguis Draconis, Corallia, Crochus Martis Adstringens, &c.* Exempl. Grat.


℞. *Semin. Plantag. Papav. Hyoscyam. aa.* ℨij. *Succin. flav.*

Sang.

Sang. Dracon. aa. ℥j. Cum *Syrup. è Rof. sicc.* f. Electuar. vel vice Papav. & Hyoſciam. adhibeatur Laudan. Opiat. quod maxima efficacia præditum eſt in morbo hoc profligando. *Vid. Cap. de Hæmoptoe, & de Dyſenteria.*

Externè Ligaturæ, & Cucurbitulæ, nil nocent, ſed ad revulſionem optimum medium eſt venæſectio, ſi nempè vires conſtet,& ætas ſit Juvenilis. Non incommodè etiam Hypogaſtrio, regioni Pubis, &c. applicantur *Adſtringentia*, ut *Acetum, Decocta Aluminis, Tormentillæ*, & ſimilia.

Fluor Albus eadem planè methodo curatur, ſemper tamen addendo *Terebinthinam, Camphoram*, & *Saccharum Saturni*.



CAPUT XLIII.

De Paſſione Hiſterica.

1. EST *Affectus Convulſivus* ortus à vitioſa quadam auſtera vel acida materia fibras nervoſas *Uteri* vel *Plexus Meſenterici* irritante; undè Spiritus Animales in furorem & tumultum concitantur, & ex impetuoſa ſua expanſione varia ſymptomata producunt, ut Abdominis Murmurillum & Diſtentionem, Hypocondriorum Dolorem acrem & pulſativum, Nauſeam, Gutturis Suffocationem; quandoque Faciei Ruborem & Intumeſcentiam, quandoque Pallorem, quandoque etiam omnis ſenſus & motus penitus aboletur, undè ſubſequitur vertigo capitis, ventriculi, & aliarum partium, dolor, & totius corporis laſſitudo;

2. Morbus hic rarò lethalis eſt ſæpiſſimè autem contumax & chronicus. Si vehementer urgeant ſymptomata & ægra ſeneſcat, vel gravida, vel puerpera fuerit, imminet periculum; quandoque autem virgines perbellæ, ex

ex hominis benevoli consortio, jucundissimam & felicissimam curam nancisci satagunt

4. *Cura* (durante paroxysmo) consistit in spiritibus debaccantibus reducendis & compescendis; & (extrà paroxysmum) in materia acri peccante corrigenda & amovenda. *In Paroxysmo: Spiritus Fuliginis, Urin. C. C. Ungul. Equi*, & ejusmodi *Spiritus Volatiles Fœtidi*, vel naribus admoti, vel inditi, vel temporibus inuncti, vel etiam internè cum vehiculis congruis propinati, & commixti *Tinctur. Castor. Croc. Ol. Destillat. Rut. Succin.* & similibus, nec non tantillo *Laudani* (non odorati) prout postulat occasio. Exempl. grat.

♃. *Aq. Meliss. Aq. Bryon. Compos. aa.* ℥iij. *Spirit. Salis Armoniac. Laudan. Liquid. Tinctur. Castor. aa. gut. xxx. Ol. Succin. gut. vj. Syrup. Artemis.* ℥j. Misce. Dosis bina Cochlearia, sæpiùs.

Præter hæc aut his similia, in paroxysmo exhibenda, conveniunt etiam sternutatoria, Vellicationes, Fomentationes, Ligaturæ, & Enemata acriora subindè injecta, multum prosunt; sicut & Phlebotomia (si adsit *Plethora*.) —— Pudendo admoveantur *Moschus*, *Zibethum*, *Balsama Apoplectica*, & similia: Umbilico autem Emplastra & Unguenta confecta ex *Galbano*, *Ammoniaco*, *Tacamahac. Balsam. Peruv. Ol. Rutæ*, *Succini*, *Myrrh. Lavendul.* additis *Castor. Ass. Fœtid. Ol.* vel *Magister. Jovis*.

Extra Paroxysmum; quæ hactenus memorata sunt (excepto *Laudano Opiato*, primum tenent locum. Conveniunt etiam *Alterativa* additis Alkalibus fixis, ut *Ocul. Cancror. Corall. Bezoard. Mineral. Bezoard. Jovial. Cinnabar. Nativ.* ut & omnia *Antispasmodica* & *Uterina*: nec non *Cathartica*, modò ritè intercalata fuerint. Exempl. Grat.


℞. *Pulv. Comitiss. VVaruv. Spec. Dianth. aa.* ʒß. *Ol. Succin. gut. jii. Sal. C. C. gr. v.* Misce.

℞. *Pilul. Fœtid.* ʒj. *Sal. Cran. Human. gr. vj.* Misce, f. Pilulæ pro unica Dosi.

Hæc & his similia sæpiùs repeti debent, vel, si placeat potiones fieri possent ex *Purgativis & Hystericis* unà commixtis. *Carminativa* & *Aromatica* omnibus quibuscumque

que remediis in hoc affectu adhiberi solitis jure merito adjunguntur.

Diaphoretica etiam bono cum successo exhibentur: omnes evacuationes naturales statum naturalem observent: & Passiones animi modum excedentes sedulo coerceantur: ira enim, Mœror, Terror, &c. Paroxysmum sæpiùs inducunt.



CAPUT XLIV.

De Partu difficili, & Reliquis Puerperarum Symptomatis.

1. Difficilis partus est dolorosa & difficilis fætus expulsio, adeò ut & Matris & Infantis vita in periculo versetur.

2. Dolor satis intensus numquam non partum comitatur: sed si labores diutiùs quam 24. horas persistant, & tormina rariùs adveniant, vel si in Lumbos sursùm; non autem in uterum deorsùm, terminaverint, jure meritoque *Partus difficilis* nuncupatur.

3. *Causa* varia est pro vario matris statu, prout vel cum morbo aliquo luctatur, vel debilis & tenella existit, vel meticulosa & laboribus puerperii resistẽs & obnitens. Prout meatus vel angustantur, vel affectu aliquo laborant: vel si fætus major fuerit solitò, vel si incommmodè locatus fuerit, vel si funi umbilicali intricatus, vel si ægrotus, debilis, aut mortuus exstiterit, vel si adsit fetuum pluralitas, &c.

4. Si meatus nimiùm angusti fuerint, periculum inest sed respiratio difficilis, sudores frigidi, leipothymiæ, delirium, convulsiones, lethargia, & similis farinæ symptomata omnia infausta & lethalia prædicunt. Sternutatio bonum est omen: & si mater erecto sit animo & vires suppetant maxima affulget spes.

Cura. Omnia impedimenta (quantum fieri poteſt) ſedulò amovenda veniunt. Umbilicus, lumbi & meatus interiores inungantur *Unguento Althææ*, *Oleo Lilior. Roſar.* Si alvus non reſpondeat injiciantur *Enemata* adjunctis *uterinis*; Si fætus in Os Pubis recumbat, vel ſi modo præpoſtero egredi conetur, retrudendus eſt in uterum, & in formam legitimam reducendus. Si viæ interiores nimium anguſtæ fuerint opus eſt manu Chirurgi. Intereà autem, & mater & fetus corroborentur ex uſu *Cardiacorum* quibus *Emenagoga* haud male adduntur. Exempl.gr.

℞. *Sal. Volat. Oleoſ.* ℥ß. *Ol. Cinnamom. Aurant. aa. gut. x.* Miſce. Doſis gutt. xx. in vino Canarienſi vel ſimili vehiculo. Vel,

2. ℞. *Secundin. Human. Succin. Præpar. Borac. Venet. aa. gr. vj. Ol. Cinamom. gut. iij.* Miſce. f. Pulvis, aſſumendus in *Aq. Bryon. Comp.* & *Aq. Meliſſ.* una commixtis.

Inter *Analeptica Crocus Cinamom.* & eorum *Tincturæ*, *Extracta* vel *Olea*, *Confect. Alkerm. Conſ. de Hyacinth.* & ſimilia conferunt; hæc enim non ſolùm matris vires refocillant & corroborant, ſed & ejuſdem Niſus promovent. Præter hactenus præſcripta, addi poſſent hæc & *Hæmagoga*, viz. *Fel Cervi, Hæpar. Anguil. Teſticul. Equin. Caſtor.* omnia *Salia Volatilia* & *Spiritus Secundin. Human. Sanguin. Human. Viperar. CC. Fuligin. Urin.* &c. *Rad. Ariſtoloch. Bryon. Lilior. Albor. Irid. Folia Matricar. Artemiſ. Sabin. Rut. Gum. Galban. Myrrh. Amoniac.*

Pro vehiculis adhibeantur *Aq. Cinnamom. Aq. Bryon. Comp. Aq. Puleg. Artemiſ. Angelic. Meliſſ.*

Vinum *Canarienſe*, *Album*, & *Rhenanum*, & ſimilia ſi fætus ſit mortuus, & vires permittant addi poſſent purgantia. Ut, *Colocynth. Hellebor. Nigr.* Incaſſum foret exempla proponere, quandoquidem ſatis ſuperque trita ſint,

Eadem etiam media conducunt ad ſecundinam retentam expellendam: Sternutatio hoc in caſu benè audit. In lochiorum ſuppreſſione *Carminativa*, *Aromatica*, & *Salia Volatilia Oleoſa* ut & omnia *Emenagoga*, junctis *Cardiacis*, primas obtinent, & ſi febris augeatur *Abſorbentia* & *Balſamica Alexipharmaca*, exhibenda ſunt. Sed in fluxu lochio-

chiorum immodico, eadem plane methodo insistendum est, quam in nimio mensium profluxu hactenus proposuimus, Vel.

℞. *Rad. Tormentill. Pulver.* ℥ij. *Laudan. Opiat. gr. iv.* sirup. è succo plantag. q. s. f. Electuarium.

Externè; Lumbis applicetur tritum & vulgare illud Cataplasma ex Fuligine & Aceto Vini confectum.

In Torminibus à partu, cura causam respicit; & si partes ulceratæ in causa fuerint, *Vulneraria* requiruntur. Si Lochia acria, & serosa, *Adstringentia & Opiata*. Si Lochia suppressa, externis applicationibus promovenda veniunt. Exempl. grat.

℞. *Spir. Chamomill. Baccar. Laur. aa.* ℥j. *Ol. Sem. Anis.* ℨij. Misce. Hac mixtura fomentetur tota abdominis regio.


Etiam in *Febre Lactea*, quæ circiter tres aut quatuor dies à partu invadere solet, quandò nempè vasa lactea obstruuntur & Mamillæ intumuerunt, conducit etiam fomentare Mammas hac eadem mixtura; cui si addas *Salia Volatilia Urinosa*, eò efficacior evadet.

Ut Febris ipsa abigatur, causæ *Procatartica* removeantur, & *Diaphoretica* exhibeantur.

Nota benè; in omnibus hisce casibus suprà nominatis Purgatio nunquam admittenda est, puta primis sex vel octo diebus à partu.



A P



APPENDIX.

De Lue Venerea.

QUandoquidem omnium penè Morborum Humano Corpori variè officientium Hiſtoriam & Curam emenſi ſimus, Reliquum eſt ut de Lue Venerea (Famigerato illo affectu,) paucula ſubiungamus; quo facto, libellum hunc ad extremam metam perducemus.

Non eſt quod Lectori tædium moveamus in morbi hujus primo ortu, origine, nominibus variis, Speciebus Multifariis, ab ovo recenſendis. Nobis enim nec lubet, nec vacat diffuſa illa veterum ſcripta, ad Genealogiam ejuſdem expiſcandam, euolvere: quorum *molliter oſſa jacent*. Cui animus eſt hæc addiſcere, ſatis proſtat Authorum: Nos breuitati ſtudemus, & limites propoſitos neutiquam tranſgredi decrevimus. Quod ad inſtitutum noſtrum facit, nos *Gonorrhœam* & confirmatam *Luem Veneream* breuiter delineabimus.

1. Lues Venerea eſt fermentum Venenatum & diſpoſitio prava orta à contactu Venereo, Vapores malignos & miaſmata virulenta producente; quæ ſemel intròrecepta Subſtantias liquidas alias bonas & laudabiles, quibus commiſcentur, corrumpunt, vitiant, & inquinant: undè functionibus naturalibus impedimento ſunt, & continui ſolutionem confeſtim producunt; par-

partes vellicant & dolore afficiunt, adeo ut Ulcera & omnia quæcumque Symptomata huic morbo peculiaria exinde oriantur.

2. *Signa. Gonorrhœa* dignoscitur ex dolore acri urente, inter meiendum, pene ardente & Tumore affecto cum dolore intenso; venit enim quod spatio paucorum dierum (forsitan horarum) Vapores virulenti, vitiati, & inquinati fermentum quoddam depravatum in Pene existens, & Salia fermenti maxime aculeata & penetrantia, virulentiæ suæ acris effurentis, ulcus quoddam minutum, imò & ulcera, in Urethra producunt; spongiosam eius partem penetrantia; unde dolor vellicans & pruritus quidam per integram Urethram & Perinæum sentitur; unde etiam subsequitur involuntaria Penis erectio, semen etiam à vesiculis seminalibus sua acrimonia eliciunt. Hæc autem Salia ignita, acria & vellicantia, & Miasmata illa Virulenta, semini commixta, Ulcera seu Pustulas illas producunt; vehementer etiam stimulant, & ex innata sibi contrarietate functionibus animalibus virulentam Gonorrhœam producunt; unde sequitur totius corporis hebetudo, dolor in Tibiis & Brachiis, Liquor è Pene extillat primo viscidior, posteà flavus, purulentus, & virescens quæ materia purulenta, mucosa & ulcerosa, paucis solummodo diebus neglecta, partes *Virgæ* membranosas & alias adiacentes pervadit, & Ulcera varii Generis virulenta gignit, quæ prostatas & Vesiculas seminales in consensum trahunt; & nisi maturè & cum judicio tractentur, spatio paucarum hebdomadum integrum corpus inficient. Et hoc Pacto morbus in *Luem confirmatam* degenerat; in qua adsunt Dolor Lumborum & Dorsi, Femorum stupor & frigus, dolores vagi integrum corpus pererrantes, cutis maculis cæruleis, rubris, flavis, defædata; malignitas partes principales, Hepar, Lienem, &c. invadens, facultatem nutritivam depravat, sanguinem generat pravum, & particulis adustis redundantem, vnde ignitus (quasi) salitus, & vel-

vellicans evadit Temperamentum & externa Cutis superficies insalubrem & obfuscum colorem præ se fert; Porrigines & Ulcera scabiosa comparent in Capite, Facie, Faucibus, Palato, & Naso, os Cribrosum & Cristam Galli carie absumens; Dolores Capitis, inveterati, Dolores Nocturni Vehementes, præcipue (dum calido in lecto decumbunt) in Cruribus, Carpis, & Humeris; Articulorum etiam dolores, Tubera perdura in Cranio, Brachiis & ossibus Tibiarum, Tumores duri Schirrosi, Callositates, & ipsa ossa præ carie in excrescentias attolluntur.

3. *Causa.* Inter Authores multum disceptatur, in causa sordidi hujus affectus assignanda; dum enim in varias eũt sententias, quidam in unius, quidam in alterius verba jurãt. Nostram opinionem sine fuco proponemus. Credimus sanè multos esse effectus naturales & mala Materialia, quorum causa manifesta nemini innotescit, quo etiam sensu dicimus, causam hujus ipsius morbi adeò in occulto latere, ut positive eandem designare penes nos non sit. Conjecturam tamen facimus causam hujus morbi esse inquinamentum quoddam depravatum, ortum à putrefactione variorum & forsan discrepantium seminum injectorum in matricem impuram & defœdatam copulatione nimium crebra & inopportuna, unde fermentum quoddam venenatum semini intro-recepto insinuatur. Confirmatur hæc hypothesis ex eo quod Philosophi & Medici accuratissimi agnoscant nullam fieri mutationem notabilem in Corporibus naturalibus quæ fermentationi suam originem non debeat, imò & ad oculum demonstrare possumus ex fermentatione seminum humanorum, miasmata illa virulenta, particulas illas subtiles tanta vi inficiendi præditas, & salia illa maligna & colliquativa, solam esse causam luis venereæ, ut & omnium symptomatum quæ eandem comitantur.

4. *Prognostica.* Judicium non ferendum est de statu vel periculo in quo æger versatur, nisi ex diligenti observatione naturæ morbi an nempè, recens, & particularem ullam partem solumodo possideat; an verò magis inveterata & consequenter magis universalis, fuerit. Dum salia

hæc

hæc venerea & venenata externam solummodò superficiem occupent, nec interiorem progressũ fecerint, quam mera adhæsione vel pudendis maris aut fæminæ, vel mammis nutricum, vel Palato & ori infantum (hæc enim loca veneni hujus communicationi maximè obnoxia sunt) facilè curantur ope medicaminum balsamicorum quibus inest vis obtundendi aciem salium quæ in Ulceribus hospitantur, undè minus penetrantia redduntur, & eorundem motui progressivo obex ponitur. Hæc enim salia corrosiva (nisi corrigantur) rumpunt & dilacerant pelliculas & fibras tenuioris Glandis, Præputii, & Urethrę, undè excoriationes & ulcera; quæ (si grassari illis fas sit) varias sibi assumunt formas, quandoque urethram, quandoque prostatas, occupant & corrodunt; undè carnositates & Fistulæ incurabiles has partes invadunt: & hoc pacto salia illa corrosiva ab exterioribus ad intimiores corporis partes viam sibi parant (quandoque etiam ex medicorum praxi iniqua illuc accersuntur) angusta enim atteriarũ & venarum ut & glandularum (quibus hæ partes obsessæ sunt) orificia penetrant, & fibras etiam membranosas & nervosas pervadentes, particulis suis disproportionatis succos depravant & spiritus in confusionem adigunt, qui ex deleteria quam acquisiverũt qualitate ebullitionem in sanguine cient, undè à balsamica sua natura descis͏cit, & particulis adustis & efferis refertur, quæ sanguinis eutoniam, & propriam cujuscumque succi nutritii crasin, penitùs evertunt. Latex etiam, seu liquor serosus, multum depravatur (ejus enim diathesis, bona vel mala, à sanguinis textura dependet) qui cum in fermentationem vehementem, ope venenatarum harum particularum in sanguine grassantium, evectus fuerit, impuritates & sordes venereæ ex naturæ benevolentia & facultatis expultricis nisu, in glandulas inguinis præcipitantur, ubi tumores seu bubones comparent: qui omnibus mediis ad suppurationem promovendi sunt (maximo enim labore ad suppurationem provocantur, præ duritie sua & mole magna) quod si ritè peragitur & materia illa venenata radicitus expulsa fuerit, crisi vicem fortassin supplebit (notandum atta-

attamen periculum esse in diuturniore ichoris fluxu, ne ulcus fistulosum evadat.) Si tamen bubo repercussus redeat nec suppurationem admittat, certissima est luis confirmatę prodromus. Particulæ hędeleterię & venenatę quę ex penetrantia sua sanguini & lymphę semel ipsas commiscuerint, non semper hunc in modum præcipitantur, sed sæpissimè serum in vasis lymphaticis & aliis, corporis peripheriam & superficiem externam petens, unà comitantur; ubi membranam carnosam & cutem pervadunt, mediante rorido illo madore qui jugiter illic appellit, undè ulcera in superficie corporis creantur sordidum & saniosum ichorem jugiter evomentia; & mador seu sudor qui per cutis poros evacuatur, infesissimo fetore impręgnatur, acerrimè sapit; calore quandoque flavo, quandoque viridi prędítus, & nonnumquã ipsa lintea corpori instrata corrodit. Si particulæ hæ sali alicui fixo intricatæ fuerint magis torpidam induunt naturam, nec in corporis superficie usque adeò impigre opus suum hostile perficiunt, sed cutaneas eruptiones producunt, quales sunt Pustulæ, Carunculæ perduræ, Ulcerosæ, & Crustaceæ, in apice nigris maculis interspersæ, hujusmodi signa Luem confirmatam & quàm maximè exaltatam indicant. Bubo ad interiora retrò pedem ferens terminatur in dolores nocturnos sævissimos, & capitis dolores laniantes & atrocissimos; exindè etiã caries ossium, Tubera, Ulcera Palati, Putrefactio Nasi & aliarum partium solidarum; quorum omniũ cura difficultatis plena est —— si serositates hæ Venenatæ & Deleteriæ, ex Principii Vitalis Vigore & Activitate, à Sanguine separentur; &, ex acuta, pungenti, & penetrantissima sua qualitate, tunicas vasorum permeent, & Nervos & Membranas vellicent, dolores vagabundos vehementissimos, contractiones, contortiones, &c. producunt: & nisi mediãte Ptyalismo eliminari & exantlari nequeũt.—— Si malignitas hæc, vel per adhæsionem, vel per alium quemlibet casum, in partes musculares vel Periostæum aliquod incidat, & ibidem pedem figat, miris cruciatibus miser ægrotus dilancinatur, subtiles enim deleteriæ hæ particulæ indesinenti sua tensione & vellicatione Cartilagines

gines

gines exſiccant & abſumunt ; oſſium etiam ſubſtantiam pervadunt, & cariem & putredinem, non niſi mediante expoliatione curabilem, inducunt, —— Symptomata hæc (ſi diutiùs permaneant) Convulſiones ut & totius Machinæ interitum parant. —— Deflenda ſunt hæc Prognoſtica Morbi in pejus ruentis; quæ etiam ulterius variari poſſunt pro temperamento, ſexu, ætate, viribus, negotio, & ſtatu ægri.

5. *Cura.* Maxima cautela & judicium adhibenda ſunt in affectu hoc curando. Maxima etiam peritia & animi præſentia requiritur, in variis hujus morbi ſpeciebus, & Symptomatis comparentibus, ritè dignoſcendis & diſtinguendis. Nullæ enim Regulæ generales & abſolutæ inſtitui poſſent, quæ omnibus quibuſcumque & ægroti & morbi poſtulatis reſpōderent; ſed quoad particularem applicationē pro maturo & ſubacto Medici judicio variādę forēt.

Cura Gonorrhea initium ſumat à *Diureticis* congruis, *Ptiſanis Apertivis*; & ut inflammationibus occurratur & ſuccurratur, *Emulſiones frigidæ*, *Emollientia*, *Anodyna*, & *Diſcutientia Cataplaſmata* applicentur, ſi adſint tumores *Detergentia* & *Balſamica* ſuas etiam vices obtinent. Pro potu ordinario *Ptiſana* ſequens *Apertiva* convenit.

℞. *Rad. Gramin. Petroſelin. aa.* ℥iij. *Rad. Lilior. Albor. Althææ aa.* lib. ij. *Liquirit. inciſæ.* ℥vj. *Sem. Aniſ. Fœnicul. aa.* ℥j. *Hordei Man. iv. Aq. Fontan.* lib. *xxx. f. Ptiſana* ſingulis lib. ij. vel menſuris quas nos (*quart*) nominamus, adde, *Syrup. Rad. 5. Aper.* ℥j. *Ol. Sulph. per Campan. gut. xx.* vel hujus vicē ſuppleat *Sal Prunell.* ʒij. vel *Cryſtall. Mineral. à* ʒj. *ad* ʒij.

Omnia *Diuretica Detergentia* præcipuè adhibenda ſunt. Sed de Ptiſana hac ultimò pręſcripta bibat ęger pro potu ordinario, idque copioſe per tres aut quatuor dies, ad impuritates venereas abluendas, & ſalia venenata in ductibus urinariis ſtabulantia diluenda. —— Si æger temperamenti ſit calidi, *Emulſiones è Semin. frigidis*, cum *Sero lactis* paratæ, intercalandæ forent. Vel.

℞. *Aq. Hordei* lib. ij. *Aq. Cichor. Primul. Veris aa.* lib. ß. *Seri Lactis* lib. iß. *Syr. Citr.* ℥iv. f. Apozema vel vice *Syrup.* Citr. adhibeatur *ſuccus Limon. n. 2.* cum *Diacodii* ℥ij.

Condu-

Conducit leviter ægrum purgare; nihilominus *purgativum* tale sit ut naturam ad virulentam & impuram illam materiam per alvum exterminandam provocet, periculum enim est in mora ne intimius penetret.

℞. *Decoct. Prunor* ℥viij. *Cremor. Tartar.* ʒj. *Fol. Senn.* ʒii. *Sem. Anis. Fœnicul. aa.* ʒß. Infunde per noctem unam; colaturæ adde *Elix. Proprietat. gut. xx.* Detur pro una Dosi. Vel,

℞. *Decoct. Senn. Gereon.* ℥iv. *Cass. recenter Extract.* ℥j. *Cremor. Tartar.* ʒj. *Ol. Sassaphr.* (commixto *Saccharo resinato*) *gut. vj.* pro una Dosi. Vel.

℞. *Bezoard. Mineral. gr. xv. Confect. Hamech.* ʒiv. *Sal. Vol. Viperar. Succin. aa. gut. iv.* pro una dosi.

Cathartica autem adhibenda sunt pro ægroti necessitate & medici prudentis judicio.

Enemata Refrigerantia & *Anodyna* frequenter injiciantur si modo metuatur febris vel inflammatio. Si *Ptisana Apertiva* præ quantitate offendat stomacho, vel ibidem stagnet sumat subinde *gr. x. xv. vel xx. Sal. Volat. Viperar. vel Lumbricor. Terrestr. C. C. Succin. vel Salis Armoniac.* in haustu vini Rhenani vel albi.

Lavamenta & *Injectiones* in crebro sunt usu (postquam omnia munda & repurgata fuerint) quæ ingrediantur *Refrigentia, Anodyna*, ut & *Detergentia* & *Balsamica.* Injectiones fiant ex *Styptico Balsamicis*, quæ salium penetrantium aciem obtundere valent, ut & ulcera mundificare & exsiccare, ex *Balsamica* etiam qualitate pellicularum & partium fibrosarum excoriationes obducere & sanare pollent. Caveas tamen ne violentis *Adstringentibus* aut *Corrosivis* utaris, diros enim producunt effectus.

Sub initium morbi, injectio conficiatur ex *Lacte tepido*, quod Syringa tenuiore injiciatur, sed leni & constanti manu ducatur. Deindè fiant ex *Styptico Balsamicis.* Exempl. grat.

℞. *Aq. Calcis Viva tenuioris* ℥viij. *Aq. Plantag.* ℥iv. *Flor. Zinci* ʒij. Mixtura hac laventur Ulcera, quæ in Pudendis vel aliis partibus stabulantur; & ope Syringæ injiciatur. Vel,

℞. *Aq.*

℞. *Aq. Calc.Viv.*lib.j. *Sacchar. Saturn.*ʒj. *Vitriol.Alb.*℈ß. Hoc efficaciter Ulcera deterget, & contagii progressui obstabit. Sed si Vlcera hæc Venerea diutiùs perstiterint & altiores egerint radices, & in flaviora & magis purulenta Luis Uulcera degeneraverint, vel perdura & callosa fuerint, nullum sperandum est levamen nisi ex usu *Escharoticorum* & *Suppurantium*.

Si affectus magis invaluerit, & Cardinalia Luis confirmatæ signa sese prodant, alia ineunda est methodus; hac tamen cautela semper adhibita, quod si ægrotus macie extenuatus fuerit, & ad extremum usque inaniatur, cum debilitate & spirituum defectu, Diæta Nutrititia præscribenda est ad corpus Spiritibus replendum, & materiam suppeditandam pro salivatione meliùs sustinenda. Tempestas anni etiam consideranda venit, si nec in frigore nec calore excedat; quæ omnes circumstantiæ maximi sunt momenti, & quæ (si negligantur) in maximam ægroti perniciem cedere queant: & ægroti vitam in magno discrimine ponunt dum *Mercurialia* adhibita corpus exagitant. Hoc opus incumbit Medicis vitia corrigere & defectus supplere, quibuscum colluctantur ægri si modo temperamento mediocri destituantur. Si tamen Salivatio promovenda sit, & intereà æger corpus crassis & impuris fæditatibus repletum fuerit, & Plæthorico sit temperamento, non inconsultum foret venam secare, & levius purgare, quod bis vel ter repetatur; vel quoties pro Medici arbitrio expedire visum fuerit. Cursus etiam Diæteticus imperandus est ex Alimento & potu exsiccātibus. *Sudorifera* etiam in temperamentis humido melancholicis conducerent ad humores coagulatos dissolvendos, & ad corporis poros & partes in transpirationem disponendas. Ex.gr.

℞. *Trochisc.Viperar.*ʒß. *Antimon.Diaphor.*℈j. *Bezoard.Mineral. Sal. C. C. aa.gr.vj.* cum s. q. *Theriacæ Androm.* f. bolus pro una dosi. Vel.

℞. *Bezoard.Mineral.gr.vj.Pulv.Rad.Serpent. Virginian.*℈j. *Cinnab.Antim.*℈j.*Sal.Viperar.gr.iij. Diascord. q.s.* fiat bolus. Hæc aut his similia exhibenda sunt à purgatione, ac corpora humida, pituitosa & melancholica pro salivationis

opere faciliùs peragenda, præparanda.

Cum decretum fuerit salivationem aggredi, medico incumbit ritè distinguere quo pacto cum maximo ægri commodo promovenda fuerit. Si possibile sit, præstat Salivationem excitare ex Mercurialibus ore assumptis, hoc enim pacto certiores nosmetipsos facimus de quantitate assumpta, an sufficerit, necne; minus etiam adest periculi & molestiæ in hac ptyalismum excitandi methodo, quam in alia quæ per unctionem fit. Maxima tamen cum vigilantia attendenda est assumpti operatio, & cum semel inceperit salivatio, facilè est eandem evehere ad quem gradum libitum fuerit, semper ratione habita status & virium ægroti; &, nisi contraindicantia prohibeant, non priùs cesset salivatio, quàm omnia disparuerint Symptomata. Novimus satis multos esse Medicos, eosque non infimæ sortis, qui asserant ptyalismum ex *Mercurio* intus assumpto excitatum non tam efficaciter morbum dispellere, quam si ex unctione externa promoveretur: Cujus asserti Veritatem in controversiam nunc non reducam; hoc tamen pro comperto habeo Luem confirmatam sæpè sæpius maximo cum successu curatam fuisse ex usu Mercurii interno, sine ullo Unctionis interventu. Proindè, in ordinatione ad Salivationem promovendam.

℞. *Mercur. dulc. sublimat. gr. xxx. Cinnabar. Antimon.* ℈j. *Opobalsam.* ℈j. fiat Bolus.

Subsequenti nocte sumat *Mercur. Dulc. gr. xxx.* in *Conserv. Ros. Rubr.* —— Æger frigori non exponendus, sed in calido cubiculo retinendus est. —— Sequenti denique nocte exhibeantur hæ *Pillulæ*.

♃. *Mercur. Dulc. gr xx. Turpeth. Mineral. gr. vj.* Cum pulpa panis similaginei fiant Pillulæ.

Hæc tamen Mercurii quantitas non omnibus permittenda est, immo paucis sanè, plurimi enim tantam quantitatem sustinere nequeunt.

Si magis arrideat inungendo Ptyalismum evehere, huic insistendum est methodo; nempè.

Mercurium à sublimata corrosiva qualitate vindicamus ope AlKalium *Calc. & Tart.*, undè ab omnibus quibuscumque

que Mineralibus & Salinis Recremẽtis perfectè depuratur Deindè lavamus ſpiritu vini uſque donec nullæ præcipitentur fæces. Proinde.

℞. Mercur. hunc in modum depurati ℥iv. Axung. Porcin. ℥viij. Antimon. ſubtiliſſ. pulveriſ. ʒvj. Ol. Laur. ℥j. Unguent. Roſ. ℥viij. f. Unguentum. Cujus ℥ij. inungantur crura & tibiæ, à talis ad genua, & brachia, à carpis manuum ad humeros; tantillum etiam inungatur ſpina dorſi; ſufficit hoc pro primo die. Deindè die ſequenti ℞. dicti unguenti ℥iv. quibus inungantur tibiæ, femora, & ipſa ſpina dorſi ab oſſe ſacro ad vertebras colli, brachia etiam à carpis manuum ad omoplatas; &, ſi temperamento ſit robuſto, emunctoria etiam glandulosa. Inunctio continuanda eſt donec ſigna expectata comparuerint; maxima tamen cum perſpicacia & animi præſentia animadvertendum eſt, immò potiùs tardiùs quam nimium feſtinanter procedendum eſt, ne inopinata Mercurii activitas ex improviſo ægrum adoriatur. Vidi quandoque in corpore non uſque adeò delicatulo emotionem excitatam à prima inunctione poſt inunctionem bis terve peractam, paululum ſiſtendum eſt: & ſi ex unius diei intervallo nulla appareant Ptyaliſmi præcedanea, exhibeatur doſis permodica *Sublimat. Dulc.* ex cujus uſu vidi quandoque ſalivationem copioſiſſimam excitatam fuiſſe; & ſi fortè ſalivatio languidior evaſerit idem medicamen ad doſin unam eamque permodicam aſſumptum, eandem denuo reſtituet. Quod ad tempus ſalivationis attinet, eo uſque duret donec ſymptomata diſparuerint, niſi ægri vires proſtratæ contrarium indicent. Cum ſalivationem ſiſtere animus fuerit, exhibeantur *Alkalia* vel *Flor. Sulphur.* (quæ *Mercur.* deorſum præcipitant) quæ vel per ſe ſola uſurpentur, vel unà cum *Purgativis* tenuioribus quæ etiam de *Diureticorum* natura participare debent.

Signa Ptyaliſmum advenientem præcedentia ſunt, defectus Appetitus, Ardor Uvulæ & Palati, Dentium Vacillatio, Gingivarum Intumeſcentia, Spiritus ſeu Halitus fetens, Torpor & Hebetudo ſine Somno, &c. Deindè fluere incipit aqua quædam pituitoſa & albeſcens, cujus quantitas augetur per 6. 7. vel 8. dies; aliquando diutiùs, ad

5. 6. aut 7. lib. vnius diei & noctis ſpatio. Si fluxus nimium ſit vehemens, ex nimia unguenti inunctjone, obſtanda ſunt Symptomata hujuſmodi fluxum comitãtia, ope *Potionis Laxativæ*: cavendum tamen ne fluxus in aliam ruat Portam, ex Laxativo adhibito.

Si Acrimonia Corroſiva materiæ fluentis Ulcera in Palato & Faucibus producat; vndè extrema axietas & moleſtia oritur, proluantur Gargariſmate aliquo lieniente ex *Lacte & Aqua part. æqual.* confecta, vel *Decocto Seri Lactis*, & *Semin. Pſyll.* Si vlcera impura ſint & corruptæ carneæ partes iiſdem adhæreant, abluenda ſunt mixtura ex *Oleo Sulph. per Campan.* & *Spir. Vini*.

Enemata etiam refrigerantia & humectantia ſæpiùs exhibeantur, ſi poſtulet occaſio; fiant autem ex *Decoct. Salviæ Rut. Fœnicul. Endiv. Cichor.* cum *Melle* —— vel ex *Juſculo Pullorum* —— vel *Sero Lactis*. Quæ torminibus ventris, ex acrimonia humorum deorſum vergentium oriri ſolitis efficaciter obſtant.

Regulæ quæ *Diætam* ſpectant variæ ſunt, pro vario ægroti temperamento. Liquidiora præſtant; alimenta talia ſint quæ naturam ſuſtinere valent; ova 2. recentia pro prandio, & juſcula confecta ex carne vitulina, bubula, vel pullinacea, cum *Cichoreo*, de quibus bibat ſingulis 3. vel 4. horis. Potus etiam nutrititii concedi poſſent. Sed eligantur tales, qui bonum licet modica quantitate, nutrimentum ſuppeditant. Si æger temperamento ſit calido, tempore ſalivationis exhibeãtur *Poſſeta Refrigerãtia*, *Panatella* etiam tenuis, & *Aqua Hordei*. Qod ad formulas præſcribendi attinet, illæ regulandæ ſunt pro natura Indicantium quæ ſe produnt. Hoc ſemper memoriæ tenendum eſt Pectore, naturam à ſubitis & violentis motibus abhorrere, proindè Salivatio cũ ſatis evecta fuerit, & omnia diſparuerint Symptomata, gradatim (ſecundum methodum hactenus preſcriptam) ſiſtenda eſt, ſi natura ſua ſponte eandem determinare ſatagat. Alimenta etiam nutritiva majori quantitate ſub finem indulgenda ſunt, ut ægrotus vires amiſſas recuperet.

Licet Salivatio ritè & ſub peritiſſimorum ductu peracta

cta fuerit, non rarò attamen remanent impuræ quædam ſordes & recrementa, quæ (prout vires ſuppetant) eliminanda ſunt ope Catharticorũ, Diuretic. Balſamic. & Cardiac. Diaphoret. Incumbit etiam medico, ægroto injungere (à Salivatione) potum quemdam Diæteticum per dies 20. aut 30. continuandum. Intercalato Purgativo, quoque ſexto die, & Diaphoretico, quoque quarto, ſi vires permittant. Exempl. grat.

♃. *Raſur. Lign. Guajac. Cortic. ejuſd. bene contuſ. aa.* ℥ij. *Salſaparill.* ℥vj. *Chin.* ℥iv. *Saſſaphr. Liquirit. aa.* ℥ij. *Radic. & Cort. Mezeron.* ℥j. *Bacc. Iuniper. Sem. Fœnicul Dulc. aa.* ℥ij. *Lign. Rodii* ʒj. *Santal. Omn.* ℥j. *Aq. Fontan.* lib. *xvi.* Coque ad Medias, de quo bibat æger lib. ij. ſingulis diebus, & ſi unicuique Lagenæ addantur Tincturæ alicujus Metallinæ aut Mineralis gut. xx. mira efficacia præditum eſt in viribus corroborandis, & perfecta denique ſanitate denuò reſtituenda.

Methodus hæc perraro curam non conſequitur; hoc tamen quandoque evenit, quod ſi os materia ſubtili venenata pertingatur, (licet reliqua diſparuerint ſymptomata, tamen) nunquam curabitur donec pars affecta dilatetur, & os denudetur & ope cauſtici actualis exfoliatio promoveatur, ſive cranium, ſive brachia, ſive tibiæ, ſive ullum aliud os, afficiantur. Hæc methodus omnibus aliis expeditior & tutior eſt. Pulveres detergentes & exſiccantes ritè applicati os denuò ad naturalem ſtatum reducent: Cum denique omnia munda & pura appareant, gradatim denuò obducatur (ſed ſi continuetur affluxus materiæ, ne nimis præpoſtere ad obductionem procedatur) multi ſunt de ægrotis qui oſſium denudationem ægrè ferunt, neceſſitas attamen dura eſt magiſtra, & delicatulos, ſi ſanitati ſuæ cõſulere velint, ad refugium hoc abſolute neceſſarium tandem conſurgere cogit.

Siquidem Caput hoc de Lue Venerea ad Umbilicum perduximus, nihil reſtat niſi ut Tractatui huic de Morborum natura & cura extremam admoveamus manum, & Lectori Valedicamus. Intereà autem ne hoc Lector ignoret multa alia nobis ſuppetere Remedia, ab hic præſcriptis, diſcrepantia, quæ majori cum effi-

efficacia & successu, plerosque morbos dispellunt, sed hæc omnibus nota facere vix expedit, sufficit tamen quod Remedia in hoc Libello memorata omnibus vulgatis palmam præripiant, & sæpissimè bono cum successu usurpantur. Si quæ sint magis Chymicis quam aliis familiaria, quæ non facilè comparari possunt: haberi possunt omnia ad nostras ædes, ut & apud Gulielm. Rusel, M. D. *in ista platea, quæ vulgo dicta* Barbican, Vel Eduardum VVright, Med. Chym. *in* VVinchester-street: Vel, Franc. Moult, Chym. *in* VVatling-street, *Viros in Arte Chymica longè Versatissimos.*

FINIS.

TABULA SMARAGDINA

Medico-Pharmaceutica;

In qua

Sexcentorum contra omnis generis morbos probatissimorum selectissimorumque Medicamentorum, in nullo Dispensatorio obviorum, sed partim ex optimis & hoc tempore nominatissimis Practicis desumptorum, partim ab Amicis communicatorum, partim ex privatis manuscriptis erutorum, partim denique propria industria adinventorum, fidelis & accurata Descriptio, ordine, ut vocant, alphabetico, insculpta legitur.

Cum Indice Morbor. & Medicamentor.

Opus

Et Medicis, & Chirurgis, & Pharmacopœis perutile:

Studio

PHILIPPI FRAUNDORFFER

Phil. & Med. Doct. in Marchionatu Moraviæ Phys. Provinc. Regii, Acad. Cæsareo-Leopoldinæ Nat. Cur. Collegæ, d. Herodici.

Editio Veneta multùm aucta.



VENETIIS, MDCCXXII.

Apud Jo: Gabrielem Hertz.

SUPERIORUM PERMISSU, AC PRIVILEGIO.



PRÆFATIO
Ad Lectorem.

BENEVOLE LECTOR.

REctè Hippocrates lib. de veteri Medic. arg. 2. *Quemadmodum aliarum omnium artium artifices multùm inter ſe differunt, tùm manu, tùm mente: ſic etiam in Medicina*; Hinc eſt, quòd, licèt plurima ubique diverſorum Authorum proſtent Diſpenſatoria, innumerorum Medicamentorum varietatem in ſeſe continentia; novitatis tamen non minùs, quàm efficaciorum ſemper remediorum avidus animus, meliora uſque inquirat, & nova à Practicis exoptat compoſita; (quorum nimirum adminiculo unicè laudatus Hipp. lib. de arte

arg. 20. ſcribit : *Medicus , ſi quidem ſuffecerit ad cognoſcendum , ſufficiet etiam ad ſanandum .*) Huic igitur communi appetitui , ac veluti innato Medicorum deſiderio , ut ex parte ſatisfaciam , *Tabulam* hanc *Smaragdinam Medico-Pharmaceuticam* , Sexcentorum contra omnis generis morbos probatiſſimorum ſelectiſſimorumque Medicamentorum , in nullo Diſpenſatorio deſcriptorum , ſed partim ex optimis & hoc tempore nominatiſſimis Practicis deſumptorum ; partim ab Amicis communicatorum , (inter quos Nobiliſſimus , Excellentiſſimus atque Experientiſſimus Dominus , Georgius Abrahamus Mercklinus , Reverendiſſ. & Sereniſſ. Princip. Palat. Supremi Teutonici Ord. Magni Magiſtri Conſiliarius Med. & Reipubl. Norimberg. Phyſicus &c. cum Nobiliſſ. & Excell. Filio Johanne Abrahamo Mercklino Medic. Doctore & Reipubl. Norimberg. Phyſico , primas tenet) partim ex privatis manuſcriptis erutorum , partim denique propriâ induſtriâ adinventorum , nuperque pro privato commodo in hunc ordinem redactorum , publicam facere volui . Verùm cum hac ſaltem admonitione :

ne : nè in horum præſcriptione & uſu ἀμεθόδως agas , ſed , ut monet Hipp. lib. de ſteril. arg. 18. *Conare ut Phyſicus ſis ; ad hominis habitum & robur reſpiciens* . Cæterum vale , & cum commodo fruere hoc qualicunque labore .





NOMINA AUTORUM

Qui mecum ad hanc Tabulam concurrerunt.

Albrecht
Amatus Lusitan.
Andernacus
Andersonus
Andrigethus
Anglicus
Arvisæus
Avicennas

Barbette
Becherus
Belzerus
Bierlingius
Blasius
Bontekoe
Borrius
Brambachius
Bucretius
Burnetus
Bussius

Capivaccius
Carrichterus
Cekkius
Clauderus
Clavius
Cnoffelius
Cocus
Conciliator
Costerus
Craanen
Crato

Dekkerus
Dorerus
Doringius
Dolæus

Elidæus
Ettmullerus

Ea-

Fabritius
Fehrius
Felverus
Fernelius
Ferrantes
Fletvvodius
Foreſtus
Francus
Freitagius
Fuchſius
Fuſcarenus

Galenus
Glanzius
Grulingius
Gutteta

Haddenius
Hanemannus
Hartmannus
Herlinus
Hippocrates
Hoffmann Frid.
Hoffmann Maur.
Hollerius
Horſtius

Jeſsenius
Jungken
Juchius

Keglerus
Kolreuterus
Krafftius
Kyperus

Langius
Laurentius
Lentilius

Lotichius
Luchtenius

Magattus
Majus
Maſiero
Matthiolus
Maxvellus
Mayerne
Mercatus
Mercklinus Pater
Mercklinus Filius
Meſue
Metzgerus
Meybomius
Michaelis
Mobius
Mollenbroccius
Morellus
Muffatius

Nævius
Noslerus

Opilio
Ortelius
Oſvvald

Palmarius
Pantaleon
Paracelſus
Paræus
Pereda
Platerus

Ramlovius
Refenbodt
Reineſius
Riverius

Roderus
Roet
Rolfincius
Rollvvagius
Rondeletius
Rothius
Rulandus

Salis
Schallerus
Schenckius
Schillingius
Schneiderus
Schvvalenbergerus
Screta
Seglerus
Sennertus
Sleppecrellius
Smidmair
Solenander
Sorbait
Sparrius
Stapedius
Stegmannus
Stockhammerus
Strobelbergerus
Sydenham
Sylvaticus
Sylvius

Tabernæmontanus
Timæus
Tuchſchererus
Tudecius

Valeſcus de Taranta

Vvedelius
Vveinlinus
Vvepfferus
Vverthern
Vvierus
Vvillis
Vvincklerus
Vvirſungus
Vvirzius

Zapata
Zobelius

Et plures alii.

1. ACETUM

Alexipharmacum D. Bernh. Herlini Medic. Coburg.



EC. *Rad. Angelic. Rad. Ostrutt. Rad. Bistort. Rad. Zedoar. ana.* ℥ iij. *Fol. scord. Fol. Card. ben. Fol. Absinth. ana M.* ß. *Bacc. lauri, Bacc. Junip. ana.* ℥ j.

M. contus. infund. in *acet. destill. q. s.* Stet per dies 4. postea filtretur & servetur pro usu.

Dos. cochlear. i. ii. iii.

2. Acetum Antipestilentiale D. Langii.

℞. *Cap. mort. Vitrioli* à salsed. liberat. *q. s.*
Inde retortæ vitreæ, affunde *aceti destillat.* ad eminentiam duorum digitorum; & mox induet planè viridem colorem.
Hujus *aceti* tempore pestis tantillum carbonibus ardentibus injicitur, ut & cum spongia Ægrotantis naribus, summo cum emolumento, affricatur.

3. Acetum Pestilentiale Romanum Anni 1656.

℞. *Aceti fortiss. q. s. Rutæ hort. Pimpinell. Betonic. Nuc. jugland. Alii Baccar. Junip. ana part. æq. Camphoræ* ℈ j. *vel q. s.*
F. Infusio per 40. dies in loco calido.
Dos. cochlear. i.

4. Ace-

4. Acetum Theriacale Timæi à Guldenklee.

℞. *Conf. Orvietan.* ℥ii. *Diascord. Frac.* ℥iß. *Theriac. Androm.* ℥i. *Rad. Angelic. Rad. Contrajerv. Rad. Enulæ, Rad. Pimpinellæ, Rad. Tormentillæ, Rad. Scorzon. Rad. Dictam. alb. Rad. Petasit. ana* ℥vi. *Fol. scord. Fol. Rutæ, Fol. Millefol. ana* M.i. *Flor. calendul. Flor. Tunicæ ana* M.ß. *Cort. fraxini, Cort. Citri ana* ℥ß. *Baccar. Junip.* ℥iiß. *Macis, Zedoar. ana* ʒii. *Camphoræ* ℈ii. *Croci orient.* ʒi. *Myrrhæ el.* ℥ß. *Aceti ex succ. rub. idæi q. s.*

Stent in infus. loco calido bene tecta, donec extrahatur Tinctura, cujus colatura ad usum servetur.

Dos. cochlear. i. vel alterum,

5. Antidotus Convulsiva Norimbergens. secundum Sennertum.

℞. *Visci querc. Rad. Pæon. ana* ℥i. *Castor. Salviæ ana* ℥ß. *Baccar. lauri, Cranii humani usti ana* ʒi. *Theriac. el. Mithridat. opt. ana.* ʒvi. *Mell. despumat.* ℔ii.

M. F. Eiect.

Dos. ʒß. *ad* ʒj. *&* ʒij.

6. Apozema Aperiens & antiscorbuticum D. Sydenham.

℞. *Rad. gramin. Rad. Cichor. Rad. Fæniculi, Rad. Asparag. ana* ℥i. *Uvar. Corinthiac. Passul. enucleat. ana* ℥ii. *Fol. epat. Fol. Linguæ cerv. Fol. Capill. ven. ana M.i. Fol. Beccabung.* sub finem add. *M.ii.*

Coq. in s. q. *aq. font. ad* ℔ii. sub finem adde vini Rhen. ℔ß. colatura adhuc calente infunde ad 2. horas vase clauso

Cochlear. hortens. M.i. colat. adde *Syr. è* 5. *rad. è succo aurant. ana* ℥ii. *aq. cinam. hordeat.* ℥i.

M. F. Apozema.

7. Apo-

7. Apozema Vulnerarium Sylvatici.

℞. *Liquirit. raſ.* ℥i. *Caryophyll. Comar. rub. gallar. Comar. Conſolid. major. & Conſol. minor. Comar. Fragar. Comar. Piloſell. Comar. Verben. Comar. Pulmonar. Comar. Tormentill. Comar. Mille fol. ana M.i. Comar. Rubiæ tinctor. M.ii. Vini albi, Aquæ fabar. ana* ℔xv.

Bulliant omnia ad medietatem, conſumptum coletur, adde *mell. optim.* ℥vi. bulliant iterum continuè deſpumando, & cum albumine ovi clarificentur.

8. Aliud D. à Vverthern, ſecretiſſimum.

℞. *Herb. apii vel heder. arbor. M.iii. Herb. Pyrol.* M.ix. *Herb. Veron.* M.iii. *Alb. græc.* ℔ß.

Inde cucurbitæ & ter cnm cereviſia veteri nondum tamen acida deſtilla. Cereviſia deſtillata ſemper reaffundatur materiæ novæ & reſervetur tandem uſui.

Doſis cochlear. 1. *mane, veſperi & noctu.* Mira præſtat in omnibus Vulneribus.

9. Apozema ad Herniam D. Barbette.

℞. *Oſmundæ Regal. Herniariæ ana M.i. Rad. conſolid. maj. Rad. Biſtort. ana* ℥iß. *Flor. hyperic. M.i. Sem. aniſi* ʒii. coq. ex *vino rubro*, colat. ℔iß. adde
Syr. de ſymphyt. Fern. ℥ii.
M.F. Apozema
Doſ. ℥v. *bis vel ter in die.*

10. Aqua Æſculapii D. Zapatæ.

℞. *Acetum acre*, immitte Veſicæ æreæ intus ſtanno oblitæ in deſtillandis roſis vulgo uſitatæ, donec tertia pars vacua remaneat, eique ſuperſtrue pileum plumbeum roſtratum, ab anteriore parte inclinan-

nandum ; ut mulieres in deſtillandis roſis facere ſolent, tunc ſubde ignem carbonum, ità comparatum, ut bulliat acetum, nec excedat modum, nè aduratur, liquorem ultrò ſtillantem in phiolam recollige, ſed curandum, ne acetum deſtillando penitus egrediatur, aliàs empyreuma contraheret; remanentem in vaſe fæculentum humorem & corroſivum, nè vas lædat, ſtatim exhauries, & illud aquà fluviatili infuſa mundabis.

Stillatitia hæc aqua ſeu acetum primitus prodiens, aurei coloris eſſet ſolet, ac tam dulce, ut ſaccharum continere videatur, & quo diutius id deſtillabit, eò limpidius ac efficacius reddetur, quod ut univerſim ejuſdem valoris & coloris exiſtat, priùs deſtillans poſteriori commiſcere, & in vaſe rite obturato ſervare ſolemus. *Doſ. communis eſt ℥iii. rarò ℥iiiſſ. pro patiente verò debiliori ℥iiſſ. pro infante ℥ii. ſufficiant.*

Non tantum eſt ſolutivum eximium, & omnes humores tam ſurſum, quàm deorſum evacuans, ſed etiam ejus uſu interno quemvis affectum à capite promanantem mirum in modum profligavimus: uti epilepſiam, apoplexiam, lethargum, phrenitidem, oculorum, aurium, gutturis, ſynanchen dictam, pulmonum, ſtomachi, renum, hepatis, uteri, & cujuſcunque tum externæ tum internæ partis inflammationem. Eadem hepatis ac lienis omniumque partium internarum externarumque duritiem ac tumorem ex humore frigido, craſſo & viſcido progenitum, feliciter reſolvimus, facillimè extenuavimus, & evacuavimus. Ejus ope eodem ſucceſſu, in reſolvendis gummatibus Venereis obſtinatiſſimis, doloribus capitis, arthriticis, & ſpinæ ventoſitatibus, diu noctuque affligentibus, medelam inſtituimus. Tinea quoque, ſcabies, puſtulæ, porrigines, herpetes exedentes, ignis S. Antonii nomine celebrati, hac eadem aqua ſunt ſanati. Mulier quædam interdiu quinquies & ſexies caduco correpta, dum oppido eadem uteretur aqua, adeo penitus eſt liberata, ut antea ſtupida, de-

demêns quaſi & pallida , nunc vegeta , vivido colore prædita , ſenſibus optimè conſtitutis utatur : eadem mulieribus , annis pluribus menſtruorum fluore albo tam exceſſivo laborantibus , ut in terram effunderetur , ſalutaris medicina exſtitit . In chirurgicis quoque operationibus ea omnia poteſt , quæ *aqua* lila pretioſiſſima ex *litbargyrio* & *aceto* parata , ſeu *lac virginis* .

11. Aqua Aluminoſa Magiſtralis D. Sorbait.

℞. *Aq. plantag. Aq. Roſar. ana* ℥i. *Aluminis Roch. Argenti ſublim. ana* ʒii.

Sublimatum & *alumen* terantur , & aq. imponantur , vaſe , quo aqua coquitur ſuper craticulam ferream collocato , bulliant ad med. conſumpt. poſteà reponantur per 5. dies ad ſubſidentiam , & aq. limpidiſſima extrahetur , quæ reponatur ad uſum .

Prodeſt ad ſang. ſiſtendum cum petiolis impoſita , item ad abſumendas radices verrucarum , poſt quam illæ priùs vel ligatura vel ſectione ablatæ ſunt .

12. Aqua Anticolica , D. Vvillis .

℞. *Milleped. rec. mundat.* ℔iſſ. *Flaved. 6. aurant. &* 4. *limon. Nuc. moſchat. num. 6.* minutim inciſis adde *Micæ panis alb. veter.* ℔j. omnibus ſimul contuſis & probè miſtis affunde *lactis recentis* ℔iv. *vini Hiſpan.* ℔ii.

Deſtillentur ſecundùm artem , liquor totus miſceatur & edulcoretur cum Saccharo .

13. Aqua Antiphthiſica D. Meybohmii .

℞. *Sang. porcin. rec.* ℔iii. *Succ. veron. Succ. Plantag. Succ. Heder. terr. ana* ℔ii. *Succ. Portulac.* ℔i. *Sem. aniſorum* ℥i. *Flor. borrag. Flor. Papav. errat. ana M.ii. Limac. hortenſ. Vin. alb. ana* ℔ii.

Ma-

Macerentur per triduum, deinde destill. in MB. vel arena ad siccitatem, sine ustione.

14. Aqua Apoplectica D. Maur. Hoffmanni.

℞. *Rad. vincetox. Rad. Bardan.* ana ℔i. *Rad. Petasit. Rad. Morf. diabol. Cort. median. fraxin. Cort. Citr. extern.* ana ℔ſſ. *Fol. ſcord. Fol. Galeg.* ana M iv.

Inciſ. minutim infundantur per 24. hor. in *Vin. alb. odorat.* & *Acet. rutac.* ana ℔iv. Postea destill. in B. M. adde post destillationem

Olei Sulphuris per campan. q. ſ. ad gratam aciditatem, & singulis ℔ liquoris destillat. *Campb.* ℈ſſ. in nodulo. Servetur in vitro pro uſu.

15. Aqua Apoplectica D. Kolreuteri, sine Castoreo.

℞. *Cinamom. Galang. minor.* ana ℥ii. *Caryoph. aromat. Macis* ana ℥iſſ. *Zedoariæ, Cardamom. Cubebar. Nuc. Moſchat.* ana ℥i. *Gran. paradiſ. Gran. pœon. Piper. long. Calam. aromat.* ana ℥ſſ. *Florum lil. convall.* ℥vii. *Flor. lavend. Flor. Cheir. Flor. Roſar. incarn. Flor. Roriſmar. Flor. primul. ver. Flor. Tiliæ, Flor. Meliſſ. Flor. Stæchad. arab.* ana M iſſ. *Flor. Majoran. Flor. Salv.* ana M.ii.

Incid. & contund. omnia gr. m. stent in infuſ. per aliquot dies, affund. *vini Rhenan. optimi canth.* vii. destilla lento igne secundum artem & ſerva uſui.

16. Aqua Apoplectica cum Ambra & Zibetho D. Rothii.

℞. *Fol. Beton. Fol. Salv. maj. & min. Fol. Majoran. Fol. Roriſmar. Fol. Veron.* ana M.ii. *Fol. Rutæ, Fol. Scabioſæ, Fol. Capill. ven. Fol. Hyſsopi, Fol. Polii mont. Fol. Card. bened. Fol. Galegæ, Fol. Chamædr. Fol. Periclym. Fol Meliſs. Fol. Cuſcut. Fol. Ling. cervin. Fol. Rut. ſylveſtr. Fol. Agrimon.* ana Mſſ. *Flor. Lavend.* M.iii. *Flor. Ro-*

Rorismar. Flor. Lil. convall. Flor. Primul. ver. Flor. Tiliæ, Flor. Sanbuc. ana M.i. *Flor. Scabiosæ, Flor. Rosar. rubr Flor. Melissæ, Flor. Borrag. Flor. Bugloss. ana* M ß. *Cubebar.* ℥ii. *Sem. Pæon. excort.* ℥ii ß iii. *Sem. Aquileg.* ℥i. *Sem. Anisorum, Sem Fœniculi, Sem. Aneth. ana* ℥ß. *Rad. Pæon.* ℥ii. *Rad. Zedoar.* ℥iß. *Rad Pimpinell. Rad. Glycyrrh. Rad. Gentian. Rad. Caryoph. Rad. Helenii, Rad. diptamn. alb. Rad. Angelic. ana* ℥ß. *Visc. quercin.* ℥iii. *Ficuum ping. Passul. major. & minor. Pinear. Pistac. ana* ℥iii. *Calam. aromat.* ℥i. *Cardamom. Granor. paradis ana* ℥iiß. *Theriac. Andromach.* ℔i. *Elect. de scord. Mithridat. opt. ana* ℥ii. *Castor. ver.* ℥v. *Aq. stillat. flor. lavend. Vin. malvat. opt. ana* ℔iii *vel q. s.*

Stent in infusione per octo dies, destill. summa diligentia per B. V. in vasis vitreis. Postea

℞. *Ungul. alcis* ℥i. *C. C. ust. & præp. Unicorn. Terræ sigillat. Brun. Ebor. præp. ana* ℥ß. *Croc. orient. opt.* ℈i. *Zibeth.* ℨß. *Ambr. grys.* ℨiß.

Pulverisentur hæc omnia & M. Includ. nodulo ex sandalo albo, immergatur *Aq. Apoplecticâ* & servetur.

17 Aqua Apoplectica Electorissæ Saxoniæ.

℞. *Cubebar. Cardamom. ana* ℥iß. ℨiii. *Cinamom.* ℔ß. *Galang.* ℥ii. *Rad. pæon.* ℥iv. *Fl. Rorismar.* M.ii. *Fl. Lavendul. Fl. Tiliæ ana* ℔ß. *Fl. lil. convall.* ℔iß. *Vini optim. Canthar.* ix.

Infus. per triduum destilla.

18 Aqua Apoplectica Viduæ Hoffmannianæ.

℞. *Flor. Liliorum conval.* ℔iß. *Flor. Lavend.* ℔ß. *Flor. Tiliæ, Flor. Pæon. ana* ℥ii. *Flor. Primul. ver.* ℥ii. *Sem. Pæon. Rad. Pæon. Rad. Aristol. long. Visc. quercin. ana* ℥i. *Herb. Beton. alb. purpur. Herb. Primul. ver. Cubebar. ana* ℥i.

Casto-

Castorei Piper. nigr. ana ℥ß.

Infunde simul omnia in *vin. Rhenan. cantb.* v. per mensem in Sole, postea destill. per MB.

19 Aqua Arthetica D. Brambachii.

℞. *Baccar. Junip.* ℔ii *Baccar. Lauri* ℔i. *Flor. Laven. dul. Fol. Puleg. cum summit. ana* ℥xvii. *Rad. Ostrutii, Rad. Zedoar. Macis, Cinamom. ana* ℥ i. *Caryoph. Cardamom. ana* ℥ß. *Flor. anthos* M.i. *Urticæ min. cum semin.* M.i. *Salviæ min.* M.ii.

Omnibus contusis ac minutim incisis affunde *vini optimi ardentis* q. s. atque benè cooperto vase sepeliantur in cella in loco & terra frigida; stent in infus. per mensem, deinde destillentur.

20 Aqua Articularis ad extra D. Ettmulleri.

℞. *Fol. Nicotian. Fol. Origani, Fol. Sambuci ana* Mi. *Rad. Angelic. Rad. Pyrethri, Rad. Aron. ana* ℥i. *Euphorb. Castor. ana* ʒvi. *Piperis utriusque* ʒiii. *Flor. Stæchad. Arab. Flor. Lavend. Flor. Liliorum convall. ana* ℥ß. *Sem. Erucæ* ℥iß.

Concisis & contusis affunde Sp. *Vini* q. s. digerantur & filtrentur, & hac ipsa Essentia fricentur partes externæ paralyticæ, vel abstrahatur ab iisdem Sp. *vini* aliquoties cohobando, & ita dicto modo applicetur.

21. Aquà ad Cariem Gallicam D. Sorbait.

℞. *Alumin.* ʒi. *Tartari albi* ℈ii. *Æruginis* ℈ i.

M. cum *vini alb.* & *aq. rosar. p. æq.* & cum petiolis àpplicetur, absterso priùs membro *aq. rosac.*

22. Aqua

22 Aqua Carminativa D. Meybohmii.

℞. *Herb. menth. crisp.* Miii. *Flor. chamom. roman. Flor. sambuc. ana* ℥iii. *Flor. Dauci* ℥ß. *Bacc. Laur. Bacc. Juniper. ana* ℥iv. *Cinamom. opt.* ℥i.
Incis. & contus. superfunde *Spir. frumenti* Mxii. stent in infusione per noctem, deinde destilla per vesicam, serva ad usum.

23. Aqua Catarrhalis D. Casp. Kegleri.

℞. *Herb. Veronicæ, Herb. Scabios. ana* M.i *Herb. Capill. ven. Herb. Hyssopi, Herb. Adiant. nig. Herb. Fragor. Herb. Melissæ, Herb. Marrub. ana* Miii. *Rad. Ireos, Rad. Angelicæ, Rad. Eryng, Rad. Glycyrrh. ana* ℥i. *Myrrhæ* ʒii. *Croci integr.* ℈ii. *Piper. albi* ʒi. *Caricarum* N. viii. *Scillæ præpar.* ʒii. ℈ii. *Passul. min.* ℥iv. *Seminum lini, Fœnugr. ana* ʒiii.
Infunde cum *sp. vini puriss.* ℔vii.
Aq. Fragor. Scabiosæ ana ℔i. *Aceti vini* ℔i.
Destillentur per B. M.
Dos. à ʒii. *ad* ℥ß. *vel* ℥i.

24 Aqua ad Cicatrices Oculorum delendas, Max. Imp.

℞. *Stercus Anserum juniorum* mense Martio vel Aprili, destilla *aquam*, quæ ter de die oculis instilletur.

25 Aqua ad Convulsiones Hystericas D. Vvillis.

℞. *Milleped. mundat.* ℔i. *Caryophyll. concis.* ℥ß. superaffunde *vini albi* ℔ii. destillentur in cucurb. vitrea.
Dos. ʒiß. *bis in die.*

26. Aqua è Cordibus Animalium D. Theod. de Mayerne.

℞. *Cordium Animalium* N. 12. *Rad. Tormentillæ*, *Rad. Angelicæ*, *Rad Bistortæ*, *Rad. Carlinæ*, *Rad. Zedoar. ana* ℥iii. *Rad. Scorzoneræ*, *Rad. Bardanæ*, *Rad Imperator*, *Rad. Petasit. ana* ℥ii. *Herb. Card. benedict. Herb. Pentaphyll. Herb. Ulmar. Herb. Morf. Diaboli*, *Herb. Scordii*, *Herb. Oxytriphyll. Herb. Melissæ*, *Herb. Calendulæ*, *Herb. Scabiosæ*, *Herb. buglossæ*, *Herb. Borragin. Herb. Rut. murariæ*, *Herb. Salviæ*, *Herb. Rorismarin. Fl. Roris solis*, *Fl. Calendul. Fl. hypericon. Fl. Pimpinell ana* Mvi. *Limon. & Aurant. ana* xv. *Vini generos.* ℔xviii.
Infund. omnia per 24. horas, postea destilla ut artis est.

27. Aqua è Cordibus Cervorum D. Clauderi, Archiatr. Altenburg.

℞. *Cord cervor.* N ii. unà cum sanguine ipsorum arterioso, *Vin. generos. q. s.* tenuiter incisis add. *Cinam. acut.* ℥ii. *Nuc. moschat.* ℥i. *Caryoph. Cardamom. min. Galang ana* ʒiii. *Flaved. cort. citr.* ʒv. *Sem. ocym. Sem. Caryoph. Sem. Fœnicul. ana* ʒiiß *Fl. Lavendul. Fl. Rorismarin Fl. Melissæ*, *Fl. Salviæ*, *Fl. Rosar. ana* ʒii.
Contus. gr. m. macerentur unà cum dicto *vino*, *sanguine & incisis cordibus*, per diem & noctem; postmodum in M. B. per alembicum destill. & servetur usui.

28 Aqua Diuretica D. Vvillis.

℞. *Baccar. virid. Junip. Sambuc. an.* ℔vi. *Conorum abjetis* ℔iv. *Jugland virid.* ℔i. *Cort. Vvinterani* ℥iiii. *Cort. exter. 6. aurant. & 4. limonum*, *Seminum ameos*, *Sem. Erucæ*, *Sem. Nasturtii ana* ℥iß. *Sem Anethi* ℥ii.
Concisis & contusis affunde *seri lactis è vino albo parat.* ℔viii. destill. organ. comm. liquor totus misceatur.

29. Aqua

29. Aqua contra Flatus D. Luchtenii.

℞. *Zinzib. alb.* ℔ſſ. *Zedoar. Galang. ana* ℥iſſ. *Nucis moſchat. Caryophyll. Cinam. elect. ana* ʒii. *Rad. Oſtrut* ℥iſſ. *Rad. Calam. aromat.* ℥ſs. *rad. irid. florent.* ʒiii *Rad. Angelic.* ʒii. *Bacc. lauri; Sem. fœnicul. Sem. aniſorum ana* ℥ſs. *Fol. menth. criſp.* ʒii. *Fol. Chamomillæ rom. cum floribus* ʒiiſs. *Fol. Rutæ* ʒi. *Vin. generoſ. alb. vel malvat. ſeu Petriſimen.* ℔vi. *p. c.*

Stent in infuſione in vaſe bene obturato per quatriduum ad ſolem; & ſæpius agitentur; poſtea F. deſtil. per cineres.

30. Aqua ad Guttam Roſaceam Matthioli.

℞. *Camphoræ; Sulphuris vivi ana* ʒi. *Myrrhæ; Thuris ana* ʒſs. *Aq. fragor. Aq. roſ. albarum, Aq. Scrophular. ana* ℥v. Inſolentur in vaſe vitreo optimè clauſo per 10. dies, vel amplius; poſtea in B. M. deſtilla. aqua facies ſæpius in die abluatur.

31. Aqua ad Hydropem Pectoris D. Doringii.

℞. *Rad. Calam. aromatici Rad. Raphan. marin. ana* ℥iii. *Rad. Ruſci* ℥i. *Cort. & ſemin. Ebuli ana* ℥ſſ. *Fol. agrimoniæ.* Inciſa & commixta cum *hepate & pulmone vituli* infundantur horis 24. in *Aq. apii, Aq. Cotulæ fœtid. ana* ℔iii *Vini Rhenan.* ℔ii.

32 Aqua Inſtaurans D. Theod. de Mayerne.

℞. *C. C. primarii*; adhuc mollis, ſiccati & raſi ℥vi. *Capon. unum magnum carnoſum, Coxam unam vervecinam, & unam vitulinam magnas.*

B 2 Cou-

Confractis offibus coq. fimul in *Aq. hord. recent.* ad putrilag. F. Colatura , de qua cape ℔viii.

Vini Rhenan. optim. ℔iv. *Seri lact. recentis, Succ. pomor. redolent. recenter. expreff. ana* ℔vi. *Sang. Agni rec. mactati contract.* ℔iii. *Ova recent.* N. 24.

Mifceantur omnia , adde

Micæ panis albi ex clibano adhuc fumantis lacte &c. recenter mulcto penitus imbutæ ℔ii. *Cortic. pomor. redolent. rec.* ℔i. *Fol. meliff. virid.* Mvi. *Summit. menthæ hortenf.* Mi. *Flor. herb. paralyfis, Flor. Tiliæ, Flor. Liliorum convall. Flor. Sambuci, Flor. Borragin. Flor. Buglofs. ana* Pvi. *Cort. Citr. recent.* ℥iv. *Cort. Radicum faffafr. Cort. Vvinteran. Santal. citrin. Nuc. Mofchat. ana* ℥i.

F. in vafe refrigeratorio deftillatio ut artis eft .

℞. *Hujus liquoris ftillatit.* ℔iv. *Aq. Cinamom. Aq. Nabæ fragrantiff. ana* ℥iv. *Syrupo. Moror. Syrup. Rub. idæi, Syrup. Caryoph. rubr. ana* ℥iii.

Mifceantur optimè , atque indatur nodulus continens .

Ambr. gryf. ʒß. *Mofch. orient.* gr. vii. *Croc.* ℈fs. Serva ad ufum .

33. Aqua Lactis Alexiteria .

℞. *Fol. Vlmariæ, Fol. Card. bened. Fol. Galegæ ana* Mvi *Menthæ abfque comis* Mx. *Rad. Zedoariæ, Rad. Tormentillæ ana* ℥viii. *Lact. recent.* ℔x.

Deftilla fecundùm artem .

34 Aqua ad Lichenas contumaces D. Sennerti .

℞. *Ol. Tartari per deliq.* ℔fs. *Mercurii vivi* ℥ii.

Deftilla per retortam , prodibit primò *Mercurius* , poftea *aqua* ad lichenas contumaces utilis .

35. Aqua mortua ad ſcabiem Hartmanni.

℞. *Aquam*, quæ poſt ſolutionem *argenti* in *aqua forti* factam, & viciſſim præcipitatam reſidua eſt, viridiuſculam, & ſcabioſas partes illinc, præmiſſis tamen univerſalibus.

36. Aqua Nephritica Fuckerorum.

℞. *Rad. liquirit.* ℥ii. *Rad. petroſelini, Rad. ononidis, Rad. pimpinellæ ana* ℥iſs. *Rad. Enulæ* ℥i *Raſur. lign. ſaſsafras* ℥ii. *Fol. hederæ terreſt.* Miv. *Sem. fœnicul. Sem. urticæ ana* ʒvi. *Succi hederæ terreſt.* ℥v.
Præmiſſa per tres dies infuſione deſtilla, aqua ſervetur, cui *Syrupus de Canella* pro condimento admiſceri poteſt.

37. Aqua Nephritica D. Sorbait.

℞. *Pomor. aurantior. Pomor. limon. ſucculent. ana* N.xii. *Caſſiæ rec. extract.* ℔iſſ.
Incidantur *limones* unà cum corticibns, ſeminibus, & pulpa, contundantur, iiſque cum *Caſſia* mixtis ſuperaffunde
Seri lactis Caprini ℔vi.
Stent in infuſ. 24 horis, deinde f. deſtillatio ex organis vitreis, deſtillatum edulcoretur pauco ſaccharo.
Doſ. vitrum unum quotidie.

38. Aqua Nigra Chirurgorum ad Gangrænam & Sphacelum.

℞. *Gallarum Alumin. ana* ℥ii *Vitrioli alb.* ℥iſs. *Ceruſs.* ʒv. *Sabinæ; Virid. æris ana* ʒſs. *Baccarum lauri, Baccar. Junip. ana* ℥iſs. *Oliban.* ℥ii. *Fol. querc. Fol. Rutæ*,

 Fol.

Fol. Absinth. Fol. Salviæ, Salis comm. ana M ʃʃ. *Acet, vinosi, Vin. Lixivii fort. ana menʃ.* ii.

Coq donec *aqua* ad tres digitos tranſverſos incocta fuerit; & applica eam cum triplici vel quadruplici linteo calidè.

39. Aqua odorifera pretioſa D. Sennerti.

℞. *Flor. Lil. convall.* Mii. *Flor, Roſar. rub.* Mvi. *Flor, Lavend.* Mi. *Flor. Borragin. Flor. Bugloſs. ana* Mii. *Fol. Salviæ, Fol, Majoranæ, Fol. Hyſsopi, Fol, Roriſmarin. ana* Miii. *Fol Meliſsæ, Fol. Menthæ Criſpæ ana* Mi. *Cinamom. acutiſs Cubebar, Styrac, calamit. ana* ℥i. *Macis, Pip. longi, Cardamom. min. Nuc. moſchatæ, Caryophyll. ana* ℥ʃs.

Contuſis & inciſis minutim ac repoſitis in Cantharum magnum affunde *Vini Malvatici & aquæ roſarum optimæ ana Cantharos* ii.

Digerantur ad triduum quotidie ter agitando, de hinc F. deſtillatio igne leniſſimo, & in capitello vel roſtro ponatur *Ambræ* & *Moſchi ana* ℥ʃs. cum ſyndone rub.

Detur imbecillo vel natura, vel vi morbi *cochleare unum* ſæpe, & humectentur in hoc deſtillato lintea pura, quæ admoveantur cordi, temporibus, pulſibus & naribus.

40 Aqua Ophthalmica D. Doreri.

℞ *Rad, Valerianæ, Rad. phu. pontic. ana* ℥ii. *Rad. caryophyllat.* ℥ʃs. *Fol. rutæ, fol. verbenæ, fol. fœniculi, fol. euphras cum fl. ana* ℥vi. *Baccar. junip. rec.* ℥i *bacc. lauri* ℥ʃs. *Flor. calendulæ, flor. meliſs. Turcicæ, flor. ſalviæ, flor. roriſmarin. flor. roſar. alb. ana* ℥ii. *Sem. fœnicul.* ℥ʃs. *caryophyll. cardam. minor, cubeb. ana* ℥i. *cinamom. acut.* ℥i. *lig. aloes, lig. rhodii ana* ℥i.

Præparatis ſ. a. affunde *vini Malvatici* ℔xii. poſtea in balneo deſtillentur.

41. Aqua

41 Aqua Ophthalmica externa D. Meybomii.

℞. *Zingib. alb. Camphor. staphys agriæ, pyrethri, ruthę tensis ana* ℨiss. *Radic. consolid. maj.* ℥i. *rad. caryoph.* ℈i. *Flor. consolid. regal. flor. chelidon. ana* Mi.
Concis. & contus. infunde in *spir. vin. rhenan.* ℔i. in calore leni per duos dies, deinde filtra per chartam.

42 Aqua Ophthalmica vera Mart. Rulandi.

℞. *Vitr. Antimonii pulverisat.* ℥ss. *Aqu. fœnicul. aq. rosar. aq. chelidon aq. euphras. ana* ℔iss.
Coq. in Alembico tecto in arena posito per diem & noctem cola. Residentiæ depuratæ adde *olei Saturni rub.* ℈i. serventur usui.

43. Aqua Pectoralis ad Asthma D. Sennerti.

℞. *Herb. Veronic. herb. scabios. ana.* M ii. *herb. capill. ven. herb. hyssopi, herb. salviæ, herb. marrub. ana* Mi *Rad. Ireos Florentin. rad. glycyrrh. rad. eryngii, rad. helenii rad. fœniculi ana* ℥ss. *cinam. optimi, gran. junip. ana* ℨiii.
Affunde *sp. vini opt. q. s.* stent in infus. per 14. dies, postea destillentur, destillatum funde super
Dactyllos N. x. *jujub. sebesten. ana* N. xxx. *ficus* N. x. *passul. min. & maj. exacinat. ana* ℥ii. *Croci* ℨss.
Digerantur & filtrentur.

44. Aqua Prophylactica D. Sylvii.

℞. *Rad. Angelic. rad. Zedoar. ana* ℥i. *rad. petasit.* ℥ii. *fol. rutæ hort.* ℥iv. *fol. melissæ, fol. scabiosæ, flor. Calend. ana* ℥ii. *Nuc. Iugland. immatur. concis.* ℔ii. *Pomor. Citr. rec concis.* ℔i.
Contundantur omnia simul, deinde affunde *aceti vini opt.* ad tres quartas partes ex arena in cucurbita vitrea per se destillat. ℔xii.

Digerantur per noctem, manè destillentur igne cinerum lento penè ad siccitatem, idque sine adustione.

Prodest ad pestem præcavendam, bilem acrem alterandam, admisceri potest potui ordinario, & jusculis ad aciditatem cuivis ægro gratam, & ad sitim tollendam, sudoremque blandum promovendum sæpius quantitate parva usurpari.

45. Aqua Prophylactica D. Jac. Wepfferi.

℞. *Rad. Angelic. rad. zedoar. ana* ℥i. *rad. petasit.* ℥i. *Folior. ruth* ℥iv *fol melissæ, fol scabiosæ, flor. calend. an.* ℥ii. *Nuc. juglan. immatur.* ℔ii *pom. citr. rec.* ℔i.

Incis. & contus. indantur vasi terreo & affund. *Acet. destill.* ℔iv. destill. in cineribus per cucurb. vitream ad remanentiam nullius liquoris, usque ad siccitatem, cavendo empyreuma.

46. Aqua ad Pustulas Faciei D. Grulingii.

℞. *Aqu. lilior. alb. aq. sambuci, aq. fabar. ana* ℥vi. *ossium sepiæ, litbargyr. lapidis calamin. ana* ℥ß. *salis armonic.* ʒii. *campbor.* ℈i.

M. pro usu. Lavetur facies subinde.

47. Aqua Scorbutica D. Sydenham.

℞. *Rad. rapban. rust. rasp.* ℔ii. *rad. ari* ℔i *Fol. cochlear. bort.* M xii. *fol. menthæ, fol salviæ, fol. nasturt. aquatic. fol. beccabung. ana* M vi. *Sem. cochlear. parum contus.* ℔ß. *Nuc. moschatæ* ℥ß. *Vini alb.* ℔xii.

Destillentur organ. commun. & eliciantur solummodo ℔vi. pro usu.

Dos. cochlearia 6.

48. Aqua ad Suffusionem Hollerij.

℞. *Herb. apij, herb. fœniculi, herb. verbenæ, herb. chamædrios, herb. pimpinellæ, herb. caryophyllatæ, herb. salviæ, herb. chelidon. major. herb. rutæ, herb. centinod. herb. morsus gallinæ, caryophyllor. farinæ volat. an.* ℥j. *piperis crassiusculè triti, nuc. moschatæ, ligni aloes an.* ℥iij.

Omnia immergantur *urinæ pueri incorrupti* & sextæ parti *vini Malvatici*, bulliant brevi tempore, tunc exprime, percola & repone in vase obturato, horâ somni singulas guttas singulis oculis instilla.

49. Aqua Vitæ Anglica Fleetvvodij.

℞. *Passul. maj. Damascen.* ℔iij. *dactyl. enucleat.* ℔ss. *fol. meliss.* Miss. *rad. angelic.* ℥ss. *sem. anisorum, sem. fœniculi an.* ℥ss. *Nuc. moschat.* N. 5. *liquirit. rasæ* ʒiss. *flor. papav. errat.* Miij. *cinamom. acutiss.* ℥. iiss. *Caryophyll.* ℥. iss.

Grosso modo concisis & conquassatis affunde *spirit. vini malvat.* ℔xv.

Macerentur per triduum & agitentur quotidie bis vel ter, postea colentur, adde aquæ *papav. errat.* & *rosar. opt. an.* ℔iss. *Sacch. cand. alb.* ℔ij. *moschi Alexandr. gran.* vij. *ambræ grys. gran.* xv.

M.

50. Aqua ad Ulcera Narium & Oris D. Sennerti.

℞. *Mell. rosar.* ℥ij. *sulphuris vivi, Aluminis crud. an.* ℥j. *albi græci summit. sabinæ an.* ʒss. *spong. sambuci* ʒj. *fol. hyperici, fol. rutæ, fol. rorismarini, fol. plantagin. fol. salviæ, fol. pulegii an.* Mss.

Coquantur omnia in *vini* & *aquæ* ℔ij. ad consumptionem digiti transversi, sub finem addendo *ærugin. æris* ℥j.

& re-

& relinquantur donec refrixerint , postea colentur & serventur usui.

Tempore usùs in Cochleari calefiat, & penicillo intincto locus exulceratus illinatur, vel lana mollis aut linteum ea madidum naribus immittatur.

51. Aqua ad Vulnera Oculorum Hartmanni.

℞. *Ovorum Gallin. q. v.* coq. ad duritiem, dein unà cum putaminibus per medium dissectis exime *vitellos*, postea cum quibusdam *albuminibus*, ad duritiem coctis & tenuiter quasi in pultem sectis, cavernas reliquorum ovorum imple, partibusque debitè conjunctis & filo colligatis in cucurbita præcisè in medium ex filo suspende, obstructo orificio cucurbitam in MB. colloca, videbis albumina liquefacta paulatim in liquorem destillare, quem probè ex fundo cucurbitæ collectum (est enim exiguus) ad vulnera oculorum recentia, cum pennæ pluma sæpius applica.

52. Aqua Vulneraria D. Joh. Roderi.

℞. *Herb. gallitrich. herb. pyrol. herb. vinc. pervinc. herb. consolid. sarracen. an.* ℔j. *herb. matrisylv. herb. sanicul. herb. veronicæ, herb. alchymillæ, herb. heder. arboreæ, herb. artemis. an.* Miss. *albi. Græci Mense Majo collect.* ℥vj. *scob. lign. guajaci* ℥j. *pulmonar. maculosę* Miss. *Cerevisię, veteris & acidul. mens.* x.

Stent in digestione per 14. dies, postea destill. per vesicam & reserva pro usu, in Vitris bene cerà munitis.

53. Arcanum contra Calculum D. Schenkii.

℞. *Nitri purificat.* ℔iij. *Spir. Vitrioli* ℔j.

M. ut *Nitrum* solvatur: abstrahe *spiritum* ad spissitudinem & colloca in locum frigidum, tunc fiant crystalli.

℞. *horum Cryſtallorum* ℥ij. *Sal. abſinthii, Sal. geniſt. an.* ʒj.
Affunde *Oleum Tartari* ut fiat pulmentum, adde *Aniſor.* ʒj. *ſuccini* ʒß. *ſacchar. canar. parum*.
Doſis ℈ß. *ad* ℈j.

54. Arcanum ad Herpetem miliarem, Valeſci de Taranta.

℞. *Lanam ſuccidam ovis*, torrefiat nigra, & pulveriſetur, poſtea miſceatur cum *aq. roſar.* & F. inſtar encauſti, quò ter de die locus affectus inungatur.

55. Aurum Potabile pauperum, Zapatæ.

℞. *Sacch. opt. ſubtiliſſ. pulv.* ℔j. eique vaſi vitreo indito adde *aq. font. q. ſ.*

Ad eminentiam unius digiti, agitentur ſimul, ut *ſacch.* diſſolvatur: quò verò minor aquæ portio additur, eò hujus noſtri *liquoris* pretioſiſſimi ſuaviſſimique facilior exiſtet compoſitio.

Hujus *aq. ſaccharatæ* ℥iij. tunc phiolæ infundantur, addendo *ſpiritus vini perfecti de vino generoſo extracti ab* ℥j. *ad* ℥iij. plus minùs habità ratione ipſius ægroti, eidemque denique liquori *aq. roſar.* ʒß. *vel* ʒj. addatur, quæ illi tam ſuavem tamque gratum conciliabit odorem, ut languentem, cui propinatur, quid rei ſit ambiguum quaſi à morte reſuſcitare videatur.

56. Balneum artificiale D. Sorbait.

℞. *Sulph. vivi apyri*, id eſt *ignem non experti*, *calcis vivæ an.* ℔j.
M. F. Pulvis.

Qui aliquot ebullitionibus cum *aquæ comm. menſuris circiter octo* coquatur, deinde ab igne removeatur, ut ſubſideat & refrigeſcat per noctem, alterà die fiat *Balneum* plenum cum *aqua*, ſi fieri poteſt, *fluviatili calida*, ad cu-

jus

jus refrigerationem decantetur *lixivium* pridie ex speciebus extractum, remanente in fundo ollæ pulvere, & sic balneum paratum est, in quo duabus circiter horis, servato balnei calore æquali per reaffusionem aquæ calidæ æger insideat; post usum balnei ex ejusdem aqua tantum reaffundatur ad ollam, in qua subsidet ille pulvis, donec impleatur; serveturque reliqua balnei aqua in cupa bene tecta, altera die eadem aqua calefiat, & altera in olla existens iterum ad refrigerium balnei affundatur per decantationem, remanente semper in fundo pulvere; taliter procedendo idem balneum quater usurpari potest, dein si ulterius continuare opus fuerit, novæ balnei species in recenti aqua bulliant, fiatque balneum ùt antè. Si integram balnei curam fieri necesse sit, 28. diebus, sicut in Thermis naturalibus fieri assolet, continuandum illud est, quousque cutis efflorescentiæ per balneum procuratæ totaliter evanescant.

57 Balneum ad Calculum D. Sorbait.

℞. *Herb. Petroselini, herb. Parietariæ, herb. verbasci, herb. althææ ana* Miij. *Raphanor. incis.* ℔ij. *summit. anethi* Mij.

F. decoctio in *aq. comm.* pro semicupio, cui sæpius insideat æger præmisso Clystere.

58. Balneum ad Coxæ dolores D. Leonh. Fuchsij.

℞. *Herb. meliloti, herb. chamæmeli, herb. anethi, Sem. fœnigræc. sem. lini an.* Mij. *Herb. absinth. vulgar. herb. menth. herb. pulegii, herb. calaminth. herb. abrotani, herb. chamæpiteos, herb. stœchad. arabic. herb. betonicæ, herb. sampsuch. herb. verbasc. odorat. herb. salviæ, chamædr. an.* M*ss*.

Bulliant in cacabo Aqua fontana quoad tertia ejusdem

dem pars diffipetur, dein colentur, Aquæ colatæ adjiciantur

Sulphuris vivi ℔ſs. *Nitri* ℥iv. *ſalis comm.* ℥vj.

Iterum ferveant unica duntaxat ebullitione ac colentur, & colata Aqua uſui ſervetur.

59. Balneum Nervos corroborans D. Joh. Michaelis.

℞. *Herb. ſerpilli, herb. ſalviæ, herb. origani, herb. chamædryos, herb. chamæpiteos, foliorum lauri, fol. roriſmarin. flor. chamomill. ana* Miii. *rad. imperat.* ℥iii. *ſulphuris viv.* ℔iii. *nitri* ℔ i.

60. Balneum Paralytica & contracta membra reſtituens D. Hieronymi Capivaccii.

℞. *Sulph. viv.* ℔i. *ſalis commun.* ℔ſs. *majoranæ, ſerpilli, ſtœchados, calaminthæ, ſalviæ, betonicæ, roriſmarini, pulegii, meliſſæ ana* Mi.

61. Balſamum Alexicacum D. Thom. Reinesii.

℞. *Theriac. Andromachi Mithridat. Damocrat. ana* ℥ſs. *ſtyrac. calamith. benzoes ana* ℥iſs. *pulv. angelicæ, pulv. valerianæ, pulv. chamomillæ Romanæ, ana* ℈ii. *Olei nuciſt. expreſs.* ℈iv. *ol. angelic. ol. rutæ, ol. ſuccini ol. ſpicæ an.* ℈ſs. *ol. juniperi* ℥ſs.

Cum *ſevi agnini ſ. q.* F. l. a. Linimentum, addito *oleo amygdal. dulc.* modico.

62. Balſamum contra Catarrhos D. Frid. Hoffmanni.

℞. *Olei deſtill. majoran.* ℥i. *ol. ſuccin.* ℥ii. *ol. rutæ* ℥ſs. *Ol. expreſs. nucis moſchatæ* ℥i. *M.*

63. Bal-

63. Balſamum Coſmeticum D. Andr. Cnoffelii.

℞. *Spermat. ceti ℥ſs. olei Tartari per deliquium q. ſ.*
Miſceantur optimè in mortario vitreo, deinde adde *Olei jaſmini* ʒii. *ſucc. acid. citr.* ʒiii. *magiſter. marcaſitæ ſacch. ſaturni ana* ʒi.

M. F. Balſamum. Aſperitatem cutis lenit, glabram, ſubtilem & albicantem è contra, reddit.

64. Balſamum Dorſale ſeu Ante-paraliticum D. B. O.

℞. *Bacc. lauri gran. junip. caſtorei euphord. ana* ʒii. *caryophyll. macis ana* ʒiii. *maſtiches, myrrhæ ſtyrac. liquid. ana ℥ſs. ſuccin. albi gummi elem. gummi galban. ana* ʒiii.

Inciſ. & contuſ. injiciantur in cucurbit. vitream, quibus adde
Lumbr. Terreſtr. viv. N. xv. ſuperinfunde *Terebinth. cypr.* ℔i *ſpir. vin. optim.* ℔iv.

Deſtilla Uſus ejus in Paralyſi & contracturis partium mira præſtat, ſpinæ dorſi inunctum, mane & veſperi tepidè.

65. Balſamum Hiſpanicum.

℞. *Olei vetuſtiſs.* ℥iv. *ol. terebinth.* ℥viii. *frumenti integri* ℥iſs. *Fl. hyperic.* ℥ ii. *Rad. card. bened. rad. valerian. ana* ℥i. *Thuris elect.* ℥ii.

Radices & herbæ groſſo modo contundantur, & ollæ imponantur, ſuperfundendo tantum *vini alb:* ut omnia ſubmergantur, ſtent per biduum, deinde adde *frumentum* & *olea*, coq. ad vini conſumptionem, deinde forti facta expreſſione, addatur *Terebinthina* & *Thus* & interebulliant, demum reponantur in vaſe vitreo ad uſum.

Hoc

Hoc Balsamum intra 24. horarum spatium omnia vulnera conglutinat, in quibus solùm simplex unitatis est solutio.

66. Balsamum Gonzagianum ad Hernias.

℞. *Flor. Sulphuris* ℥iii *myrrhæ, mumiæ ana* ℥i. *axung. serpent.* ℥iß. inde vasi vitreo & adde *olei Terebinth. ad eminentiam duorum digitorum, Benzoini* ʒii.

Vas optimè claudatur, omniaque bulliant ad ignem cinerum, itaut intra duos vel tres dies omni faceßant in Balsamum rubicundum fœtidum, attamèn Empireuma cavendum est. Hoc post calli emollitionem, si adsit, linteis imbutis applicetur, est ad omnem herniam probatissimum.

67. Balsamum Matricale P. H. D.

℞. *Galbani purissimi, serapin. ana* ʒvi. *asſæ fœtidæ* ʒß. *ammoniac.* ʒi. dissolve in *Oleo destillato juniper. & terebinth. s. q. adde Oleo destillat. laur.* ℈ß. *Ol. succini* ʒß. M.

68. Balsamum Mercurii Anonymi.

℞. *Mercurii viv.* qui cum butyro Antimonii prodit ℥ii. *Olei juniper.* ℥iii. digere 24. horas, tingetur priùs cœruleo, postea viridi colore.

In Lue Venerea prodest.

69. Balsamum Naturale fide dignum & consolatione plenum, Georg. Golers à Ravensburg.

℞. *Olei hyperic. c. gumm.* ℔i. *vin. generos. Mens.* iii. *Terebinth. destill. Oleo laterin. Ol. lumbricor. ana* ℥ii. *ceræ* ℥i. *ping. hom. destill. Olei de medullis ana* ℥iii. *Theriac. Andrōm Mithridat. Damocr. ana* ʒi. *fol. persic. fol. rutæ murar. fol. pyrol. ana* Miii.

Antir-

Antirrhin. major. M. ix. *Hyperici* M. vj. *Verbasci* M. ij. *Flor. beton. centaur. minor. prunell. consolid. aur. chelidon. ana* M. j. *Sem. antirrhin.* ℥. ſs. *Sem. hyperici* ℥. iſs. *Rad. dracunc. macul. rad. ariſtol. rotund. rad. ſymphyt. ana* M. ſs. *rad. ſcrophular. rad. fabar. ana* M. j.

Coq. in diplomate vaſe optimè clauſo ad conſumptionem vini, poſtea adde

Croc. Martis, Mumiæ, Myrrh. Thuris, Maſtich. an. ℨ. ſs. Denuò coq. leviter per circulationem.

Prodeſt contra hauſta venena intro ſumptum, hac tamen conditione, ut priùs concitetur vomitus. Calculum & Urinam pellit, ſæpius in ovo cocto ſumptum, vermeſque necat & expellit, in majori quantitate exhibitum. Interna vulnera mirabili effectu curat, & externa etiam illa, quæ venenatis armis inflicta ſunt, mira celeritate conglutinat, vomitumque ſanguinis & dyſenteriam compeſcit. Melancholicas impreſſiones ſeu à mentis imaginationes, ſeu à quacunque externa cauſa ortas, ſtupendo modo abolet, ſeu intro aſſumatur, ſeu exteriùs applicetur. Etſi quis cultros, ligna, vitra, ſetas, fila, acus, crines &c. per vomitum rejicit, ei hoc oleum bibendum exhibe, & ſuper ventriculum applica, & experietur is inde mirabilem prorſus vim.

70. Balſamum Odontalgicum D. Andr. Cnoffelii.

℞. *Olei caryoph.* ℨ. ij. in quo diſſolve *Camph. gr.* xxiv. add. *Olei Nuc. moſchat. expreſſ. q. ſ.* pro conſiſtentia, tandem admiſcentur, *Extract. opii gr.* xv. *Fuligin. ſplendent. q. ſ.* pro tingendo.

M. F. Balſamum

Omnem dolorem dentium (goſſypio exceptum & cavernis impoſitum) ex quacunque cauſa ortum, tollit, quod ipſe ſæpius expertus ſum.

71. Balſamum Peſtilentiale externum D. Tudecij.

℞. *Ol. camphoræ deſtill. ol. angelicæ, ol. citri, ol. juniper. ol. ſpicæ ana* ℈. j.
F. digeſtio, donec uniantur, tunc demum adde
Axung. viperæ, ſtyrac. calamitæ, ol. nuc. moſchat. an. q. ſ.
M. F. Balſamum.

72. Balſamum Peſtilentiale Internum D. Tudecij.

℞. *Ol. ſuccin. rectif. ol. citri, ol. camphoræ an.* ʒ. j.
M. leni calore digere, donec perfectè uniantur, & aurei coloris evadant.
Dos manè gutt. j. ij. iij. in vino, juſculo, aut aqua appropriata.

73. Balſamum Puerorum dentientium.

℞. *Butyr. majal. non ſalit.* ℥. v. *Pingued. gallin. Ping. anat. ana* ℥. ſs. *Succ. expreſſ. cancr. fluviatil. Sed-major. an.* ℥. iij.
Coq. in diplomate ad conſumptionem humiditatis, in fine adde
Sanguin. extract. ex criſtis galli ℈v. & poſt unam & alteram reiteratam ebullitionem exprimatur, ubi adhuc admiſcere poteris
ſacchar. canti q. ſ.
M. F. Linimentum pro gingivis Infantum.

74. Balſamum Sulphuris D. Vveinlini, Med. Rotenburg.

℞. *Lact. ſulphuris, myrrhæ, mumiæ ver. ana* ʒ. ſs. *benz. el. ſtorac. calamitæ, camphor. ana* ℈. ſs. *oliban. elect.* ʒ. ij. affund. *Olei amygd. dulc.* ℥. v. diger. loc. calid. per aliquot dies, add. *Olei anis. deſtil.* ℈. ij.
M. & ſerv. pro uſu.

75. Balſamum Tabaci Anonymi.

℞. *Spirituum Juniper. & terebinth. ana* ℔. j. *Fol. nicotian. Indic.* ℥. vj.
Infund. circula per 8. dies & coq. exprime prelo.
Sanabit omnem plagam intra 24. horas, ubi nulla intervenerit ruptura.

76. Balſamum ad Vertiginem D. Schalleri.

℞. *Olei Nuc. moſch. ol. mac. expreſſ. ana* ℥. iſs. *ol. ſuccin. rectif.* ℥. j. *ol. nuc. moſchat. deſt.* ʒ. ſs. *ol. majoran. deſt.* ℈. j. M.

77. Balſamum Vulnerarium D. Barbette.

℞. *Terebinth.* ℔ ſs *Gum. galban. gum. elemi gum bederæ, gum. thuris, gum. maſtich. gum. myrrbæ ana* ℥. j *aloes, xyloaloes, galangæ, caryophyllor. cinamom. nuc. moſchat. cubeb. ana* ℥. ſs.
Infuſa 24. horis in ſ. q. ſpirit. vini deſtillentur, & oleum uſui ſervetur.

78. Balſamum Vulnerarium Hartmanni.

℞. *Galban. ammoniac. bdellii ana* ℥. ſs.
Macerentur in aceto per triduum, tandem colentur, ex more uſitato inſpiſſentur, ad conſiſtentiam mellis, poſtea
℞. *myrrhæ rub. maſtich. el. ana* ʒ. ſs. *oliban.* ℥. j.
Pulveriſentur tenuiſſime: adde
Terebinth. l. rigeæ, ol. olivarum ana ℥. ij.
Coque invicem igne lentiſſimo, perpetuò agitando, donec gummata illa poſteriora probe fuerint eliquata, adde viciſſim *ol. olivar rec.* ℥ j. & lento calore denuò coque, atque ita perge, ſemper ℥. j. *ol. olivar. recentis* ad-

adjiciendo, donec ℔. j. integra ſit abſumpta, ſemper tamen probè agitando.

Tandem gummata in aceto ſoluta, colata, & inſpiſſata admiſce, ſimili modo agitando; & deinceps recens *oleum olivarum* per vices denuo adjiciendo, donec & altera quoque ℔. j. ejuſdem *olei* adjecta fuerit, & Balſamum aliquid flavedinis contraxerit.

Quòd ſi idem Balſamum viride fieri deſideras, adde ℥. j. *æruginis pulv.* & inſolando relinque per unum menſem vel plures, fœcibus paulatim ſe ad fundum præcipitantibus, à quibus quod ſincerum ſupereminet, decanta, & vaſe mundo reſerva.

79. Balſamum Vulnerarium Magati.

℞. *Gum. Elemi* ℥. iv. *balſam. Peruv.* ℥. iij. *Gum. Tacamahac. gum. Carannæ, liquoris in veſiculis Ulmi contenti ana* ℥. ij. *Ol. laurini, ſtyrac. liquidæ, myrrhæ ana* ℥. iſs. *thuris albi, Gum. hederæ ana* ℥. j. *laſeris odorat. ladani, ſtyrac. calamit. ping. ammoniaci, bdellii, opopanac. ſarcocollæ an.* ʒ. vj. *Rad. ariſtol. rot. rad. imperator rad. angelic rad. dictam. alb. rad. conſolid. rad. acori, rad. iridis, rad. tormentillæ, rad. biſtort. Sem. hyperici, ſem. citri, Cort. citri ana* ℥. ſs. *cinamomi. caryophyll. nuc. myriſtic. macis ana* ℥. j. *maſtich. aloes, ſang. dracon. gran. Tinctor. ana* ℥. ſs. *dictam. Cret.* ℥. j. *Ol. gland. Unguent.* ℥. iij. *ol. baccar. junip.* ℥. iſs. *ol. ceræ* ℥. j. *ol. ex reſina pini* ℥. iſs. *terebinth. claræ, lachrym. abjet. ana* ℔. iſs. *aq. ardent. opt* ℔. vj.

M. diligenter, liquatis gummis, quæ liquari poſſunt, ſeorſim cum portione terebinth. cæteris verò aridioribus groſſo modo pulveriſatis, conjiciantùrque omnia in retortam, quæ in balneo calentis aquæ per 3. dies detineatur, inde luto obducatur, & in æſtuario maneat, donec exſiccatum ſit lutum, poſtea igne cineritio ſ. a. extrahatur oleum: exibit autem primò aqua, quam Balſami aquam voco, quæ ſeorſim debet ſervari, deinde oleum, quod Balſamum dicitur.

 80. Bal-

80. Balſamum Vulnerarium Samaritanum.

℞. *Ol. olivar. vel ol. hypericonis, vini alb. generoſi ana p. æq.*
Coq. ad ignem, ad conſumptionem vini.
Eſt inſigne ad vulnera recentiora conſolidanda.

81. Balſamum Vulnerarium Sennerti.

℞. *Terebinth. claræ* ℔. ij. *Reſinæ Pini* ℥. iij. *Thuris, Myrrhæ; Maſtich. ana* ℥. iſs. *Gum. Elemi* ℥. j.
Deſtillentur ſ. a.

82. Balſamum Vulnerarium Comitis à Solms.

℞. *Fol. plantag. maj. & min. fol. auricul. muris, fol. conſolid. fol. betæ ſylveſt. fol. pulicar. fol. agrimon. fol. centauriæ, fol. millefol. fol. ſanicul. fol. nicotian. fol. alchymill. fol. mors. gallin. ana* M. j. *Rad. conſolid. regal.* ℥. j.
Omnia debito tempore colligantur decreſcente Luna, contundantur ac *goſſypii* ℔. iſs. includantur, ultimò addantur *Lumbrici* N. 50. omnibus collectis per menſem ſtent in loco ſicco, deinde coquantur in olla vitreata, donec nulla humiditas in herbis appareat ad ℔. j. addatur *Terebint. Venet.* ℥. j. Fit Balſamum coloris viridis, ſanans vulnera omnia.

83. Balſamum Vulnerarium D. Vvolffgang. Tubingenſis.

Qui id à Paracelſo, quo cum olim diu verſatus fuerat, ſummi ſecreti loco obtinuiſſe fertur.

℞. *Thur.* ℥. j. *cinamom. caryoph. galang. nuc. moſchat. cubeb. maſtich. aloes hepat. ana* ℥. ſs. *gumm. heder.* ʒ. ij.
Pulveriſata omnia miſce c. ſ. q. ſpiritum *terebinth.* ſtent in digeſtione per 8. dies aut plures, ſi fieri poteſt, poſtea deſtilla primò per MB. Nam prior liquor ad interio-

riores aliquot morbos, ut sunt, obstructiones Epat. Renum, Colic. in cruditatibus stomachi, suffocat. matric. si umbilicus eo repleatur, magnam vim habet. Postea vitrum obduc luto & per arenam residuum destilla, donec feces aridissimæ sunt. Quod primum exit lactei coloris est, & non ingrati odoris, optimum ad vulnera communia. Ultimus verò liquor niger est, & odore gravis, optimus tamen ad ulcera mala.

84. Bezoar Sophisticum.

℞. *Boli armen. præp. cum spir. Vitrioli, C. C. usti, margarit. præpar. Rad. tormentillæ, rad. scorzoneræ, Sem. acetosæ, sem. card. benedic. Fol. ejusdem, Sal. corallor. Succin. albiss. ana* ℨ. j. *Contrajerv.* ℥. ß. *Camphoræ* ℈ii. ß.
Cum *gelatina C. C. cum aqua scorzon. extract.* formetur pilá ovalis, ex lenissimo calore siccetur, interque exsiccandum subinde contrectetur digitis inunctis *ol. succin. rectif.* donec in lapideam duritiem concrescat: potest addi *Unicornu veri, Bezoar Oriental. Lachrym. Cervi an.* ℨ. j.

85. Bezoarticum Cervinum Benedictum D. Bernh. Herlini, Med. Coburg.

℞. *C. C. phil. præp.* ℥. iij. *Extract. angelicæ, extract. card. benedic. extract. Zedoar. ana* ℨ. ij. affund. *nostri aceti alexipharm.* ℥. iv. *spiritus sambuc. spir. theriacal. ana* ℥. ß.
M. stent simul in digestione vase benè clauso, donec omnis humiditas absumpta sit. Materiam deinde optime exsiccatam subtilissimè pulverisa & serva pro usu, quod divinum penè est in contagiosis & pestilentibus morbis.
Dosis ℈. ß. *ad* ℨ. ß.

86. Bezoarticum Viperinum D. Andr. Cnoffelii.

℞. *Pulv. viperin. ex sola spina seu ossibus nostro more per*

se absque igne prep. Unicorn. mineral. Terræ sigillat. Melitens. Oculorum cancr. ana part. æqual.

Misce F. Pulvis, qui cum *Essent. viperin.* seu solo *Decocto viperarum s. q.* sæpius inebriandus, & iterum per se exsiccandus est. Jam

℞. *Pulv. hujus viperin. composit.* ℥. iij. *Antimonii diaphoret. fixi* ʒ. ij. *Essent. moschat. ambarisat.* ℈. ß.

Et cum *Mucilag. tragacant.* (per decoct. viperar. fact.) s. q. fiat Massa, ex qua postea formentur Globuli in forma *Terræ* sigillatæ vel pro lubitu. Usus itidem est alexipharmacus.

Dosis ℈. ß. *ad* ℈. j.

87. Bolus ad Necandos pellendosque Lumbricos Zapatæ.

℞. *Sacch. rub. parum, aq. comm. gutt.* iij. *vel* iv.

M in mortario vitreo ad consistentiam mellis, deinde adde *argent. vivi* ℈. ß. *vel* ℈. j. incorporentur simul addendo *ol. amygd. dul. gutt.* vj *vel* vij. *quæ impediant, ne Mercurius vivificari possit. M. omnia & cum pauca Conserva Rosarum F. Bolus.*

88. Bolus ad Vomitum D. Frid. Deckers.

℞. *Conserv. menth. crisp.* ℥. j. *Theriac. opt.* ℈. ij. *pulv. cinam. acut.* ℈. ß. *balsam. Peruv. gutt.* iij.

M. F. Bolus.

89. Cataplasma ad Anginam D. Michaelis.

℞. *Flor. malvæ, Flor. lib. alb. ana* M. j. *Ficuum ping.* N. viij. *Rad. altheæ, rad. lil. alb. ana* ℥. ij. *Sem. fœnigræc. sem. lini ana* ℥. ß. *Nidi hirund.* N. j.

Coq. in s. q. *lact.* ad putrilaginem, trajiciantur per setaceum & add.

Albi Græc. ℥. j. *noctuæ combust.* ʒ. ij. *ol. lil. albor. ol. chamomil. ana q. s.*

M. F. Cataplasma.

90. Cataplasma Anodynum D. Cnoffelii.

℞. *Medul. pan. alb. cum liquore reservato. mucaginis aquaticæ, in formam pultis liquidioris redact.* ℔ iß. *Pulv. fol. nicotian. nostrat. pulv. nymph. ana* ℥ ij. *Fl. chamomillæ, Rad. ulmar. ana* ℥ j. *myrrh. rubr. elect. Vitrioli calcin. (ad albed. usque)* ʒ. vj. *medull. cassiæ rec. extract.* ʒ j. *croc.* ʒ. j. ℈. j.

M. F. Cataplasma, cui adhuc adde, *Olei spermat. ranar. parum.*

Applicandum calidè, linteis raris exceptum, ac pro necessitate reiterandum.

91. Cataplasma, Arthriticis omnibus utile D. Fr. de le Boe Sylvii.

℞. *Farin. rad. alth. farin. sem. lini, farin. hord. ana.* ℥ ij.

Coq. cum lacte bubulo ad pultis consistentiam. F. Cataplasma; quod mediocriter calens applicetur.

92. Cataplasma ad Calculum Cratonis.

℞. *Cancros fluviat.* N. x.

Incidantur per medium, & coquantur in *lacte*, deinde succus fortiter exprimatur, quo imbuantur *medullæ*, & addantur

Panis albi ℥. iv. *vitelli ovorum* N. iij. *butyri recent. ol. chamom. ana* ℥ j. *Croci gran.* v. *M. in Mortario.*

F. Cataplasma renibus applicandum.

93. Cataplasma ad Dolorem oculorum D. Sennerti.

℞. *Pulp. pomi dul. assat.* ℥. ß. *Camphoræ gr.* xv. *Croci gr.* v.

F. Cataplasma.

94. Cataplasma Emolliens ad partes scirrhosas D. Morelli.

℞. *Urticæ recent.* M iij. *Salviæ* M. ß. *chærefolij, chelidon. maj. an.* M. iß. *coq. in s. q. aq. font.* ad formam Cataplasmatis.

95. Cataplasma Febrifugum D. Fr. Hoffmanni.

℞. *Urtic. min. recent. burs. pastor. recent. rut. rec. an.* M. ß. Grosso modo cum Aceto acerrimo contusis adde *Lap. prunell. Salis comm. an.* ℥. ß. *tel. aranear.* ℥. j. M. F. Cataplasma singulis quinque horis pulsibus applicandum in Febribus.

96. Aliud D. Andr. Cnoffelii.

℞. *Nucleor. vel digitor. capit. allii, à pellic. mundatorum* N. iij. *Salis com. p.* j. *croc.* ℈. j.

Misceantur omnia in vase ligneo, cum pistillo etiam ligneo, affuso subinde Aceto, ut pulticulæ consistentiam acquirant. Mixtura in linteolo extensa, paroxysmi tempore, cum calor febrilis jam corpus occupat, sinistro annulari toti applicetur, sinatur 9. diebus, iisque præteritis eadem hora, qua erat applicatum, auferatur, & in aquam profluentem projiciatur. Sunt, qui hoc Cataplasma die illo, in quo patiens à febre liber est, applicare solent, & per 24. horas solùm in digito geri, & hoc ter vel quater reiterari volunt. Vesicula excitata, quæ valde molesta, tegitur cum *emplastr. sperm. ranar.* Cum hoc Cataplasmate (quod abhinc 20. annis circiter ab amico quodam ex singulari gratia & sub secreta fide accepi) à febre tertiana sanavit Illustriss. Ensifer Regni Dn. Dn. Franc. Bilinski &c. cum charissima sua Conjuge plus quàm 100. personas, ex Amicis nempe, famulis & subditis suis propriis.

97. Cata-

97. Cataplasma ad Mammarum tumorem à lactis coagulatione & copia, mihi probatum.

℞. *Herb. menthæ*, *herb. apii hort. an.* M. iß. *Flor. sambuci* M. j. *Sem. Coriand.* ℥. ß. *coq. in s. q. lact. vaccin.* ad formam Cataplasmatis, *cui adde, sperm. Ceti* ℥. j. *Mumiæ* ℨ. iß. *Cineris cancr. fluviat.* ℨ. j. *ol. chamom. q. s.*
M. omnia exactè.

98. Cataplasma Miraculosum D. Joh. Lud. Hanemanni.

℞. *Cataput. minoris*, *Succ. tithymal. an.* ℨ. v. *succ. cucum. agrest.* ℨ. iij. *Colocynth.* ℨ. v. *Helleb. nigri* ℨ. iij. *Terebinth. Cort. med. sambuc. an.* ℨ. vj. *Scammonii* ℨ. iij.
M. c. s. q. *Mellis F.* Cataplasma.
Si umbilico superposueris, purgat, si stomacho, facit vomere, si renibus, mingere, si thoraci parturientis, abortire.

99. Cataplasma ad Oedema efficax D. Barbette.

℞. *Rad. altheæ* ℥. iij. *rad. bryoniæ*, *rad. ebuli an.* ℥. ij. *Fol. salviæ*, *fol. rutæ an.* M. j. *fol. sabinæ* M. ß. *coq. ex aq. & vini æq. partibus*.
Addendo sub finem *aceti* ℥. iij. contusis adde *Farinæ fabar.* ℥. ijß. *Cinerum com.* ℥. ß. *stercor. vaccin.* ℥. j. *fermenti* ℥. iß. *ol. chamom.* ℥. iij. *axung. porci* ℥. ij.
M. F. Cataplasma.

100. Cataplasma ad Scirrhum D. Barbette.

℞. *Rad. altheæ* ℥. iij. *rad. iridis* ℥. j. *Fol. brassicæ*, *fol.* *pa-*

pariet. fol. malvæ, Flor. chamom. Flor. melilot. an. M. j. *Sem. lini*, ℥. ij.

Coq. ex *aq. com.* & contuſis adde

ſtercor. Caballin. ℥. ij. *axung. porci, ol. chamom. an.* ℥. j. *cepar. coct* ℥. ß.

M. F. Cataplaſma.

101. Cataplaſma Suppurationem promovens D. Morelli.

℞. *Rad. altheæ, rad. lil. alb. an.* ℥. iß. *Fol. malvæ, fol. branc. Urſin. an.* M. j *Paſſul. mund.* ℥. vj. *ficuum ping.* N. viij. *farinæ trit.* ℥. ij. *ſapon. Venet.* ℥. ij.

Coctis & cribro trajectis adde

Axung. porci ℥. j. *ol. chamom.* ℥. ij.

M. F. Cataplaſma,

102. Cataplaſma ad Tendinis Puncturam D. Sydenham.

℞. *Rad. lil. alb. in lacte vaccino ad teneritud. coct. & contuſ.* ℥. iv. *Farinæ ſem. lini, Farin. avenæ an.* ℥. iij.

Coq. ad Cataplaſmatis conſiſtentiam in eodem lacte, quo radices coctæ fuere. M. applicetur parti affectæ,

103. Catharticum Cinamomiſatum D. Fr. Zobelii.

℞. *Acid. Tartari viniſat. & pulveriſat.* ℥. ij.

Hujus parum inde mortario vitreo vel marmoreo; & adde guttatim *Olei cinamom.* ℈. j. vel quantum capere poteſt, modo ne nimis humidum fiat, ſed formam Pulveris retineat. Hæc invicem probe miſce, addendo *Reſin. ſcammonii* prius bene cribrati & in mortario agitati ℥. j. & habebis Pulverem ſuavem & bene olentem.

Pulvis hic grati eſt ſaporis, daturque ſine faſtidio par-

parvulis, Puerperis, imo etiam, viribus dejectis, quibus necessaria purgatio, Colicis & Melancholicis.

104. Cauterium.

Sine omni dolore cutem vivam mortificans, ut eschara detrahi queat, & foramen apertum maneat.

Felic. Plateri

℞. *Calc. viv. Fecum vini ustar. an.* ℥ ij.
In ollam vitreatam imposita misceatur cum *Lixivii fortis*, quale tonsarum est, Mens. ß. macerentur parum, & coquantur postea, quiescat, donec turbulentum resideat, quod clarum affundatur, sensimque coquatur, donec lapidescat, servetur in vitro bene clauso, ne aer subeat, & materia diffluat, applicetur pisi quantitate, intra horas quatuor operationem perficit, sine omni sensu molesto, si diffluit, rursum coquatur, ut lapidescat.

105. Ceratum de Minio ad Ulcera antiqua Phil. Masiero.

℞. *Minii* ℥.vi. *ol. comm.* ℔ i. *ceræ alb.* ℥. j.
M. F. l. a. Ceratum.

106. Cerevisia Purgativa D. Sydenham.

℞. *Polypod. Querc.* ℔. j. *Rad. Rhab. Monach. Fol. sennæ, Passul. enucleat. an.* ℔ ʃʃ. *Rhab. incis. Raphan. rustican. an.* ℥. iij. *Fol. cochlear. hort. Fol. salviæ an.* Miv. *Aurant. incis.* N. iv.
Infunde in Congiis v. *vel* vj. cerevisiæ non lupulatæ fermentationis tempore, & quando ad maturitatem pervenerit, sit pro potu ordinario per dies 14. vel 21. præcipuè verò sumat haustum singulis auroris.

107. Ci-

107. Cinamomum Laxativum Coburgensium.

℞. *Pulv. cinamom.* ʒ. iijß. *Bol. Armen.* ʒ. ß. *scammon. rosat.* ʒ. vj. *c. mucilag. tragacanth.* & *aqua cinamom. q. s.*
F. Pasta, ex qua formetur Cinamom. pondere ʒ. ß. ʒ. j. ℈. iv. ʒ. iß.

108. Clyster ad Colicam flatulentam D. Ettmulleri.

℞. *Decoct. carmin.* ℥. vj. *Urinæ humanæ* ℥. iii. *fermenti* ℥. j. *sal. comm.* ℈. i. *mel. rosar.* ℥. i.
M. F. Clyster.

109. Clyster ad Diarrhæam D. Sydenham.

℞. *Cort. granat.* ℥. ß. *rosar. rub. P. ii.* coq. in s. q. *lact. vaccin.* in colat. ℔. ß. dissolve *El. diascord. Frac.* ℥. ß.
M. F. Enema.

110. Clyster nutriens D. Morelli.

℞. *Juris Carnium* ℔. i. *sacch.* ʒ. ß. *vini Rhenan.* ℥. ii. *vitell. ovor. N. ii. conf. alkerm.* ʒ. ii.
M. F. Clyster.

111. Collyrium ad Cataractam D. Barbette.

℞. *Aq. chelidon.* ℥. iß. *vini alb. Gallic.* ℥. ß. *sp. vini* ʒ. ii. *vitriol. alb. gran.* vi. *Tutiæ præp.* ℈. i. *Vitri antimon. gr.* v. *Sacch. cand.* ʒ. iiß. *Camphor. gr.* vi.
M. F. Collyrium.

112. Collyrium ad ophthalmiam D. Barbette.

℞. *Gum. tragac.* ℨ ſſ. *mucilag. ſem. pſyll.* ℨ. iii. *aq. roſar. & plantag. an. q. ſ.*

M. F. Collyrium mediocris conſiſtentiæ; guttatim oculo inſtillandum, & lintea in eo madefacta extrà applicando.

113. Collyrium D. Joh. Felveri.

℞. *Phlegm. Vitrioli & Alunis an. part. æqual. ſcil. an.* ℥. iſſ. *croc. metallor. ſacch. ſaturni* ℈. iſs. *tutiæ præp. quàm ſubtiliſſimè* ℈. i.

Stent per menſem in digeſtione, poſtea filtrentur. Cum extremitate ſubtilis penicilli hac mixtura imbuti vel oculus ſubtiliter abſtergatur, vel ad canthum externum una & altera guttula inſtilletur.

114. Collyrium ad Pannum ſeu Unguem oculorum conſumendum D. Foreſti.

℞. *Succi fœniculi* ℥iv. *Succi chelidon.* ℥. iii. *Succi rutæ* ℥. ii. *Succi malvæ* ℥. ii. *aloes* ℈. i. *vitriol.* ℈. ii. *ærugin. æris* ℈. i. *Zinziber. cinamom. an.* ℈. ſſ. *fellis anguillæ* ℥. ſſ. *ſacch. cand.* ℈. ii. *mellis opt.* ℥. ſſ.

Bulliant Succi: addendo reliqua, & depurentur.

F. Collyrium.

De quo ſæpius in die aliquid in oculum inſtilletur.

115. Confectio Balſamica D. Bernh. Herlini.

℞. *Mann. elect.* ℥ii. *cort. citr. ſuperior. rec.* ℥. i. *confect. al-Kerm.* ℥. ſſ. *Olei, cinamom. ol. caryoph. an. gtt.* v. *ol. meliſſ. ol. macis an gtt.* vj. *Elix. vit.* ℥. ii. *ſpir. roſar. ſpir. lil. convall. ſpir. rub. idæi an.* ℨ. ii.

M. benè, & ſervetur uſui.

116. Decoctum Album ad Dysenteriam D. Sydenham.

℞. *Ras.* C.C. *micæ panis alb. an.* ℥.ii. coq. in aq. font. ℔.iij. *ad* ℔.ii. colatura edulcoretur *s. q. sacch. alb.*
Servit pro potu ordinario.

117. Decoctum Antiphthisicum D. Andr. Cnoffelii.

℞. *Rad. farfaræ, rad. polypodii, rad. glycyrrhizæ, rad. levisstic. an.* ℥.i. *Herb. pulmonar. herb. Salviæ, herb. verben. herb. scabiosæ, Fl. hepat. nobil. an.* M.i. *Sebesten, jujubar. an.* ℥.ii. *sem. anis.* ℈.vii. *caricar.* N.x. *Aquæ fontan. pur.* ℔ iv.
Incisa & contusa crassiusculè coquantur in præscripta mensura Aquæ simpl. usque ad tertiæ partis consumptionem. Decoctum colatum & purificatum dulcoretur cum *melle clarificato q. s.*
Dosis ℥.iv *ad* ℥. vi. *&* ℥. viii. mane & circa noctem per duum, finito tempore omnia de novo, in modum præscriptum, iterum incipienda sunt, usque ad meliorationem.

118. Decoctum antiscorbuticum D. Vvieri.

℞. *Absynth. vulgar. gran. junip. contus. an* M.i. *lactis caprini* ℔. iv.
Coq. ad tertiæ vel quartæ partis consumptionem. Post colentur cum forti expressione, colat. adde
Croci ℨ. ß. *vel* ℨ. i.
Et semel atque iterum rursum bulliant, & denuò colentur. Decocti hujus haustus tepidus ter de die propinetur, manè, hora quinta pomeridiana, & cubitum eundo.

119. Decoctum Carminativum D. Jo. Theod. Schenkii.

℞. *Origan. pulegii, fl. cent. min. summit. absinth. Pont.* *ana* M ß *sem. aneth* ℥ i. *sem. anis, sem fœnicul. an.* ʒ.vi. ʒ.ii. *sem card. ben. sem. card Mariæ an.* ℥ ß
Macerentur in aqua *Card. ben.* & *fl. sambuc.* q s. per diem & noctem
Cras mane Coq Colatur ℔. i. adde
syr. de cort. citr ℥. ß *syr cochlear.* ℥.i. *Aquæ Zedoar.* ℥.ß.
M. pro 4 dosibus.

120. Decoctum Cephalicum D. Joh. Michaelis.

℞. *Rad aristol. rotund. rad. pœon. rad imperator. an* ℥ i. *Cort. visc. querc. cort. corylin an.* ℥ ß. *Fol. salv fol rutæ, fol. rorismarin fol. beton. an.* M j. *Fl stœchad. Arab Flor. anth. Flor. lil. convall. an.* P j *Bacc. laur* ʒ. i. *bacc. juniper* ʒ. ii. *Sem anisor. sem. coriandr an* ℥ iii *Spiritus vitrioli* ℥ i.
Coq in s q. *hydromel simpl.*
℞. Colatur ℔j. in hac dissolve *Syr. de Stoechad. Arab. syr Florum beton. an* ℥ii. In clarificatione adde *Spec diambr. spec. diantho, ana* ʒß
M. pro dosibus 4. mane. Usus contra catarrhos frigidos.

121. Decoctum Diureticum meæ descriptionis.

℞. *Rad. asparag. rad. petroselini. rad. apii, rad. altheæ ana* ℥iii *Fol. capill ven fol. parietar. fol. herniar. fol. malvæ ana* Miß. *Baccar. alkekengi, baccar. junip ana* ℥iß *Sem saxifrag. sem. millii Solis ana* ℥ß. *cicerum rub. hord mundat. ana* Mj *sebesten, ficuum ping. ana* N xxx.
Conscindantur omnia minutim, & contundantur, fiatque decoctio in *aquæ pluvialis mensuris* vj. ad consumptionæm mensuræ unius. Colat. clarific. adde

Syr.

Syr. nephrocathart. Joub. ℥v. *succi limon. rec. vel. sp. vitriol. q. s. ad gratiam.*
Dos. ℥vi. post singulas horas. In pellendo Calculo.

122. Decoctum Expulsivum ad Variolas Avicennæ.

℞. *Lacc. ablut.* ʒv. *lentium excort.* ʒii. *gumm. tragac.* ʒiii. coq. in *aq.* ℔ß. ad remanentiam ℥iii. *vel* ℥iv.
Colatura potanda detur.

123. Decoctum Expulsivum Variolarum D. Lotichij.

℞. *Ficuum ping. passul. enucleat. ana* ℥ß. *sem. fœnic.* ʒii. *C.C. usti præp.* ʒiii. *sem. aquileg.* ʒiß. *lentium excort.* ℥ß. *lacc. ablut.* ʒii. *gumm. tragac.* ʒiß. *florum calend.* P. j *foliorum scord.* P. ß. coq. in *aq. font.* ad tertias, colat. adde
Syr. acetos. citri q. s. ad gustus gratiam.

124. Decoctum in Lue Venerea D. J. Z.

℞. *Ligni sanct.* ℥iii. *cartic. ejusd.* ℥v. *sars. paril.* ℥ii. *sassafr. Mercurii in petia ligat. Antimonii crud. in petia ligat. ana* ℥i.
Incis. & cont. coq. in *aquæ mensur.* xii. in olla ad tertias, & colentur: cooperculum ollæ foraminulum habeat.
Usus. Colaturæ dantur singulis diebus mane ℥iv. vel ℥vi. pro potu sudorifero; sudor proliciatur vel in lecto, vel in balneo laconico aut hypocausto.
Residuum coquitur cum *aqua & novis passis*: addito pauco *Lign. sancto novo & cort. ejusd.* item *cinamom.* pro potu ordinario. Usus hujus continuandus per 14. dies.

125. De-

125. Decoctum ad Menses Movendos Hippocratis.

℞. *Tædæ pinguiss. q.v.*
Concisum decoque in *vino albo*, & de hoc decocto trium Cyathorum mensura utatur æger.

126. Decoctum Odontalgicum D. Dan. Segleri.

℞. *Fl. rosar. rubr. fl. balaustior. an.* Mß. *fl. salviæ P. j. Rad. pyretb. rad. bistort. ana* ℥ii. *Fol. tabaci, cort. granat. ana* ℥i. *nuc. cupress.* ℥iß. *nuc. gallar.* N. iv. *Aluminis crud.* ℥vi.
Contundantur gr. m. & coquantur in dimidia parte *aquæ* & *aceti*.

127. Decoctum ad Perniones D. Sennerti.

℞. *Vini albi* ℔i. *aluminis* ℥i.
Bulliant simul, & pars affecta abluatur.

128. Decoctum ad Phthisin D. Ettmulleri.

℞. *Lig. guajac.* ℥iii. *cort. ejusd.* ℥i. *rad. chinæ incis. rad. bardanæ, rad. helenii ana* ℥ii. *baccar. Junip.* ℥iii. *herb. veronic.* Mii. *herb. hederæ terrest.* Mi.
Incisa macerentur in ℔xii. *aq simpl.* per 24. horas, coq. ad dimidium, addendo in fine *sem. anisi*, *sem. fœniculi ana* ℥ß. *rad. liquirit.* ℥i.
De colat. capiat omni manè bonum haustum, expectando aliqualem sudorem.
Addendo cuilibet haustui *balf. Sulpburis terebintb. gutt.* xii.

129. Decoctum Pituitam per Urinas evacuans Fr. de le Boe Sylvii.

℞. *Rad. apii, rad. eryng. rad. asar. ana* ℥i. *fol. eupator. fol.*

cannab. fol. urtic. fol. cherefol. ana Mi. *sem. fœnic. dulc. sem. seselios sem. saxifrag. ana* ʒ. ii.

Coq. ex *aqua pura* ad colat. ℥xxx. addendo *syr.* 5. *rad.* ℥iii. *Spiritus Salis dulc. vel Salis volat. succin.* ʒi. M.

Bibat Æger bis in die haustum ad ℥iii. ℥iv. vel v. stomacho cibis vacuo, hoc est, quinque ad minimum post assumptum cibum horis. Præstabit, si calens aut tepidus saltem usurpetur. Pituitam deducit ad renes, ac educit cum Urina potenter.

130. Decoctum Serum evacuans per Urinas vel Sudores Fr. de le Boe Sylvii.

℞. *Rad. apii rad. petasitid. an.* ℥i. *rasur. lign. juniper. sem. milii an.* ℥iii. Coq. s. a. ex *aqua pura*, in colatu ℥xxx. dissolv. *Syr.* 5. *rad.* ℥iv. *spiritus salis dulc.* ℈i. M.

Capiat bis terve in die haustum, si non abhorreat Æger, calentem, & imprimis summo mane in lecto, unde prodibit faciliùs sudor: sin minus, Urina copiosior, sicque pedetentim consumetur sanguinis serum, omnesque humores reddentur puriores ac meliores.

131. Decoctum Sudoriferum ad Luem Veneream D. Sorbait.

℞. *Rad. asari* ℥ß. *rad. lapath. acut. rad. lappæ maj. an.* ℥iii. *rad. salsæparill. rad. chinæ ana* ℥ivß. *ligni sassafr.* ℥iii. *ligni Guaiac.* ℔ß. *cort. eiusd.* ℥iii. *passul. mund.* ℥ii.

His omnibus affunde *aq. comm. bullientis* ℔xvi. stent infusa in loco tepido, non tamen ad ignem 24. horis, dein fiat decoctio ad decidentiam ℔vi. colatura forti expressione facta servetur pro sudore ordinario.

Dos. ℥vi. ad ℥viii.

132. De-

132. Decoctum Vulnerarium D. Sorbait.

℞. *Rad. tormentillæ, rad. consolid. utriusque an.* ℥ ʃʃ. *Herb. saniculæ, herb. pyrolæ, herb. verbenæ, alchimillæ, herb. vincæ pervinc. herb. Roberti an.* M. ʃʃ. *Flor. verbasci, Fl. hypericon. Flor. centaur. min. an. P. j. Astacor. mund. & siccor.* N. *iij. mumiæ* ʒ. ii.

Macerentur per 2. dies *in vini albi & aquæ veronicæ an.* ℔. ii. in vase circulatorio ad calorem balnei Mariæ vaporosum, dein fiat expressio. Coletur per manicam Hipp. & aromatizetur pauco *Cinamomo*.

Dos. ℥. ii. ad ℥. iii.

Ad edulcorationem addi potest vel *sacch. alb.* vel *syr. de symphyt. Fernelii*.

133. Diaphoreticum compositum D. Andr. Cnoffelii.

℞. *Antim fixi diaphoret.* ʒ. ii. *bezoart. mineral.* ℈. iv. *corall. rubr. præp.* ʒ. i. *pulv. viper. ex cord. & hepat, croc. nostr. solar. an.* ℈. i.

Misceantur, fiatque ex his omnibus, in mortario vitreo Pulvis subtilissimus, cui adhuc admisceatur

Essent. citr. ex cort. exter. rec. extract. gr. xv.

Servetur pro usu in vitro bene clauso.

134. Diaphoreticum Tartari camphoratum Fr. Zobelii.

℞. *Optim. acidi Tartari* ʒ. vi. adde in retorta *camph.* ʒ. i. & affunde *Aceti destill.* ℥. ix.

Bene obtura retortam, eamque dimitte in arenam & fac, ut hæ res per integrum triduum sensim coquantur; tunc retorta aufertur, quæ si refriguerit, acetum effunditur, & relictæ res exsiccantur atque subtiliter teruntur. In hac operatione acquirit tartarum pene-

trantissimam virtutem ; sic porro perge &

℞. hujus ita præp. *tartari* ℥.ii. *C.C. absque igne calcin. Magist. Antimonii, duc. an.* ℥.i.

M. more solito, & redige omnia in subtilem pulverem, habebisque nobile hoc atque efficax ita paratum Diaphoreticum.

Pulvis hic diaphoreticus penetrantissimæ est naturæ, unde totius corporis impuritates per sudorem expellit, Tartarum coagulatum resolvit, venenosumque realgar in sanguine, unde tot ægritudines, atque inter cætera etiam Scorbutus oriuntur, mortificat, quod diu quidem in sanguine latitat, ut vix animadverti possit; tandem verò maculis in cute interdum rubris, interdum puniceis, interdum viridibus aut etiam nigris se prodit, variisque symptomatibus. Diaphoreticum verò hoc potentissimum hunc hostem cum Deo profligat, si singulis septimanis ab viii. ad xii. & xx. gr. in aqua é typhis cerv. aut card. ben. pro sudore ciendo in lecto seu Laconico detur. Commendabile etiam est in Peste, in qua sine metu majoris æstus, qualem theriacalia concitare solent, venenum expellit, redditurque potentius addito ℈.i. *spiritus tartari*, ac *aqua card. bened.* felicissimo eventu in quartana sumitur, ita, ut æger ad unam alteramque horam sudet, neque quatuor post horas quicquam comedat: repetatur hæc Medicina tertia vel quarta vice. In variolis & Morbillis thesauri instar asservetur, in quibus quotidie iv. vi. vel viii. grana manè & vesperi in aqua typhor. cerv. quæ cum aqua card. ben. & syrup. citr. permixta sit, propinetur: habeatur verò ratio ætatis & conditionis ægri.

135. Aliud pretiosum.

℞. *Oxytartari crystallin.* ℥. ii. *C.C. absque igne præp.* ℥. ß. *Magist. perlar. magist. corall. magist. unicorn. an.* ℥.ii.

M. F. Pulvis subtilissimus, addi potest aliquid *ambr. grys.*

Pul-

Pulvis hic jucundi saporis, cordialis est, venena & impuritates sanguinis per diaphoresin purgat, omnesque cordis anxietates emendat. Datur in febribus pestilentialibus, Variolis & Morbillis. Utilis quoque est in Diarrhœis, Pleuritide cum hæmoptysi conjuncta. In scorbuto bis datur in septimana.

136. Eclegma incrassans ad Tussim D. Sydenham.

℞. *Ol. amygd. dul.* ℥.i. *Syr. papav. Rhæad. Syr. portulac. Syr. jujubin. Loochsani, ana* ℥. ß. *Sacch. Cryſtall. q. ſ.*
M. in mortario marmoreo ad integræ horæ spatium, & F. Linctus perfectè mistus, de quo capiat æger sæpius cum baculo liquiritiæ.

137. Electuarium Alexipharmacum D. Theod. Schenckii.

℞. *Elect. diascord.* ℥.ii. *theriac. mithridat. an.* ʒ. ii. *elixir. pestilent. Croll.* ℈.ii. *spiritus C. C.* ℈. i.
Dosis sit magnitudo Castaneę dimidiæ.

138. Electuarium Ant-Epilepticum singulare Magni Duc. Hetrur.

℞. *Cran. human.* ℥. viii. *rad. pyreth. rad. ariſtol. rot. an.* ℥. i. *Sem. pœon. Sem. rutæ, Sem. siler. mont. an.* ℥. ß. *Fol. hyssop. Fol. spic. nard. Fol. epithym. Fl. chamæmel. R. Fl. stœchad. Ar. an.* M. i. *cubeb. galang. gran. paradis. an.* ℥. ß. *cinamom.* ℥. i. *Nuc. moschat.* N. *iii. caryophyll.* ʒ. ii. *agar. trochiscat. lapid. Lazul. an.* ℥. ß.
M. F. Pulvis subtilissimus. Cujus singulis ℥. ii. additur ℔. i. *Mellis despumati*. F. Electuarium.
Usus. Corpore purgato, serò cubitum ituro ægroto, & mane à lecto surgente exhibeatur quantitas castaneæ per 15. dies.

139. Electuarium Antifebrile D. Sydenham.

℞. *Cort. Peruvian. subtil. pulv.* ℥. i. *cum syr. caryophyll. vel de rosis sicc. q. s.*

M. F. Electuarium.

Dividendum in 12. partes æquales, quarum unam capiat quarta quaque hora æger, incipiendo immediatè post proxysmum, superbibendo haustum vini.

140. Electuarium Antiphthisicum D. Gottof. Christ. Vvinckleri.

℞. *Rad. symph. maj. rad. tussilag. rad. enul. mundat. an.* ℥. iv.
Coq. in *aquæ simpl. s. q.* ad mollitiem, tunde & trajice per setaceum.

℞. *Passul. maj. & min. an.* ℔. ß.
Coq. in brodio reliquo à radicibus, & extrahatur pulpa eodem modo.

℞. *salv. acut. beton. hyssop. veron. heder. terr. pulmon. macul. an.* M. i.
Coq. ad mollitiem in brodio à passulis relicto.

℞. *Decoct. colat. sacch. canar.* ℔. i.
Coq. ad consistentiam, coletur.

Adde

Pulp. rad. & passul. Amygdal. dulc. excor. Pinear. recent. probè pistar. an. ʒ. iii. *Cinam.* ʒ. ii. *Croc.* ℈. i.
M. F. l. a. Electuarium.

141. Electuarium Cholagogum Sylvii.

℞. *Pulp. prunor. acido-dul.* ʒ. x. *Crem. tartari, scammon. opt. an.* ℥. ii. *Rhab. ell.* ʒ. x. *cinamom. acut.* ℥. ß. *santal. citrin* ʒ. ii. *Sacch. clarific.* ʒ. xvi.
M. F. s. a. Electuarium.
Dosis ʒ. iii, *ad* ʒ. ß.

142. Ele-

142. Electuarium Dysentericum D. Andr. Cnoffelii.

℞. *Succ. acac. sive prun. sylv.*] *inspissat.* ℔. ß. ℥. iii. *Conf. rosar. antiq. Fl. papav. errat. cond. cydon. an.* ℥. iv. *mellis ad spissitud. coct.* ℔. ß. *rad. tormentill. subtil. pulv. gland. immatur. subtil. pulv. nuc. mosch. an.* ℥. iii. *cum myv. cydon. q. s.*

F. s. a. Electuarium mediæ consistentiæ.

In dysenteria, diarrhœa, lienteria, aliisque fluxibus desperatis, potenter adstringendo, remedium est infallibile. *Dosis à* ℨ. i. *ad* ℨ. ii. superbibendo haustum *Aq. spermat. ranar. destill.*

143. Electuarium Exhilarans pro formidolosis nimium in Peste Tabernæmontani.

℞. *Conserv. rosar. Conserv. borrag. conf. bugloss. conserv. flor. caryoph. hort. ana* ℥. i. *Flor. aurant. condit. Flor. citri condit. an.* ℥. ß. *Pulv. lætific. Galen.* ℨ. ii. *Pulv. cinamom. ell. pulv. cort. citri an.* ℨ. i. *pulv. zedoar. pulv. doronici an.* ℨ. ß. *pulv. crociel.* ℈. ß. *Syr. cort. citri & pomor. redol. an. q. s.*

M. F. Electuarium.

Dos. manè & vesperi magnitudo Castaneæ dimidiæ.

144. Electuarium ad Fluorem album D. Sydenham.

℞. *Theriac. Andr.* ℥. iß. *Conserv. flaved. aurant.* ℥. i. *Elect. diascord. Frac.* ℥. ß. *Zinzib. condit. Nuc. moschat. condit. an.* ℨ. iii. *pulv. è chelis cancr.* ℨ. iß. *cort. exterior. granat. rad. angelic. Hispan. corall. rub. præp. Trochisc. de terra Lemnia ana* ℨ. i. *boli Armen.* ℈. ii. *gumm. Arab.* ℨ. ß. *cum s. q. syr. de ros. sicc.*

F. Electuarium.

Dos. magnitudo nucis moschat. maj. manè, hora quinta pomeridiana, & nocte per mensem integrum, su-

perbibendo seq. infusionis cochlearia circiter vi.

℞. *Rad. enul. camp. rad. imperat. rad. angelic. rad. gentian. an.* ℥. ß. *Fol. absynth. Rom. fol. marrub. alb. fol. centaur. minor. fol. calaminth. an.* M. i. *baccar. junip.* ℥. i.

Incidantur minutim, & infundantur *vini Canar.* ℔. v. stent simul in infus. frig. Colentur tantummodo tempore usus.

Abstineat æger ab usu olerum, & fructuum, & singulis pastibus bibat vinum Hispanicum.

145. Electuarium Hydragogum Sylvii.

℞. *Baccar. junip. in aq. coct. express. & ad pulpæ consistentiam redact. Pulpæ Tamarind. an.* ℥. iv. *Rad. jalap.* ℥. *iss. scamon. el.* ℥. i. *cinamom. acut. sem. fœnic. dul. ana.* ʒ. ii. *sacch. clarif.* ℥. x.

M. F. s. a. Electuarium.

Dos. in adultis ʒ. iii. *ad* ℥. *ß.*

146. Electuarium ad Memoriæ Imbecillitatem Foresti.

℞. *Rad. acori veri vel Rad. galang. min condit. Conserv. fl. beton. Conserv. fl. rorismarin. an.* ℥. i. *Conserv. fl. paralys* ℥. *ß. pulv. cubebar. pulv. nuc. moschat. pulv. cinamom. ana* ʒ. i. *Cum syr. de stœchad. q. s.*

F. Electuarium.

De quo singulis diebus manè sum. magnitudo Castaneæ.

147. Electuarium ad Memoriam debilem Mesuæ.

℞. *Mel. anacardin. Thuris, Rad. cyperi, rad. acori an.* ℥. i. *piper. macropiper, ana* ℥. *ß. myrobalan. cheb. Indor. ana* ℥. i. *Mel. q. s.*

M. F. Electuarium.

Dos. ʒ. i. *ad* ʒ. ii.

148. Electuarium Nephriticum Zapatæ.

℞. *Sem. hyperici mense septembri vel octobri collect. & primum in umbra, postea ad solem vel focum exsiccat. & pulver.* ℥. iii. *Sacch. rosat. rec.* ℔. i. *Julap. ros. q. s.*

M. F. Electuarium

Dos. ℥. *ß.* tribus horis ante cibum.

149. Electuarium Orvietanum Hieron. Ferrantis.

℞. *Rad. Angelicæ, rad. Aristol. long. rad. Anthoræ, rad. bistortæ, rad. card. benedic. rad. gentianæ, rad. tormentillæ, dictam. cretici, sem. citri, sem. acetosæ, sem. echii ana p. æqual. Rad. scorzon. ad Pondus omnium.*

Pulverisentur subtilissimè, quibus adde *mellis depurati triplum, vini malvatic. q. s. Theriac. Andr. decimam partem.*

M. F. Electuarium.

150. Electuarium ad Pestem Cratonis.

℞. *Fol. scord. Rad. tormentillæ, rad. dictam. albi, rad. Zedoar. rad. gentian. rad. angelic. caryophyll. an.* ʒ. i. *croci, camphoræ an.* ℈. ii.

F. Pulvis.

Qui aspergatur *aqua Card. bened.* in qua dissolutæ sint *Theriac.* ʒ. ii. *cum syr. de succo scord. & card. bened. q. s.*

F. Electuarium justæ consistentiæ.

Dosis ʒ. i. *ad* ʒ. i*ß.*

151. Electuarium Pulmoniacum D. Coci.

℞. *Carnis perdic. benè assæ, non salit. nec aromatisat.* ℥. ii. *Cochlear. mund. & coct. in Aq. endiviæ, scabiosæ, beton. an.* ℥. iii. *Cancror. in sero lact. coct.* ℥. iii*ß. Vulpeculæ coctæ & in fine assæ absque ulla pinguedine & brodio* ℔. i. *amygdal. dulc. excort.* ℥. *ß. pinear. pistac. tribul. aquat. in aq. rosar. ablut. & præp.*

& præp. an. ℨ vi. *Sem. 4. frig. major. excoct. ana* ℨ.iii. *Cort. citr. condit.* ℥. ß. *Rad. symphit. maj. exsiccat.* ℨ. v. *rad. cichorii, rad. enul. campan. exsiccat. an.* ℨ.iii. *gumm. arabic. tragacanth. an.* ℨ. iß. *amyl.* ℈.iv. *pulv. liquirit. præp.* ℨ.iii. *Spec. elect. repaur.* ℨ.iiß. *spec. ireos, spec. diatragac. frig. diapenid. an.* ℨ iii. *Flor. sulphuris cum aqua humect. præp.* ℥.iß. ℨii. *Fol. Auri finiss.* N. xxx. *cum melle despumat. & sacch. alb. ana* ℔. iiß.

F. s. a. Electuarium.

152. Electuarium Regium confortans D. Joh. Theod. Schenckii.

℞. *Succolat. regiæ Norimberg.* ℥. iii. *Carn. citr. condit.* ℥. iß. *Flor. citr. condit.* ℥ß. *confect. alKerm.* ℨ. ii. *elæosacch. citri, olæo sacch. cinamom. an.* ℨ. ß. *c. syrup. flor. tunicæ*

F. l. a. Electuarium.

Dosis ℨ. ii. in jusculo restaurativo, vino malvatico, cydonior. &c.

153. Electuarium Roborans in Podagra prestantissimum D. Sydenham.

℞. *Rad. angelic. rad. calam. arom. rad. imperator. rad. enulæ camp. Fol. absynth. vulg. fol. centaur. min. fol. marrub. albi, fol. chamædr. fol. chamæpyteos, fol. scord. fol. calaminth. fol. parthen. fol. saxifragiæ, fol. hypericonis, fol. virgæ aureæ, fol. serpilli, fol. menthæ, fol. salviæ, fol. rutæ, fol. card. bened. fol. pulegii, fol. abrotani, Flor. chamæmel. Flor. tanaceti, Flor. lil. convall. Flor. croci, Sem. thlaspi, sem. cochlear, sem. carvi, baccar. Junip.*

Singulorum quantitatem sufficientem, legantur singulæ herbæ, flores, & radices, quo tempore viribus pollent, siccentur, ac in papyraceis sacculis asserventur, tum in pulverem tenuissimum redigantur singulorum ℨ. vi. simul probe mista excipiantur s. q. *mellis optimi despumati & vini Canarini.*

F. Electuarium debitæ consistentiæ.

154. Eli-

154. Elixir Absinthiacum compositum D. Andr. Cnoffelii.

℞. *Extract absinth. liquid.* ℥.iii. *spiritus tartari sassafrat.* ℥ i. ʒ. i. *vitrioli martis* ℥.ß. ʒ. ii. *vitriol. vulgar.* ʒ. iii. *Tincturæ santal. c. spir. vin. stomach. extract.* ℥. vi.
Mixta stent per diem & noctem in digestione, postea filtrentur & usui serventur.
Dosis gutt. x. *ad* xv. *&* xx. in vino seu alio liquore appropriato.

155. Elixir Antiloemicum D. Joh. Schenkii.

℞. *Elixir. antipestilent. Croll.* ʒ.ii. *Tinct. bezoard.* ℈.iv. *Essent in lumbr. terestr.* ℈.ii.
M. in Vitro
Dosis gutt. xxv. *à* xxx.

156. Elixir Antiscorbuticum D. Michaelis.

℞. *Rad. filicis, rad. polypod. rad. angelic. an.* ʒ.i. *rad. rhabarb. elect.* ʒ. ß. *rad. ari* ℈. j. *herb. Ceterach. herb. cochlear. herb. scolopendr. herb. scord. herb. agerat. herb. nasturt. ana* M. ß. *Cort. rad. cappar. Cort. tamarisc. Cort. fraxin. an.* ʒ. ß. *cort. citr.* ʒ. i. *Fl. genist. Flor. spic. an. p. ii. Flor. violar. Fl. bugloss. Flor. tunicæ an. p. iii. Sem. anis. sem. coriandr. sem. dauci cretic. an.* ℈. i. *spiritus vitrioli* ʒ. i.
Concisa & contusa l. a. infunde in *spir. vin.* ℔. i. per octiduum, postea filtretur, in fine adde *spirit. nasturt. spir. fragor. spir. cynosbat. spir. petroselin. an.* ʒ. ß.
Servetur usui.

157. Elixir Arthriticum D. Michaelis.

℞. *Herb. chamædr. herb. chamæpyth. an.* M. ii. *Sum. cent. min. Flor. hyperic. an.* M. i*s*. *Flor. salviæ, Flor. betonicæ, Flor. prim. veris, Flor. lavendulæ, Flor. stœchad. Arab. Flor. anagall.*

gall. an. p. iii. Rad. filicis, rad. rhapont. rad. vincetox. rad. caryophyllor. rad. bardanæ, rad. aristol. rot. rad. gentian. an. ℥.i. rad. scrophular. ℥.iiß. Sem. hyper. ℥.i. sem. petroselin. Macedon. ʒ.iii.

F. l. a. Species, quæ extrahantur
Spiritu Nasturtii.

158. Elixir Cachecticum D. Bernh. Herlini.

℞. *Aloes rosat. myrrh. optim. gumm. Ammoniaci an.* ℥.ß. *croc. opt.* ʒ.j. *salis tartari* ʒ.iß.

Hisce contusis affunde
Spir. vin. rect. ℥.iv. *spir. cochlear.* ℥.ß.

Stent per dies 8. postea filtretur & servetur ad usum.

159. Elixir Cephalicum D. Michaelis.

℞. *Herb. beton. herb. rorismar. herb. majoran. herb. salviæ, herb. origan. herb. ivæ arthetic. herb. verben. an.* M.i. *Flor. beton. Flor. primul. veris, Flor. stœchad. Arab. Flor. tiliæ, Flor. lil. convall. Flor. melissæ, Flor. pœon. Flor. salviæ, Flor. lavend. Flor. anthos ana p. ii. Rad. aristol. rot. rad. pœon. rad. irid. florent. rad. angelic. rad. caryophyllat. rad. diptamn. rad. acori, rad. pyreth. an.* ℥. i. *rad. cyper. rad. cost. an.* ℥. ß. *Fruct. anacard.* ʒ.vi. *Nuc. moschat. caryophyll. cubeb. carpobalsam. cardamom. an.* ℥. ß.

F. l. a. Species, quæ extrahantur
Spiritu lil. convall.

160. Elixir Epilepticum D. Tim. à Guldenklee.

℞. *Rad. pœon. sole in Ariete existente & Luna in Sagittario collect.* ℥. i. *rad. doronic. rad. dictamn. rad. dentar. an.* ℥. ß. *Flor. pœon.* ʒ.vi. *Flor. lil. convall. Flor. lavend. Flor. stœchad. Arabic. Flor. primul. veris, Flor. cheiri, Flor. tunicæ, Flor. anthos, Flor. tiliæ an.* ℥. ß. *Sem. pœoniæ, Visc. quern. ana* ʒ.v. *Nuc. moschat.* ʒ.iii.

Incis. & conquassat. affunde *spiritus ceras. nigror.* ad eminent. 4. digitor. stent in digestione MB. per triduum, postea exprim. fortissime & colentur. *Spiritus* abstrahatur ad dimid. resid. infund.

Ther. Andromach. ℥. iß. *Mithridat.* ℥. ß. *castor. conquassat.* ʒ. iii. *Salis succin. volat.* ℈. iv.

Digerantur denuo per triduum, postea filtrentur per chartam emporeticam. add. *Tincturæ Lunæ* ℥. ß. *M.*

161. Elixir Febrile D. Andr. Cnoffelii.

℞. *Elixir. proprietat. Spiritus terr. sigillat. an.* ℥. ii. *Mixt. simplic. Extract. absinth. liquid. an.* ℥. iv. *centaur. solid. angelic. solid. an.* ʒ. ii. ℈i. *gr.* iv. *M. & stent in vitro bene clauso per 24. horas in digestione, postea filtrentur.*

Vires. Omnis generis febres curat, maximè intermittentes, tormina ventris atque uteri sedat, insuper stomachicum, spleneticum & hepaticum est singulare. Tempore pestis est præservativum & curativum præsentaneum, ab authore sæpe probatum, aliàs ingrati saporis & odoris.

Dosis à ʒ. i. *ad* ʒ. ii. *vel* ʒ. iii.

In convenienti vehiculo, bis vel ter in die repetendum.

162. Elixir Hypochondriacum D. Tim. à Guldenklee.

℞. *Limatur. chalyb. subtiliss.* ℔. ß. irroretur *spiritu Vitrioli ex marte q. s.* affund. *Vin. Rhenan. op.* ℔. iv.

Digerantur lento *MB.* calore per dies vii. agitentur quotidiè bis vel ter. Colatur. add.

Spec. trochisc. de cappar. ʒ. vi. *spec. troch. de rosis, spec. troch. de rhabarb. spec. troch. de eupator. ana* ℥. ß. *spec. diarrhod. Abbat. spec. diatrion santal. an.* ʒiii. *Myrrh. elect.* ℥. ß. *croc. orient.* ʒ. ii. *salis absinth. salis fraxini, sal. tamarisci, sal. veronicæ, sal. card. ben. an.* ℈. i.

Digerantur in MB. per dies v. postea filtrentur, menstruoq; ad medietatē abstracto residuū servetur pro usu,

163. Elixir Nephriticum D. Joh. Schenckii.

℞. *Spiritus sambuci spir. junip. è baccis an. q. s.* his infunde *Nucleor. persic. nucl. cerasor. nucl. mespilor. ossicular. cynosbat. sem. milii Salis, sem. paliuri, sem. cucurb. bacc. alKeKeng. bacc. fragor. bacc. myrtill. an. p. æ.*

Stent aliquandiu in digestione, postea quod tinctum est decantetur: novus iterum liquor affundatur, donec omnis vis fuerit extracta. Spiritus decantati & virtute lithontriptica impraegnati destill. l. a. Spiritus prolectus edulcoretur ad modum *Aq. vitæ*. Transcoletur per manicam. F. Elixir.

164. Elixir Pnevmoniacum D. Heinr. Meybomii.

℞. *Gumm. ammoniac. Aloes hepatic. Myrrh. rubr. elect. an.* ℥. i. *croc. opt.* ℥. ii. *Flor. Sulphuris* ℥. iv.

Extrahatur c. *spir. vin. rectificat.* q. s. servetur ad usum.

165. Elixir Purgans D. Bern. Herlini.

℞. *Gumm. gutt. scammon. elect. coloquint. an.* ℥. ii. *aloes succotrin.* ℥. ß. *Salis Tartari* ℥. iß. *spir. vin. optim. rectificat.* ℥. iv.

M. stent per dies 8. postea coletur & servetur pro usu.

166. Elixir Salis ejusdem.

℞. *Cryst all. Tartari* ℥. ß. *mastiches, myrrh. opt. an.* ℥. iii.

M. subtilissime pulverisat. affund. *Spiritus Salis* ℥. i. *spir. juniper.* ℥. ß.

Digere in vase bene clauso, & serva pro usu.

167. Elixir Venereum D. Tim. à GuldenKlee.

℞. *Confect. pacificæ Myns.* ℥. ii. *Confect. magnanimitat. Confect. satyrii, Confect. alKerm. ana* ℥. i. *Succolad. Ind.* ℥ ii.

Affun-

Affund. *spir. vin. malvat.* ad eminent. 4. digitorum.
Digerantur in MB. per dies 7. postea filtrentur per chart. emporeticam, adde *Essent. satyrion.* ℥. iii. *ambr. gr.* xiii. *mosch. gr.* ix.
M. & serva pro usu.
Dos. ʒ. ii. manè & serò.

168. Emplastrum Anodynum D. Barbette.

℞. *Farinæ fabar. micæ panis siligin. an.* ʒ. iii. *coq. ex lacte vaccino, adde ol. rosac. ol. violac. an.* ℥. i. *vitell. ovor.* N. iii. *pulv. rosar. rub. pulv. scord. an.* ℥. iß. *ceræ q. s.*
M. F. Emplastrum.

169. Emplastrum Antepilepticum D. Joh. Michaelis.

℞. *Succin. alb. thuris, mastich. an.* ʒ. iß. *galban. opopanac. an.* ℈. i. *visc. quer.* ʒ. ii. *ambr. grys. gr.* vi. *mosch. gr.* iii. *sem. pæon. mar.* ʒ. ß. *ladan* ʒ. iß. *Olei nuc. moschat. parum.*
Asperge pulvere cubebarum & extendantur in aluta latitud. 8. digitor. & longitud. 15. circiter.

170. Emplastrum Antipodagricum D. Andr. Cnoffelii.

℞. *Olei sperm. ranar. Olei lumbr. Olei anodyn. Myns. an.* ℔ i. *adipis anserin. medull. crur. vitul. an.* ℔ ß. *lithargyr.* ℔. iß. *ceruss. Venet.* ℔. ii.
Coquantur ad debitam Emplastri consistentiam. Adde sequentia in alio vase prius liquefacta & colata, utpote:
MPil. de tribus, mastich. thur. an. ℥. i. *pulv. sperniol.* ℥. iii. *camphor. in Oleo ovor. solut.* ℥. i. *sacchar. Saturni* ʒ. vi.
Fiat omnibus exacte inter se mixtis Emplastrum nigrum anodynum, & nobile, in doloribus arthriticis magnum solatium.

171. Em-

171. Emplastrum ad Apostema aperiendum D. Morelli.

℞. *Pulv. cantharid.* ʒ. i. *ferment. acerr.* ʒ. ß. *mucilag. sem. psyll. cum aq. rosar. extract. q. s.*
M. F. Emplastrum.
Cujus particula imponatur tumori aperiendo.

172. Emplastrum ad Apostemata pestilentialia rumpenda Hartimanni.

℞. *Magnetis* ℥. ß. *terebinth. ol. scorpion. an.* ℥. i. *mastich. succin. myrrhæ rub. sarcocollæ, gumm. ammoniac. cantharid. præp. an.* ʒ. ii. *resinæ* ℥. iv. *ceræ* ℔j.
M. F. Emplastrum.
Quod super alutam extensum & buboni applicatum, primò emollit, tandem rumpit illum.

173. Emplastrum Arthriticum D. Costeri.

℞. *Ceræ alb. ol. rosar. an.* ℥. iii. *aq. rosar. aceti vini an.* ℥. i ß. *lap. calamin. mastich. an.* ℥. ß. *alb. ovor.* N. vi. *camphoræ* ʒ. vi.
F. l. a. Emplastrum.

174. Emplastrum Attractivum ad Bubones Pestilentiales Fabritii.

℞. *Ferment. acerrim.* ʒ. ß iii. *orvietan.* ʒ. ii. *pulv. bufon. exsiccat.* ℈. i. *Pulv. fol. rutæ* ℈. ii. *mellis q. s.*
M. F. Emplastrum.

175. Emplastrum ad Cancrum exulceratum Plateri.

℞. *Gallar. cort. granat. an.* ℥. i. *gypsi usti* ℥. ii. *boli armen.* ℥. i. *lithargyr. cadm. fossil. an.* ʒ. ß. *aristol. rot.* ʒ. iij. *plumbi usti* ʒ. ii. *cineris testarum Cancr vr.* ʒ. i.
F. Pulvis subtilissimus & ex eo cum melle & Terebinth. massa Emplastri.

176. Em-

176. Emplastrum in Cancro palliativum anodynum D. Fr. DecKeri.

℞. *Empl. diapalm. Empl. diapompholyg. an.* ℥. ʃʃ. *opii spir. vin. solut.* ʒ. i. *fuligin. splendent.* ℈. iv. *Salis volat. ammon.* ℈. ii. Malax. *Oleo solan. express. q. s.*
M. F. Emplastrum.

177. Emplastrum Carminativum Sylvii.

℞. *Gum. galban. Gum. bdellij, Gummi. ammoniac. ana* ℥. ʃʃ. *Thuris masculi, myrrhæ rub. an.* ʒ. ij. *opii Thebaic.* ʒ. i. dissolve in *aceto squillitico*, iterumque inspissatis adde *Ceræ citrin. colophon. an.* ʒ. iii. *balsam. Peruvian. Ol. philosoph. an.* ʒ. i. *Ol. ceræ* ʒ. ʃʃ. *ol. carvi destill.* ℈. ʃʃ. *Terebinth. Ven. q. s.*
M. F. Emplastrum.

178. Emplastrum Cicatricem inducens D. Barbette.

℞. *Plumbi*, ℥. ii. liquefacto adde *argenti vivi* ℥. ii.
Affunde super chartam. Pulverisatum emplastro de plumbo aut diapompholygos misceri potest.

179. Emplastrum contra Clavos D. Strobelbergeri.

℞. *Gumm. ammoniaci gum. galbani, Viridis æris ana* ʒ. ij. *Olei cheirin.* ʒ. ij. *ceræ virid.* ℥. ʃʃ.
Gummata in *acet. dest. squillitic.* dissolv. F. Emplastrum.

180. Emplastrum ad dolorem dentium Riverij.

℞. *Nuc. cupress. rosar. rub. sem. nasturtii torrefact. mastich. terræ sigill. an.* ʒ. iʃʃ.
Macerentur in *aceto rosar.* per horas 4. postea siccentur, & adde
Opij in aq. vitæ dissol. ʒ. iij. *picis navalis, colophoniæ an.* ʒ. i.

ceræ flavæ in oleis expr. sem. hyoscyam. & papav. alb. liquat. q. s.
F. Emplastrum.
Loco dolenti applicandum.

181. Emplastrum domesticum ad Vulnera Hartmanni.

℞. *Colophon. ceræ an.* ℥. iv. *terebinth. laricea* ℥. j.
Eliquatis super igne lento adde
Ung. popul. ℥. ij.
Diligenter misce. His omnibus adde
Pulv. succini, thuris, mastich. myrrhæ, aloes an. ℥. j. *Rad. dictam. Rad. gentian Rad. aristol. rot. ana* ℥. ij. *alumin. usti, salis an.* ʒ. vj. *camphor.* ʒ. j.
M. s. a. & efforma in magdaleones: est Emplastrum nulli secundum.

182. Emplastrum Febrifufugum D. Cnoffelii.

℞. *Terebinth. cypr.* ℥. iß. *storac. liquid.* ℥. ß.
Quibus in patella cuprea liquefactis, admiscebis
Aranear. major. vivar. & in locis mundis captar. N. xx.
Contundantur & misceantur in tigillo vitreato terreo, seu in dicta patella cuprea pistilloque ligneo, tamdiu, donec araneæ non amplius conspiciantur, & mixtura quasi cinerei coloris appareat. Mixturæ parum calefactæ adde
Pulv. bufon. Pulv. pyrii vulg. Pulv. ex capit. serpent. parat. an. ℥. j. *Sal. Ammon.* ʒ. vj *sal. communis sal. cent. min an.* ℥. ß. *camphor* ʒ. ij *fuligin. ex camino q. s. pro tingendo, & cum Olei febrifug. nostr. q. s.*
F. Massa ad consistentiam Emplastri nigerrimi.
Ex hac massa formentur duo Emplastra rotunda, magnitudinis dimidii Imperialis, quę Auri seu Argenti foliis obducta, pulsibus manuum utriusque carpi imponantur, hora una vel altera ante accessum paroxysmi, ubi ita reliquatur per novem dis, tunc eadem hora iterum removeantur, & in flumina projiciantur. Certum
est

est quod hoc Emplastrum omnes febres intermittentes, præsertim autem tertianam notham & spuriam, sæpius sine adhibitione alicujus medicamenti cohibere solet, etiam ipsas febres pestilentiales.

183. Emplastrum pro Fonticulis Andr. Stegmanni.

℞. *Olei veter.* ℔. ii. *litharg. aur. ceruss. an.* ℔. ß. *colophon. resinæ, pic. naval. an.* ℥ ii. *ceræ albæ, olibani, myrrh. an.* ℥ iv. *mumiæ, vitrioli alb. corall. rubr. lap. magnet. præp. an.* ℥. ii. *mastich.* ℥. j. *lintei detriti* ℔. ß.

M. F. Emplastrum, quod continuum fluxum excitat & mundificat.

184. Emplastrum ad Herniam D. Barbette.

℞. *Rad. consolid. maj. rad. bistort. an.* ℥. iß. *rad. aristol. rot.* ℥. ii. *gallar. nuc. cupress. cort. granat. an.* ℥. iß. *Flor. balaust. Fl. ros. rub. Fol, quercus ana* ℥. ß. *aloes, sang. dracon. acaciæ, lumbric. terrest. siccor. thuris, mastiches, myrrhæ sarcocollæ, mumiæ ana* ℥. i. *picis naval. colophoniæ, gypsi usti an.* ℥. ii *lithargyr. boli armen. lap. hæmatitis, chalyb. præp. an.* ℈. i. *terebinth. Ven. q. s.*

M. F. Emplastrum.

185. Emplastrum Hystericum D. Sydenham.

℞. *Galban. in Tinct. Castor. solut. & colat.* ℥. iij. *Tacamahac.* ℥. ii.

F. Emplastrum pro Umbilico.

186. Emplastrum pro Matrice D. Theod. de Mayerne.

℞. *Galban. puriss.* ℥. ii. *gum. tacamah. gum. caran. depurat. an.* ℥. iii. *Pulv. cumin. pulv. nepetæ an.* ℥. i. *pulv. caryoph. pulv. nuc. moschat. an.* ℥. ß. *bals. Peruv. parum.*

F. Emplastrum.

187. Emplastrum Ophthalmicum D. Fr. Hoffmanni.

℞. *Rad. consolid. major. & minor. an.* ℔ ß. *Flor. chamaemel. Flor. melilot. lut. Flor. croc. an.* ℥.ii. *farin. fabar.* ℥.ii. *foen. Graec.* ℥.iß. *butyr. rec.* ʒ.vi.

Coq. s. a. tandem terantur. F. Emplastrum.

188. Emplastrum Purgans admirabile D. Andr. Cnoffelii.

℞. *Sem. cataput. colocynth. an.* ℥.ii. *Rad. & fol. helleb. nigr. rad. & fol. esul. succ. tithymal. succ. cucumer. asinin. suc. cucum. agrest. Rad. samb. rec. rad. ebul. an.* ʒ.vi. *aloes hepatic. scammon. an.* ʒ. iß. *terebinth.* ʒ.iii. *mell. despumat. q. s.*

M. F. l. a. Emplastrum seu Cataplasma.

Emplastrum hoc miræ virtutis quondam Sacr. Reg. Majestati Vladislao iv. à Palatino Pomerelliæ Illustr. Dn. de Dœhnhof est communicatum, cujus descriptionem annis superioribus à Dn. Jo. Heckero, Pharmacopœo Regio, tanquam aliquid singulare & ego accepi. Primò solvit potenter alvum umbilico impositum, enecat vermes, eosque simul cum excrementis expellit; regioni superiori stomachi applicatum vomitum ciet; renibus & lumbis, urinam promovet; mammis mulierum, menstrua sollicitat; & abdomini, partum facilitat; expellit & ipsum fœtum mortuum, si diutiùs geratur.

189. Emplastrum ad Res alienas è vulnere eximendas Avicennæ.

℞. *Fermenti, mellis, vel propoleos ana* ℔ ß. *visci querc.* ℥.iii. *ammoniac.* ℥. ii. *ol. antiquiss.* ℥.iii.

F. l. a. Emplastrum.

190. Emplastrum Roborans ad Membra Luxata D. Barbette.

℞. *Thuris, mastich. boli Armen. sang dracon. an.* ℥. ß. *farrinæ molendin. volat.* ℥.i. *rad. consolid. maj.* ʒ. ii. *sevi arietin.* ℥. iii. *ceræ alb. q. s.*
M. F. Emplastrum.

191. Emplastrum ad Scirrhosos tumores D. Maur. Hoffmanni.

℞, *Gumm. galban. Gumm. opopanac. an.* ℥.i.
Terantur subtilissime, & infund. per 24. horas in Aceto *vin. opt.* postea coque lento igne carbonum, ut gummata liquescant, liquefacta cal. per saccul. trajiciantur & exprimantur. Colatura iterum bulliat in olla ad aceti consumptionem, agiteturque, ne comburantur, & servetur cooperta. Deinde.
℞. *Olei olivar.* ℔.ii. *cer. nov.* ℔. ß.
Ponantur in olla vitreata ampla & super ignem carbon. seorsim liquefiant. Post injicitur *Litharg. subtiliss. pulverisat.* ℔ ß. & semper agitatur, donec probe mixta sint, & fiat quasi Rastanien braun. Huic adde *Gumm. prius contus.* & intermisce diligentissimè, cavendo, ne nimis effervescat; tandem adjicitur
pulv. rad. aristol. rot. ver. lap. calaminar. myrrh. thur. an. ℥. i. & ultimò additur, *terebinth. pur.* ℥.iv.
M. & diligenter agita. F. l. a. Emplastrum: servetur usui.

192. Emplastrum Stomachale Cratonis.

℞. *Ladani* ℥.ii. *ceræ* ℥. iv. *ol. nuc. moschat.* ʒ.iii. *mastiches, tacamahac. an.* ʒ. i.
F. Massa Emplastri ad Usum.

193. Emplastrum ad Strumas seu Scrophulas D. Barbette.

℞. Gum. galban, gum. ammoniac, gum. bdellii an. ℥.ß. bac- car. lauri, staphydis agr. pyrethr. cumini an. ℨ. vi. stercor. co- lumbin. ℨi. stercor. caprin. ℨ.iii. axung. porci ℥ iß. ol. chamom. ℥.i. ceræ & picis q. s.
M. F. Emplastrum.

194. Emplastrum ad Venena extrahenda Blasii.

℞. *Theriac. ℥.ß. Pulv. rad. angelic. ℨ. iii. cepar. coct. ℥. iß. stercor. caprin. ℥.i. ol. scorpion. ℥.iß. mellis & ceræ q. s.*
M. F. Emplastrum.

195. Emplastrum contra Vermes D. Nævii.

℞. *Pulv. lumbric. pulv. colocynth. pulv. gentianæ, pulv. lupin. an. ℨ. ivß. pulv. myrrh. ℨ. i. pulv. aloes epat. ℥. i. ß. olei absinth. coct. ol. petrol. an. ℥. iii. fell. taur. ℥. ii. cer. citrin. ℥. xii.*
F. l. a. Emplastrum.

196. Emplastrum contra Verrucas.

℞. *Vitrioli Goslariens. ℨ. ß. Viridis æris, Aluminis, Salis Nitri an. ℈.i. ceræ virid. q. s.*
M. F. Emplastrum.

197. Emplastrum ad Ulcera Gallica Hartmanni.

℞. *Lithargyr. ℥. ii. ol. olivar. ol. lini an. ℥. iii. coq. aliquan- diu cum ceræ liquefact. ℥. ii. Tandem admisce, pulv. myr- rhæ rub. ℥. i. pulv. lap. calamin. pulv. tutiæ non præp. an. ℨii.*
Sed misce extra ignem.

198. Em-

198. Emplastrum ad Urinæ incontinentiam Riverii.

℞. *Ladani, mastich. an.*ʒ. ii. *ligni aloes, styrac. calamit. cinamom. terebinth. an.*ʒ. i. *myrtillor. succi menthæ, sut. equiset. cum vino rubro extract. q. s.*
M. F. Emplastrum.

199. Emplastrum Vulnerarium D. Barbette.

℞. *Gum. galban.*ʒ.x. *gum. ammoniac.*℥.iii.ß. *gum. opopanac.*℥.i. *gum. bdelli* ℥. i. *ceræ citrin.* ℥. xx. *oliban.* ℥.iii. *lithargyr. aurii* ℔. i. *myrrhæ* ʒ.x. *virid. æris, mastich. Rad. Aristol. long. an.* ℥ i. *lap. magnet.* ℥.ii. *Tutiæ præp. lap. calamin. an.*ʒ.ii. *ol. comm. antiq.* ℔. iß.
Gummata in aceto dissolvantur, reliqua pulverisentur, misceantur, & s. a. coquantur, ut
F. Emplastrum.

200. Emulsio Ant-epileptica D. Andr. Cnoffelii.

℞. *Granor. pæon. excort.* ℥ ß. *gr. tiliæ, nucl. cerasor. nigr. excort. an.*ʒ.ii. *sem. papav. alb. & nigr. an.*ʒ.iß. *liquor. tiliæ vernali tempore collect.*℥.iv. *Aqu. fl. til. aq. pæon. an.*℥.ii.
F. Emulsio, adde
Gelatinæ C.C. gelat. cran. human. an ℥ ß. *man christ. perlat.* ʒ.i. *sedativi citrat. gr. i. sedat. epilept. comp. q. s. Spir. ceras nigr.*ʒ.ii.
Omnia optime mixta dividantur in duas partes æquales. Una pars exhibeatur sub noctem, vel in ipso paroxysmo, & paulo post, recollectis sensibus; alteram partem post mediam noctem, vel circa diluculum; post exhibitum medicamentum, per 3. horas nihil amplius adhibendum est.

201. Emulsio Antiphthisica D. Andr. Cnoffelii.

℞. *Sem. melon. sem. cucumer. an.* ʒ. ii. *sem. papav. alb.* ʒ. ß. *nucl. persic. excort.* N. vi. *Aqu. veronic. aq. fragor. an.* ℥. iii.
F. Emulsio. adde
sacch. cant. alb. ʒ. vi. *magist. perlar.* ℈. ii. *spiritus frag.* ℈. i.
M. & nota, hanc Emulsionem frigide exhibendam esse, & quidem pro tribus vel quatuor dosibus.

202. Emulsio ad Ardorem Urinæ Riverii.

℞. *Sem. 4. frig. maj. Sem. papav. alb. an.* ʒ. iii. *amygd. dul. excort.* & *in aq. frig. infus.* ℥. ß.
Contundantpr in mortario marmoreo, sensim affundendo
Decoct. ex hord. mund. ex liqairit. ex portulac. & *summit. malvæ parat.* ℔. iß.
F. Emulsio pro tribus dosibus, addendo cuilibet dosi *syr. violar.* ℥. i. *sal. prunellæ* ʒ. i. *gumm. Arab.* ʒ. ß.
M.

203. Emulsio Coralliata D. Andr. Cnoffelii.

℞. *Decoct. hord. Aquæ spermat. ranar. destill. sem. melon. sem. cucumer. an.* ʒ. ii. *amygdal. dulc. excort.* N. viii.
F. l. a. Emulsio simplex, adde
man. christ. coralliat. ℥. ß. *corall. rub. c. sperniol. insuccat.* ℈. ii. *ocul. cancr. præp.* ℈. i.
M. F. Emulsio coralliata.
Maximè utilis est in fluxu immodico hæmorrhoidum, contra quem Sacr. Reg. Majest. Polon. per 10. dies usurpavit, & ex solo usu hujus medicamenti convaluit.

204. Emulſio Cordialis in Peſte D. Tudecii.

℞. *Sem. napi, ſem. citri, ſem. card. bened. ſem. angelic. an.* ℨ. ii. *aq. ſcorzon.* ℔. i.
F. ſ. a. Emulſio
Cui adde:
Bezoar. Or. ℈. i. *man. Chriſti perlat.* ℨ. ii. *C. C. præp.* ℨ. i.
M. pro tribus doſibus.

205. Emulſio ad Gonorrhœam benignam D. Ettmulleri.

℞. *Sem. agni caſt.* ℥. ſs. *ſem. cannab.* ℨ. ii. *cum ſ. q. aq. nymphea*
F. Emulſio, cui adde
oſſ. ſepiæ præp. ſuccini alb. præp. an. ℨ. ſs. *ad* ℈. ii.
Edulcoretur pauco ſaccharo.

206. Emulſio ad Variolas expellendas mihi uſitata.

℞. *Sem. melon. ſem. napi, ſem. aquileg. an.* ℨ. i. *aq. flor. ſambuci, aq. fl. tiliæ an.* ℥. iſs.
F. l. a. Emulſio
Cui adde
C. C. uſti præp. ℨ. ſs. *ad* ℈. ii. *ſacch. perlat. q. ſ.*
M. pro una doſi.

207. Eſſentia Anodyna D. G. W. Vvedelii.

℞. *Opii pulveriſat. q. v. v. g.* ℥. ii. *vel* ℥. iii. affundatur *aquæ ſimpl. vel deſtill. aquos. ror. majal. phlegmat. Aceti deſtill. inſipid. q. ſ.*
In vitro locata ponatur in deſtillatam vel etiam in ollula ad ignem, donec coctione vel ſufficienti calore penitus ſit diſſolutum ſulphur. Hinc filtretur calidus li-

liquor tinctus, & separatus a partibus grossioribus terreis, & evaporetur ad tertiam vel quartam circiter partem, quo facto affusus *spir. vin.* in momento Essentiam cum tinctura in se recipit, quæ sic habetur elegantissima intra unam alteramque horam.

208. Essentia Antipodagrica D. Fr. Hoffmanni.

℞. *Anagallid. purpur.* ℥.ii. *Rad. acor. aquat. rad. caryophyllatæ, rad. calam. arom. rad. rhapontic. an.* ℥.ſs.

M. & affunde *Vin. optim. q. ſ.* ut aliquantulum supernatet, additis aliquot guttulis spiritus vitrioli. F. l. a. extractio, postea abstrahe dimidiam partem, & adde *spiritus vitrioli* ℥. *ſs. spirit. salis* ℥.ii., circula aliquandiu, & reserva ad usum.

Dosis gutt. v. vi. ad x.
cum jusculo.

209. Essentia Aperitiva D. Michaelis.

℞. *Herb. agrimon. herb. scolopendr. herb. cuscut. herb. meliss. herb. ceterach, herb. fumar. herb. cichorii, herb. tarax. herb. marrub. herb. capill. veneris, herb. adianth. an.* Mii. *Flor. hyper.* M.i. *Rad. rhabarb. monach. rad. filic. rad. taraxac. rad. cichor. rad. fragor. rad. gramin. an.* ℥. ii. *rad. curcum.* ℥.i. *Flor. cichor. Flor. bellid. min. Flor. epat. nobil. Flor. genist. an. p. iii. Cort. cappar. cort. tamarisc. cort. fraxin. an.* ℥.ii. *Sem. asparag. sem. fraxin. an.* ℥.ß. *sem. anis. sem. fœnicul. an.* ℥. ii. *Gumm. laccæ*, ℥.i. *c. ſ. q. liquoris appropriati*

F. l. a. Essentia.

Dosis gutt. xxx. *ad* xL.

210. Essentia Cephalica composita D. Andr. Cnoffelii.

℞. *Rad. pæon. certo tempore collect.* ℥. ii. *Summit. betonicæ, summit. meliss. summit. lavendul. summit. basilicon. sum-*

summit. rutæ, summit. origan. an. M.i. *Confect. anacard. Theriac. Androm. an.* ℥. i. *visc. quercin. ligni aloes an.* ℥. *ss.*

Pulverisata & gr. m. incisa cum reliquis optime mixta infundantur cum

sptr. vin. juniper. ℔. iss. *spir. vin. sambucin.* ℔. *ss.*

Et in vitro bene clauso stent per octiduum in digestione, colaturæ per chartam emporeticam institutæ, adde

spiritus vitrioli roridi comp. ℔. ß. *rasur. cran. human. magistr. corn alcis præp. an.* ℥. i. *essent. nuc. moschat.* ʒ. i. *ss. essent. coriandr.* ℈. ii. *essent. citri* ʒ. ii.

Mixta digerantur denuò in vitro circulatorio, hermeticè clauso, per duos vel tres menses, circulatione peracta, illud quod subtile est a crasso sedimento per inclinationem separetur, & Essentia Cephalica ita simpliciter & absque destillatione parata adservetur ad usum necessarium.

Cephalicum, Epilepticum, & Apoplecticum medicamentum est insigne.

211. Essentia Hypochondriaca D. Tim. à Guldenklee.

℞. *Limat. Martis subtiliss.* ℥. ii.
irroretur *spiritus vitrioli q. s.*

Mixta stent in vase vitreo per triduum, postea affunde vin. alb. generos. ℔. i. stent in digestione per 7. dies, agitentur quotidie aliquoties. Colatur. adde

trochisc. de cappar. ℥. vi. *trochisc. de rhabarb.* ℥. ß. *spec. diarrhod. Abbat.* ʒ. ii. *spec. diatrion. santal.* ʒ. i. *spec. aromat. rosat.* ʒ. iß. *cremor. tartari* ʒ. ii. *fecul. bryon. fecul. aronisan.* ℈. i. *croc. orient.* ʒ. i.

Mixta digerantur in MB. per triduum, postea colentur. Colatura ad medietatem abstrahatur per distillat. & residuum servetur in vitro.

Dosis à ℈. ß. *ad* ℈. iß. ex jusculo carnium, aut alio liquore convenienti.

212. Es-

213. Essentia Lithontriptica D. Andr. Cnoffelii.

℞. *Spiritus juniper. spir. heder. terrestr. an.* ℔. ß. *extract. rad. saxifrag. extr. baccar. juniper. an.* ʒ. ii. *extr. folior. heder. terrestr. extr. alKeKeng. an.* ʒ. i. *Salis Tartari* ℈. iv. *oleo juniper.* ʒ. i. *ol. carvi, ol. anis. an.* ℈. i.

Commixta digerantur in vitro optime clauso tam diu, donec perfecte uniantur, postea filtretur per chartam emporeticam Essentia, usuique servetur.

In omni calculorum genere prodest.

Dosis cochlear semis ad i. & ii.

213. Essentia Regia composita.

℞. *Confect. alKerm.* ʒ. ß. *ambr. præp.* ʒ. ij. *essent. perlar. essent. trium piper. per elixir Matthiol. fact. an.* ℈. iv. *zibeth. non sophisticat.* ℈. i. *mosch.* ℈. ß. *Olei cinamom. gutt.* viij. *ol. caryoph. gutt.* iv. *ol. macis* ℈. j. *Spiritus formicar. comp. elixir Matthiol. an.* ʒ. iv.

Misceantur probe, & in vitro angusti orificii, quod optime clauditur, stent per octiduum in digestione, in loco tamen non nimis calido, postea filtrentur, & ad usum in vitro bene munito serventur.

Cordiale, Cephalicum, & Venereum est insigne.

Dosis gutt. vij. *ad* xv. & ultra in vino generoso Hispanico seu Moschatellino vel aqua cinamomi.

214. Essentia Sanguinis humani D. Mart. Ruland.

℞. *Spir. vin. q. s.* Huic instilletur sanguis ex vena secta sani hominis extractus, eamque mixturam in phiola serva, & digere per integrum mensem, ut leni hoc calore putrescat. Tunc destilla spiritum vini, & prodibit oleum cum ipso *spir. vin.* serva separatim; posthæc ex *cranio* extrahe Salem, conjuge id cum spiritu & oleo, & circula in phiola per aliquot temporis spatium: & habebis præstantissi-

tissimam Essentiam sanguinis humani, quæ prodest in Epilepsia, Paralysi &c.

215. Essentia contra Vermes D. Michaelis.

℞. *Fol. persicor.* M iij *fol. hyperic.* M ij. *fol. tormentill.* M j. *Rad. filic.* ℥. iv. *Rad. gramin.* ℥ ij. *Sem. portulac.* ℥. ß. *sem. hyper.* ʒ. iij. *semin. santon.* ʒ. v. *semin. nastur t.* ʒ. iii.

F. l. a. species, quæ extrahantur *Spiritu absinth.* & *tanacet.*

216. Essentia Viperarum.

℞. *Viperar. s. serpent. ad albedin. calcinat. part.* ß. *Spiritus Salis part.* j. *Aquę pluvial. destill. q. s.*

Sæpius solve, filtra, & evapora, donec nullæ amplius feces remaneant, & Sal album appareat. Hujus Salis ℞. ℥ j. affunde *spir. vin.* ℥. iij. digerendo 8. dies & noctes, extrahe Essentiam, & manebit liquor quidam oleosus. Tum

℞. *Gelatin. viperar.* ʒ. iij. *liquor. oleos.* ʒ. i.

Solve ambo in *spir. vin.* conjunge, & per 2. dies circula, & menstruum separa. relinquitur liquot rubeus pellucidus.

Est optimum contra omnia venena, præsertim verò contra pestem medicamentum.

Dosis 2. 3. 4. 5. *gutt.* in aqua appropriata.

217. Essentia Vitæ D. Herlini.

℞. *Aquæ ex cord. cerv.* ℥. iß. *Spiritus rosar. spir. lil. convall. spir. rub. idæi an.* ʒ. i. *sacch.* ℥. ß. *olei cinamom. ol. caryoph. an. gutt. ii. ol. meliss. ol. cort. citr. Ol. aurant. an. gutt.* iv.

Misceatur in vitro, & servetur pro usu.

218. Ex-

218. Experimentum in Febribus malignis D. Jac. Wepfferi.

℞. *C.C.sin. Igne præp.* ℥. ß. *Os. de cord. cerv.* ʒ. ß. *Terræ sigillat. Siles. bol. Armen. an.* ʒ. i. *Rad. zedoar. rad. angelic. an.* ʒ. ii. *rad. tormentill. rad. pentaphyll. an.* ʒ. i. *Fol. acetosæ, fol. scord. fol. card. ben. an.* ℥ iss. *Sem. citr. excort. sem. aquileg., sem. acetos. an.* ʒ. i. *ocul. cancr. præp. succin. præp. corall. rubr. præpar. margarit. præp. croci an.* ʒ. ß. *santal. citr. smaragd. præp. hyacinth. præp. an.* ℈. i. *fol. Auri* N. 5.
In *aceto scordii* macerentur omnia 24. horas, & exsiccentur.
F. Pulvis subtiliss.
Dosis ʒ. ß. ℈. ii. *ad* ʒ. i.

219. Experimentum ad Menses movendos D. Sorbait.

℞. *Pomum aurant. excavatum*, imple *croco*, & *chartæ madidæ* involutum coque sub cineribus, coctum impone tribus sextariis *vini albi*, & de hoc dentur sæpius 4. cochlearia.

220. Experimentum ad Panaritium D. Sorbait.

℞. *Ovum recenter exclusum & adhuc calidum*, eique digitus imponatur, quo facto, patiens illico à doloribus liberabitur.

221. Experimentum ad Præservandam Epilepsiam puerorum Hartmanni.

℞. *Stercus de Vacca nigra adhuc calidum*, indatur ollæ novæ, & calcinetur, de quo exhibeatur ℈. i. *ad* ʒ. *ß.* modo nato infanti: tandem euomet copiam impuritatum in utero materno collectarum, quæ impuritates

sunt

ſunt cauſæ multorum malorum in pueris, & præſertim Epilepſiæ. Quòd ſi non evomat, per alvum ſaltem purgabitur.

222. Extractum Aperitivum D. Rothii.

℞. *Summit. abſinth. vulg.* M.iv. *abſinth. Pontic. cort. ſambuc. interior. an.* M.ii.

Incid. & contund. gr. m. Infund. *in Vin. Rhenan.* ad eminent. 4. digitor. per duos dies, & noctes, poſtea exprime, expreſſum per MB. evapora, & Fiat Extractio.

223. Extractum contra Calculum Dn. Sparrii, Pharm. Francof.

℞. *Rad. ononid.* ℥.i. *rad. petroſelin. rad. alth. rad. aſparag. an.* ʒ.iii. *rad. cucum. aſin. rec. rad. calam. aromat. rad. ariſtol. rotund. rad. ſquill. præp. an.* ʒ. ii. *Herb. herniar. herb. fragar. herb. ſaxifrag. herb. noſturt. an.* ʒ. iii. *herb. equiſet.* ʒ. ii. *Flor. ſambuc.* ℥.iiſſ. *bacc. alkekeng. bacc. iuniper. bacc. cynosbat. an.* ʒ. iii. *Heder. arbor.* ℥.ii. *ſem. ſinap.* ℥.iii. *flor. geniſt. flor. violar. an.* ʒ. iſſ.

M. & cum *ſpir. vin.* fiat. l. a. Extractum.

224. Extractum Chalibeatum D. SchVValenbergeri.

℞. *Limat. chalibis prep.* ℥.iii. *rad. ireos* ʒ.i. *rad. zingiberis rad. buglöſſ. ſylveſt. rad. ciclaminis rad. eryngii, rad. bryon. an* ʒ ß. *fol. ceterach. fol. ling. cerv. fol beton. fol. rut. fol chamadr fol. chamæpyth. fol. agrimoniæ fol. calaminth an. gr.* xv. *Spic Indic. croc an. gr.* v. *cort frax Rad. cappar. rad. fagi, rad. ſalicis, rad. coſtis dulc. an.* ℈. i. *Lign. viſc. querc.* ʒ. i *cinamom* ʒ. iß. *Sem. amios ſem. cardamom ſem. cimin. acet macer. ſem. coriandr. præp. ſem. agni caſti ſem melanth. ſem. petroſelin. ſem. portulac. an.* ʒ. ß. *ſiler. montan.* ʒ. i. *gran.* xv. *galang. caryoph. macis, lign. aloes zedoariæ doronic. gentian. an. gr.* xv.

Incid.

Incid. & contund. gr. m. infund. c. ſ. q. *ſpir. vin.* F. l.a. Extractum.

225. Extractum Nobile Herbipolenſium:

℞. *Spec. diamoſch. dulc. ſpec. diaxyloaloes an.* ʒ.ii. *ſpec. pleres Archont. ſpec. liberant. ſpec. aromat. roſat. ſpec. lætificant. Rhas. ſpec. dianthos an.* ʒ. i. *Fl. ſalviæ, Fl. chamom. Rom. Fl. lil. convall. Fl. paralys. Fl. lavendul. Flor. ſtœchad. Arab. an.* ʒ. iſſ. *fl. meliſſ. fl. borragin. fl. bugloſſ. fl. ſpic. celtic. fl. anthos an.* ʒ. i. *fl. cheiri, fl. calendul. an.* ʒ ii. *Rad. polypod. rad. ariſt. rotund. rad. pœon. rad. galang. rad. liquirit. an.* ʒ i. *Viſc. querc. Sem. carv. ſem. anis. caryophyll. cardamom. cubeb. Pulv. majoranæ, pulv. ſalv. pulv. origan. pulv. hyſſop. pulv. marrubii, pulv. cinamom. an.* ʒ. iſſ.

Omnibus *c. ſpir. vin.* extractis l. a. F. Inſpiſſatio.

226. Extractum Umbilicale purgans D. Doreri.

℞. *Pulp. colocynth.* ʒ. ii. *zedoar. galang. irid. an.* ʒ. i *agaric.* ʒ. ii. *ſalis gemm.* ʒ. ii. ℈. ii.

Macerentur per horas xii. in *Vin. abſinth.* ℔. ii. Expreſſo adde

Galban. in acet. ſcillit. ſolut. ʒ. ii. ℈. ii. *croc.* ℈. iv.

Inſpiſſa lento igne ad craſſitiem Linimenti.

227. Fumus Hiſpanicus.

℞. *Granor. ſtyrac.* ʒ. i. *gumm. benz.* ʒ. iv. *moſch. opt. ſpiritû roſar. ſol. gutt.* xvi. *ambr. zibeth. an.* ℈. i. *olei ſtillat. citrin. gut.* viii. *ol. cinam. gutt.* x. *ol. caryoph. gutt.* vi. *ol. ſtillat. majoran.* ℈. ſſ. *ol. N. M. expreſſ.* ℈. i. *balſam. Peruvian.* ʒ. i.

F. l. a. Paſtilli

228. Fumus Pestilentialis D. de Sorbait.

℞. *Lign. juniper. bacc. ejusd. rasur. corn. capr. an.* ℥.i. *sulphur. viv. thur. succini, myrrh. rad. angelic. fol. rut. sacchar. alb.. an.* ℥. ß. *Camphor.* ʒ.i.
Misc. F. Pulvis grossus carbonibus injiciendus.

229. Gargarismus ad Anginam.

℞. *Cancr. fluviatil. viv.* ℔. ß. *semperviv. rec. Herb. uvular. herb. prunell. an.* M.ii. *Cynosbat. sicc. exac.* ℥. j. *aq. fontan. cal.* ℔. iv.
Contund. in Mortar. lap. & Express. forti add.
Mell. rosar. syr. violar. p. an. ℥. iß. *syr. diamor.* ℥. i. *Spir. Nitri* ʒ. i.
M. F. Gargarismus, quo os sæpius calidè colluatur.

230. Gelatina Ribium purgans D. Arvisæi.

℞. *Turbeth. alb. gummos. fol. senn. Alexandr. rad. esul. cum aceto destillato præp. an.* ℥. i. *agaric. albiss. sem. cartham. exc. epithym. cret. myrobalan. citrin. myrob. indor. an.* ℥. ß. *cinam. acerrim. cardamom. galang. zedoar. summit. schœnant. an.* ʒ. ii. *Flor. borrag. flor. bugloss. flor. violar. an. p. ii. sem. anis* ʒ. iii. *spir. vin. rectif. q. s.*
F. l. a. Extractum pultis instar liquidioris.
℞. *Hujus Extracti, rob. ribium an.* ℔. i.
M. & infundantur in scatulis ligneis.

231. Globuli ad Fonticulos.

℞. *Turpeth. hermodact. alb. agaric. alb. herb. ivæ arthritic. an.* ʒ. vi.
F. Pulvis subtilissimus, adde
ceræ citrin. nov. ℥. iv.
Cera solvatur in patella in *aqua calida* postea addantur pulveres & F. Massa & ex Massa Globuli.

232. Alii Belgis usitati.

℞. *Scammon. pulv.* ℈ ß. *turpeth.* ʒ.iß. *argaric.* ℈.iv. *irid. Florent.* ʒ.ß. *pulp. colocynth.* ʒ.i. *ceræ* ℥.ii.
F. l. a. Globuli debitæ magnitudinis.

233. Gluten Iuniperinum D. Andr. Cnoffelii.

Hoc *Gluten* (teste experientia rusticorum in Styria) nunquam toto anno magis reperitur, quàm mense Majo, imprimis horam unam aut duas post imbres nimbosque, ubi circa nodos seu juncturas stolonum annuorum juniperi instar candidæ, interdum flavescentis gelatinæ ex internodiis exsudat, quemadmodum synovia ex articulis hominis, ibique concreta adhærescit, non tamen ita firmiter, quin vento vehementiore concussa decidat, aut à solis radiis liquata defluat, quod ipsemet hisce vidi oculis. Quod si contingat, ut Gelatinam hanc nec venti, nec imbres, nec solis radii lædant, in fungos concedit, qui vitro inclusi salique expositi in lympidum liquorem resolvuntur.

Liquor iste virtute ea præditus est, ut membris paraliticis applicatus (juncturis quotidie bis inunctis) omnem contracturam perfecte sanet, quod certe summum arcanum est, ipsa etiam signatura præbente argumentum. Quare etiam ab arthritide confectos articulos eundem liquorem restaurare & corroborare necesse est.

234. Grana Angelica D. Theod. de Mayerne.

℞. *Fol. beton. fol. chamæpyth. an.* M.i. *fol. salv. fol. majoran. an.* M. ß. *fol. menth. fol. meliss. an. p.ii. Fl. Keyri, Fl. pœon. Fl. sambuc. an p. iii. Summit. absinth. utriusque an. p. i. Sem. anis, sem fœniculi an.* ʒ. ii. *bacc. juniper.* ʒ.iii.
F. Decoct. & colatura clarificanda in qua dissolve *aloes rosat.* ℥.ii. coagula.

℞. *Fol.*

℞. *Fol. senn.* ℥.i.ß. *rhabarb. agaric. an.* ℥.ß.
Extrahatur Tinctura cum *aqua beton.* Expressio addatur extracto prædicto, coagula, adde
mastich. ʒ.iii. *macis* ʒ.i.
F. Massa Pilularum.

235. Haustus ex Millepedibus contra spasmum D. Vvillis.

℞. *Milleped.* N. 12. *contusis cum vino albo affuso exprimatur succus.*
F. Haustus, qui detur bis in die.

236. Hippocras Stomachicum.

℞. *Cinamom. acut.* ℥.ß. *zingiber. calam. aromat. caryophyll. an.* ʒ.ii. *sacchar. alb.* ℔ ß. *vin. Rhenan.* ℔.ii.
Stent in infus. per aliquot hor. loc. cal. postea trajiciatur Vinum per colator. servetur pro usu.
Dos. ℥.iii. ℥.iv.

237. Infusum Corticis Peruviani D. Thom. Sydenham.

℞. *Cort. Peruvian. pulv.* ℥.ii *Vin. Rhenan.* ℔.ii.
Stent simul in infusione frigida & coletur per manicam Hippocrat. Usus tempore cap. ℥.iii. tertia vel quarta quaque hora.

238. Infusio Ligni nephritici D. Andr. Cnoffelii.

℞. *Lign. nephrit. ver & in particulas parv. prius concis* ℥.iv. *vin. rhenan.* ℥.xxxii.
Macerentur simul & tam diu, donec liquor infusus colorem cœruleum dilutiorem contraxerit adde
Sacchar. citrat. ad placitum.
In difficultate urinæ & dolore nephritico, mirabiles

les experiuntur effectus ex hac infusione ii, qui assidue ea utuntur.

Dosis ℥ iv. mane tribus horis ante prandium per 14. dies. Sunt qui potum ordinarium atque vinum, ea diluunt.

Hanc Infusionem (quæ gratissimi est saporis) per *aquam fontanam seu acidulas Egrenses*, sibi ipsamet parare solita est Regia Majestas p. m. Uladislaus iv.

239. Julapium Aulicum ad Menses movendos D. Sorbait.

℞. *Succi limon.* ℔.i. *sacch. alb. q. s.*

Coq. ad Julapii consistentiam, addendo sub finem *Croci Austr. subtiliss. pulv. q. s.* ad intensam flavedinem.

Dos. manè & vesperi jejuno stomacho, Cochlearia duo.

240. Julapium Cardiacum in Febribus ardentibus Riverii.

℞. *Aq. acetosæ, aq. naphæ, aq. rosar. an.* ℥. iss. *syr. de succo limon. syr. de succo granat. acid. an.* ℥. ss. *conf. alkerm.* ʒ. i. M.

Utatur frequenter ex cochleari.

241. Julapium Perlatum D. Sydenham.

℞. *Aq. ceras. nigr. aq. lactis alexiter. an.* ℥. iii. *aq. cinamom. hordeat.* ℥. i. *margarit. præp.* ʒ. iss. *sacch. crystallin. q. s. aq. rosar. Damascen* ʒ. ss.

F. Julapium.

Dos. in languoribus cochlearia 4. vel 5.

242. Jusculum ad Alvum adstrictam Riverii.

℞. *Fol. betæ, Fol. mercurial. an.* M. i.

Coq.

Coq. in Jusculo communi, quod capiat una hora ante prandium.

243. Jusculum ad Dysuriam Ejusdem.

℞. *Rad. althææ* ℥. ß. *fol. malvæ* M. i. *liquirit.* ℥. ß. *sem. cydon* ʒ. i. bulliant cum *jusculo pulli* vel *gallinæ*.
F. Jusculum per plures dies iterandum.

244. Lac virginis secundùm Sennertum.

℞. *Lithargyr.* ℥. iv. coq. in *aceti opt.* ℔. iii. ad tertiæ partis consumptionem, refrigeratum coletur per filtrum, postea
℞. *sal. gemmæ* ʒ. iii.
Coq. *in aq. clara* ad tertiæ partis consumptionem, Tandem
℞. *Aq. hujus partes ii. aceti prioris part. i. M.*
Prodest inter alia ad lentigines.

245. Laudanum Hystericum D. Dolæi.

℞. *Extract. opii cum succo cydon. fermentat.* ʒ. i. *extr. zedoar.* ʒ. ß. *extr. verrucar equin. extr. rad. calam. arom. an.* ℈. ß. *cinab. nativi, castor. an. gr.* xii. *croci gran.* xv. *lap. Bezoar. or.* ℈. ß. *ol. succini, ol. rutæ an. q. s.*
F. l. a. Extractum.
cujus gran. 2. 3. *ad* 4. in *aq. melissæ* aut *Calaminth.* exhibita mira præstant.

246. Laudanum Liquidum D. Sydenham.
℞. *Vini Hispan.* ℔. i. *opii* ℥ ii. *croci* ℥. i. *pulv. cinamom, pulv. caryophyll. an.* ʒ. i.
Infundantur simul in *B. M.* per 2. vel 3. dies, donec liquor debitam consistentiam acquirat, colat. servetur pro usu.
Dos. gutt. iii. vii. xii. *ad* xxv.

247. Laudanum Opiatum D. Refenbodt.

℞. *Essent opii* prius debito modo purgat. & cum *succ. citr. extract.* ℥. i. *Essent. citr. c. aqua citr. destill. extract.* ℥ ß. *spec. diambr. spec. cordial. temperat. ana* ʒ. ii. *Terræ sigillat. turcic.* ʒ. iß. *os de cord. cerv. præp.* ℈. iv. *Magist. succin. alb. vit. præp. & liquid.* ℈. ii. *olei destill. citr. gr.* xv. *ol. destill. aurant. gr.* vii. *ol. destill. anis.* ℈. *ß. ol.* N. *M. express.* ℈. ii.
M. fiat Massa.

248. Laudanum Urinarium secretum.

℞. *Succ. liquiritiæ in aqua alKeKeng. solut* ℥. *iß. camph.* ʒ. i. *extract. croc.* ℈. iv *extract. alKeKeng.* ℥. *ß. Gum. tragacanth. gum. mastich an.* ʒ. *iß. Laud. opiat.* ʒ. ii.
F. M. Singulare in urina promovenda, expellendo calculo, ac aperiendis renum obstructionibus.

249. Lapis Medicamentosus correctus. D. G. A. Mercklini, Patr.

℞. *Aluminis commun.* ℥. ii. *vitrioli ungaric.* ℥. i. *vitr. alb. salis Armoniaci an.* ℥. *ß.*
Pulverisata misce in olla nova non vitreata, affunde acetum acerrimum, ut fiat instar pultis, hinc ad ignem lentum liquescant, quibus admisce
ceruss. ℥. *iß. bol. armen.* ʒ. vi. *mastich. elect. thur. an.* ʒ. iii. *camphor.* ʒ i.
Subtilissimè pulverisentur, & spatulo ligneo inter ebulliendum probe agitentur, ne effluant, donec in lapideam consistentiam inspissentur.

250. Lapis salutis D. Kraffts.

℞. *Vitrioli ungar.* ℔. i. *anodyn. mineral. salis ammoniaci, an.* ℔. *ß, tartari, aluminis crud. an.* ℥ iv. *salis gemmæ* ℥. ii.
Pul-

Pulverisentur singula seorsim, ponanturque in olla nova vitreata satis capaci, quibus postea affunde ad supereminentiam spithamæ.

Aceti, flor. sambuc. viridi æris tinct. aquæ sapphir. per urinam pueror. fact. q. s.

Mixta coquantur leniter, (spatula lignea frequentius agitando) donec spissescere incipiant, ubi circa finem adhuc adjiciatur

sacch. saturni crystallisat. & in pulv. redact. ℥. i. *sulphuris vitrioli*, ℥ ß.

Misceantur bene, & in lapideam substantiam materia convertatur, quæ ad suos usus reservanda est. Rem si recte instituues, lapis hic viridiusculi erit coloris, lapidis turcoidis instar, aliàs si diutius in igne permanserit, rubei erit coloris

Valet in omni dolore arthritico, maximè contra chiragram, gonagram & podagram: dissolvitur in *aq. antipodagrica* ejusdem Authoris, seu in *aq. sperm. ranar. aq. flor. omnium*, vel alia *Aq. anodyna*, filtratus liquor prius calefactus linteis duplicatis adhibetur. Insuper virtutes hujus lapidis sunt, in omni inflammatione, scabie, morphæa, ulceribus putridis, & fœtidis, gingivis exulceratis, cancro, & in aliis adhuc multis infirmitatibus, si in *Aq. simpl.* vel *appropriata* solutus, debite applicetur.

251. Linctus Ant-Iliacus D. Henr. Screta.

℞. *Manniæ calabrin. ol. amygdal. dulc. rec. syr. papav. errat. an.* ℥. i. *sperm. cet. rec.* ℥. ß. *diaphoret. Jovialis* ʒ. ii. *confect. alKerm. compl.* ʒ. i. *nitri*, *C. C. volat, Cinab. nativ. an.* ℥. ß. *M.*

Sæpius de hoc Linctu cochlear sumatur unum in passione Iliaca clysteribus terebinthinatis & fortiter purgantibus, subinde intercalatis.

252. Linimentum ad Alopeciam Galeni.

℞. *Fol. Arund. græc. uſtor.* ℥.ſs. *Erinacei uſti* ʒ.i. *muſcerdæ* ʒ.ii. cum *aceto* trita illine.

253. Linimentum Alvum àdſtringens D. Sorbait.

℞. *Ung. Comitiſſæ* ʒ.ii. *ol. omphacin. ol. myrtin. ol. cydon. ol. maſtichin. an.* ℥.ſs. *Maſſ. empl. contra rupturam* ʒ.vi.
M. ad ignem & totum abdomen inungatur.

254. Linimentum ad Cancrum non exulceratum D. Barbette.

℞. *Succi plantagin. ſucci intybi, ſucc. ſedi major. ſucc. ſolani, acet. roſac. ol. myrtillor. an.* ℥.i. *terebinth. Ven.* ʒ.ii.
Agitentur in mortario plumbeo cum piſtillo plumbeo, addendo
Cort. granat. cort. citri ana ʒ.i. *boli armen. plumbi uſti, camphoræ an.* ʒ.ſs.
M. F. Linimentum.

255. Linimentum ad Cicatrices delendas D. Barbette.

℞. *Borac. Venet.* ʒ.iii. *camphoræ* ℈.i. *fellis bovis* ʒ.i. *ol. myrrhæ* ʒ.ii. *axung. Capon.* ℥.ſs.
M. F. Linimentum.

256. Linimentum Coſmeticum D. Andr. Cnoffelii.

℞. *aquæ mercurialis part. i. aq. comm. fluviat. non deſt. part.* vi. *mixtur. rub. coſmet. pro lacte virg. q. ſ.* Jam
℞. *Pulveris coſmet. inferior.* ℥.ſs. *mixtur. mercurialis lacteſcentis q. ſ.*

F. Li-

F. Linimentum.

Cum hac mixtura illine faciem, ab omni immunditie prius lotam, & purgatam, albedinem conciliat gratissimam & amabilem: sed caute adhibendum est, ne oculos & dentes attingat, & raro. Illiniri quoque potest Linimentum hoc lineo panno, decies prius mucagine recenti impraegnato, ex quo deinde chirothecae ac larvae confici possunt, nocturno tempore applicandae.

257. Linimentum ad Dolorem haemorrhoidum D. Ettmulleri.

℞. *Mucilag. sem. psyll. mucil. sem. cidon. mucil. sem. lini an.* ℥. ß. *aqu. rosar.* ℥. i.
Bulliant lentè ad aquae consumptionem, postea add. *Butyr. rec.* ℥. i. *vitell. ovor.* N. *ii. ol. rosar. parum.*
M. in mortario plumbeo cum pistillo plumbeo ad colorem lividum.

258. Linimentum ad Dolorem haemerrhoidum Phil. Masiero.

℞. *Milleped. q. s.* conquassentur & bulliant cum *ol. nucum.* colatura applicetur.

259. Linimentum ad Impetiginem D. Dolaei.

℞. *Succi sempervivi* ℥. ii. *cretae pulv. q. s. salis saturni* ʒ. i.
M. F. linimentum.

260. Linimentum ad pilorum è palpebris defluvium D. Sennerti.

℞. *Muscar. combust.* ʒ. ii. *stercor. hirund. lap. lazul. spicae Indicae an.* ʒ. i. *mell. despumat. q. s.*
M. F. Linimentum.

261. Linimentum ad Plicam D. Cnoffelii.

℞. *Herb. musci terrest. repent. rad. bryon. an. p. æq. adipis erinacei q. s.*
Coq in vase vitreo in B. M. per horam, & F. l. a. Unguentum.

262. Linimentum ad Rachitidem infantum D. Sydenham.

℞. *Ol. lil. alb. ol. tamarisci an.* ℥. ii. *succi rad. bryon. succi rad. apii an.* ℥. i.
Bulliant ad succorum consumptionem, addendo
Ung. de althæa, butyr. insulsi an. ℥. i. *gum. ammoniac. in aceto solut.* ℥. ß. *ceræ flavæ q. s.*
M. F. Unguentum,
quod Hypochondriis & ventri per 30. vel 40. dies inungendum.

263. Linimentum ad Serpiginem D. Grulingii.

℞. *Gum. tragac. in aq. plantag. dissol.* ℥. i. *aluminis, mercurii sublimat. an.* ʒ. i.
M. F. Linimentum.

264. Linimentum ad Suffusionem oculorum Borrii.

℞. *Fellis Galli* ℥. ß. *sang. muris* ʒ. iii. *lact. muliebr.* ℥. ß.
M. F. Linimentum.

265. Linimentum ad Vacillationem Dentium D. Ettmulleri.

℞. *Rad. bistort.* ʒ. iii. *flor. rosar. rub.* ʒ. iß. *flor. balaust.* ʒ. i. *alumin. ust.* ℈. ii.
M. F. Pulvis.

Qui

Qui imprægnetur largiter *sp. cochlear.* additoque *melle rosar. q. s.*
F. Linimentum.

266. Linimentum ad Vermes D. Sennerti.

℞. *Succi absinth. succ. fol. persicor. fellis Tauri an.* ℥. ß. *sem. coriandr. aloes an.* ʒ. i. *cum modico ceræ*
F. Linimentum.

267. Linimentum ad Verrucas pensiles D. Sennerti.

℞. *Pingued. Ardeæ* ʒ. v. *ol. olivar.* ʒ. iß. *apum ustarum* ʒ. i. *cineris murium* ʒ. ß.
M. F. Linimentum.

268. Linimentum ad Ulcerum Vermes D. Barbette.

℞. *Aloes, farinæ lupin. an.* ʒ. ii. *myrrhæ, fl. æris. an.* ʒ. i. *fel. Tauri* ℥. ß. *mell. q. s.*
M. F. Linimentum.

269. Linimentum ad Vulnera sclopetorum Paræi.

℞. *Ol. lil. alb. vel violar.* ℔. iv.
In iis coquantur *catelli duo* nuper nati ad ossium dissolutionem, postea adde
lum ric. terrest. vino lotor. ℔. i.
Coq. simul & colentur sine forti expressione, colat. adde
Terebinth. Ven. ℥. iii. *sp. vini* ℥. i.
M. F. Linimentum.

270. Li-

270. Liquor aperitivus D. Ramlovii.

℞. *Salis fraxini, ſal. ononid. ſal. juniper. ſal. fumariæ, ſal. geniſt. an.* ℥. ß. *ſal. meliſ.* ʒ. ii. *ſal. tartari* ʒ. vi. *Vitrioli martis* ℥. i. *Lap. nephrit. Teſt. ovor. Lumbr. terreſtr. an.* ℥. ß. *ſpiritus ſalis comm.* ℥. vi.

Incorpora cum *Bolo alba*, & forma orbiculos, quos impone retortæ vitreæ, & deſtilla ſ. a. Spiritum.

271. Liquor Arthriticus Jo. Petr. Lotichii.

℞. *Elixir vitæ Auguſtan.* ℥. iß. *Aq. vitæ ſimpl.* ℥. iiſſ. *aq. ſalv. aq. roriſma. aq. lavendul. an.* ℥. i. *ol. ſtill. ſalv. ol. ſtill. roriſmar. an.* ℈. ſſ. *ol. coſtin. ol. vulpin. an.* ʒ. iſſ. *Croc. oriental. gr.* v. *Opii thebaic. aq. vit. ſolut. Camphor. elect. an. gr.* vi.

M. diligenter ad vitrum.

Corporis evacuatione ac ſudore peractis, articuli deinceps, arthriticis defluxionibus infeſtati, mane ac veſperi Aqua hac inungi debent.

272. Liquor Cardiacus excellens Riverii.

℞. *Ambræ gryſ.* ʒ. ii. *moſchi op.* ℈. ii. *lign. aloes* ʒ. iſſ. *partis albæ Benzoini puriſſ.* ʒ. iii.

Contuſis & ſimul muxtis affunde *ſp. vini*, ut 4. digitis ſupernatet, & ad leniſſimum cinerum ignem extrahatur Tinctura ſaturata, fiatque liquoris tincti per chartam emporeticam colatura, & evocetur dimidia pars ſp. vini in cineribus leniſſimo igne per alembicum, liquor in cucurbita reſtans ſervetur in ampulla vitrea forti, optimè obturata ſubere, cerato, & veſica.

Doſ. gutt. ii. iii, *vel* iv. *in juſculo, vino, Julepo &c.*

273. Liquor ex Millepedibus contra tuſſim puerorum convulſivam D. Wvillis.

℞. *Milleped. vivorum mund.* ℥. ii. *pulv. ſem. aniſi* ʒ. i. *pulv.*

nuc.

nuc. moſch. ʒ. ſſ. *ſacch. alb.* ℥ i. *ſimul eöntuſis affunde aq. hyſſop.* ℥. vi. *aq. limac. magiſtral.* ℥ ii.

Parum agitentur cum piſtillo & F. expreſſio fortis.

Doſ. cochlearia ii. vel iii. bis in die.

274. Liquor Nephriticus D. Jo. Mich. Fehr.

℞. *Ovor. ſtruthion.* ʒ v. *Ocul. cancr.* ʒ. ii. *Lap. percar. lap. judaic. an.* ʒ. i. *ſpirit. vitrioli, ſpir. ſalis an.* ℥. iii.

Stent per 24. horas in digeſtione, deinde filtretur & ſervetur uſui.

Doſis à gutt. vi. vii. viii. ix.

275. Liquor Stypticus internus. D. Bucretii.

℞. *Terræ ſigillat. opt. q. v.* ſuperfundatur *ſpiritus vitrioli rectificat.* ad digitor. ii. eminentiam, abſtrahe *ſpiritum vitrioli* in arena, novumque *ſpiritum* relictę in retorta maſſæ ſuperfunde, eundemque abſtrahe, & hoc tertia vice repete, maſſam relictam duram, in cella in tabula vitrea ſolve, ſolutum filtra & ſerva:

Deprædicatur tanquam arcanum ſingulare in febrib. malignis, ubi vomitus & alvi fluxus nimius, item in dyſenteria epidemica.

Doſis infantibus ad *gutt. v. vi.* adultis ad gutt. xx.

276. Lixivium Diureticum D. Sydenham.

℞. *Cinerum Geniſtæ* ℔. i. *vini Rhenan.* ℔. iv.

Infundantur frigide, addendo

Fol. abſinth. vulg. P. ii.

Liquor poſtea filtretur.

Doſ. ℥. iv. manè, hora quinta pomeridiana, & ſerò, in Hydrope.

277. Looch ad Linguæ nigredinem in Febribus ardentibus Riverii.

℞. *Succ. lactucæ, succ. sempervivi, succ. limon. an.* ℥. i. *mucilag. sem. cydon. sacch. cand. an.* ℥. ß. *sacch. alb. q. s.* M.

278. Magisterium Anodynum D. Mercklini, Fil.

℞. *Medull. unicorn. fossil.* ʒ. ii. *Oc. cancr. crud.* ℈. iv. *matr. perlar. præp. C. C. phil. præp. an.* ʒ. i. *magist. oss. sepiæ, terræ lemn. ver. an.* ℈. ii. *cryst all. mont. præp. bezoart. Jovialis, regul. antimonii medic. diaphor. laud. opiat. an.* ℈. i. *fol. auri* N. 2.
M. F. Pulvis.

279. Magisterium Epilepticum D. Maii.

℞. *Magist perlar. magist. corallor. magist. C. C. an.* ℈. ß. *cran. human. ungul. alcis an. gr.* xv. *fæcul. pœon. fæcul. bryon. an.* ℈. ß. *cinnab. antimonii* ʒ. ß. *sacch. cand. alb.* ʒ. iß.
M. F. Magisterium.

280. Manna soluta seu liquida D. Jac. Wepfferi.

℞. *Cremor. tartari* ʒ. ii. *aquæ fontan.* ℔. i.
Coq. ad dissolutionem crem. tartari, deinde adde
mannæ ℥ ii. *succ. citr. recent.* ʒ. i.
Ebull. semel & cum *album. ovi* clarific. colet vel filtretur ad ℥. viii. quibus adde
Spiritus citri ℈. ii.
Atque hæ ℥. viii. unam dosin constituunt, & ad præscriptum Medici illicò parari possunt. Possunt tamen una vice plures doses parari ac servari, usque dum unam, nempe ℥. viii. Medicus præscribit. Ad aliquot enim dies facile servatur.

281. Mars

281. Mars Potabilis D. Bernh. Herlini.

℞. *Limat. martis* ℥.vi.
Superfundatur guttatim
Spiritus Nitri ℥.ii. *& spir. vitrioli* ℥.i.
Cum ſpatula ferrea ſæpius materiam in fundo agita; ne indureſcat. Poſtea adde
ſpiritus vin. opt. ℥vi.
Stent iterum per dies 3. poſtea filtretur per chartam & ſervetur uſui.

282. Mithridatium Puerorum D. Mercklini, Fil.

℞. *Mithridat. Damocr. opt.* ℥.ii. *magiſt. anodyn. MercKl.* ʒ.i.
M.

283. Mixtura antipleuritica D. Jac. Hadden.

℞. *Succi taraxac. depur.* ʒ.i ſſ. *aq. plantag. aq. card. bened. aq. ſcabioſæ, ſyr. papav. errat. an.* ℥.i. *ocul. cancr. præp.* ʒ.ſſ.
M.
Sumat ęger de hac mixtura ſingulis ſemihoris cochleare unum alterumve.

284. Mixtura ad Aſthma mihi familiaris.

℞. *Oxymell. ſquillit. ſyr. enulæ camp. ſyr. de eryſim. Lob. an.* ℥.i. *Pulv. gumm. ammoniac.* ʒ. i. *ſp. lig. guajac.* ʒ.i.ſs. *Eſſent. Croci* ʒ.iii.
M. pro aliquot vicibus.

285. Mixtura Aſthmatica Vvilh. Reg. Angl.

℞. *Aq. carbunculi* ℥.ii. *Mell. ſquillit.* ℥.i.
M. ſumatur cochleatim.

286. Mixtura detergens ad Ulcera ſordida D. Morelli.

℞. *Myrrhæ*, *aloes an.* ʒ.ii. *vitriol. alb.* ℈.i. *ſpir. vini* ℥. i. *ſucci chelidon.* ℥ ii.
Applicetur aut per ſyringam injiciatur parti ulceratæ.

287. Mixtura excellens ad Dolorem Hæmorrhoidum D. Barbette.

℞. *Lithargyr. aur. ceruſſæ lotæ*, *plumbi uſti an.* ℈.i. *aq. plantag.* ℥.v.
M.
Qua hæmorhoides laventur, & lintea madefacta imponantur.

288. Mixtura ad Gingivarum eroſionem ſcorbuticam D. Ettmulleri.

℞. *Cremor. aq. calcis vivæ innatantis* ʒ. iii. *gumm. lacc.* ʒ. ii. *vitriol. cypr. gr.* vi. *aq. roſar. aq. ſalviæ an.* ℥.iß.
Solve calore leni ut probe imprægnetur à lacca, eaque laventur gingivæ.

289. Mixtura Hypochondriaco-ſcorbutica D. Michaelis.

℞. *Herb. cochlear.* ſuper recentem herbam *cochlear.* rectificat. ℥. ix.
Spiritus vitrioli martis rectif. ℥. iii. *ſpir. tartari rectif.* ℥. vi.
M. & rectifica per retortam igne aperto.
Uſus eſt inſignis in affectu hypochondriaco cum ſcorbuto conjuncto & obſtructionibus hypochondriorum.
Doſis gutt. xx. *ad* xxv.

290. Mixtura Odontalgica.

℞. *Cort. rad. hyoſcyam. cort. rad. mandrag. an.* ʒ. iii. *cort. rad. pyre th.* ʒ. iß. *cort. alth.* ℥. ß. *raſ. lign. guajac. raſ. lign. buxi an.* ʒ. vi. *caric. pingnium, capit papav. alb. an.* N. iv. *maſtich.* ʒ. i. *Fl. balauſt. flor. roſar. rubr. an.* P. ii. *Fl. melilot. Flor. malv. an.* M. ß. *Fol. ſerpill. fol. ſalv. an. p. iv. C. C. raſpat.* ʒ. vi.
Coq. in ſ. q. *aquæ ſimpl.* Colatur.
℞. ℔. i. adde
mell. anthos. ſyr. de papav. an. ℥. i. *laud. opiat. gr.* i.
M.

291. Mixtura ad Vomitum ſanguinis D. Sylvii.

℞. *Aq. plantag.* ℥. ii. *aq. cinamom.* ʒ. vi. *aceti ſtill.* ℥. ß. *corall. rub. præp.* ʒ. ß *ſang. dracon.* ℈. ß. *laud. opiat. gran. ii. ſyr. myrtin.* ℥. i.
M.
Hæc mixtura cochleatim ſæpius aſſumpta curabit pleraſque vaſorum ruptiones, & ſupra multorum exſpectationem ſanguinis effluxum brevi tollet.

292. Morſuli ad Phthiſin D. Grulingii.

℞. *Piſtac. mundat.* ℥. i. *pinear. præp. amygd. dul. excort. an.* ʒ. vi. *ſem. melon. ſem. cucurbit. excort an.* ℥. ß. *ſpec. diatrag. frig.* ʒ. ii. *ſpec. diarrhod. Abbat. ſpec. diatrion ſantal. amyli an.* ℈. iv. *ſacch. penid. ad P. O. ſacch. alb. in aq. borrag. & ſcabios. ſolut. q. ſ.*
M. F. Confectio in Morſulis.

293. Morſuli ad Sodam ſeu ardorem Ventriculi D. Dolæi.

℞. *Cretæ præp.* ℥. i. *ocul. cancr.* ℥. ß.
Abluantur ter vel quater *aqua borraginis*:

 adde

adde *boli armen.* ℈. ii. ß. *corall. rub. præp.* ℈. ii. *margarit. præp.* ℈. i. *nuc moschat.* ℈. ß. *sacch. alb.* ℥. ix.
cum *aq. rosar.* F. l. a. Morsuli.
Dos. ℥. ß. in pueris ʒ. i

294. Morsuli ad Urinæ acrimoniam mitigandam D. Langii.

℞. *Pinear. aq. rosar. lotar.* ʒ ii. *sem. melon.* ℈. iv. *gumm. arab. gum tragacanth. an.* ℈. i *gum. cerasor. rad. liquirit. an.* ʒ. ß. *cinamom.* ʒ. i. *sacch. penid.* ℥. i. *sacch. alb. in aq. rosar. & malvæ an. q. s. solut.* ℥. iv. ß.
F. l. a. Morsuli, pondere ℥. iß.

295. Narcoticum D. Becheri.

℞. *Vitrioli* leni calore ad rubedinem calcinat. q. s. affunde
Spiritus ardent. sacch. saturni, spiritus vin. aliquoties super calcem vivam rectif. an.
Digere per mensem & destilla, sublimabitur sulphur album, cujus
Dosis gr. v.

296. Nodulus Hystericarum naribus adhibendus D. Sydenham.

℞. *Galban. asæ fœt. an.* ʒ. ii. *castor.* ʒ. iß. *sal. vol. succin.* ʒ. ß.
M. F. Nodulus.

297. Nodulus contra Vermes D. Franci.

℞. *Rad. cichor. rad. scorzon. ras. C. C. an.* ℥. ß. *rad. cav. sem. cin. an.* ʒ. v. *corallin.* ʒ. iii. *rad. dictamn. alb. agar. trochiscat. rhabarb. el. an.* ʒ. ii. *cent. minor. lupul. an.* P. ii. *absinth.* P. i. *croc.* ℈. i. M.

 298. Odon-

298. Odonticum Tartari D. Fr. Zobelii.

℞. *Tartari opt. pulverisat. tritic. select. an.* ℔. iii.
Indantur retortæ vitreæ, apponantur in Capellam cum Recipiente, destilla gradatim ad empyreuma usque, tunc separa oleum a liquore, & rectifica tertia vice tribus vicibus, cum *Lateribus pulverisatis*, donec clarum & lucidum appareat.
Remedium hoc dolores dentium à quacunque causa tollit, applicatur bombace dolenti aut excavato denti, reiteratur hæc applicatio, usque omnis dolor evanescat; & tum os calido vino eluatur.

299. Oleum Ægirinum D. Henr. Screta.

Fit ex infusione *Ocul. popul.* in *ol. amygd. amar. fact. an. part. æqual.*
Usus est anodynus, cumprimis in otalgia, præmissis clysmatibus, purgatione & V. S; c. *melle rosac.* mixtum auribus calide instillatur.

300. Oleum Anodynum refrigerans D. Cnoffelii.

℞. *Ol. sperm. ranar. ol. lumbric. ol. ex succo cancr. an.* ℔. ß. *medull. crur. boum* ℥. iv.
His mixtis immergantur
Fol. hyoscyam. fol. solan. fol. semperviv. an. ℥. iß. *Fl. nymph. Fl. verbasc. Fl. sambuc Fl. rosar. an.* ℥. ii.
Digerantur aliquandiu; postea coquantur leniter & ad humiditatis exhalationem, colentur, post exprimantur fortiter. Omnes dolores calidos mitigat; in febribus ardentibus spina dorsi eo inungenda est.

301. Oleum contra Calculum Landgr. Wilhelm.

℞. *Olei spic. ol. juniper. ol. petrol. ol. amygd. amar. ol. rosar.*

ol. chamomil. olei lilior. alb. olei scorpion. ana ℥. ii.
M. & inungatur regio pubis.

302. Oleum Cordiale D. Bierlingii.

℞. *Ocul. cancr. rasur. ebor. corallor. perlar. matr. perlar. an. q. v.*
Contunde omnia minutim, affunde *spiritum salis*, & pone in cellam donec solvatur, denuò affunde *spiritum salis* usque dum lapides solvantur, postea inde cucurbitæ, ponæ in arenam, destilla spiritum salis ad siccitatem usque, residuum repone in cellam, sic solvetur & in oleum mutabitur, quod filtrandum est.

303. Oleum Febrifugum D. Andr. Cnoffelii.

℞. *Ol. hyper.* ℥. viii. *ol. rut. ol. absinth. ol. lumbr. terrestr. ol. viperar. an.* ℥. iv.
quibus mense Julio (sole existente in signo leonis seu virginis) immergantur
Bufon. vivent. N. *ii. aranear. vivent. maj.* N. 100. *scorpion.* N. 150. *theriac. opt.* ℥. i.
Mixta insolentur per duos menses in lagena vitrea probe clausa, post oleum colatur, cui ultimò adde
Axung. serpent. ℥. ß. *olei rutæ. ol. citri, ol. juniper. dest. an.* ℈. viii.
fiatque oleum febrifugum & alexipharmacum.

304. Oleum Galbanetum Paracelsi ad Colicam.

℞. *Gum. elemi, gum. hederæ, gum. galban. ol. laurin. an. part. æq.*
destillentur in arena per retortam, servetur seorsim primùm aqua, deinde oleum clarum, tertiò oleum crassum instar mellis, quo imprimis utendum, ac totus venter illinendus.

305. Oleum

305. Oleum ad Gravitatem auditus D. Nævii.

℞. *Fol. rutæ, fol. serpilli an. P. iii. fol. origan. Cret. P. ii. fel. apri in vesicula sua exsicc.* ℈. i. *Euphorb.* ʒ. ß. *helleb. alb. Castor. an.* ʒ. i. *lumbric. terrest.* ʒ. ß. *apum siccatar.* ℈. i. *pulp. colocynth.* ʒ. ß. *vitriol praep.* ℈. i.

Incisa & contusa grosso modo infundantur in *ol. amygd. amar.* ℥. iiß. *ol. rutac.* ℥. i. *aq. vit.* ℥. x. *ol. laur.* ʒ. iiß.

Stent in loco tepido per 2. vel 3. dies, dehinc bulliant ad aq. consumptionem, postea colentur, & colatura servetur.

De hoc oleo guttæ iii. circiter auri instillentur.

306. Oleum ad Guttam rosaceam D. Sennerti.

℞. *Tart. albiss. alumin. nitri an. part.* iv. *sulph. part.* i.

Contrita calcinentur, & in cella per deliquium inde oleum fiat.

307. Oleum Hispanicum ad Vulnera brevi tempore sananda.

℞. *Ol. vetustissimi* ℥. iii. *terebinth. puræ* ℥. ii. *tritici integri*, ℥. iß. *hypericon. rad. card. bened. rad. valerian. an.* ℥. ii. *Thuris pulv.* ℥. ii.

Rad. & herbæ grosso modo contundantur; & in vino immergantur ac per triduum macerentur, hinc oleum & triticum adjiciantur & coquantur ad vini consumptionem & colentur, colat. adde *terebinth.* & *Thus.* iterum parum bulliant.

308. Oleum Hyperici ad Herniam D. Solenandri.

℞. *Ol. opt.* ℔. iß. *sem. & flor. hyperic.* ℥. ix. *vini malvat.* ℥ viii. *rad. tormentillæ* ʒ. iii. *myrrhæ, gum. elemi, sarcocollæ, thuris, aloes hepat. an.* ℥. iß. *lumbric. vino lotor.* ℥. iii.

Concisa & contusa misceantur & bulliant ad consumptionem humidi in vase duplici, deinde exprimatur oleum, cui adde

Croci ℈iv. *lachrym. abjetis vel terebinth. puræ* ℔. ß *flor. matur. hyper ic.* M.i.

Infunde per dies 8. ad solem aut in loco calido, deinde expressis atque abjectis floribus alii recentes injiciantur, idque quater repetatur.

309. Oleum Oculorum cancrorum ad Calculum Hartmanni.

℞. *Pulv. ocul. cancr.* ℥. v. *ol. tartari per deliq.* ℥. vi.

Mista digerantur in Balneo vel fimo equino per xv. dies, postea coagula materiam in phiola in arenam collocata. Tandem pulverisa, pulverem cum *sp. vini* extrahe, & in formam olei spississimi (abstrahendo inde spiritum vini) redige.

Dos. gutt. iv. *ad* vi. in *aqua convenienti*, sed eodem tempore æger balneo appropriato insideat.

310. Oleum Pestilentiale D. Coci.

℞. *Olei terebinth* ℔v. *cinam. opt.* ℥. j. *croc. integr.* ℥. ß. *succin. alb. macis an.* ℥ i. *sulphuris viv.* ℥. iv. *rad. olsnitii* ℥. i. *nuc. mosch.* N. vi. *zedoar.* ℥. i. *polypod.* ℨ. vi.

Destill. s. a.

311. Oleum contra Podagram D. Bierlingii.

℞. *Mellis* ℔.ii. *Vitrioli calcin.* ℔.i. *spir. vin. rectif.* ℔. ß. *later.* ℔.j.

Destill. per retortam. Primò egredietur phlegma, deinde aucto igne spiritus prodibunt & oleum, membrum affectum inunge hoc oleo.

312. Oleum ad Strumas D. Coci.

℞. *Olei baccar. laur.* ℥.vi. *ol. philosoph* ℥.iii. *thur. alb. gum. drag. an.* ℥.ii. *mastich, terebinth an.* ℥.iii.

M. ac destill per alembicum vitreis organis.

℞. *Primi destillat. liquor. quantum perfluxerit*, adde *ciner. quercin. dimid. part.* commisce, indatur alio vitro atque destill secunda vice.

Hic liquor destillatus servetur usui.

313. Oleum contra Venena Magn. Duc. Hetrur.

℞. *Olei vetust.* ℔.vi. *ol. scorp. purgat. per 4. dies cum basilic. sicc.* ℔.v.

Pone in bocia hermetice clausa per 30. dies in sole, tunc bulliant in MB. per 6. horas, exprime, adde

Rad. bistort. rad. gentian. rad. tormentill. rad. viucetox. rad. imperat. an. ℥.ii.

Bulliant per 4. horas, exprime, colat. adde

Rhab. elect. myrrh. aloes, xyloaloes, croc. an. ℥.iß.

Iterum per 6. horas bulliant, exprime, cola, adde

Theriac, mithridat. an. ℥.ß.

M. Inungitur pulsibus exterius singulo triduo ad minimum semel. Interne datur cum aceto destill. in febrib. malignis ad gutt. iv. cum *aqua citr.*

314. Ophthalmicum Venereum D. Bierlingii.

℞. *Veneris flav. auricbalc. bracteat. an.* ℥.ii. *vin. malvatic. sesquilibr.*

Pone ad solem in vitr. bene clauso, donec liquor viridis, & transparens instar smaragdi fiat.

Convenit in omni ulcere oculorum & macula delenda.

315. Opiatum cordiale ejusdem.

℞. *Confect. alKerm.* ℥.ß. *conserv. rad. bugloss.* ℥.i. *conserv. flor. rosar.* ℥.ß. *spec. diamarg. frig.* ʒ. j. *cum syr. de pomis redolent.*

F. Opiatum.

316. Orvietanum D. Secreta.

℞. *Rad. angel. rad. cardopat. rad. fraxinell an.* ℥.iii. *rad. enul. camp. rad. zedoar. rad. tormentill an* ℥.ii. *cort. citr. cort. Vvinteran. an.* ℥.j *fol. dictamn. cret. fol. scord. fol. rutæ, flor. rosar. rubr. an.* ℥.ß. *sem. fœnicul.* ℥.ii. *gumm. ammoniaci, gum. galban. myrrh. croc. an.* ℥. i. *zingib. cinamom. caryoph. an.* ℥.ß. *terræ sigillat. fl. sulphuris, unic. fossil. C C. phil. an.* ℥.iss. *antimonii diaph.* ℥ iii. *opii correct. caphur. an.* ʒ.ii. *nitri, C.C. volat. succin. alb. aloes, an.* ℥. ß. *succ. citr. rec. q. s. ad humectationem pulverum omnium, mell. juniper.* ℔ iv.

M. pone ad fermentationem per aliquot menses.

317. Panacea Antifebrilis D. Craanen.

℞. *Antimonii crud.* ℥.v. *salis tartari opt.* ℥.i. *sal. com.* ℥.iv.

Mixta indantur crucibulo & ad fluorem redigantur, inque eo detineantur per horam unam aut alteram. Regulo abjecto scoriæ eluantur, siccentur, & in pulverem tenuissimum, si exhibere volueris, conterito, donec scintillæ dispareant, pulvisque referat colorem obscure rubrum.

Dosis hujus pulveris bene præparati est ℈. ß. *ad gran.* xii. *&* ℈. i.

Nota, hic Pulvis sæpe est vomitivus, qui tamen facile aut detonatione nitri aut forte fumo sulphuris tolli potest. Pulveri adde *chinæ chin.* ℥. ß. F. Pulvis antifebrilis.

318. Panacea D. Muffatii.

℞. *Extract. lign. aloes* ℥.i. *laud. opiat.* Querc. ʒ.iß. *ambr. gryſ.* ℥. ß. *ſalis volat. viper.* ℈.i. *magiſt. auri* ʒ.ii. *ol. roſar. ver.* ℈.ß. *ol. canell. gr. v.*
M. F. Panacea in deſperatis.

319. Panis Martius laxativus D. Sennerti.

℞. *Amygd. dul. excort.* ℥. iſs. *ſem. melon. excort.* ʒ. ii. *pulv. mechoac alb.* ℥.i. *ſacch. alb.* ℥.ii. *C C. præp. mucilagin. trag. cum aq. roſar. fact. an.* ʒ.i. *cum ſ. q. aq. roſar.*
F. l. a. Panis Martius.
Doſ. pro infant. ʒ.iii. *ad* ℥.ſſ. pro adultis ʒvi. vel etiam plus Commendatur ad Dyſenteriam.

320. Paſta Regalis ad Hecticos reſtaurandos Riverii.

℞. *Pulpæ Capon. & perdicis elix. an.* ℥. iii. *amygd. dul. in aq. roſar. macerat.* ℥.iv. *pinear.* ℥.iſſ. *ſem. papav. alb.* ʒ.ii. *gum. arab. gum. tragac. an.* ʒ.iſſ. *Man. Chriſti perlat.* ℥. ii. *cum aqu. roſar.*
F. Paſta Regalis auro obducenda.

321. Paſta pro placentulis in extincta Virilitate. D. Cnoffelii.

℞. *Amygd. dulc. excort. pinear. mundat. piſtac. non rancid. decort. an.* ℥.iv. *pulp. capi aſſati, pulp. perdic. aſſat. an.* ℥. iſs. *dactylor. uvar. damaſc. enucleat. an* ℥.i. *cerebell. paſſerum.* in æquinoctio verno captor. & *aq. cinamom.* ablutor. N. xxx. *renum cuniculor.* N. iv. *rad. eryng. condit. rad. ſatyr. condit. an.* ℥.i. *cinam. acut.* ℥. ii. *caſſiæ caryoph. pulv. viper. an* ʒ. vi. *carnis ſtinci marin.* ʒ. v. *ambr. gryſ.* ʒ.ii. *moſch. elect.* ℈.ii. *ſacch. albiſſ.* ℔.ii.

Om-

Omnia optime miſcendo, redigantur in maſſam tenacem, ex qua poſtea formentur partes dulciarii, qui ſenſim exſiccandi & *auri foliis* obducendi ſunt.

Doſ. à ʒ.ii. *ad* ʒ.*ſs.* ante ingreſſum lecti.

322. Paſtilli Apophlegmatizantes D. Morelli.

℞. *Sem. ſtaphyſagr. ſem. cubeb. an.* ℈. ii. *rad. pyrethri* ʒ *ſſ.*
Excipiantur maſtiche & Cera:
F. Paſtilli manſiles.

323. Peſſarium ad Fœtum mortuum Riverii.

℞. *Rad. ariſtol. rot. rad. ireos, rad. helleb. nigr. colocynth. myrrhæ an.* ʒ. i *galban. opopanac. an.* ʒ.*ſſ.*
Cum felle Bovis
F. Peſſarium.

324. Peſſarium in immodicis Uteri hæmorrhagiis D. Albrecht. Med. Hildesheim.

℞. *Pulv. rad. biſtort. pulv. rad. conſolid. major. pulv. rad. tormentill. pulv. gallar. an.* ʒ. iii. *ſucc. acac. ſang. dracon. thur. maſtich. an.* ʒ.ii.

Mixta excipiantur *album. ovor.* & *mucilag. tragacanth.* cum *aq. fol. quercus* facta, fiat Peſſarium ſynd. rubr. obduc. D. cum annexis filis, quod deinde in *aq. ferrariorum chalybeat.* intingendum & applicandum eſt.

325. Peſſus Hyſtericus, D. Vvedelii.

℞. *Sem. nigell. myrrh. an.* ʒ. ii. *fol. ſalv.* ʒ.i. *caſtor.* ℈ i *gall. moſchat.* ℈. ß. *moſch. zibeth. an. gr.* ii. *ladan. ſtyrac. liquid. an. q. ſ.*

M. F. Peſſus, qui ſyndone alligetur, & alligato filo immittatur.

326. Pilæ Hystericæ D. Jac. Vvepfferii.

℞. *Castor.* ʒ. ii. *asæ fœtid.* ℈. ii. *succin. præp.* ʒ. i. *sem. rut.* ʒ. ß. *sem. nigell.* ℈. i. *sem. angelic.* ʒ. ß.
F. Pulvis, M. c *oxymel simpl.* ut fiat Massa, quam synd. rubr. insue, quarum una pond. ʒ. ii. fœminis passioni hystericæ obnoxiis collo appendatur, & mamillarum interstitio serico filo appensa, continuò gestetur.

327. Pilulæ Anticolicæ D. Vvillis.

℞. *Milleped. præp.* ʒ ii. *flor. sal. armoniac. tartarisat.* ʒ. i. *ol. nuc. moschat.* ℈. ß. *terebinth. q. s.*
M. F. Massa,
Quæ efformetur in Pilulas, sumantur iij. vel iv. semel vel bis in die, superbibendo *aq. anticolicæ nostræ* cochlearia v. vel vi.

328. Pilulæ Antiphthisicæ D. Screta.

℞. *Diaphoret. Jovialis* ʒ. i. *essent. fl. hyperic. q. s.*
F. Pilulæ ccxxxx. conspergantur *pulv. irid. florent.*
Dosis. N. v. mane vesperi. *Usum* titulus declarat.

329. Pilulæ Antipodagricæ.

℞. *Extract. lign. aloes gr.* xii. *Extr. trochisc. alband. scammon. præp. aloes succotrin. an.* ʒ. ß.
M. F. Massa, de qua formentur Pilulæ.

330. Pilulæ Antiscorbuticæ D. Tymæi.

℞. *Mass. pil. Tart. melanag. Querc.* ʒ. i. *extract. fol. sennæ* ʒ. ß. *resinæ jalap.* ʒ. i. *gr.* vi. *tartar. vitriolat. gr.* xiii. *sal. succin. vol.* ℈. j. *sem. nasturt. sem. cochlear. sem. sinapi an.* ʒ. ß.
M. & cum *aq. antiscorb.* vel *elix. prop. Parac.* F. Massa. *Dos.* ℈. i. *ad* ʒ. ß.

331. Pilulæ ab Arthritide præservantes D. Vvillis.

℞. *Pulv. chamæpityos* ℥. vi. *ocul. cancr. præp.* ℥. ii. *terebinth. Ven. q. s.*

M. F. Pilulæ exiguæ, sumantur 3. vel 4. vesperi & manè per 30. vel 40. dies, superbibendo *aq. fol. bardan. simplic.* bis vel ter super recentia folia cohobatæ haustum mediocrem.

332. Pilulæ ad Asthma D. Sennerti.

℞. *Gum. ammoniac.* ℥. iss. *croc.* ℈. *s. flor. Benzoes gr.* v. *extract. glycyrrh. q. s.*

F. Pil. N. xxx. dentur manè 5. 6. 7.

333. Pilulæ ad Calculum Riverii.

℞. *Sal. prunellæ, Cryst. tartar. sal. baccar. hederæ, sal fol. nasturt. aquat. an. part. æqu. cum Terebinth.* F. Massa Pilularum. *Dos.* ʒ. j. singulis diebus manè.

334. Pilulæ Cephalicæ D. Metzgeri, Med. Ratisbon.

℞. *Extract. cochiar. extract. trochisc. alhand. extract. scammon. extract. turbeth. an.* ℈. i. *extract. helleb. nigr.* ℈. i. *gr.* v. *extract. xyloaloes, extract. pæon. an. gr.* iv. *tartari vitriolat.* ℈. ß. *Olei nucist. ol. rutæ, ol. salv. ol. anis. an. gutt.* iv. *cum aquæ epilept.* Lang. *q. s.*

formentur ex ℈. i. Pilul. N. xiii. *Dosis* N. *v. vi.*

335. Pilulæ Diæteticæ.

℞. *Xyloaloes, caryoph. macis, nuc. moschat. zedoar. zingiber. spic. Indic. galang. croc. cinamom. calam. aromat. gran. para-*

paradis.cardamom. cubebar.menth.absinth.schœnant h.myrrh. sem. apii sem. fœnicul.sem levistic. sem. petroselin. sem. nigell. sem. sesel mastich elect. an. ʒ.ß, *rhabarb.* ℥.iß *aloes opt.* ℥.iii.

F. omnium Pulvis subtilissimus, *cum syr. de cichor. cum rhabarb.* in massam redigatur pro Pilulis.

Dosis ʒ.i. *vel* ʒ. ii.

336 Pilulæ Dysentericæ D. Screta.

℞. *Succ. hypocyst. succ. acac. an.* ʒ.i. *extr. tormentill.* ℈.ii. *Massæ Pil. de cynogloss.* ʒ.ß. *balf. peruvian.* ℈. j. *mucilag. sang. dracon cum aq fol. querc. extract. q. s.*

F. Pilulæ pond. *gr.* ii. consperg *pulv. tormentill.*

Exhibentur N. vi. qualibet sexta hora in cochleari *syr. myrtini* vel *dialth. Fern.* Harum usus rarior est, scil. ubi adstrictio urgentissime indicatur.

337. Pilulæ ad Herniam D. Barbette.

℞. *Mumiæ* ʒ.i. *galban. aceto solut.* ʒ. ii. *myrrh. limatur. chalyb. stercor. lepor. sicc. an.* ʒ.ß. *pulv. lumbric. terrest.* ℈. ii.

F. Pilul. magnit. Pisi maj. *Dosis* manè & vesperi 5. vel 6.

338. Pilulæ Hypochondriacæ Plateri.

℞. *Aloes* ʒ.ii. *myrrhæ* ʒ.ß. *epithymi* ʒ.i. *rad. gentian. rad. asari an.* ʒ.ß. *gumm. ammoniac. aceto solut.* ℈.i. *sem. petroselin.* ʒ.ß. *rhab el.* ʒ.iß. *spicæ* ℈ i. *cum succo absinth.* F. Massa Pil. de qua æger alternis vel tertia die sumat ℈. ii. vel etiam plus, si fortiùs purgare liceat, & libeat.

339. Pilulæ Hystericæ D. Fr. Hoffmanni.

℞. *Ferment. narcot.* ℥.ß. *extract. rad. valerian.* ℥.ii. *extract. croc.* ℥.ß. *ol. dest. succin.* ʒ.ß. *pulv. succin. alb. pulv. myrrh. rubr. an. q. s.*

M. F.

M. F. Pilulæ instar pisorum
Dosis à vii. *ad* ℈.ß. in vehiculo appropriato.

340. Pilulæ Joviales D. Henr. Screta.

℞. *Regul. Martial. Jovis anglic. an. p. æqual.*
Funde simul, ac inde forma globulos pisi magnitudine, qui *saccharo, conserv. rosar. ac mucilag. tragacanth.* in massam redacti, superinducantur occultandi causa, ac si placet, inaurentur.
Deglutiuntur aliquot horum globulorum in Colica & consimilibus affectibus.

341. Pilulæ de Millepedibus ad Asthma D. Vvillis.

℞. *Milleped. præp.* ʒ. ii. *flor. Benzoin* ʒ. ß. *sal. junip.* ℈. ii. *extract. helenii, extract. castor. an.* ʒ. *ß. extract. croci* ℈. i. *Terebinth. Ven. q. s.*
F. massa in Pilulas exiguas efformanda.
Dos. 4. vesperi & manè, exceptis purgandi temporibus.

342. Pilulæ ex Millepedibus ad Hydropem Pectoris D. Vvillis.

℞. *Milleped. præp.* ʒ. ii. *Flor. sulphuris* ℈. ii. *Flor. Benzoin.* ℈. i. *pulv. sem. dauci, pulv. sem. bardanæ ana* ʒ. ß. *Terebinth. Ven. q. s.*
F. Massa, formentur pilulæ exiguæ, sumantur N. 4. manè & vesperi.

343. Pilulæ ad Obstructiones contumaciores Riverii

℞. *Aloes opt. succo absinth. diligenter nutrit.* ʒ. ß. *gumm. ammoniac. aceto solut. & traject.* ʒ. ii *myrrhæ el. in vino calente solut. & traject.* ʒ. ii *pulv. elect. triasant. pulv. cryst all.* tar-

tartari an. ℈.i. *agaric. rec. trochiscat. rhab. el. an.* ʒ.ii. *sal. tamarisci, sal. absynth. an.* ʒ.ß. *croci* ℈.ß. *cum syr. rosar. solutiv.*

F. Massa Pil.

De qua capiat ʒ.ß. duabus horis ante prandium, bis in septimana.

344. Pilulæ Papales P. Carthusiani.

℞. *Amomi, anisi, cardamom. macis, nucist. caryoph. croci, cubebar. lign. aloes, turbith. elect. myrrh. elect. agaric. elect. senæ oriental. an.* ʒ. i. *myrobalan. omn. rhabarb. aloes succotrin. an. ad pond. omnium cum syr. rosat. solut.* F. pilulæ.

Vere & Autumno prima die 1. secunda 2. tertia 4. quarta 5. quinta 6. assumantur magnitudine ciceris pro purgatione.

Sic pro præservatione quarto quovis die una assumatur, pro roboratione stomachi, hora ante cœnam, pro cephalalgia hora post cœnam. Præservant ab hydrope, fluxu hepatico, doloribus arthriticis & catarrhis.

345. Pilulæ Pestilentiales Alberti Ducis Bavariæ.

℞. *Croc. myrrh. camphor. os. de cord. cerv. spodii an.* ʒ.i. *lign. aloes, been. alb. an.* ℈. iß. *terræ sigill. ver.* ʒ. ii. *Flor. sulphuris* ʒ.i. *cort. & sem. citr. caryoph. zingib. alb. an.* ℈. ii. *ambr.* ℈.i. *fragm. hyacinth. fragm. smaragd. fragm. granat. an.* ℈.i*ss. agar. elect. rhabarb. opt. an.* ʒ.*ss. aloes ex vesica ad pond. omnium.*

M. F. Pilularum Massa.

Dos. ʒ.*ss.* paulo ante cibum capienda.

Nota: si loco horum ingredientium crasso tantùm modo præparatorum, recipiantur illorum *Extracta*, remedium evadet multo præstantius atque utilius.

246. Pi-

346. Pilulæ Pestilentiales Basileensium.

℞. *Aloes, rhabarb. an.* ʒ.ii. *agaric. myrrh. an.* ʒ. i. *rad. gentian. rad. zedoar. an.* ℈. i. *croc.* ℈. *ſs.*
pulveriſentur, & cum
ſyr. roſar. ſolut. infus. fol. ſenn. fiat Maſſa.

347. Aliæ Marburgenſium.

℞. *Aloes ſoccotrin. gumm. ammoniac. an.* ℥.i. *myrrh. elect.* ℥.*ſs. ſalis abſinth.* ℈.ii.
Ammoniacum ſolvatur *aceto ſcord.* fiatque Maſſa.
Doſ. à ℈.i. *ad* ℈.i*ſs.*

348. Aliæ Tubingenſium.

℞. *Myrrh. elect.* ℥ *ſſ. rad. angelic. ſuccin. albiſſ. croc. orient. an.* ʒ.*ſſ. agaric troch. rhabarb. an.* ʒ i*ſs. aloes ſoccotrin. aqu. in roſar. decies lot. & exſiccat.* ℥.i. *ol. deſt. angelic. gutt.* iv. *ſyr. maſtich. q. ſ.*
F. Maſſa.
Doſ. N. xii. *ad* xv.

349. Pilulæ Polychreſtæ D. Phil. Grulingii.

℞. *Pilul. tartar.* Querc. ʒ.i*ſs. extract. panchymag.* ℈. iv. *pil. aloe phang.* ʒ.ii. *magiſt. gialap. agaric. an.* ʒ. *ſs. tartar. vitriolati* ℈.ii. *ol. ſalv. ol. anis. & ol. carv. an. gutt.* iv. *elix. propriet. gutt.* vi.
F. Pilulæ inſtar piſorum.
Doſis à ℈. i. *ad* ℈.iß.

350. Pilulæ ad Scirrhum Lienis Hartmanni.

℞. *Gum. ammoniac.* ℥.ii. diſſolve in *aceto* & per pannum rarum trajiciantur, adde

Aloes

Aloes succo rosar. nutrit. ℥.*ß. sal. absinth.* ʒ.ii.
Incorporentur omnia, & F. Massa conservanda in aluta madefacta *oleo anisi*.
Dos. ℈. ii. *ad* ʒ.i.

351. Pilulæ Senectutis D. G. A. M.

℞. *Extract. lign. aloes* ℈ i. *troch. terr. catechu troch. sublingual. an* ʒ.i. *balf. apoplect. ambr. grys. an.gr.*xv. *cum essent. ambr. liquid.*
F. Pilulæ *pond. gr. j* obduc. *fol. lunæ* & serventur usui.
Hę Pilulæ omnium gratissimæ caput atque memoriam imprimis senum mirifice confortant, catarrhos etiam feliciter exsiccant, & hinc ortam tussim sedant, in ore nempe detentæ, aut dentibus comminutæ utpote cujus halitum unà egregie commendant.

352. Pilulæ Singulares. D. Opilionis Med. Herbipol.

℞. *Gumm. ammoniaci in acet. squillit. dissol. & colat.* ℥.*ß. extract. trochisc. alband.* ℥.i. *magist. scammonii magist. gum. gutt. magist. jalapp. an.* ℥.ß. *salis gemm.* ʒ iß. *extract. elater.* ʒß.
M. *cum syr. viol. q. s.* F. Massa pilularis.
Dosis ℈.ß. *ad gr.* xii.

353. Pilulæ Virgineæ D. Joh. Ortelii.

℞. *Extract. fl. cent. min. extract. puleg. extract. calend. extract sabin. extract. rhabarb. an.* ℈.i. *croc. orient.* ℈.ß. *myrrh. elect.* ℈.i. *borrac. venet. salis sabin. tartari vitriolat. an.* ʒ ß. *Massæ pil. aloephan.* ʒ.iii. *olei macis gutt. iii. ol. fœnicul.* ℈.ß.
F. l. a. Pilulæ parvæ.

354. Pilulæ vitæ D. Belzeri.

℞. *Aloes* ℥. i. *myrrh.* ℥.ß. *mastich.* ʒ.ii. *croc.* ʒ.i. *rhabarb.*

elect. cubebar. caryoph. an. ʒ. ß *.cum aceto destill.* F. Massa.

355. Pilulæ ad Ulcera renum & Vesicæ D. Barbette.

℞. *Off. human. calcin.* ʒ.iii. *cretæ vulg. gypsi usti an.* ʒ. i. *trochisc. alkekeng.* ʒ.iii. *terebinth. Ven. parum coctæ q. s.*
M. F. Pil. magnitud. pisi minoris & aspergantur *pulv. liquiritiæ.*
Harum patiens manè & vesperi *6.* sumat.

356. Pilulæ Universales, D. Joh. Becheri.

℞. *Extract. guajac.* ʒ.ii. *extract. angelic. extract. enul. extract. rhabarb. s. extract. belleb. nigr. extract. croc. extract. gran. cherm. succ. expr. & inspiss. absinth. succ. inpiss. scord. succ. insp:ss. card. ben. succ. inspiss. cochlear. succ. inspiss fumar. gum. heder. arbor. gum. junip. gum. terebinth. aloes optim. myrrh. elect. flor. sulphuris, flor. benz. an.* ʒ. i. *elix. propriet. q. s.*
F. l. a. Massa Pilularum.

357. Pomum Epilepticum D. Cnoffelii.

℞. *Rad. pæon. constellat. gr. visc. querc. justo temp. collect. gr. pæon. justo temp. collect. ungul. alcis. ver. cran. human. raspat. corall. rubr. an.* ℥.ii. *lapid. smaragd.* ʒ. vi. *vitrioli cypr. succin. pulv. an.* ℥.i.
Omnia prius separatim pulverisata commisceantur in mortario terreo vitteato, & cum *gum. ceras. nigr.* in aqua seu *liquore arbor. tiliæ* dissoluti q. s. fiat massa tenax, ex qua postea formentur duo Poma manibus tenenda, ante accessum paroxysmi.

358. Pomum Laxativum.

℞. *Scammon. aloes, myrrh. an.* ʒ. i. *esul. colocynth. belleb. nigr. an.* ℥.i.

Pul-

Pulverisentur & cum *sem. coriandr.* confice, addendo *resinæ q. s.* F. Pomum, quod si naribus objiciatur, venter suaviter laxatur.

359. Pomum Soporiferum D. Jac. Coci.

℞. *Theriac. opii, rad. mandragor. rut. virid. an.* ʒ. i. *sem. papav. alb. sem. hyosciam. alb. an.* ʒ. ß. *aqu. rosar. acet. an q. s.*
F. Pomum.

360. Potio alexipharmaca D. Sorbait.

℞. *Rad. vinceto. rad. levist. rad. angelic. an.* ʒ. iii. *fol. scord. fol. galegæ an.* M. i. *sem. ejusd.* ʒ. i.
Coq. in s. q. *aq.* ad ℥. iis. colat. adde
Elect. diascord. Fracast. ʒ. ii. *pulv. Pannon. rub.* ℈. i. *Sal. C. C. vol. gran. xx.*
M. pro Dosi.

361. Potio Antidotalis.

℞. *C. C. rasi* ʒ. iii. *C. C. præp.* ʒ. ii. *aquæ fontan.* ℔. iiß.
Coq. ad tertias, adde
Rad. scorzon. ℥. ß. *sem.* & *cort. citr. an.* ʒ. iß. *santal. citrin.* ℈. i.
Affunde
Aquæ scord. ℥. v.
Ebulliant semel atque iterum, tandem adde
Succ. limon. ℥. ß. *syr. limon.* ℥ i. ß.
M. F. Potio.

362. Potio Emetica D. Sydenham.

℞. *Aq. card. bened.* ℥. ii. *infus. croc. metall.* ℥. i. *syr. caryophyll.* ℥. ß.
M. F. Vomitorium.

363. Potio ad Febrem Tertianam Ejusdem.

℞. *Serpentar. virgin. subtiliss. pulv.* ℈ i. *vini alb.* ℥.iii. M. sumat duabus horis ante paroxysmum, & stragulis bene coopertus sudet per tres vel quatuor horas. idem faciendo per duas alias vices, paroxysmo ingruente.

364. Potio Laxativa ad instar aquæ limpida Zapatæ.

℞. *Scammon. el subtiliss. trit.* ℥ i. *spir. vini opt.* ℔.ß.
Ea phiolę indita per 12 horas bene obturata seponantur, tunc phiolam concutiendo spir. vini est conturbandus, ut scammonium eò melius resolvatur, & tum iterum limpidus si denuò factus sit liquor, ritè obstipata phiola est servandus.

Deinceps alia ad manum sit phiola parva, cui immittantur *sacch. comminuti* ℥.ii. & *aq. fontis* tantum, ut ea vix emineat, ad resolutionem sacchari; Id verò exhibiturus solutivum:
℞. *Aq. saccharat.* ℥.i. *vel.* ℥.ii.
Cui adde *liquoris solutivi* ʒ. ii. plus minus, secundum virium patientis gradum & ità propinetur.

Aq. saccharata si justam sacchari quantitatem contineat, spiritus vini scammonium continens justè coloratus limpidusque permanebit, sin minùs, illico conturbabitur, & albido colore ingratus visui & nauseabundus stomacho existet.

365. Potio ex Millepedibus ad Asthma Riverii.

℞. *Milleped. vivar.* N. *xii.*
panno linteo involutæ in *vino albo* macerentur. Hinc facta expressio potui detur, quæ brevi saburratos pulmones deplet.

366. Po-

366. Potio ex Millepedibus ad Calculum Ejusdem.

℞. *Pulv. millep.* ʒ. i. *ad* ℈. iv. *aq. vitæ* ʒ. ß. *Juris cicer. rub.* ℥.ix.
Capiat 5. horis ante prandium.

367. Potio ex Millepedibus ad Icterum D. Vvillis.

℞. *Milleped. rec. vivar.* N. 50. *ad* 100. *croci* ℈. *ss. nuc. moschat.* ℈.i.
Simul contusis affunde
Aq. chelidon. ℥.iv. *aq. lumbric.* ℥.ii.
F. Expressio fortis & exhibeatur.
Ad hunc modum sumatur primo semel in die, deinde bis per septimanam.

368. Potio ex Millepedibus ad Tympanitidem D. Vvillis.

℞. *Milleped. vivar. mund.* ℥.iii. *Nuc. moschat. incis.* N.i.
Simul contusis affunde
aq. diuret. nostræ ℔.j.
F. Expressio fortis.
Dos. ℥.iii. *ad* ℥.iv. bis in die.

369. Potio ad partum difficilem Riverii.

℞. *Dictam. Cretic. aristol. utriusque, trochisc. de myrrha an.* ℈.ss. *croci, cinamom. an. gran.* xii. *conf. alKerm.* ʒ.*ss. aq. cinamom. aq. naphæ, aq. artemisiæ an.* ℥. *iss.*
M. F. Potio.

370. Potio Sudorifera ad Hydropem Mart. Rulandi.

℞. *Gran. junip. contus.* M.iii. *vini alb. q. s.*

Decoquantur ad medias & exhibeantur ℥vi. singulis diebus manè & corpus optimè tegatur.

371. Potio ad Tussim Lotichii.

℞. *Oxymell. squillit. ℥ß. ol. amygd. dul. rec. expr. syr. violar. an.* ℥vi. *aq. anisi, aq. veronicæ, aq. hyssopi an.* ℥. *iß. spec. diaireos simpl.* ℥. *ß. ol. anisi dest.* ℈ *ß. sacch. Cand.* ℥. iii.

M. diligenter ad vitrum.

372. Potio Vulneraria Sylvatici.

℞. *Liquirit. ras.* ℥. i *caryoph. comar. rub. gallar. comar. consolid. maj. & min. comar. fragar. comar. pilosel. comar. verben. comar. pulmonar. comar. tormentil. comar. millefol an.* M. i. *comar. rubr. tinctor.* M. ii. *vini alb. aquæ fabar. an.* ℔ xv.

Bulliant omnia ad medietatem, consumptum coletur, adde *mellis opt.* ℥ vi. bulliant iterum continue despumando & cum albumine ovi clarificentur.

373. Potio Vulneraria secretissima D. à Vverthern.

℞. *Herb. apii* M. iii. *herb. pyrol.* M. ix. *herb. veron.* M. iii. *alb. græc.* ℔. ß.

Inde cucurbitæ & ter cum *cerevisia veteri* nondum tamen acida destilla. Cerevisia destillata semper reaffundatur materiæ novæ, & reservetur tandem usui.

Dosis cochlear. i. mane, vesperi & noctu. Mira præstat in omnibus vulneribus.

374. Potus Guajaci destillatus Andernaci.

℞. *Lign. guajac.* ℔ i. *sarsæparill. incis.* ℥. iii *polypod. quern.* ℔. ß. *epithym. cretens.* ℥. ii *scolopend. ver.* ℥. iiß. *aquæ fluviat.* ℔. viii.

Macerentur per horas 24. super cineres calid. *in vini*

Nec-

Neccarici ℔. ii. *aquæ fumar. aq. cichor. aq. chammom. an.* ℥. i.
Postea adde
Conf. rosar. conf. borrag. conf. bugloss. conf. bellenii, theriac. Alex. an. ℥iii. *uvar. passul. enucl.* ℔. iß. *glycyrrh. incis.* ℥. iii.
Destillentur per MB.
Dantur ℥. iv. *cum aquæ cinamom.* ℥. ß. *facch. opt.* ℥. ii. M.

375. Pulvis ad Achores Cekkii.

℞. *Lithargyr.* ℔. i. *aceti acris q. s.*
Coque in Vase orichalcino horis duabus.
Colaturam infunde in Cucurbitam vitream capacem, affunde paulatim *ol. tartari per deliq. q. v.*
Pulvis qui præcipitatur, achoribus inspergatur.

376. Pulvis Alexipharmacus Carol. Duc. Mantuæ.

℞. *Magist. perlar, magist, corall. an.* ℥. ii. *C. C. phil. præp.* ℥. ß. *rad. contrayerv.* ℥. v. *sem. card. bened. oss. de cord. cerv. an.* ℥. i. *lap. bezoar,* ℥. ß. *rasur. corn. Rhinocerot.* ℈. ii. *fol. auri* ℈. ß.
M. F. Pulvis.

377. Pulvis Alexipharmacus ad Morsum canis rabidi D. Jul. Palmarii.

℞. *Fol. rutæ, fol. verbenæ, fol. salviæ minor. fol. plantag. fol. polypodii, fol. absinth. vulg. fol. menthæ, fol. artemisiæ, fol. melissæ, fol. betonicæ, fol. hyperici, fol. centaur. min. an.* ℥. i.
Colligantur herbæ in plenilunio, Mense Junio & siccatæ ad umbram redigantur in Pulverem, de quo sumat tribus horis ante prandium ℥. i. ad ℥. iß. in *vino albo* cum duplo *sacchari*.

378. Pulvis Anticlinicus, Lic. Lentilii.

℞. *Pulv. castorii, cinnab. nativ. an.* ʒ.ii. *rad. doron. ver.* ʒ. iss. *corall. præp. ægagropil. pulv. an* ʒ. i. *sal s succin. volat. spec. diambr. an.* ʒ. ß. *auri fulmin* ℈. i. *fol. auri* N. vi.
M. F. Pulvis. *Dos* ℈. i. ʒ. ß.
In vertigine, hystericis affectibus, puerorum epilepsia & similibus, pulvis ingratus licet, utilis tamen & summe proficuus.

379. Pulvis Antidipnicus D. Screta.

℞. *Sem. fœnic. Florent.* ℥ i. *rad. glycyrrh ras. crem. tartari an.* ʒ. iii. *cinamom.* ʒ ii. *facch. canth. alb.* ℥. ii.
F. Pulvis subtiliss.
Usus iter facientibus ad sitim extinguendam, in locis, ubi cerevisia & vina desunt, & aqua correctione opus habet: hujus enim pulveris nonnihil aqu. *fontan.* commiscetur & bibitur.

380. Pulvis Antifebrilis mihi usitatus.

℞. *Ocul. cancr. præp. sal. card. bened. an.* ℥. iss.
M. F. Pulvis.
Dosis ʒ j. *ad* ʒ. iss. bis in die cum Jusculo.

381. Pulvis Antilethargicus D. Dolæi.

℞. *Castor.* ʒ. i. *sem. sinapi, sem. nasturt. hort. an.* ʒ. iss. *ciner. hirund. succin. præp. an.* ʒ. i. *ambræ grys.* ʒ. *ss. fol. auri* N. *iii.*
M. F. Pulvis.
Dos. ℈. i. *ad* ʒ. i. in aqua aliqua spirituosa.

382. Pulvis Antimelancholicus D. Bened. Peredæ.

℞. *Epithymi* ℥.*ſs.lap. lazul. opt. agaric. rec. trochiſc. an.* ʒ.ii. *ſcammon.* ʒ.i. *caryoph.* N.xx.
M. F. Pulvis.
Doſ. ʒ.i. *ad* ʒ.ii. bis vel ter in menſe cum ſero lactis vel *aqua borraginis.*

383. Pulvis Antiphthiſicus D. Mercklini Patr.

℞. *Pulv. veronic. pulv. heder. terreſtr. an.* ʒ.iii. *pulv. pulmonar. querc. pulv. pulm. maculoſ. pulv. pulm. galler. fl. farfar. rad. enul. an.* ʒ ii. *rad. irid. florent. fung. arbor. ſalicis an.* ʒ.i. *pulm. vulp. præp.* ʒ.*ſs. amyl.* ʒ.vi. *tragacanth.* ʒ.iii. *thur. gum. arabic. an.* ʒ.ii. *ſucc. liquir. inſpiſſ.* ʒ.*ſſ. ſem. anis.* ʒ. i. *flor. ſulphuris* ʒ. *ſs. C. C. phil. præp. corall. rubr. præp. bol. armen. an.* ʒ.i. *ſacch. ſaturni* ʒ.i*ſs. croc. auſtr.* ℈.*ſs. rad. chin. ver. pulv.* ʒ. ii. *ſacch. roſat.* ℥. iv. M.

384. Pulvis Antitoxicus Mantuanus.

℞. *Rad. ſcorzon. rad. contrajerv. rad. anthoræ, unicornu foſſil. vel C. C. præp. margarit. præp. lap. Bezoar. orient. terræ ſigill. Sileſiac. an.* ʒ. i. *ſmaragd. præp. corall. utriuſque præp. an.* ʒ.*ſs. ſacch. alb.* ʒ.vi.
M. F. Pulvis. *Doſ.* ʒ.*ſs. ad* ʒ. i.

385. Pulvis Apoplecticus D. Maur. Hoffmanni.

℞. *Succin. alb. præp.* ʒ. i*ſs. margar. orient. præp. ſmaragd. pręp. an.* ʒ.ii. *C. C. uſti pręp. cran. hum. pręp. lign. aloes, rad. pœon. an.* ʒ.i. *rad. dracenæ* ʒ.ii. *rad. pimpinell. ambr. grys. ver.* ℈.*ſs. moſch. opt. gr. v. cinam. opt. gr. vi. man. Chriſti perlat.* ℥.ii.
M. F. Pulvis ſubtiliſſimus.

386. Pul-

386. Pulvis ab Arthritide præservans D. Christoph. Vvirsungi.

℞. *Aristol. rot. veræ, Gentianæ, Rhapontici, Cæmarum chamædr. comar. chamæpityos ana part. æq.*
M. F. pulvis.
Per annum dimidium sumatur ℈.i. per reliquum anni tempus ℈.ß. quotidie.

387. Pulvis Bezoarticus D. Rollvvagii.

℞. *Regul. Antimonii medic. diaph. rad. contrajerv. ver. an.* ʒ. ii. *bol. armen. terr. lemn. ver. an.* ʒ. i. *lap. smaragd. præp. corall. rubr. præp. matr. perlar. præp. cinnab. antimonii ana* ʒ. ß. *fol. auri* N. 2.
M. F. Pulvis.

388. Pulvis Cachecticus mihi usitatus.

℞. *Ocul. cancr. præp.* ʒ. iß. *Salis Tamarisci, sal. fraxini, sal. card. bened. sal. absinth. an.* ʒ. iii. *vitriol. martis* ʒ. ii. *croci* ℈. ii. *gran.* viii. *ol. cinamom. gutt.* xxiv.
M. F. Pulvis.
Dosis ℈. ii. ad ʒ. i. in Jusculo *fol. chærefol.* alterato.

389. Pulvis ad Calculum meæ ordinationis.

℞. *Rad. liquirit. rasæ* ʒ. i. *sem. violar. mart. sem. urticæ, an.* ʒ. iß. *lap. nephrit. præp.* ʒ. ii. *clausul. limac.* ʒ. i. *milleped. præp.* ʒ. iiß. *cryst all. tartari, sal. ononid. an.* ℈. iv. *sal. vol. succin.* ℈. ii. *Elæosacch. anisi* ʒ. iiiß.
M. F. Pulvis.
Dos. à ℈. i. ad ℈. ii. & ʒ. i.

390. Pulvis contra Cancrum D. Andrigethi.

℞. *Auripigment.* ℥. vi. *arsenic. alb.* ℥. iii. *arsen. rubr.* ℈. iv. Temperentur cum ſucco appropriato & exſiccentur in furno ut fiat Pulvis; poſtea add. *cantharid. torrefact.* ſed minime nigræ, & fiat Pulvis, qui adhibeatur petiis madefactis ſaliva, & chartis.

391. Pulvis Cephalicus externus Zapatæ.

℞. *Gum. Junip. cinam. caryophyll, piper. nigr, an.* ℥. iſs. *calaminth. majoran. aſari an.* ℥. ii.
M. F. Pulvis minutiſſimus.
Prodeſt ad caput exſiccandum, cerebrum roborandum, memoriam augendam, cucupha exceptus.

392. Pulvis Convulſivus D. Maii Medic. Coburg.

℞. *Rad. vincetox. rad. enulæ, rad. mors. diab. rad. caryophyt. rad. pœon an* ℥ iſs. *bacc. laur.* ℥. i. *ſummit. ſalv. ſummit. ſerpill. fl. roriſmar. an.* ℥. ii. *ſpec. diamoſch. ſpec. diapler. Archont. ſpec. diarrhod. Abbat. an.* ℥. iſs.
M. F. Pulvis magiſtralis.

393. Pulvis ad Corpulentiam nimiam D. Sennerti.

℞. *Sal. nitri* ℥. i. *alumin.* ℈. ii. *myrrhæ, thuris, cort. lig. Guajac. rad. ſalſæparill. an.* ℥. ii.
M. F. Pulvis.

394. Pulvis Coſmeticus D. Cnoffelii.

℞. *Spermat. cet. albiſſ. magiſt. talc. an.* ℥. ii. *ſacch. ſaturni* ℥. i.
M. F. Pulvis.
Hic pulvis lanugine ſeu goſſypio exceptus adhibeatur

cuti

cuti vesperi dum itur cubitum; sequenti die facies linteo puro & sicco iterum abstergatur.

395. Pulvis contra Dentium vacillationem D. Schneideri.

℞. *Rad. bistort. nuc. moscb. an.* ʒ.i. *cassiæ lign. rec.* ℈. iv. *fol. rosar. rubr. fol. balaust. extr. sarcocoll. thur. aristoloch. mastich. sumacb. alum. usti, myrrh. rubr. an.* ʒ. ß. *lap. hæmatit. præp.* ℈.i. M.

396. Pulvis Diasennæ D. Hartmanni.

℞. *Fol. sennæ mund. Crem. tartari an.* ℥.i. *sem. anisi, caryophyll. cass. lign. galangæ, diagryd. an.* ℥. i.
M. F. Pulvis.
Dos. ʒ.ß. ad ʒ.iß. in substantia: in infuso ad ℥.ß.

397. Pulvis Digestivus Scorbuticus Mollenbroccii.

℞. *Croc. martis aperit.* ℥ i. ʒ ii. *magist. cochlear. tartari vitriolati, nitri antimoniat. an.* ʒ i. *fœcul. aron.* ʒ. iß.
M. & detur pro *Dos.* ℈ i. *ad* ʒ. ß.

398. Pulvis Diureticus D. Fr. Dekkers.

℞. *Rad. saxifrag. alb. rad. liquirit. an.* ℥. ii. *Sem. nasturt.* ℥. ß. *sem. raphan. sem. milii solis, sem. urtic. roman. an.* ʒ. iii. *Baccar. juniper.* ℥. ß. *ocul. cancr.* ℥. i. *Lapid. prunell.* ʒ. ii. *tartari vitriolati, salis stipit. fabar. an.* ʒ iß. *Conchenil. tinctorum, Test. ovor. calcinat. Croc. opt. an.* ℈. v. *ol. bacc. junip.* ʒ. ß.
F. Omnium Pulvis tenuissimus.

Usus. Post justam emollientium, laxantium, anodynorum, viasque dilatantium, tam internorum quàm externorum usurpationem: in urina cienda, sabulo expellendo, materiaque arenulis mixta tenaci mucosa exturbanda efficax.

399. Pul-

399. Pulvis Domesticus.

℞. *Aloes, cinamom. myrrh. tormentill. scord. C. C. phil. praep. zedoar. angelic. card. ben. troch. de cappar. visc. quer. Terrae sigill. an.* ʒ. iii *croc. orient.* ʒ. ß. *margarit. praep. corall. praep. an.* ʒ. ii. *mastich. bol. armen. caryophyll. lign. paradis macis an.* ℈. iß.

M. F. Pulvis subtilissimus.

Usus ejus in quibuscunque affectibus contagiosis praeservationis gratia uti febribus malignis, dysenteria maligna, variolis, morbillis, imo ipsa pestilentia grassantibus.

400. Pulvis Dominarum ad Menstrua retenta.

℞. *Sem. sesel. sem. cumin. sem. marathri an.* ʒ. iß. *rad. curcumae, nuc. moschat. calam. aromat. an.* ʒ. ß. *galang. zedoar. cass. lign. macis caryophyll. anthos an.* ʒ. ii. *cinam.* ʒ. ß. *croc.* ʒ. i.

M. F. Pulvis.

Dos. ʒ. i. cum vino.

401. Pulvis ad Dysenteriam mihi usitatus.

℞. *Rad. contrajerv.* ʒ. ii. *nuc. moschat. cort. extim. aurant. an.* ʒ. i. *terrae sigill. alb. cretae colon. in aq. plantag. lotae an.* ʒ. iß. *lap. haemat.* ʒ. i. *mastich. oliban. an.* ʒ. iiß.

M. F. Pulvis,

Dos. ʒ. i. ad ʒ. iß. quavis octava hora vel pro necessitate.

402. Pulvis Dysentericus D. Fr. Hoffmanni.

℞. *Croc. Martis adstring.* ʒ. i. *C. C. ust. praep.* ʒ. ß. *rad. bistort. rad. tormentill. an.* ʒ. ii. *cinnam. elect.* ℈. i. *sacch. saturni* ℈. ii.

M. F. Pulvis.

Dos. à ℈. i. *ad* ʒ. ß.

403. Pul-

403. Pulvis Dysentericus D. Vveinlini Med. Rotenburg.

℞. *Cortic. granat. cret. pulv. ocul. Cancr. præp. specific. antifebr. sem. lapath. acut. sem. plantag. Rad. symphyt. rad. bistort. rad. tormentill. cupul. gland. an.* ʒ. ii. *bol. rubr. lap. hæmatid. præp. an.* ʒ. *ß. fol. Auri* N. vi.

M. F. Pulvis subtilissimus.

Dosis ℈. i. *ad* ℈. iii.

404. Pulvis Epicerasticus D. Mercklini, Fil.

℞. *Unicorn. fossil.* ʒ. iii. *ocul. Cancr. crud. matr. perlar. pulv. cret. alb. terr. melitens. specif. antifebril. specif. stomach.* Pot. *an.* ʒ. ii. *lap. hæmatit. nucl. inter. lap. petit. bol. armen. an.* ʒ. i. *cryståll. mont. præp.* ʒ. ß.

Redigantur omnia in pulverem subtil. qui super porphyr. projectus levigando præparetur, subinde affundendo tantum *Tinct. anodyn. D. Ettmulleri* quantum pulvis capere potest; tunc iterum exsiccetur & servetur usui.

405. Pulvis Epilepticus Cratonis.

℞. *Cinnab. nativ. pellucid. limatæ & in tenuissimum pulv. tritæ* ʒ. *ß. corall. rub. prap. margarit. præp. an.* ℈. ii. *croci or.* ℈. i. *fol. auri* N. xv. Terantur omnia subtilissimè super lapidem.

Dos. in accesione gran. vi. ad ℈. i.

406. Pulvis Epilepticus de Gutteta.

℞. *Rad. pæon. sem. ejusdem, dictam alb. visci querc. an.* ʒ. *ß. sem. atriplicis* ʒ. ii. *Cranii human.* ʒ. i. *corall. rub. præp. hyacinth. præp. an.* ʒ. *iß. Ung. alcis præp.* ʒ. *ß. moschi* ℈. i. *fol. Auri* ʒ. i.

M. F. Pulvis.

Dosis ℈. *ß.* ad ℈. i. & ultra.

407. Pul-

407. Pulvis Epilepticus meæ descriptionis.

℞. *Cinnab. nativ. pellucid. seorsim subtiliss. pulv.* ℥. vi. *cran. hominis strang. & s. ig. calcin.* ℥. ß. *Terræ sigill. alb* ʒ. iß. *milleped. præp. sem. pæon. visci querc. an.* ʒ. iij. *croci* ʒ. ß. *moschi fini* ℈. ii. *gran.* ii. *fol. auri* N. xxi.

M. F. Pulvis.

Dosis gran. viii. ℈. i. ad ʒ. ß. vel etiam ultra.

408. Pulvis Epilepticus D. Mœbii.

℞. *Cinnab. nativ. Hungar. cinabr. antimonii rectif. an.* ℥. ß. *smaragd. or. præp. C. C. sine igne corn. alc. sine igne visc. corilin. an.* ℥. i.

M. F. Pulvis.

409. Pulvis Epilepticus Rudolph. II. Imp.

℞. *Ambr.* ʒ. i. *unicorn. ver.* ℈. ii. *ungul. alcis, lap. percar. an.* ʒ. iß. *corall. albor. & rubr. an.* ʒ. ii. *margar. pellucid. visc. quercin. an.* ʒ. i. *sang. turtur.* ʒ. iß. *cord. ranar.* N. *iii. ungul. sciur.* ʒ. iß. *corn. scarab.* ʒ. i. *C. C.* ʒ. ii.

Pulverisentur omnia minutissime, exhibeantur pro dosi tantum, quantum duabus vicibus cuspide cultri capi potest, in aqua *ceras. nigr. fl. til. lilior. convall.* vel *fl. beton.* propinetur bis vel ter.

Sæpissime probatus dicitur.

410. Pulvis Epuloticus D. Barbette.

℞. *Sacch. saturni, lithargyr. an.* ʒ. ii. *lap. calamin.* ʒ. i. *rad. tormentill. rad. bistort. rad. aristol. rotund. sang. dracon. testar. ovor. combust. an.* ℥. ß.

M. F. Pulvis.

Inspergatur ulceri, aut misceatur cum *Ung. diapompholygos* vel cum *Emplastro gryseo*, & habebis Emplastrum epuloticum præstantissimum.

411. Pul-

411. Pulvis ad Excrescentias carneas Ejusdem.

℞. *Gallar. balaust. alum usti, thuris, myrrhæ, an.* ʒ. i. *sang. dracon. cerussæ, ærug. æris. an.* ʒ ß.
M. F. Pulvis.

412. Pulvis ad Febres malignas Pragensium.

℞. *Rad. scorzon. sal. prunellæ, sal. scord. vel card. bened. C. C. præp. an.* ℥. iii. *camphoræ*, ʒ. iii. *croci* ʒ. ß.
M. F. Pulvis.
Dosis ʒ. i.

413. Pulvis ad Febres malignas Viennensis.

℞. *Flor. sulphuris, Flor. Nitri, an.* ʒ. i. *myrrhæ el.* ℥. ii. *camphoræ* ʒ iii.
M. F. Pulvis.
Dos. ʒ. ß. *ad* ʒ. iß.

414. Pulvis Febrilis Lithuanicus Dn. Georg. Juchs.

℞. *Alum. crud nuc. moschat. an.* ʒ. *oliban.* ℈. i. *piper. nigr. gr.* v. *usque ad* viii. *caryoph. gr. iii. usque ad* vi.
M. F. Pulvis subtilissimus.
Datur ʒ. ß. *ad* ʒ. i. in *aquæ centaur. & aceti bezoard. s. simpl. an.* ℥. iß. tribus repetitis vicibus semper ante paroxysmum. Febrem tollit cum admiratione.

415. Pulvis ad Fœtum mortuum pellendum Sennerti.

℞. *Borrac. dictam. cret. sabinæ ana* ʒ. i. *myrrhæ, rad. asari, cinamom. croci an.* ʒ. ß.
M. F. Pulvis. *Dos.* ʒ. i.

416. Pul-

416. Pulvis ad Hæmorrhagiam Narium ad extra D. Kegleri.

℞. *Lap. hæmat.* ʒ. iß. *corall. rub.* ʒ. ß. *calcitbid. ust.* ʒ. ii. *gumm. arab. ass.* ʒ ß. *Trochisc. de spod.* ʒ. i. *pulv. sanguinariæ* ʒ. ii. *sang. dracon.* ʒ. iß.
M. F. Pulvis.

417. Pulvis Hæmostaticus D. Screta.

℞. *Terr. vitrioli dulc.* ʒ. v. *sang. drac. ver. thur. mastich. laccæ flor. Aluminis rup. an.* ʒ. i.
M F. Pollen
Usus est cùm in omnibus largis hæmorrhagiis, tùm in ea quæ amputatos artus insequi solet.

418. Pulvis Hydragogus D. Tim. à Guldenklee.

℞. *Magist. gumm. de Goa* ʒ. ii. *fœcul. bryon.* ʒ. i. *mechoacann. albiss.* ʒ. vi *olei macis gutt.* vii.
M. F. Pulvis.

419. Pulvis Hystericus meus.

℞. *Rad. doronici veri* ʒ. i. *rad. aristol. rot. sem. pœon. maris an.* ʒ. ß. *cinam acut. macis an.* ʒ. ii *terræ sigil. alb. corall. rub. præp. an.* ʒ vi. *castor.* ʒ. iii. *ol. serpilli dest. ol. succini an. gutt.* xv. *fol auri* N. xxxvi.
M F. Pulvis.
Dos. ʒ. *ß.* ad ʒ. i. cum *vino Moschato.*

420. Pulvis Jesuitarum Memoriæ, consecratissimus.

℞. *Majoran. salviæ, beton. meliss. an.* ʒ. i. *bacc. laur. sem. pœon. excort. sem. meliss. an.* ʒ. iß. *sem. ocym. sem. sesel. ana* ʒ. ß.

ʒ.ß. *sem. zedoar. sem. cimin. præp. an.* ʒ i. *cubeb. nucistæ, macis, caryoph. piper. alb. piper. longi, piper. nigr.*, *rad. liquirit. zingib. alb. an.* ʒ. ii. *myrobalan. citr. myrob. indic. an.* ʒ. iß. *thur. mastich. an.* ℈. ß. *sacch. albiss* ℔. ß.
M. F. Pulvis subtilissimus.

421. Pulvis Imperatoris Cephalicus & Stomachicus, vulgò.

℞. *Macis zedoar. rad. enul. rad. liquirit.* C. C. *sine igne præp. an.* ʒ. ß. *zingib. alb. cinam. opt. caryoph. oliban. alb. ling. cervin. herb. veron. herb. salv. herb. card. bened herb. cent. min. sem. anis sem. fœnic. sem. rut. sem. carv. sem. petrosel. sem. urtic. rubr. an.* ʒ. ii. *cubebar. cardamom. an.* ʒ x. *bacc. juniper.* ʒ. vi. *fol. senn. s. st.* ℥. iii. *rhabarb. el* ʒ. iii. *pulmon. vulp.* ℥. i. *crem. tartari* ʒ. vi. *sacch. cand alb.* ℥. ix.
Infundantur in *acet. vin. acerrim.* exsicentur & omnia in subtilissimum pulverem redigantur.

422. Pulvis contra Incantamenta D. Vveinlini.

℞. *Herb. absinth. herb. hyper. herb antirrhin. herb. conyz. an.* M. i. *herb origan. herb. ptarmic. an.* M. ß. *polytrich. aur.* M. i. *rad. aristol. rot.* ℥. ii. *rad. imperat. rad. vincetox. an* ℥. iß. *asæ fœtid. oliban. an* ʒ. i *myrrh. rubr. mastich. sel. an.* ʒ. vi. *fl. silig. fl. cartham. an.* M. i. *succin. citr.* ℥. ii. *corall. rubr. crud.* ℥. iss.
M. F. Pulvis grossus.

423. Pulvis Lac provocans D. Vvincleri.

℞. *Cryst all. mont. præp. corall. alb. præp. margar. præp. an. gr.* xv. *piper. long.* ℈. ii. *gr.* v. *olei fœnicul. gutt.* xv. *ol. macis gutt.* ii. *sacch. cand. alb.* ʒ. vi.
M. F. l. a. Pulvis.

424. Pul-

424. Pulvis Lithontripticus D. Rolfincii.

℞. *Ocul. cancr. præp. sang. hirci præp. an.* ʒ. iß. *lap. Judaic. lap. nephrit. an.* ʒ i. *ocul. lucii piscis, sem. milii solis an.* ℈. ii. *cryſtall. tartari* ʒ ß. *ſal. comm.* ℈. i.
M. F. Pulvis.

425. Pulvis Manualis D. Jo. Michaelis.

℞. *Magmat. amygd. dulc.* ℥ iv. *farin. fabar. farin. lupini, farin. orizæ an.* ℥. i *fl. roſar. alb.* ℥. ß. *fl. benz.* ʒ. iii. *ſalis tartari albiſſ.* ʒ. ii. M.

426. Pulvis ad Menſes provocandos D. Sorbait.

℞. *Borac. Venet. Glaciei Mariæ, Croci an.* ℈. ß. *Trochiſc. de myrrha* ℈ i.
M. F. Pulvis.
Detur cum *Decocto cicerum rubrorum*, vehementer provocat menſes, ſed patiens una hora ab aſſumpto pulvere tecta in lecto maneat, quaſi ad ſudoris prolicium.

427. Pulvis ad Menſium nimium fluxum mihi probatus.

℞. *Fol. menthæ criſpæ, fol. chamædr. fol. conſolid. ſaracen. fol. botryos an.* ʒ. i. *cryſtall. præp.* ʒ. ii. *ſuccin. præp.* ʒ. i. *rubricæ fabril. cretæ Colon. in aq. plantag. lotæ an.* ʒ. ß. *elæoſacch. nuc. moſchat.* ℥. ß.
M. F. Pulvis.

428. Pulvis Millepedum contra Spaſmum. D. Vvillis.

℞. *Pulv. milleped. præp.* ʒ. iii. *pulv. ſem. ameos* ʒ. i. M.
Dividatur in 10. doſes, ſumantur 2. de die.

429. Pulvis Nephrocatharticus seu Lithontripticus, D. Vvepfferi.

℞. *Lap. lincis praep. lap. judaic. praep. an.* ℥. i. *lap. prunell.* ʒ. iß. *ocul. cancr. praep.* ʒ. vi. *nuc. moschat.* ʒ. ſſ. *sacch. cand. alb.* ℥. iv.

M. F. Pulvis.

430. Pulvis Odontalgicus D. Fr. Dekkers.

℞. *Rad. chelidon. major. rad. irid. nostrat. rad. imperator. an.* ʒ. i. *rad. zingiber. alb.* ʒ ſſ. *rad. pyreth.* ℈. ii. *sem. nasturt. cubebar. an.* ʒ. ii. *caryoph.* ℈. i.

F. omnium pulvis qui cum s. q. *Mellis anthosat.* & *spir. salis ammoniac. gutt.* xvi. miscendus, valet in odontalgia, dolore capitis diuturno, gravativo &c.

431. Pulvis Pectoralis D. Michaelis.

℞. *Faecul. aron.* ℥. iii. *pulv. rad. ireos flor.* ℥. ii. *magist. benz.* ℥. iss. *flor. sulphuris* ℥. i. *antihect. Poter.* ℥. ii. *sacch.* ℥. iii. M.

432. Pulvis pectoralis balsamicus D. Vvedelii.

℞. *Rad. glyzyrrh.* ℥. i *rad. ireos florent.* ʒ. ii. *flor. sulphuris* ℥. ss. *fl. benz.* ℈. i. *sacch. cant. alb.* ℥. ii. *olei anis, ol. foenic. ana gutt.* x. M.

433. Pulvis ad Phthisin D Rondeletii.

℞. *Sem. pap. alb.* ʒ. ss. *gum. tragac. gum. arab. farinae orobi ana* ʒ. iss. *sem. althaeae, sem. portulac. sem. cucum. sem. melon. sem. citrulli, sem. bombac. an.* ʒ. iii. *cineris cancr. fluviat. corall. alb praep. succi glycyrrh. an.* ℥. iss. *sacch. ros. tabulat. ad Pondus omnium.*

M. F. Pulvis. *Dos.* ʒ. ii. cum *syr. de papavere* vel *Jujubino*.

434. Pul-

434. Pulvis Polychrestus Imperialis.

℞. *Sacchar. cant. alb* ℥. vi. *croc. martis cum aceto tamarind. præp.* ℥ iss. *sem. fœnicul. rasur. ebor. tali leporin. ocul. lucii, cardamom. min. zingib. alb. nuc. mosch. rad. liquirit. an.* ℥. i. *cinamom. cubeb. cassiæ lign. spic. nard. rad. & sem. pœon. visc. quercin. acid. tartari an.* ℥. ss. *magist. lap. carpion magist. ocul. cancr. magist. lap. percar. croc. orient. sem. petrosel. sem. apii, castor. ver. caryophyll. myrrh. rubr. lign. aloes, herb. hyssop. olei anis. an.* ʒ. ii. *magist. perlar. orient. magist. corall. rubr. macis elect. an* ʒ. i. *fol. auri Ungar.* N. xxxxiv.
M. F. Pulvis subtilissimus.

435. Pulvis præservativus in Peste & Febribus Malignis Reg. Hispan.

℞. *Myrrhæ el. mastich. bol. armen. terræ sigill. lig. aloes, caryophyll. maceris an.* ʒ. i. *croci* ℈. i.
M. F. Pulvis, singulis diebus ad ʒ. i. sumendus.

436. Pulvis meus Refrigerans ad Febres continuas tam benignas quàm malignas perutilis.

℞. *Lap. prunellæ, terræ sigill. alb. an.* ℔. ss.
M. F. Pulvis, qui imprægnetur *succo papav. errat.* ex floribus rec. expresso, ac moderato calore exsiccetur & rursum pulverisetur.
Dos. ℥. *ss.* ad ℥. i.

437. Pulvis Saracenicus ab Arthritide præservans Johan. Anglici.

℞. *Fol. chamæpityos* ℥. i. *oss. human. pedis combust.* ℥. ii. *liquirit.* ℥. iii.
M. F. Pulvis.

438. Pulvis Secretus in præservatione & curatione Pestis, Th. Burneti.

℞. *Rad. dictam. alb. rad. tormentillæ*, *boli armen. cum aq. scabios. præp. terræ sigil. an.* ʒ vi. *rad. gentianæ*, *rad. petasit. betonicæ an.* ʒ. ii. *santal. rub.* ʒ. i. *rasur. ebor. cort. citri, corall. rub. præp. oss. de corde Cervi*, *zedoar. an.* ʒ ss. *margarit. præp. been utriusque an.* ℈. ii. *frag.* 5. *lapid. pret. an.* ℈. i. *succini*, *rasur. C. Gronland an.* ʒ. ss. *fol. auri* N. iii.

M. F. Pulvis.

Dosis in præservatione à ʒ *ss.* ad ʒ. i. in curatione à ʒ. i. ad ℈. iv.

439. Pulvis ad Siccanda ulcera etiam maligna D. Sorbait.

℞. *Cineris avenæ*, *pompholyg. an.* ʒ. i. *rad. saniculæ alb.* ʒ *ss. aluminis* ʒ *ss.*

M. F. Pulvis ulceribus inspergendus.

440. Pulvis Sternutatorius albus Anonymi.

℞. *Sem. oriz.* ʒ iii.

Superfunde *aqu. rosar. opt.* aut *a poplect.* dein stet, usque dum siccum fiat, tum pulverisa, & add.

Rad. ireos flor. Fl. stæchad. an. ʒ. *ss.*

Aut loco flor. stœchad. *rad. bryon.* aut *caudas siccas raphan. nigr. min.* pro odore, adde

Mosch. ambr aut *balss. odorat. pro lubitu*

Addi etiam potest, si volueris, ut sternutationem fortius cieat, tantillum *pulv. fl. lil. convall.*

441. Pulvis Sternutatorius Nordlingens.

℞. *Fl. rosar. rubr. Fl. lil. convall. Fl. beton. Fl. anthos, Fl. salv.*

salv. an. p. ii. storac. calamit. benzoes an. ʒ. i*ss. sem. nigell.* ʒ. i. *fol. tabac* ℥. vi *ol. dest. major. ol. dest. caryoph. ol. dest. anthos, ol. dest. lign. rhod. an. gutt.* iv. *mosch. in prædict. ol. solut. gr. ii.*
M. f. l. a. Pulvis.

442. Pulvis ad Strumas Argentoratensium.

℞. *Spongiar. cort. cancror. pil. marin. an. combust. oss. sepiæ, piper. longi, piper. nigri, zingib. cinamom. sal. gemmæ, pyrethri, gallar. glaciei Mariæ, lap. spong. an.* ℥. i.
M. F. Pulvis.

443. Pulvis Stypticus D. Vvepfferi.

℞. *Rad. tormentill. Rad. bistort. an.* ℥. *ß. Fl. rosar. rubr. fl. balaust an.* ʒ. i*ss. sem. acetos. sem. plant. an.* ʒ. i. *C. C. usti præp. ebor. ust præp. an.* ʒ. ii. *corall. rubr. præp.* ʒ. i. *sacch. alb.* ℥. iv.
M. F. Pulvis.

444. Pulvis Stypticus internus J. H. Jungken.

℞. *Pulv. bezoard. ver.* ℥. ß. *pulv. catechu præp.* ℈. iv. *pulv anodyn* ʒ. ß. *olei cinamom. gutt.* j.
M. *Dos.* ℈. i. *ad.* ʒ. ß.

445. Pulvis ad Variolas D. Tuchschereri, Phys. Francofurt.

℞. *C. C. præp.* ʒ. ii. *margarit. corall. rubr. præp. an.* ʒ. i. *oss. de cord. cerv.* ℈. i. *sem. napi* ʒ. i. *myrrh. elect.* ℈. ii. *fol. auri* N. *iii.*
M. F. Pulvis pro usu.

446. Pulvis ad Vermes meus.

℞. *Rad. bistort. rad. zedoar. fol. rutæ hort. cort. aurant. extim., sem. coriand. non præp. sem. citri, sem. lupinor.*

myrrhæ rub. alumin. crud. sal. gemmæ, cretæ Colon. cum aq. tanaceti præp. vitriol. martis, *an.* ʒ. i. *mercur. dul.* ʒ. ii. *rad. Jalap.* ʒ. vi. *elæosacch. lauri* ʒ. ß.

M. F. Pulvis *Dos.* ℈. ß. ʒ. ß. ad ʒ. i. in vehiculo convenienti.

447. Pulvis ad Vermes infantum D. Vvillis.

℞. *Rad. serpentar. virgin.* ʒ. i. *corall. ad albed. calcin.* ʒ. ß.
M. F. Pulvis. *Dos.* ℈. ß. ad ℈. i. superbibendo *decoctum graminis*.

448. Pulvis Violaceus, D. Th. de Mayerne.

℞. *Ros. rubr. ireos flor. an.* ℔. iii. *lign. rhod.* ℔. i. *calam. aromat.* ℔. ß. *caryophyll. majoran. cinamom. coriandr. præp. an.* ʒ. iv. *cyperi, santal. moscatell. an.* ʒ. vi.
M. F. Pulvis.

449. Pulvis in Virium languore & syncope D. Ettmulleri.

℞ *Ambræ grys. gran.* vii. solve in *ol. cinamom.* & *cardam. an. gutt.* viii.
Adde *extract. lig. aloes* ℈. ß. *margarit. præp.* ℈. i. *sacch. cand.* ʒ i. M. F. Pulvis. *Dos.* ʒ. *ß. ad* ʒ i.

450. Pulvis ad Ulcera renum D. Sennerti.

℞. *Rad. tormentillæ* ʒ. *iß gran. alKeKeng.* ʒ. ii. *spodii* ʒ i *corall. rub. equiset. an.* ʒ. ii. *mastich. sang. dracon. an.* ʒ. iß. *sacch. rosat. tabul.* ʒ. *iß.*
M. F. Pulvis.
Qui exhibeatur in *aq. plantag. equiseti* & similibus, potest etiam cibis admisceri.

451. Pulvis ad Urinæ incontinentiam, Nosocomio Augustanorum quondam familiaris.

℞. *Stomach. Gallin. mastich. galang. an.* ʒ. i. *agrimon. ocul. cancr. alchimillæ an* ℈. ii. *capul. gland.* ʒ. ii. *nuc. moschat.* ʒ. i. *erinac. combust.* ℥. ʃs. *sacch.* ℥. i.
M. F. Pulvis.

452. Pulvis ad Vulnerum hæmorrhagiam D. Barbette.

℞. *Farinæ volat. Molend.* ℥. iii. *sang. dracon. Thuris an.* ℥. ʃʃ. *boli, Terræ sigill. an.* ʒ. ii. *gypsi* ʒ. vi. *ranar. exsiccat.* ℥. i. *pilor. leporin. minutim incis.* ʒ. iʃs. *alb. ovor. in sole exsiccat. & pulv.* ℥. ʃs. *spongiæ novæ torrefact.* ℥. i. *vitriol. alb.* ʒ. i.
M. F. Pulvis subtilissimus.

453. Rosa Vitæ mineralis.

℞. *mercurii purgat. cum aceto dest. & sale s. a. & aliquoties per corium traject.* ℥. iii. *nitri, vitrioli ad albed. calcin. an.* ℥. vi.
Misce in mortario lapideo, donec mercurius non amplius videatur. Hinc sublima in cucurbita loricata, primò lento igne, donec phlegma exierit, postea auge ignem per gradus, 10. vel 12. horas, & *mercurium sublimentũ rubrum* invenies. Tere subtilissime, & superfunde *spiritus nitri* ℥. ii. superposito alembico spiritum abstrahe, iterumque reaffunde, hunc laborem quater repete, deinde *spiritum vini* superfunde & ad siccitatem in M B. abstrahe, post *aquis cordialibus* aliquoties ablue, & ad usum sepone.
Usus. Purgat lente per secessum sive vomitum. Summum est arcanum in Hydrope & Lue Venerea.
Dos. à gr. iv. *ad* vi.

454. Rosetta Italorum.

℞. *Magist. concharum margaritiferar. & splendent. marcasit. an.* ℥ *ss. lacc. Indic. purpur. vel, Florent. finiss.* vel quod lius *Magist. carmesini*

Quod Galli & Itali *carmein & carmion.* vocant *q. s.*
M. F. Pulvis.

455. Rotulæ ad Aerem inbenignum, D. Anderoni, Angli.

℞. *Cort. citr.* ℥ ii. *oss. de cord. cerv. margarit. præp. an.* ℈ *ss. sapphyr. præp. gr. iii. oleo macis gutt. ii. ol. cinamom. gutt. v. spec. liberant.* ℥ *ss. spec. diarrhod.* Abb. ℥ ii. *sacch. alb. clarificat.* ℔ *ss. aqu. scord aq. card. ben. an.* ℥ *iiss. aq. cinamom.* ℥ *ss.*

Coq. ad consumptionem aquæ, formentur Rotulæ s. a. quarum unaquæque ponderet ℈ i.

356. Rotulæ Ambratæ D. Osvvald.

℞. *Ambr. odorat.* ℈ i.

Hanc irrorando *spirit. rosac.* diutius contere, ut pasta fiat, inde phiolæ hermetice clausæ, ut servetur fragrantia, atque terræ per mensem commenda, postmodum exime & adde

magist. perlar. spiritu vitrioli fact. ℥ i. *pulveris rad. ireos, spec. diambr. compl. spec. diaireos an.* ℈ ii. *amyl.* ℥ ii. *sacch. cand. alb.* ℥ viii. *sacch. penid.* ℥ i*ss.*

Cum *mucilag. tragac.*
F. s. a. Rotulæ.

457. Rotulæ ab Apoplexia præservantes D. Sennerti.

℞. *Ol. dest. anisi gutt.* iv. *ol. dest. nuc. moschat. ol. dest. car-*

vi

vi an. gutt. iii. ol. dest. caryophyll. gutt. i. ambræ gran. vi. *facch. in aq. rosar. solut.* ℥ iii.

F. l. a. Rotulæ.

458. Rotulæ Imperatoris, D. Screta.

℞. *Sacch. in aqua rof. & cinam. solut.* ℔. i. *amygd. dulc. excort.* ℥. ii *cort. citr. condit.* ℥ ſs. *confect. alkerm. compl.* ʒ. ii. *spec. imperat.* ℥ i.

M. f. ſ. a. confect. in Rotulis.

459. Rotulæ Martiales Dn D. P.

℞. *Crem. tartari martial.* ℥. ß *croc. martis aperit.* ʒ. ii. *bezoard. mineral. martialis* ʒ. ſs. *succin. alb. præp* ʒ. iſs. *facch. albiss.* ℥. vſs. *cum aqu. gramin. q. s.*

F. Rotulæ, irrorentur olei *anis. gutt.* v.

Dos. N. 6. 7. *ad* 8 bis in die per 14 dies ante tempus consuetum, nimirum duos vel tres dies ante mensium proruptionem.

460. Rotulæ Peruvianæ
D. Screta.

℞. *Santal rubr. crassiuscule incis.* ℥. ſs. *vin. alb.* ℥. viii.

Coq. ad mediæ part. consumpt. deinde adde

Spirit. vini ℥. ſs *spir. tartari* ʒ i.

Post levem ebullitionem fortiter exprime, & cola, in colatura dissolve

Sacch. albiss. ℥ ii. *gumm. de Peru* ʒ. i. *pulver. cinam. pulv. caryoph. an.* ʒ. ſs. *aqu. cinam.* ℥ ii.

F. confect. in Rotulis.

461. Rotulæ Præservativæ D. Laurentii.

℞. *Pulveris bezoard.* ʒ. i. *spec. liberant. sine aloe* ʒ. ſs. *spec. diarrhod.* Abbat. *confect. de hyacinth. an.* ʒ. ii. *magist. perlar.* *ma-*

magist. corall. magist. C. C. an. ℈.i. *extract. zedoar. gr. xv. sacch. in aqu. rosar. solut.* ℔. i.

Extra ignem adde

Olei de cort. citr. ℥. ſſ. *spiritus rosar.* ℈.i.

F. l. a. Rotulæ.

462. Rotulæ Purgantes D. Bierlingii.

℞. *Tartari vitriolat.* ℈. ii *zingib. alb.* ℈. j. *caryoph. galang. an.* ℈. ß. *nuc. moſch. macis an. gr.* vi *pulv. lign. aloes* ℈. ß. *cardamom. ſpic. an. gr.* vi. *ſcammon. præp.* ℈. iv. *ſacch. in aq. cinam. diſſol.* ℥. ii.

F. confect. in Rotulas. *Doſis* ℥. i.

463. Rotulæ ſublinguales in Peſte D. Tudecii.

℞. *Cort. citri rec.* ℥. iß. contuſ. trajice per ſetac. quibus adde: *extract. enulæ, extract. zedoar. an.* ℥. ß. *ambræ grys. gran. iii. moſchi gran. ii. ſpec. diamoſchi dul.* ℈. i. *ol. rutæ deſt. gutt. iii. ſacch. in aq. galeg.* & *tragac. ſolut. q. ſ.*

M. F. l. a. Rotulæ.

In ore tenendæ quandocunque opus eſt.

464. Rotulæ ad Vermes necandos D. Morelli.

℞. *Rhab. el. ſem. ſantonic. corallinæ an.* ℥. i. *mercurii dul.* ℈. iß. *ſacch. in aq. gramin. ſolut. q. ſ.*

M. F. Rotulæ.

465. Saccharum Aluminis ad Hecticam & ſudores nocturnos D. Dolæi.

℞. *Alum. q. ſ.* deſtilla in arena, deſtillatum phlegma ſuo capiti mortuo adde, & denuo deſtilla, idque ſepties repete, vel donec totum phlegma in ſuo corpore maneat, paratum alumen tritum ſolve per deliquium in loco humido, hunc liquorem dein in Balneo per 12. vel

14. dies

14. dies digere, postea separatis fœcibus liquorem purum filtratum lento igne coagula.

Dulcis hujus coaguli usus non tantum in febribus, sed & in pectoralibus morbis, præcipuè autem in hectica & sudoribus nocturnis prodest.

Dos. gran. x. ad xv. in vehiculo convenienti.

466. Sacculi ad Dolorem Capitis D. Ettmulleri.

℞. *Milii tosti* M. ii. *sal. comm. parum tost*. M. i. *herb. betonic. flor. chamom. an*. M. ß. *pulv. rad. Rhod*. ʒ. ß.

F. Sacculi interpallati calidè Capiti applicandi.

467. Sal Antifebrile D. Sleppecrellii Med. Curland.

℞. *Salis absinth. sal. cent. min. sal. card. ben. sal. armoniaci probe sublimati, sal. nitri an*. ʒ. i. M.

Propinatur horis duabus ante paroxysmum, in convenienti vehiculo.

468. Sal contra Calculum D. P. H.

℞. *Sal. ononid. sal. saxifrag. sal. petrosel. sal. cynosbat. sal. notic. sal. chamomill. sal. succin. volat. sal. urinæ volat. sal. armoniaci septies sublimat. calcul. microcosm. Magist. perlar. magist. corall. magist. ocul. cancr. magist. lap. percar. lap. nephrit. lap. prunell. tartari vitriol. spirit. vitriol. coagulat. sem. alKeKeng. pulv. an. q. v.*

M.

469. Sal Joviale D. Clavii.

℞. *Aceti dest. acerrimi pintas* viii.

Destill. per MB. pintas vi. residuum mutato recipiente seorsim excipe: feces retortæ inde, & urge igne violento, oleum fœtidum separa à spiritibus, omnes spiritus

conjunctos cohoba cum fecibus, ut sales inde extrahant *volat*. Hinc

℞. *Ciner. Jovis* ℔. ß.

Inde matracio oblongo, & affund. *spiritum istum*, digere in arena per 24 horas, ut sæpius bulliant. Filtra liquorem, & hinc per MB. spir. evoca, donec in cucurbitæ fundo sal remaneat *cryſtallinum*.

Usus in Hystericis passionibus.

470. Sal Stomachicum Esurinum D. Dolæi.

℞. *Sal. comm. igne forti fuſi, ſal nitri præp. ſal gemmæ. an.* ʒ. ii. *ſal. abſinth ſal. card. bened. ſal. tamariſci, an.* ʒ. i. *galang. cubeb. macis. an.* ʒ ii.

M. F. Pulvis.

471. Sapo Artificialis ad Cutis vitia D. Greg. Horstii.

℞. *Rad. lapath. acut. Rad. enul. an.* ℥. i. *Rad. ireos, Herb. fumar. herb. acetos. an.* ʒ. ß. *ſulphuris viv. ſem. ſinap. alb. an.* ʒ. ii. ß. *ſem. papav. alb. amygd. amar. perſicor. excort. an.* ℥. i. *amyl.* ʒ. iß. *medul. panis alb. in lacte. caprin. per noct. macerat.* ℔. ß. *ſtyrac. liquid. myrrh. an.* ℈. i. *olei tartari* ℈. iß. *ol. maſtich. ol. lavend. an.* ʒ. ii. *limon. purgat. & incis. exorticibus* N. 1. *fell. bubul.* N. 1. *ſalis comm. ſolut* ʒ. ß. *caryoph. macis, lign. aloes, cinam. opt. ſpic. celt. an.* ʒ. ii. *ſapon. venet.* ʒ. vi. *cum mucilag. tragacant. in aqu. fumar. fact. q. ſ.*

F. Trochisci rotundi.

472. Sapo contra Scabiem D. Wepfferi.

℞. *Sapon. venet.* ℥. iv. *ſev. cervin. unguent. pomat. an.* ℥. ß. *fl. ſulphuris* ʒ. ii. *ſacch. ſaturni, tutiæ præp. ſperm. cet. ana* ʒ. iiß. *olei tartari* ℥. ß. *ſolut. lythar.* ʒ. ii. *olei lavend. gutt.* iv.

Cum *aq. roſar. q. ſ.*

F. Globuli ſ. a.

473. Species Cephalicæ Sereniss. R. Cæciliæ.

℞. *Oliban.* ʒ. iii. *succin. alb. succin. citrin. an.* ʒ. i. *mastich.* ℈. ii. *storac. calamit.* ʒ. *ss. gumm. benz.* ℈. *ss. caryoph.* ℈. i. *flor. rosar. rubr. fl. lavend. an* P. i.
M. Fiatque ex omnibus Pulvis grossus, cui adhuc admiscebis
Ivæ arthetic. ℈. i.
M.

474. Species Emmenagogæ D Jac. Vvepfferi.

℞. *Limat. martis* ℥. ß. *cinamom. acut.* ʒ. vi. *caryophyll.* ʒ iß. *macis* ʒ. i. *bacc. laur.* ʒ. iii. *summit. meliss. summit. puleg. summit. rorismar. an.* P. i. *croc. orient.* ℈. ß. *sacch. alb.* ʒ. iii.
M. f. Pulvis grossus.

475. Species Laxativæ polychrestæ, D. Vvedelii.

℞. *Rad. acetos. Rad. scorzon. Rad. cichor. an.* ʒ. i. *summit. fumar. summit. cent. min. an.* M. ß. *Fl.* 4. *cordial. an.* P. j *fol. sen. s. st.* ℥. *ss. rhabarb. el.* ʒ. *iss. cost. ver.* ℈. i. *cremor. tartari* ℈. iv.
M. pro Nodulo.

476. Specificum Anodynum Paracelsi.

℞. *Opii Thebaic.* ℥. i. *succ. Aurant. succ. cydon. an.* ℥ vi. *cinamom. caryoph. an.* ℥. *ss.*
M. Contusa, indita vitro, apposito coopertorio cœco, digerantur in sole, vel furno per mensem. Post,
℞. *Digestum*
exprime, iterum impone & digere cum seqq.
℞. *Mosch.* ℈. ß. *ambr.* ℈. iv. *croc.* ℥. *ss. succ. corall. magist. Perlar. an.* ℈. *iss.*

M. Di-

M. Digeſtione per menſem denuo facta, adde *Quint. eſsent. ſol.* ℈.iſs.
M. Tollit omnes dolores, interne & externe.

477. Specificum Lucii piſcis ad Unguem oculorum Hartmanni.

℞. *Fellium Luciorum q. v.*
Deſtilla in cucurbita uſque ad craſſitiem, in aqua deſtillata ſolve aliquid *Camphoræ* & poſtea ſerva.
Craſſitiem relictam cum *ſp. vini* extrahe, & ſpir. vini viciſſim ab extracto per deſtillationem ſepara, *bujus extracti & ſalis Saturni an. gr.* j. diſſolve in *prioris aqu. gutt.* iij. vel iv. ac cum pluma in oculum manè & veſperi immitte, videbis felicem ſucceſſum.

478. Spiritus Acoviſticus J. H. Jungken.

℞. *Rad. belleb. alb. Rad. cyclamin. Rad. porri, an.* ℥ *ſs. ſummit origan. ſummit. majoran. an.* P. *i. flor. lavend Fl. anthos an.* P. *ſs. caſtor. el. nuc. moſch. ſem. cumin. ſem. carv. ovor. formicar. milleped. an.* ʒ ii *bacc. laur.* N. vi. *fell. luc. piſc.* ʒ. ii. *ſpititus junip. q. ſ. ut* 4 *digitos emineat.*
Facta digeſtione filtra.
In dolore applicetur hic ſpiritus cum *pane calido* rec. è clibano extracto, cui *bacc. laur.* incoctæ ſint, interjecto circulo ex panno lineo confecto, ne aduratur Auris.

479. Spiritus Anticolicus D. Fr. Dekkers.

℞. *Rad. angelic.* ʒ. vi. *Rad. galang. Rad. zedoar. an.* ℥. *ſs. fol. baſilic. fol. majoran. nob. an.* M i. *fol. ſalv. fol. rut. hortens. an.* M. *ſs. ſummit. fœnic. Fl. lavend. Fl. chamom. R m. ana* M. ii *bacc. laur. flaved. cort. aurant. an.* ℥. ii. *ſem. anis. ſem. carv. ſem. fœnicul. an.* ℥. i. *ſem. leviſtic. macis an.* ʒ. vi. *nuc. moſch. caryoph. an.* ʒ. ii.
Conc. atque cont. affund.

Vin.

Vin. hispan. ſtop. ii. *ſpirit. vin. opt. ſtop.* iſs.

Digerantur per quatriduum in MB. tumque ſpir. leni calore abſtractus reaffundatur magmati, & iterum per triduum digeratur tumque per MB. ſpiritus ad pintas ſex vel ſeptem abſtrahatur; reſiduo affund. *vin.* & *aqu. com. an. q. ſ.* digeratur iterum & abſtrahatur tam diu quàm diu aromaticum ſaporem retinet.

Hic ſpiritus flatus egregie diſcutit.

480. Spiritus Antinephriticus D. Barbette.

℞. *Rad. ononid. Rad. ſaxifrag. alb. an.* ℥.i. *Rad. liquirit.* ℥ ſſ. *ſang. birci* ℥.vi. *ocul. cancr. contus. nuc. moſchat. cinamom. an.* ℥.i. *croci or.* ʒ.iii. *caryophyll.* ʒ. ii. *terebinth. Argentin.* ℥xv. *ſp. vini malvat.* ℔.v.

Conciſa & contuſa ſtent in infuſ. per 14. dies.

Poſtea per B. M. deſtillentur.

Doſ. cochleare unum vel alterum jejuno ſtomacho bis vel ter in die.

481. Spiritus Antipodagricus J. H. Jungken.

℞. *Salis tartari acet. deſt. impræg. Calcis viv. an.* ℔.i.

Ab his *ſpiritum vin. q. ſ.* aliquoties abſtrahe, tunc add. *ſilic. cum ſale tartari calcinat.* ℔.i. *ſalis urinæ volat.* ℥. iv. *camphor.* ℥. iii.

Miſce omnia, ut fiat maſſa ſicca, ſi non ſufficiat calx viva, adde tantum *ſilicum pulv. q. ſ.* tùm retortæ immiſſa deſtilla per gradus, ultimò forti igne, maximo adhibito recipiente, & prodit liquor, in dolore podagrico ſummæ efficaciæ.

482. Spiritus Antiſcorbuticus compoſitus Roſin. Lentilii.

℞. *Herb. cochlear. cum tot. q. v.* prævia fermentatione *l. a.* deſtill. ſpiritum hinc

℞. *Sedi minor.* M.i. *raphan. rustican.* ℥. iv. *rad. ari.* ℥.ii. *cort. Vvinteran.* ℥.iii.

Conc. cont. superfunde *priorem spiritum* & destill. ; Post

℞. *Herb. nasturt. aquat. herb. trifol. fibrin. herb. chelidon. min. an.* M. ii.

Affunde *priorem spiritum* contusis, & iteratò destillat. *Dos.* ℨ. ii. ℥. ß.

483. Spiritus Apoplecticus D. Mœbii.

℞. *Fol. lil. convall.* ℔. vi. *cinamom* ℔. i *zedoar.* ℔. ß. *croc.* ℥. i. *macis, caryoph. an.* ℥. ß.

Digere in Petri Simonis q. s. per mensem, destill. per vesicam spiritum quem serva. Tum

℞. *Rad. valerian. rad. vincetox. rad. pœon. an* ℥. ii. *fol. meliss. fol. rorismar. fol. botryos an.* M iii. *fl. tiliæ* M vi. *fl. uvar. fl. lavendul. fl. spic. fl. salv. fl. thym. an.* M. i.

Misce, macera in spiritu superiore per mensem, clauso vase & bene munito, postea destilla per vesicam, addendo iterum aliquid de *Petro Simone q. s.* Tandem rectifica in MB. super *ambr. mosch. & campb.* & habes spirit. mirandarum virtutum.

484. Spiritus Bezoardicus D. Bussii.

℞. *Sp. Ung. alcis, sp. C. C. an* ℔. i. *sp. baccar. Junip* ℔. ii. *ol. dest. succin. alb* ℥. i. *sal. vol. C. C. sal. vol. succin. alb. an.* ℥. ß.

M. simul, destillentur ex Alembico. *Dos.* gutt. xxx.

485. Spiritus Diaphoreticus Antifebrilis.

℞. *Rad. angelic. rad. imperator. rad. valerian. rad. contrajerv. rad. zedoar. an.* ℥ i. *rad. dictamn. alb. rad. aristoloch. rot. rad. chelidon. maj. an.* ℨ vi. *fol. card. ben. fol. scabios. fol. rut. fol. scord. an.* M i. *fol. meliss. fol. dictam. cret. an.* M. ß. *fl. hyperic. flor. calend. flor. sambuc. ana part.* iii. *bacc. juniper.*

bacc. laur. cort. guajac. cort. lign. sassaf. an ℥. ß. *cort. citr. cort. arant. exter. an.* ℥. v. *sem. siler. mont. sem. apii an.* ℥ ii. *croc. opt.* ℥. ß. *nuc. mosch. myrrh. rub. cardam. maj. an.* ℥. iii. *opii correct.* ℥ ß *cinam. acut.* ℥. iii.

Conc. atque simul cont. affund.

Spirit. tartari ℥. iii *spir. vin. rad. angelic. affus.* & *abstract.* ℔. xviii.

Macerentur simul per octiduum in MB. vasis optime clausis, dein colentur, colaturaque ad usum servetur.

Sudores blande, ast tamen copiose provocat; in Febribus maxime conducit.

486. Spiritus ad Menstrua cienda singularis D. Fr. Dekkers.

℞. *Rad. aristoloch. rotund. rad. bryon. rad. acori, rad. angelic. an.* ℥. ii. *fol. rut. fol. sabin. fol. puleg. fol. artemis. an. M. ss. Fl. calendul. Fl. cheir. an. P. ii. bacc. laur.* ℥. ß. *sem. levistic. sem. dauc. an.* ℥ ii. *myrrh. rubr.* ℥. iß. *assæ fœtid. castor. an.* ℥. i.

Concis. & contus. affundatur

Spir. vin. pint. i. *aq. puleg.* ℥. viii.

Post macerationem per biduum spiritus per alembicum ex arena abstrahatur, destillataque adde

Spirit. salis ammoniaci ℥. ii. M.

Universalibus præmissis, hic spirit. ollæ vitreæ parellæve inditus, carbonibusque vivis impositus halitibusque inde elevatis tritorii ope acceptis, ad Menstrua cienda perquam potens.

487. Spiritus Odontalgicus J. H. Jungken.

℞. *Cort. rad. mandrag.* ℥. ii. *sem. hyoscyam. sem. papav. alb. an.* ℈. iv. *Fl. lavend. Fl. papav. errat. an.* ℥. ii. *sem. staphysagriæ, rad. pyreth. caryoph. oliban. an.* ℥ ß. *camphor. croc. an. gr.* xv. *opii elect.* ℥ *ss. spirit. vin. rectif.* ℥. x.

Infunde per tempus, postea exprime & filtra, ac de hoc spiritu contineatur cochlear in ore.

488. Spiritus Otalgicus D. Barbette.

℞. *Ovor. formicar. mai.* N. 100. *castor. pulpæ colocynth. an.* ʒ. i. *maioran. sabinæ, absinth. rutæ an.* M. i. *sem. cumini, sem. anisi, sem. carvi, sem fœniculi an.* ʒ iii. *baccar. lauri excort. baccar Junip. an.* ℥ ſs. *cort. mali punici* ʒ. vi. *Rad. helleb. nig. Rad. cyperi rot. Rad. raphani min. Rad. cyclamin. an.* ℥. i. *cepar. mediocr.* N vii *amygd. amar.* ℥. ii.

Infuſa per 14 dies in ſ. q *ſpir. vin. rectif.* deſtillentur in B. M.

Hujus guttæ 2. manè & veſperi in aurem inſtillatæ mira præſtant.

489. Spiritus Panchymagogus Kyperi.

℞. *Trochiſc. alband* ℥. i *ſcammon gumm. gutt. an.* ʒ. iii. Affunde *ſpiritum anis.* ſtent in digeſtione.

Purgat per ſeceſſum, & vomitum. *Doſ.* ℥. i.

490. Spiritus Paralyticus D. Screta.

℞. *Adipis human. adip. canis, olei laur. expreſſ. an.* ℥. iv. *ſuccin. flav. myrrh. rub. an.* ℥ ii. *galban. thur. an.* ℥. i. *ſpiritus vin. rectif.* ℥. vi.

Deſtill per retortam in B. arenæ prius igne leni, poſtea fortiori, donec omnis humor tranſcenderit. oleum hoc deſtillatum cum ſuo ſpiritu adhuc ſemel in cucurbita rectif. Hinc ſpiritus, & oleum ſimul ad uſum ſerventur.

491. Spiritus Salutis Maxvelli.

℞. *Spir. vin potentiſſ.* ℔. i. *fol. ſenn. elect.* ℥. ii *jalap. reſin.* ℥. i. *helleb. nigr. præp.* ʒ. vi. *ol. fœnicul. ol. anis. an. gutt. aliquot.*

Fol. ſenn. & helleb. contundantur, jalappa verò minu-

nutim incidatur, & macerentur omnia per 14. dies, tunc exprime, & adde iterum tantum novarum specierum, quantum prius addidisti, & ut prius procede: digestione repetita & colatura facta, si placeat, adhuc semel adde novas species, & ut prius procede, tunc spiritum expressum colatum pro usu asserva. *Dosis ab* ℥ ß. *ad.* ℥. i.

492. Spiritus Sudorificus Felic. Vvirzii, Chirurg.

℞. *Spir. vin. ab omni phlegmate sequestrati* ℔. i.
Infunde vitro angusti orificii, & adde
C. C. raspat. ℥. vi. *myrrh. pulv.* ℥. i.
Obturetur orificium, & stent ita per octiduum, postea destill. spirit. à fæcibus: destillatum adfundæ fecibus & iterum destilla & sic tertiò repetatur. Hic spiritus postea reservetur in alio vitro angusti orificii, cui imponatur *myrrh. pulv.* ℥. i. *C. C. raspat.* ℥. ii. *mithridat.* ℥. ß. *camphor.* ʒ. ii. Probe muniatur orificium & usui servetur. *Dosis* ℥. *iss.* ℥. ii. ℥. *iiss.*

493. Spiritus Vitæ aureus D. Rulandi.

℞. *Pulp. colocynth.* ℥. v. *gumm. bdell. gum. tragacanth. gum. Arab. an.* ʒ. *iß. rhabarb. elect. cinamom. acut. an.* ʒ. ii. *sp. vin. opt.* ℥. xviii. *vin. malvat.* ℥. viii. M.
Stent in infusione in loco calido per triduum, vitro bene clauso & obturato, dein exprimatur fortiter, coleturque per chartam. *Dos.* à ʒ. ii. ad ℥. *ss.* & ultra.

494. Spiritus Vomitivus D. Isaac. Roet.

℞. *Nicotian. opt. benè incis.* ℥. iv. *scill.* ℥. ii. *nuc. mosch.* ℥. *ss. aquæ fontan.* ℔. ii. *aceti vin. alb.* ℔. i.
Misceantur invicem ac primo fiat maceratio frigida per aliquot horas, dein destillatio per alembicum, postremo cohobetur destillatio bis terve cum recentibus ni-

nicotian. scill. & *nuc. moschat.* recenter maceratis.

Pro *Dosi* minima fere quantitas sufficit. *Sacchar.* albiss. *puriss.* ad gratiam edulcorari potest.

495. Spiritus Uterinus J. H. Jungken.

℞. *Rad. angelic. Rad. zedoar. an.* ℔.ii. *Herb. meliss. rec.* M.vi. *herb. puleg. herb. levist. ana* M.v.

Incisa infunde cum *Vin. generos. Mens.* iii. tum destilla & pro lubitu rectifica.

496. Succus Sternutatorius D. Fr. Dekkers.

℞. *Fol. majoran. virid. rec. fol. beton. recent. fol. anagallid. an. q v.*

Conteratur & exprimatur succus.

℞. *Hujus succ. expres* ℥.ß.

Cui immisceatur

Castor. subtiliss pulv. ℈.i.

Gossypium hoc inebriatum, Maniacorumque & Lethargicorum naribus inditum à multis pro singulari specifico habetur.

497. Sulpbur Lunæ Sennerti.

℞. *Argenti purissimi* tantum, quantum videbitur, solve in *aq. fort. comm.* deinde calcina *Tartarum*, cui affunde *aq. calentem*, & vulgari via *Sal. Tart.* elice, filtra lixivium hoc sale Tartari impraegnatum, & injice dissolutum, & praecipitabitur in forma subtilissimæ Calcis, calcem hanc frequenti aq. calentis affusione edulcora, & à salsedine libera; Tùm intra prunas in tigillo triquetro colloca, ut colorem assequatur puniceum; Calci affunde *acetum ter destillatum*, & extrahetur *sulphur coloris cærulei*, acetum tinctum separa, & aliud substitue dum nihil aliud amplius extrahatur, abstrahe in cineribus

per

per alembicum acetum, & sulphur lunæ manebit in fundo. Jam

℞ *Sp. vini subtil.* P. j. *sal. Urinæ* P ß.

M probè & in balneo vaporoso collocata invicem uniantur, hinc *sulphuri lunæ* ea superfunde, & denuo hoc solvatur, solutum vasi circulatorio inditum per 30. dies circuletur, postea in cucurbitam non nimis amplam circulatum liquorem transfer, & ex arena destilla forti igne, sic sulphur lunæ cum spiritu unà ascendit per alembicum coloris cærulei, hoc postea cum *extracto Castor. Dos. gran.* vi *vel* viii miscendum, & in *aq. salviæ, majoran. rorismarin.* quotidie exhibendum.

Est medicamentum Cephalicum seu caput confortans præstantissimum.

498. Syrupus Adstringens D. Fr. Dekkers.

℞. *Fol. menth. crisp. fl. balaust. fl. rosar. rubr. an.* ℥. i. *bacc. myrti, cort. quercin. an.* ℥. iß. *rasur. lign. santal. rubr.* ʒ. x. *cinamom. acut. cassiæ lign. an.* ʒ. vi.

Conc. & cont. affund.

Aqu. pluvial calid. pint. iii.

Coq. s. a. vasis optime clausis ad tertiæ partis consumptionem, fortiter per pannum densum expresso, adde *Sacchar. clarificat* ♃ *ad consistentiam tabularum coct. q. s.*

Pro Syrupo.

499. Syrupus Aperiens D. Sennerti.

℞. *Rad. aperient. an.* ℥. i. *rad. cichor. rad. pimpinellæ an.* ℥. ß. *cort. frangulæ, cort. sambuci an.* ℥ v. *herb. cuscutæ, herb. capill. vener. herb. agerati, herb. agrimon. an.* M. j. *herb. linariæ, herb. card. bened. herb. chamædr. herb. centaur. minor. Fl. genistæ an.* M. ß. *sem. carthami, sem. genistæ, aquileg. an.* ℥. ß.

Incisa & conquassata infundantur in vase arctè clauso in

in s. q. *aq. simpl.* & *aceti squill.* ℔. i. per dies 3. in B. M. postea colentur, & addatur

Succi endiviæ, succi fumariæ an. ℔ ʃʃ.

Et iterum addito *albumine ovi* per dies 3. digerantur & colentur, tandem adde

Sacch. clarif. & ad justam consistentiam cocti q. s.

F. Syrupus.

Commendatur ad obstructiones hepatis.

500. Syrupus è Chalybe Mercati.

℞. *Scoriæ chalyb. præp.* ℥ xii. *Passul. s. arillis* ℔ ii.

Infundantur per dies 3. in ℔. vi. *aquæ*, & in fine bulliant ad consumptionem tertiæ partis, & tunc adde

Origani, ameos an. P. *i.*

Bulliant parum & colentur, & ex colatura cum s. q. *sacch.*

F. Syrupus, cui incoquito in ligatura *croci* ℥. ii.

501. Syrupus Diacolocynthidos D. Jo. Freitagii.

℞. *Turpeth. gummos. pulp. colocynth. an.* ℥. iʃʃ. *fol. sennæ Alex. mundat.* ℥. iiʃʃ. *epithym. fumar. scabios. an.* P. iʃʃ. *cinamom. acut. zingib. alb. an.* ℥. iʃʃ. *caryoph.* ℥. i. *mastich.* ℈. ii.

Affund. *aquæ fumar. part. ii. aqu. cinamom. part. i.*

Macerentur horis 24. in calido MB. dein colentur sine forti expressione & speciebus novas affunde aquas, donec omnem tincturam extraxeris, tincturas misce & per chartam transcola, donec fæces & viscositas omnis separata sit; dein adde

Sacchar. albiss. part. ii. *syr. rosat. solut. uncias aliquot.*

Coq. in leni balneo, & destillando dein, separa liquorem ad consistentiam syrupi.

Maxime hic Syrupus *ab* ℥ i. *ad* ℥. ii. exhibitus, commendatur in ischiade, articulorum doloribus, hydropicorum aquis educendis, cerebrique & nervorum malis pertinacioribus.

502. Sy-

502. Syrupus Exhilarans D. Schillingii.

℞. *Succ. burrag. succ. bugloss. an.* ℔ *iss. succ. pomor. redolent.* ℔. i. *succ. meliss.* ℔. *ss. succ. gran. cherm.* ℥. ii *lign. aloes* ʒ. i *santal. citr.* ℈. ii. *spec. diamarg. frig.* ʒ. ß. *spec. diambr.* ℈. ii. *sacch. albiss.* ℔. ii.

M. f. l. a. Syrupus.

503. Syrupus Gemmatus Patavinus.

℞. *Elect. de gemmis, confect. de hyacinth. an.* ℥. *ss. conf. alkerm.* ʒ. iii. *margar. praep.* ℥. *ss. cort. citr. rosar. rubr. lign. aloes, rad. dracont. an.* ʒ. ii. *aqu. Flor. citr.* ℥. ix. *aq. scorzoner.* ℥. ii. *succ. citr.* ℥. iss.

Infund. per 24. horas, colentur & exprimantur, add. *Sacch. fin.* ℥. viii. *mosch. ambr. an. gr.* 10. M.

504. Syrupus Hypochondriacus D. Georg. Nosleri.

℞. *Rad. 5. aperitiv. an.* ʒ. iii. *rad. polypod. rad. cent. minor. cort. tamarisci, cort. cappar. cort. frangul. inter. an.* ℥. ß. *herb. cichor. herb. acetos. herb. bugloss. utriusque, herb. ceterach, herb. fumar. herb. meliss. Fl. 4. cordial. an.* M. i. *Fl. tunicae, Fl. lil. convall. Fl. genist. Fl. sambuc. an.* P. i. *Sem. anis* ʒ. iiss. *sem. citri, sem. endiv. sem. portulac. sem. ocymi, sem. carth. conquass. an.* ℥. *ss. passul. min. fol. senn. el. an.* ℥. iv.

F. ebullitio in ℔. *iss. aq. comm.* & ℔ *ss. vin. alb.* per horam in MB. vase clauso, & in expressione infunde per 24. horas loco tepido & vase iterum diligenter clauso, adde

fol. senn. el. mechoacann. nigr. an. ℥. *iss. crem. tartari* ℥. *ss.*

Deinde fortiter exprimantur cum *sacch. q. s.* ad consistent. *Syrup.* adde

Muchar. rosar. q. s.

F. l. a. Syrupus.

505. Syrupus de Iva arthetica D. Sennerti.

℞. *Ivæ arthet.* M. ii. *salviæ, majoran. rorismarin polii, origani, calaminth. mentastri, pulegii, hyssop. thymi, rutæ sylv. & domest. betonicæ, serpilli an.* M. j. *Rad. acori veri, rad. aristoloch. rad. peucedan. rad. valerian. rad. bryon. rad. gentianæ, rad. dictamni an.* ℥ *ss. rad. fœniculi, rad. petroselini, rad. apii, rad. asparag. rad. rusci an.* ℥. i. *Stæchad. arab. sem. anisi, fœniculi, sem. ligustici, sem. ameos, sem. carvi, sem. siler. mont. an.* ʒ. iii. *rad. pyrethri* ℥. *ss. passul.* ℥. ii.

Bulliant omnia in justa quantitate *aquæ* ad consumptionem quartæ partis, inde colentur, & cum *mell. q. s.* F. Syrupus.

Commendatur ad Paralysin.

Dos. ℥. j. ad ℥. *iss.* cum *aqua idonea* sæpe exhibitus.

506. Syrupus Magistralis aperiens & purgans Riverii.

℞. *Succ. rec. express. & per residentiam depurator. ex fol. endiviæ, fol. cichor. fol. agrimon. fol. fumar. fol. lupulor. fol. buglo ss.* ℔. iii. *succi pomor. redol. rec. expr. & depurat.* ℔. ii. *sennæ mund.* ℥. vi. *epithymi* ℥. ii. *rhab. el. agaric. rec. trochisc. an.* ℥. i. *macis, caryophyllor. an.* ʒ. *ss.*

Infundantur & decoquantur ut artis est, donec colaturæ supersint quart. v. in quibus dissolve *sacchari alb. quart.* v.

F. Syrupus perfectè coctus.

Dos. ℥. iii. semel aut bis in mense vel pro necessitate.

507. Syrupus Magistralis D. Stapedii.

℞. *Succ. rad. irid. nostrat. vin. alb. an.* ℔. i. *Succ. rad. eryng. succ. fol. succ. petrosel. fol. fœnic. an.* ℔. *ss. Herb. solidanell.* M. iv. *herb. eupator. canab. herb. menth. cris. herb. absinth. pont. an.* M. ii. *rhabarb. elect.* ℥. ii. *cinamom. acut.* ℥. *ss. sem. ebul. rec. sem. alkekeng. an.* ℥. ii.

In phiola vitrea bulliant lento igne ad medium, colentur, colaturæ adde

Sacchar. alb. ℔. i.

M. F. Syrupus.

In Hydrope maxime convenit.

508. Syrupus Maſtichinus ad Ventriculum roborandum Grulingii.

℞. *Maſtich. alb. el.* ℥. iii. *aq. menthæ* ℥. viii. *aq. roſar.* ℥. vi. *vini alb.* ℥. ii.

Coq. ſ. a. & cum *ſacc.* ℔. i.

F. Syrupus.

509. Syrupus ad Oris fœtorem A. G.

℞. *Succ. pyrol.* ℔. i. *ſacch. q. ſ.*

F. l. a. Syrupus, adde

Ambr. ʒ. ii. *caſtor.* ℥. i. *zibeth. moſch. an.* ʒ. i.

M. ad lentum ignem.

Sumitur cochlear. i. & per triduum continuatur, totum corrigit oris halitum.

510. Syrupus Pantaleonis ad Dyſenteriam.

℞. *Myrobal. cheb.* ℥. iſs. *myrob. citr.* ʒ. vi. *paſsul. cum arillis contrit.* ℥. ii.

Coq. in ℔. iii. *aq. ſimpl. chalybeat.* ad conſumptionem medietatis, in colat. diſſolve *ſacch. q. ſ.*

Aromatizetur *pulver. cinamom. groſso modo contuſ.* ʒ. vi.

Purgat & adſtringit.

511. Syrupus è ſanguine cichor. & chamædryos ad Sanguinem depurandum, obſtructiones reſerandas, & hepar refrigerandum D. Riverii.

℞. *Aq. cich. in B. M. parat. q. v. fol. cichor. Part. ii. fol. chamædr. Part. i.*

Macerentur simul & digerantur per triduum in B. M. postea exprimantur, liquori adde *nova folia cichor. & chamædr.* digerantur iterum per triduum, deinde exprimantur, & infusiones illæ o ies vel decies repetantur, liquor evadet rubicundus instar sanguinis, cui add. *sacch. parem liquori quantitatem*, & F Syrupus.

512. Tabellæ Hæmoptoicæ Plateri.

℞. *Sem. hyoscyam. alb. subtil pulv.* ℈. ii. *corall. rub.* ʒ. ß. *gumm arab.* ℈ i *violar rec* N. x. *succi berber.* ʒ ii. *sacch. in aq. rosar. & plantag. solut.* ℥. ii.

F. Tabellæ

manè & vesperi per multos dies sumendæ.

513. Tabellæ Liberantes Ferd. Imp.

℞. *Cinam elect.* ʒ. ii *rosar. rub. sem. portulac. rasur. ebor. coriand. præp. an.* ʒ iß. *C C. præp. sem. citri, sem. aurant. sem. limon, excort. an.* ʒ iii. *ligni aloes, nuc. moschat. macis, sem. anisi, sem. bombac. excort. gran. junip. exacinat. rad. tormentillæ, flor. tunicæ, herb. morsus diabol. an.* ʒ. ii. *dictam. Cret. dictam. vulgar. scabios, borrag. buglos an.* ʒ. ß. *oss. de corde C.* N. *ii. boli armen. præp* ʒ ii. *trium santal. an.* ℈. i. *margarit. smaragd. saphyr. hyacinth. granat. an.* ʒ ß.

F. omnium Pul is.

cui adde *sa ch. in aq scord solut q. s.* F. confectio in Morsulis quovis tempore assumenda.

514. Tabellæ pro Nutricibus infantes epilepticos lactantibus D. Vvillis.

℞. *Pulv. rad. Pæon. maris* ʒ. ii. *pulv. sem. eiusdem* ʒ. i. *sacch. in aq. flor. Tiliæ solut. & ad debitam consistentiam coct.* ℥. iii. *ol succin.* ℈ i.

F. l. a. Tabellæ

Pendeant singulæ ʒ. ß.

Co-

Comedat qualibet exta hora unam & debita victus ratione utatur.

515. Tabellæ de Scammonio D. Sylvii.

℞. *Cryſtall. tartari* ℥. iß. *diagryd.* ʒ.iii. *ol. cinamom. gutt.* vi. *ſacch alb. in aq. roſar. ſolut.* ℥.viii.

M. F. ſ. a. Tabellæ.

Hæ tabellæ infantibus, pueriſque & aliàs delicatulis dari poſſunt convenientiſſimè, cùm earum doſis ſumma ſit a ʒ iii ad ℥. ß. infantibus à ʒ. ß ad ʒ.i. & adoleſcentibus ad ʒ.ii.

516. Theriaca Antimoniata chymica D. Rolfincii.

℞. *Theriac. opt.* ℥ ß. *bezoart. mineral. antimonii diaphoretic. C. C. phil. calcinat. magiſt. corall. rubr. magiſt. ocul. cancr. magiſt. perlar lact. ſulphuris, Flor. ſulphuris ter ſublimat ana,* ʒ.ii., *alis C. C volat. cinamom. carlin. an.* ʒ. i. *extract opii cum ſucc. lim.* vel *ſpiritu vin. parat. lilior. convacor. ver. citr. ſpir. C. C. ſpir. vitrioli, ol. C. C. ol lign. ſanct bals. ſulphuris tinct. corall. tinctur. lunæ, mixtur. antipeſtif compoſit.* Rolfinc. *Elix. Propriet. an.* ʒ. ii. *myrrh. rad. angelic. rad. zedoar. bacc. laur. extract. bacc. laur. rob. ſamb. & vin. q. ſ. ad incorporationem*

M. f. Electuarium.

Doſ. gr. iii. iv. ℈ *ſs.* vel quantum cuſpide trahitur.

517. Tinctura Antifebrilis D Corn à Bontekoe.

℞. *Cort chin. chin.* ℥ ii. *rad. gentian herb. abſinth. herb. card. ben. herb. cent min. an* ℥ iv. *bacc. laur.* ʒ.ii. *aloes* ʒ. ß. *vin. Hiſpan* ℥.Lx.

F. Tinctura

Dentur ʒ.iv. ad ʒ.v. ante paroxyſmum.

518. Tin-

518. Tinctura Antihysterica D. Fr. Dekkers.

℞. *Rad. levistic. rad. aristoloch. rotund. rad. imper. an* ℥ iii. *fol. rut. fol. menth. fol. puleg. an.* M. iß. *fol. sabin.* M. i. *Fl. lavend. Fl. chamom, Rom. an.* P. *ii. sem levist.* ℥. ß. *bacc. laur.* ℥. i. *myrrh. rubr. nuc. mosch. an.* ℥. ii. *croc. optim. castor. elect. an.* ℥. *iss. cort. aurant.* ℥ iii.

Conc. & cont. affund.

Vin. Gallic. pint. vi. *sp. vin. pint. ii.*

Post sufficientem digestionem, per alembicum extrahatur spiritus, qui affundatur

Gran. actes ℥ iii.

Hæcque Tinctura s. a. parata, usui servetur.

519. Tinctura Antiparalytica D. Sennerti.

℞. *Primul. veris, Salviæ an.* M. i. *Flor. lil. convall. Fl. stœchad. arab. Fl. lavend. Fl. anthos. an.* M. *ss. caryophyll. nuc. mosch. galang. cinam. cubeb. gran. Paradis. lig. aloes an.* ℥. iii. *rad. acori veri, rad. ireos, rad. pæon. an.* ℥ *iss. sem. fœniculi, sem. anisi, sem. siler. mont. sem. pæon. an.* ℥. i. *spec. diambræ, spec. diamoschi dulc. an* ℥ ii.

Affundatur *sp. vin. opt. rectif.* tantum, ut ad manus latitudinem vel etiam plus emineat, stent in infus. diebus aliquot, in vitro clauso, & singulis diebus agitentur, postea sp. vini, qui vim specierum imbibit, per inclinationem effundatur *Dos.* ℥ *ss.*

520. Tinctura Antipleuritica D. Tymæi.

℞. *Flor. papav. errat.* M. ii.

Affunde *aq. Taraxac. aq. scabios. aq. card. bened. an.* ℔. i. *aq. hederæ terrest.* ℔. *ss. sp. sulphuris q. s. ad gratiam.*

Mista stent in loco calido per horas 7. filtratis adde *Syr. è Flor. papav. errat.* ℥ iii. *succi sanguisorb. depurat.* ℥. ii. M.

521. Tin-

521. Tinctura Asthmatica D. Dolæi.

℞. *Flor. rosar. rub. P. i. affunde aq. veronicæ, & F. l. a. Tinctura.*

℞. *Hujus Tinct.* ℥. vi. *aq. asthmat.* ℥. i. *elixir. vitæ Matth.* ℥. ii.

M. detur cochleatim.

522. Tinctura Balsamica ad Arthritidem vagam scorbuticam D. Fr. Dekkers.

℞. *Spir. lumbric. terrest.* ℥ v. *spir. sal. armon.* ℥. ß. *spir. cochlear* ℨ. ii *in quibus dissolve sapon. venet.* ℥. ii. *camphoræ* ℨ. vi. *opii* ℈ ii *croci* ℈. i.

M. digere per aliquot dies, & noctes, postea filtra & in vitro optimè clauso usui serva; potest cum linteo prius calefacto parti affectæ applicari.

523. Tinctura Balsamica D. Mollenbroccii.

℞. *spir. lumbric.* ℥. x. *spir. salis armon.* ℥. i. *sapon. venet. concis.* ℥. ß *camph.* ℨ *iss. opii Thebaic. gran.* v. *croc. gr. iii.*

Misc. Diger. & Filtra.

524. Tinctura Bezoardica Cratonis.

℞. *Vini malvat.* ℔. viii.

Destilletur octies ex M. B. lentè, in hoc spiritu alcolisato infunde

Rad. tormentillæ, rad. serpentariæ an. ℥. i. *rad. angelicæ, rad. zedoar. an.* ℥. ß. *cort. citri, cinamom. an.* ℨ. i.

Per tres dies.

Quo facto Tincturam aufer per expressionem, in qua infunde:

Sperm. ceti rec. ambr. grys. an. ℨ *ß. rhab. el.* ℥. i. *mosch.* ℈. i.

Vase optimè clauso servetur hoc divinum auxilium

pro

pro usu. Cujus gutta una cum facch. rosato æstivo tempore, in hyeme verò in mica panis intincta usurpetur.

525. Tinctura Bezoardica D. Vvedelii.

℞. *Rad. zedoar. rad. gent. ver. Rad. angelic. Rad. anthos, Rad. contraierv. Rad. carlin. Rad. bistort. Rad. diptamn. alb. Rad. tormentill. Rad. scorzon. ital. mont. Rad. vincetox. olsnit. an.* ℥. i *Fl galeg. Fl. ulmar. Fl. calend. Fl. scabios. Fl. rut. an.* ℥. *ß. sem. fraxini, sem. card. ben. sem. aquileg. sem. rut. ana* ʒ. ii. *bacc. parid.* ℥. *iss. cubeb. gran. Kerm. opobals. an.* ℥. *ß. cort. citr.* ʒ. vi. *camphor. myrrh. el. an.* ℥. i. *croc.* ʒ. i.

Conc. & cont. gr. m. affund. *spirit. bezoard.* seu *sambuc. citratum, (è fl. sambuc. & corticibus citr.) q. s.* Cum per aliquot dies steterit in leni digestione, adde

Spir. salis striati ℥. ii. *spir. santal. rubr.* ℥. *iss.*

Tinctura saturata decantetur & exprimatur, servanda ad usum. Miscetur per se cum subduplo vel subtriplo *Mixt. simpl.* & *Tinct. anodyn. gutt. aliquot*; cum aliis verò pro indicationum modulo varie.

526. Tinctura Bezoardica Vvratislaviensis.

℞. *Carlinæ, zedoar. gentian. angelic. tormentillæ, boleti cervin. an* ℥ i. *trium santal.* ℥. i. *camphor.* ℈. ii. *moschi* ℈. i. *Theriac. mithridat. an.* ℥. iii. *sp. vini.* ℔ iii.

F. infusio per 30. dies in loco calido. Colatura usui servetur.

Dos. gutt. 6. ad 12. in *aqua conveniente*.

527. Tinctura Catholica D. Fr. Dekkers.

℞. *Rad. jalapp.* ℥. ii. *rad. elleb. nigr. fol. sennæ mundat. an.* ʒ. *iss. rhabarb. opt.* ℥. i. *scammom. elect.* ʒ. ii. *zingiber. albiss. cinamom. acut. sem. fœnicul. an.* ʒ. *iss.*

F. Pulvis crassus, cui affundatur

Sp. vin. opt. q. s.

Po-

Ponantur simul, vasis optime clausis in arena, ut Tinctura extrahatur, quæ tum decantetur, novusque *vini spir.* affundatur, idque bis terve ad minimum repetatur, aut toties, donec omnis Tinctura ex speciebus catharticis pharmacis sit extracta.

528. Tinctura China-chinæ Ejusdem.

℞. *Cort. chin. chin.* ℥. iii. *rad. ellebor. nigr.* ʒ vi. *rad. serpentar. virgin. fol. senn. mundat. an.* ℥. ß. *fol. sabin.* M. i. *flaved. cort. aurant.* ℥. v.

Conc. atque cont. affund.

Sp. vin. pint. iii.

Stent in loco calido, vasis optime clausis, per biduum *Dos.* mane & vesperi cochlearia duo.

529. Tinctura Cochleariæ, ad Melancholiam hypochond. D Glanzii, S. C. Mai. Med. Ord.

℞. *Herb. fumariæ, herb. cochlear. herb. chamædr. herb. absinth. an. Miii. cort. aurant. exsiccat. spec. diapler.* Archont. *an.* ℥. vi.

Digerantur *in Spiritu sambuc.* & *cochlear. an. q s.* ad extrahendam Tincturam, postea colentur forti expressione. In colatura iterum infundantur *priores herbæ* & *species*, hocque ter vel quater repetatur, ultimò clarificato per residentiam, adde

Spiritus filicis, spir. Cochlear. an. ℥. ivß. *Tinct. Tartari antimoniat.* ℥. ix.

M. Servetur in alembico bene clauso.

Dosis gutt. x. *ad* xv.

530. Tinctura Emetica D. Corn. à Bontekoe.

℞. *Vitri Antimonii pulv.* ℥. ß. *cinamom.* ℥. i. *vin. Gallic.* ℥. xx.

Extrahatur Tinctura & filtretur.

Dos. ℥.ß. ʒ.i. ʒ.iß.

531. Tinctura radicis Nisi vel Ninsi.

℞. *Rad. ninsi* ℥. ii. *rad. pœon. rad. angelic. an.* ʒ.iii. *fol. majoran.* M. ß. *fl. rorismarin. fl. hyperic. flœcbad arab. an.* P.ii. *summit lavend.* P. i. *bacc. junip. recent.* ʒ. vi. *sem. anis.* ʒ. ii. *castor opt.* ʒ. ß.

Conc atque cont. affund.

Sp. vin. rectif p nt iii.

Vasis optime clausis infund. ac diger. in arena tepida per octiduum, & Tinctura usui servetur.

Commendatur maxime in Paralysi ex colica vel post colicam biliosam.

532. Tinctura Stomachica D Fr. DeKkers.

℞. *Rad. enul. campan.* ℥. iß. *rad. zedoar.* ℥. i. *rad. calam. aromat. rad. angelicæ, rad. galang. an.* ʒ. vi. *rad. zingiber. rad. liquirit. an.* ℥. ß. *lign. aloes* ʒ. v. *fol menth. crisp.* M. ii. *bacc. junip* ℥. i. *bacc. laur. sem fœnic. an.* ℥. ß *sem. anis. sem. carv. an.* ʒ. iii *cort. Vvinteran.* ʒ. vi. *cinamon. acut. santal. rubr. an.* ℥. i. *piper nigr. extrem cort. aurant. cardamom. min. nuc. mosch. an* ʒ. ii.

Conc. atque crasse cont. affund.

Sp. vin. rhenan. stop iß.

Misceantur per octiduum, tumque Tinctura decantetur & iterum affund. *sp. vin rhenan pint. iii.*

Digerantur per octiduum, Tinctura decantetur ac priori Tincturæ affundatur & usui servetur.

533. Tinctura Stomachica D. Stockhammeri.

℞. *Croc. austr aloes succotrin. myrrh. el. an.* ℈. ß. *cort. aurant. extim.* ℈. ii. *rad. ari gr.* xii. *conserv. fl. tunic.* ʒ i. *confect. alKerm. compl.* ℈. iv.

In-

Incis. misce & irrorentur cum *Spiritu Vitrioli gutt.* x. tunc superfunde

Elix. vit. Matth. ℥ iii.

Stent in vitr. bene clauso, ad extract. Tincturæ, quam filtra & adde

Essent. ambr. liq. ℈. i. M.

534. Tinctura Traumatica D. Screta.

℞. *Sanic. virid.* ℥. iv. *summit. veron. summit. fœnic. bacc. junip. immat. an.* ℥. iii. *rad. belen. rad. symphyt. fol. rut. fol. chamædr. fol. rosmaar. rhapont. ver.* ℥ ii.

Concis, omnia excipiantur *butyr. recent. non salit.* ℔. ii. & per 8. dies & noctes soli exponantur; affund. postmodum *aquæ sanicul. Mens.* i. bulliant ad consumptionem aquæ, exprime fortiter & usui serva.

535. Tragea ad Apoplexiam Langii.

℞. *Majoranæ, betonicæ, salviæ, rorismar. lavendule, meliss. stæchad. an.* ℈. i. *nuc. moschat. cinamom. coriand. præp. an.* ʒ. ii. *cubeb. cardamom. galang. piperis long. gran. pœon. an.* ʒ. i. *caryophyll. macis, zedoar. zinzib. fæniculi, xyloaloes an.* ʒ. ß. *sacch.* ℔. i.

M. F. Pulvis.

536. Tragea Bronchialis D. Screta.

℞. *Rad. scrophul. lap. spong. an.* ℥. ii. *oss. sep. sal. gem. an.* ʒ. iß. *zingib. piper. alb. irid. florent. an.* ʒ. i. *sacch. cant. alb. vel commun.* ℥ x. *olei cinamom. gutt.* ii.

M. F. Pulvis.

Decrescente luna, summo mane ac cubitum iturus ʒ. ß. ad ʒ. i. sumat, vel per se, vel cum pauxillo *vini*, aut alio liquore, cujus collum strumis & scrophulis est deturpatum.

537. Tragea Ophthalmica Ejusdem.

℞. *Sem. fænic.* ℥. i. *rad. pæon. mar. herb. ac. fl. euphras.* *an.* ℥. ß. *ocul. Cancr.* ʒ. ii. *cinamom. flor. rof. rub. an.* ʒ. i. *facch. alb.* ℥. iß.
M. F. Pulvis subtil.

538. Tragea ad Vertiginem D. Kegleri.

℞. *Gran. pœon. excort. coriand. præpar. nuc. moschat. galang. visci Querc. cubeb. piper. long. cardamom. zingib. rorismarin. an.* ʒ. i. *facch. alb.* ℥. iß.
M. F. Tragea.

539. Trochisci ad Humorum acrimoniam corrigendam Sylvii.

℞. *Sem. hyoscyam. alb. sem. papav. alb. an.* ʒ. ß. *Thuris masculi, myrrhæ rub. an.* ℈. i. *croci opt.* ℈. ß. *succi liquirit. inspiss.* ʒ. i. *facch. althææ* ℥. ß. (si placet. *opii Thebaic.* ʒ. ß.) *gum. Tragac. in aq. rosar. solut.* ʒ. i.
F. s. a. Trochisci parvi.

540. Trochisci contra Luem Veneream D. Dekkers.

℞. *Cinnabar. factit.* ʒ. ii. *gumm. guajac.* ʒ. iii. *gum. benzoin. gum. styrac. calamit. an.* ʒ. iß.
cum s. q. *terebinth.* F. l. a. Trochisci
Hujus fumus toto corpore conceptus in conclavi vel vase illum ob usum pro lubitu exstructo, & fabricato, Luem Veneream, affectusque inde pendentes, dolores, ulcera &c. sanat.
Nota. Vires robustas desiderat, nam forte est medicamentum.

541. Trochisci ad Menstrua provocanda potentissimi Ejusdem.

℞. *Herb. sabin. rec. exsiccat.* ℥.iii. *bacc. laur. sem. cumin. rad. asari an.* ℥.ii. *myrrh. rubr.* ℥.ß. *sagapen.* ℥.iiß. *styrac. calamit. alypt. moschat. an.* ℥.i.

M. F. Pulvis, cui adde

Olei succin. ℥.ß & cum *terebinth.* vel *ladano*

F. Trochisci magni pro suffitu, ad menstrua cienda potentissimi.

542. Trochisci Narcotici Fernelii.

℞. *Gum. arab. gum. tragacanth. gum. amyl. an.* ℥.ß. *ceruss. aqu. rosar. lot.* ℥.vi. *styrac. calamit. myrrh. castor. opii sapa solut. an.* ℈.iv. *croc.* ℈.iß.

Trita excipiantur *mucilag. psyll.* ex *aqu. rosar.* apparata, signenturque Trochisci.

Utiles apprime sunt, in contumacibus Capitis, Dentiumque cruciatibus.

543. Trochisci Pestilentiales interni D. Rolfincii.

℞. *Pulv. rad. angelic. pulv. rad. pinpinell. an.* ℥. ii. *pulv. rad. valerian.* ℥.i. *pulv. rad. zedoar. pulv. rad. ireos an.* ℥. ß. *cort. citr.* ℥.ii. *caryophyll. nuc. mosch. an.* ℥. i. *santal. citrinor. cinamom. an.* ℈.iß. *myrrh. elect.* ℈.ii. *bol. armen. præp.* ℈.iv. *cum infus. tragac. aqu. ros. fact.* adde

Mosch. Alex. gr. iv. *sacch. albiss.* ℥.iii.

F. Trochisci.

544. Trochisci Vomitorii D. Bierlingii.

℞. *Flor. antimonii rite præp.* ℥.ß. *gumm. tragacanth. sacch. finiss. an.* ℥.vi. *olei anis.* ℥.ß.

L 3 F. cum

F. cum diligentia confectio in Trochiscos, quorum unaquæque juste ponderet ℈. i.

545. Turunda in Rhagadibus & fissuris Ani D. Michaelis.

℞. *Empl. de ceruss.* ℥. ß. *camphor. gr.* vi. *cum unguent. rosat. unguent. pomat. & olei rosar. q. s.*
F. l. a. Turunda, oblinatur & indatur in Anum.

546. Vinum Antiscorbuticum D. Vvillis.

℞. *Fol. cochlear. sub sereno cœlo collect. q. v.*
Succo ex contusis expresso doliolum iii. vel iv. congior. capax impleatur, flor. *cerevisiæ* cochleari uno vel duobus impositis per duos dies fermentare sinatur, dein vas occlusum in cella vinária per 6. menses collocetur, postea liquor clarus ad instar vini Hispanici flavescens in Utres exhauriatur, ac usui servetur, per plures annos incorruptus perdurat. *Dos.* ℥ iii. vel ℥. iv. bis in die.

547. Vinum Aperiens Diureticum D. Fr. Dekkers.

℞. *Rad. ireos nostrat.* ℥. i, *rad. enul. campan. rad. armorac. rad. vincetox. an.* ℥. iii. *Cort. median. sambuc.* ℥. vi. *cort. lign. sassafr.* ℥. ß. *fol. agrimon. fol. soldanel. fol. cochlear. fol. matricar. an.* M. i. *fol. senn. mund.* ℥. v. *summit. cent. min. P.* ii. *bacc. junip.* ℥. vi. *gemmar. ribesior. nigr.* ℥. iii. *sem. levistici, sem carv. an.* ℥. ii *agaric. albiss. limatur. chalyb. nodulo inclus. an.* ℥. ß.
Conc. atque cont. affund.
Vin. Rhenan. pint. vi.
Dosis: Haustus ℥. iii. nempe mane jejune, & hora quarta pomeridiana, instillatis *gutt.* xx. de sequenti singulis dosibus:
℞. *Salis volat. oleos. spir. cochlear. an.* ℈. i. M.

548. Vinum

548. Vinum Diureticum ad Hydropem Sennerti.

℞. *Stramin. fabar.* M. vi. *summit. junip. summit. genistæ, an* M iiß *summit. matrisylv.* M. iß.
Comburantur in cinerem, per quem vinum bis vel ter coletur, cujus ℥. v, calidè exhibeantur.

549. Vinum Guajaci, Amati Lusitani.

℞. *Lig. guajac. noviter. limat.* ℥. x. *cort. ejusd. gummos. pulv.* ℥ ii. *vini alb. generos.* ℔. xx.
Macerentur 24 horis, deinde bulliant ad lentum ignem ad medietatis consumptionem, in hujus percolati ℔. x. infunde:
Hyssopi, anethi an. M. i.
Iterum bulliant ad remanentiam ℔. vii. & colentur.
Dos. ℥. viii. pro sudore ciendo semel vel etiam bis in die
Pro potu ordinario:
℞. *Remanent. superioris decoct.* & adde *rasur. rec.* ℥. iv. *vini alb.* ℔. xx.
Bulliant ad consumptionem ℔. viii. & colentur.

550. Vinum Hydropicum J. H. Jungken.

℞. *Rad. urtic. rad. ebul. rad. ireos an* ℥ ß *rad. liquirit.* ʒ. i. *ciner. gen st. ciner. junip ciner. fabar. stramin. an.* ʒ. ii. *bacc. ebul.* ℥. j. *rhabarb. el.* ʒ. ii. *croc. martis solub* ℥ iii.
Incis. & contus. dentur ad Nodulum Mensuræ vini infundendum, *cujus Dosis* mane ℥. iii. ad ℥. iv. cum *spiritu salis armoniaci gutt.* xx.

551. Vinum Martiale D. M.

℞. *Essent. martis* Myns. ℥. i. *cass. lign. ver.* ʒ. ii. *cinamom. el.* ʒ. iß. *antophyll.* ʒ i.

Superfunde *vini malvatici* ℔. ii. ſtent in loco calido per triduum, poſtea colentur.

Doſis ab ℥. i. *ad* ℥. ii.

552. Vinum contra Memoriæ labefactationem D. Fr. Dekkers.

℞. *Rad. angelicæ, rad. irid. florentin. rad. galang. an.* ʒ. iii. *fol. majoran. nobil. fol. laur. fol. origan. fol. roriſmarin. an.* M. i. *Comar. lavendul. comar. thymi an.* M ſs. *bacc. junip.* ʒ. vi. *cubeb. cardamom min. nuc. moſch. an.* ʒ. ii.

Conc. & craſſe cont. inſuantur ſacculo & cantharo lapideo indantur, *vinique Gallic. pint.* iv. affundantur.

Doſ. ℥. iii. ter quaterve de die.

553. Vinum ad Menſtrua ſuppreſſa, D. Fr. DekKers.

℞. *Rad. angelic. rad. ariſtoloch. rotund. rad. galang. rad. rub. tinctor. an.* ʒ. iii. *fol. puleg. fol. menth. criſp. fol. ſabin. an.* M. i. *bacc. laur. bacc. junip. an.* ℥. ſs. *ſem. leviſt. ſem. ſinapi, ſem. fœnic. an.* ʒ. ii. *croc. opt. cinamom. acut. an.* ℥. ſs. *caryoph. flaved. cort. aurantior. an.* ʒ. iſs.

Conc. atque cont. cantharoque lapideo inditis affund. *Vin Gallic. pint.* v.

Poſtque infuſionem per octiduum, ſingulis vel alternis matutinis de hoc vino medicato uſurpentur ℥. iii. inſtillatis unicuique doſi *ſpirit. fuliginis* vel *ſalis armoniaci gutt.* xvi. vel xviii.

554. Vinum ad Pituitam præparandam D. Morelli.

℞. *Lign. guajac. raſpat.* ʒ. v. *ſalſæparill. conciſ. & contuſ.* ʒ. vi. *Rad. acori, rad. rad. galang. helenii an.* ʒ. ii. *cort. citri ſicc.* ℥ iſs. *coriand. præp.* ʒ. ſs. *fol. ſicc. betonic. fol. ſicc. agrimon. fol. ſicc. abſinth. fol. ſicc. menthæ, fol. ſicc. cent. min. an.* M. i.

In-

Infunde in *vini opt.* ℔ vi. per dies 6. ſæpius agitando. Colat. adde

Sacch. alb. ℥ iii.

F. Vinum medicatum. *Dоſ.* ℥ ii.

555. Vinum Præſervativum in Podagra Bierlingii.

℞. *Herb. chamædr. chamæpyth. anagall. cum flor. an.* M. i. *flor. hyperic.* P. iii. *flor. anthos, flor. beton. an.* P. ii. *rad. helleb. nigr. rad. jalapp. an.* ℥ i. *hermodact. turpeth. an.* ʒ. vi. *crem. tartari* ʒ. ii. *coſt. aromat. ver.* ʒ iſs.

Inciſa & cont. dentur ad Nodulum. Dulcoretur ad palatum.

556. Vinum Purgans ad Hydropem D. Barbette.

℞. *Rad. gentianæ, Rad. ireos, Rad. cichor. Rad. fœnicul. Rad. imperator. an* ℥ i. *cort. median. ſambuci* ℥. iſs. *fol. chamæpityos* M. i. *fol. roriſmarini P. ii. flor. centaur. min.* P. *i. ſem. apii. ſem. coriandr. ſem. carvi, ſem. urticæ, ſem. fœnicul. ana* ʒ. i. *fol. ſennæ el.* ℥ ii. *agaric. leviſs.* ʒ. iii. *jalapp.* ℥. *ſs. turbith.* ʒ iſs.

Inciſa infundantur in ℔ vi. *vini Rhenani. Doſ.* ℥ iv.

557. Viperinum Bezoardicum D. Cnoffelii.

℞. *Pulveris viperin.*

Ex ſola ſpina, ſeu oſſibus per ſe abſque igne præparat.

Unicorn. mineral. terræ ſigill. Melitens. ocul. cancr. an. part. æqual.

M. F. Pulvis, qui cum *eſsent. viperin.* ſeu ſolo *decoct. viperar. ſ. q.* ſæpius inebriandus, & iterum per ſe exſiccandus eſt. Jam

℞. *Pulveris bujus viperin. comp* ℥. iii. *antimonii diaphor. fixi* ʒ. ii. *eſsent. moſch. ambariſat.* ℈ ſs.

Et

Et cum *mucilag. tragacanth.* (per decoct. viperar. fact.) q. s. fiat Massa, ex qua postea formentur globuli in forma terræ sigillat. vel pro lubitu.

558. Unguentum Alvum laxans Jessenii.

℞. *Fellis tauri, butyr. rec. nov. salit. an.* ℥. iii. *extract. helleb. nigr. extract. diacolocynth. an.* ℈. i. *diagryd. gr.* vi. *croci gr.* viii.

M. & lento igne coq. ad consistentiam melleam, & cum nucis juglandis putamine umbilico impone.

559. Unguentum ad Ambusta, quo Miles pauper dives factus.

℞. *Fol. salviæ* M. i. *Fol. plantag.* M. ii. *butyr. rec. non salit.* ℥. vi *stercor. gallinæ rec. & quantum fieri potest albiss.* ℥. iii. Frixentur per horæ quadrantem, & expressio usui detur.

560. Unguentum Anserinum ad Paralysin D. Sennerti.

℞. *Anserem Veterem pinguem.*

Suffocetur, deplumetur, & exenteretur, exenterato inde

Ceræ flavæ, butyri ovilli, sal. comm. ana. ℥ii. *pingued. vulp.* ℥ iii. *pingued. cati sylv.* ℥. iiss. *pingued. porci* ℥. ii. *pingued. humanæ* ℥. i. *medullæ crur., asini, medullæ, crur. bovis, medullæ, crur. cervi an.* ℥. iß. *pulv. Thuris, farinæ fabar. far. siligin. an.* ℥. ii.

Repleatur & consuatur, veruque transfigatur & assetur, vel ollæ vitreatæ inditus lento igne assetur, ubi cavendum, nè aduratur. Liquor exstillans usui servetur.

561. Unguentum Antispasmaticum Riverii.

℞. *Butyr. rancid. lardi vet. an. quart. i. bdellii, ammoniac. an.* ℥.i. *myrrh. castor. an.* ʒ.iii. *fl. stœchad. fl. anthos an.* P.i. *nuc. mosch. caryoph. an.* ʒ.i. *catum parvum exenteratum, excoriatum & in frusta concisum.*

His infarciatur *Anser* & consuatur, torreatur in veru; primus qui defluit succus, abjiciatur, secundus colligatur in vase *aceto* semipleno, eoque illinantur partes spasmo tentatæ & integra spina dorsalis.

562. Unguentum ad Atrophiam D. Barbette.

℞. *Summit. sabinæ, summit. junip. fol. levist. rec. an.* M.ii. *flor. chamom. gran. junip. an.* P.ii. *ol. laurin. ol. lil. alb. an.* ℔.i. *axung. porcin.* ℥.iii. *axung. canis* ℥.iß. *aq. vitæ* ℥.ii.

Coq. ad consumptionem humid. & expressioni fortiter factæ adde

Ol. spicæ ʒ.iii. *ol. junip.* ʒ.i. *sem. sinapi pulv.* ℥.ß. *rad. pyrethri, rad. piper. longi pulv. an.* ʒ ii. *ceræ flavæ q. s.*

M. F. Unguentum.

563. Unguentum ad Cancrum exulceratum D. Barbette.

℞. *Gallar. cort. granat. an.* ℥.ß. *gypsi usti* ℥.i. *boli armen.* ℥.ß. *plumbi usti* ʒ.ii. *cinerum testarum cancr.* ʒ.i. *terebinth. & mellis q. s.*

M. F. Unguentum.

464. Unguentum ad Cariem ossis D. Barbette.

℞. *Rad. aristol. rot. Rad. ireos, Rad. peucedan. an.* ℥.ß. *myrrhæ, aloes an.* ʒ.iß. *cort. pini, scoriæ æris an.* ʒ.i. *lumbric. terrest.* ʒ.ii. *mell. q. s.*

M. F. Unguentum.

565. Un-

565. Unguentum ad Cicatrices delendas Foresti

℞. *Ol. amygd. dul.* ℥. iß. *ol. lil. alb.* ℥. i. *axung. cap. pingued. hirci an.* ℥. ß. *sarcocollæ* ʒ. ß. *farinæ oryzæ, farinæ lupin. an.* ʒ. i. *lithargyr. aur.* ʒ. ß. *pulv. rad. bryon. pulv. rad. ireos an.* ℈. i. *sacch. tabarzet* ʒ i.

Conterenda conterantur in pollinem, & cribro tenuissimo excipiantur, tandem commisceantur in mortario, superinfuudendo

Aq. rosar. aq lil. alb. aq fabar. an. q. s.

Continuo agitando & incorporando. Postea per pannum laneum manibus emulcendo trajiciantur, & exibit Unguentum molle.

566. Unguentum ad Cicatrices delendas Grulingii.

℞. *Ol. laurin. ol. comm ceræ an.* ℥ iss.
M. F. Unguentum.

567. Unguentum Convulsivum D. Barbette.

℞. *Ol. limacum, ol. lumbricor. ol. sesamin an.* ℥. i. *pingued. arietis, pingued. vulpis an.* ℥. s. *butyri non salit.* ʒ. vi. *spir. vini* ℥. iii.

Coq. ad spiritus consumptionem, addendo
Ol. spicæ destill. ol. rorismarin. ol. succin. alb. an. ʒ. ii.
M. F. Unguentum.

568. Unguentum Cosmeticum D. Michaelis.

℞. *Ol. amygd. dul. non rancid.* ℥. iss. *ol. jasmin.* ʒ. ii. *Instilla guttatim ol. tartari per deliq. q. s.*

M. exacte in formam linimenti, adde
Cosmet. Cluvii vel cerussæ antimonii ʒ. i. vel ℈. iv. M.

569. Un-

569. Unguentum Digestivuum ad vulnera D. Barbette.

℞. *Ol. olivar.* ℥. ii. *ceræ citrin.* ℥. ß. *mastich. thuris an.* ʒ. i. *vitell. ovi* N. i. *butyr. sine sale q. s.*
M. F. Unguentum.

570. Unguentum Digestivum Sennerti.

℞. *Ol. rosar.* ℥. ß. *terebinth.* ℥. i. *vitell. ovi* N. i.
M. F. Unguentum.

571. Unguentum ad Fistulas D. Barbette.

℞. *Vitriol. alb.* ℥. iv. *alumin. ærugin. æris an.* ℥ ß. *aceti fortis* ℥. vi.
Calcinentur in vase lutato & f. pulvis, qui misceatur cum *Ung. Ægypt.* eoque inungatur turunda fistulæ inserenda.

572. Unguentum ad Furfures Capitis D. Sydenham.

℞. *Ol. amygd. amar. ol. laurini, cinerum fol. abrotani an.* ℥. i.
M. probè & F. linimentum.
Inungatur totum caput, singulis matutinis diligenter fricando, & postea superimponendo vesicam suillam, præmissa tamen debita purgatione.

573. Unguentum ad Guttam Rosaceam Elidæi.

℞. *Cort. rad. lapath. acut.* ℥. ii. *farinæ fabar. sulphuris vivi an.* ℥. i. *borac. camphoræ an.* ℥. ß. *succi hederæ terrest. succi plantag. aq.* ℥. iß. *cum axung. porci q. s.*
F. l. a. Unguentum.

574. Unguentum ad Herpetem D. Barbette.

℞. *Lap. prunellæ* ℥. i. *flor. sulphuris* ℥. ß. *sal. saturni* ℥ i. ß. *ol. raparum veteris q. s.*
M. F. Unguentum.

575. Unguentum Mendicorum ad Vulnera.

℞. *Rad. morsus diabol. rec. baccar. junip. an.* ℥. v. *urticæ recent. rutæ, ocul. popul. rec. an.* ℥. ii ß. *butyr. rec.* ℔. i.
Coq. simul ad aquositatis consumptionem agitando ligno corylo.
F. Unguentum.

576. Unguentum Nasale ad Pestem Grulingii.

℞. *Extract. theriacal. extract. angelic. an.* ℥. ß. *ol. nuc. moschat. expr.* ℥ ß. *ol. succin. ol. terebinth. ol. spicæ, ol. scorpion. an. gutt.* vi.
M. F. Unguentum.

577. Unguentum ad Ophthalmiam siccam D. Sennerti.

℞. *Butyr. majal. s. sale, ol. rosar. an.* ℥. i. ß. *aloes* ʒ. ii. *camphoræ* ʒ ß. *lithargyr. aurei, lithargyr. argent. an.* ʒ. i.
Butyrum & oleum liquefiant, hinc addantur reliqua, & in mortario plumbeo
M. F. Unguentum.
Quo vesperi palpebræ illinantur: manè mixtura ex *Aqu. agrimon. aqu. rosar. & lact. muliebr. an. p. æq.* abluantur.

578. Unguentum Ophthalmicum viride D. Franci.

℞. *Tut. præp.* ℥. i. *aqu. rosar.* ℥. i. *camph. in* ʒ. i. *ol. rosar.*

sol.

solut. ℨ. ii. *viridis æris* ℈. i. *butyr. recent.* ℨ. ii. M.

579. Unguentum ad Pediculos inguinales D. Screta.

℞. *Pingued. porcin.* ℥. iv. *sem. staphid. agr. contus* ℥. i. Hæc super ignem frixentur, dein colat. adde *Mercurii viv. cum pauxillo, terebinth. extinct.* ℥ ß. *extract. nicotian.* ℥ ß. M.

580. Unguentum ad Phthiriasin D. Sennerti.

℞. *Pulv. staphidisagr.* ℥. iii. *farinæ lupinor.* ℥. ß. *agaric. alb.* ℥. iii. *sulph. vivi* ℨ. ii *fel Tauri* ℥. ß. *ol. absinth. q. s.*
M. F. Unguentum.

581. Unguentum Placentinum ad Ulcera Gallica & alia quæcunque Hospitalis Paduani.

℞. *Minii, mercurii præcipit. an.* ℥. vi. *ceræ alb. cerussæ an.* ℔. i. *ol. comm* ℔ v.
M. F. Unguentum.

582. Unguentum contra Podagram celebratissimum Smidmair.

℞. *Ocul. popul. arbor. herb. violar. herb. agrimon. herb. hepat. nob. herb. nasturt. herb. melilot herb. anserin. herb. plantag. maj. & minor. herb. hyoscyam. herb. fragar. herb. lactuc. herb. papav. herb. nymph. herb. abrotan. herb. tormentill. flor. chamom. Rom. parietar. beton. sedi major. an.* M. i.
Colligantur omnia tempore suæ maturitatis, contundantur recentes cum *axung. porcin.* indantur ollæ vitreatæ, stent in digestione ut putrefiant. Coq. super carbones, sæpius moveantur articuli affecti, usque superimponatur *vesica porcina*, vel loco hujus vesicæ, usurpetur *Emplast. Noriberg.*

583. Un

583. Unguentum Podagricum singulare D. Fr. Dekkers.

℞. *Terebinth. venet. opt. lot.* ℨ. iii. *smegmatis* Amstelodamens. ℥. *ſs. vitell. ovor.* N. *iii. salis optime contus. imo & lævigat.* ℨ. ii. *croc. optim.* ℨ. i.
F. diu conquassando & miscendo Unguentum, super bubula polita pumiceque complanata extendendum.

584. Unguentum Polychrestum contra quosvis dolores Arthriticos D. Arnisæi.

℞. *Axung. porc. rec. aq. samb. lot. & repurg. q. s. axung taxi* ℥. i. *medull. human* ℥ *ſs. succ. surcul. rec sambuc. succ. ebuli, succ. fol plantag. succ. fol. chamædr. an.* ℥. vi. *pingued. vel muc. limac.* ℥. ii *unguent. diapalm.* ℥. i.
Post addatur *succ. chamædr.*
F. l. a. Unguentum.

585. Unguentum ad Ruborem & pustulas oculorum mihi usitatum.

℞. *Butyr. rec. s. sale in aq. Euphrag. aliquoties loti* ℥. *iſs. Tutiæ præp.* ℨ. *iſs. camphoræ* ℨ. i.
M. F. Unguentum.

586. Unguentum de Sapone ad Paralysin Cratonis.

℞. *Sapon. Venet.* ℔. *ſs. ol. baccar. junip.* ℥. ii. *pulv. sem. erucæ* ℨ. vi.
M. F. Unguentum.

587. Unguentum ad Scabiem D. Sennerti.

℞. *Succi lapath. acut.* ℥. i. *sulph. citrin.* ℨ. iii. *nitri* ℨ. ii.

styrac.

styrac. liquid. farinæ lupinor. an. ℥. *iiss. ol. rosar. q. s. ceræ parum.*

M. F. Unguentum.

588. Unguentum ad Scabiem D. Sorbait.

℞. *Pingued. suillæ antiq.* ℥. vi. *liquescant ad ignem & colentur, dein adde sulph. vivi subtil ss. pulv. baccar. lauri eodem modo pulv. an.* ℥ *iiss. caryophyll. arom.* ℥. i. *pulv. lapath. acut.* ℥. *ss.*

M F. Unguentum.

Quod scabiem infallibiliter tollit.

589. Unguentum Singulare Fuscareni, in contusionibus magnis, è Turcia ab ipso allatum.

℞. *Ol. olivar. bene matur.* ℔. j. *medull. crur. bubul. resin. pin. ceræ flav. an.* ℥ ii *butyr. rec. insuls* ℥. iii.

Liquefiant omnia lento igne, cumque liquefacta fuerit medulla, removeto. Miraculosum est experientia.

590. Unguentum Stomachale Franc. de Salis.

℞. *Comar. menth. fol. absinth. fol. salv. Rom. fol. rut. fol. majoran. fol. chærefol. fol. meliss. fol. calaminth. fol. origan. cret. an.* M. i. *Flor. chamem Fl. aneth. Fl. lavendul. Fl. rorismar. Fl. spic. nard. Fl. calend. Fl. rosar. rubr. an. P. ii. rad. angelic. odor. rad. carlin. rad. levist. rad. hyppomarathr. rad. calam. arom. rad. galang. rad. acori, rad. zedoar. rad. imperator. an.* ℥. *ss. cort. citr. cort. aurant. an.* ℥. vi. *sem. fœnic. sem. cumin. bacc. laur. bacc. juniper an.* ℥. iii. *macis* ℥. ii. *vin. malvat. generos. mens.* iv. *vel* v. *ol. absinth. ol. mastich. ol. laurin. ol. menth. an.* ℥. iv.

Bulliant omnia lento igne in duplici vase, ad totalem vini consumptionem & colentur olea, quibus adde

Gumm. tacamahac aceto destillato solut. ℥. iii. *bals. oriental.*

M *liqui-*

liquidambr. ol. nucist an.℥.*iss. salis absinth.*℥ *ii. spec. diarrhod.* Abbat *spec. aromat. rosat. caryoph an.* ℥ *ss. pulv. mastich. pulv. benzoin. an.* ℨ.iii. *trochisc. de gallia mosch* ℈.i. *ol. anis. dest.* ℨ.*ss. ol. caryophyll. gutt.* xv. *ceræ novæ q. s.*

F. Unguentum justæ consistentiæ.

591. Unguentum ad Tineam capillorum Grulingii.

℞. *sulphuris citrin.* ℨ. iii. *raphan.* ℨ.i. *alumin. crud.* ℨ. ß. *sem. staphisagr. rad. pyrethri an.* ℨ i. *axung. porci.* ℥.ii. *vel q. s.*

F. l. a. Unguentum.

592. Unguentum contra Veneficia & Incantamenta decantatissimum Carrichteri.

℞. *Adipis canin. liquid. & mund.* ℥.iv. *adipis ursi* ℥. viii. *adipis caponis* ℥.xxiv.

Deinde *tres truncos visci corylin. adbuc virentis.*

Frustatim sectos & tusos, dum humescant. Contunde autem simul lignum, folia, baccas, & misce omnia in phiola; quam soli septimanas ix. cùm exposueris, eo utere, & inunge Veneficiatorum partes: sic certum habebis experimentum contra incantamenta.

593. Unguentum ad Venerem Bierlingii.

℞. *Rad. pyreth. piper. zingiber. cinamom. sem. sinap. an.* ℨ. i. *euphorb.* ℨ. ß. *ol. laur.* ℥.ii. *ol. spic.* ℈.i *ceræ parum.*

F. Unguentum, quo illinatur regio intra anum & testes.

594. Unguentum contra Vermes D. Fr. Dekkers.

℞. *Unguent. de arthanita maj.* Mesues, *unguent. colocynth.* Avicenn. *an.* ℥. ii. *fell. taurin. ol. amygd. amar. an.* ℥.*ss. mercurii crud.* ℈.iv.

Mi-

Misceantur exactè, totusque venter inungatur.

595. Unguentum ad Vitiliginem Sennerti.

℞. *Succi chelidon. maj. succ. lapath. acut. succ. fumariæ, succ. scabiosæ an.* ℥. iß. *pulv. sinapi* ℥. i. *adipis gallinæ q. s.*
M. F. Unguentum.

596. Unguentum ad Ulcera tibiarum antiqua mihi probatum.

℞. *Butyr. rec. sine sale, terebinth. Ven. an.* ℥. i. *album. ovor.* N. 2.
M. F. Unguentum.

597. Unguentum ad Uteri Rhagades Grulingii.

℞. *Axung. anatis, sevi cervin. an.* ℥ ß. *hyssopi* ʒ. ii. *croci* ℈. i. *ol. lil. alb. ol. nardin. an.* ʒ. ii. *ceræ citrin. q. s.*
M. F. Unguentum.

598. Unguentum ad Vulnera Capitis Conciliatoris.

℞. *Gum. elemi* ℥. iii. *resinæ puriss.* ℥. iv. *ceræ* ℥. vi. *ol. rosac.* ℥. iii ß. *ol. ammoniac.* ℥. ii. *ol. terebinth.* ℥. iii.
M. F. Unguentum.

599. Unguentum ad Vulnera Nervorum & tendinum D. Barbette.

℞. *Terebinth. Ven. lachrym. abjetis an* ℥. i. *gum. ammoniac.* ʒß. *gum. carannæ* ʒ. ii. *balsam. Peruv.* ʒ. iii. *propoleos* ʒ. vi. *ol. hyperic.* ℥. i.
M. F. Unguentum.

600. Unguentum ad Vulnera Sclopetorum D. Barbette.

℞. *Picis liquid. terebinth. galban. an.* ℥.ii. *mastich. thuris, nitri, sal. armoniac. an.* ℥.i. *alumin.* ʒ.ſſ. *virid. æris, vitriol. alb. camphoræ, pulv. lumbric. terrest. an.* ʒ.j. *ol. lini, ol. rosar. an.* ℥. ii. *ol. lumbric. ol. terebinth. Ven. an.* ℥. i.
M. liquefiant super ignem &
F. Unguentum.

O. A. M. D. G.





INDEX
MORBORUM
ET
MEDICAMENTORUM.

Numerus adjectus, non paginas, sed Medicamenta denotat.

INDEX.

Alexipharmaca Med.

Alopecia.

Alphus vide *Vitiligo*.

Alvi fluxus vide *Diarrhœa* vel *Dysenteria*.

Alvus adstricta.

Ambusta.

Ana-

535.- Tra

365. Po-

176. Aliud.

497. Sul-

253. Li-

210. Ef-

232. Alii

He-

515. Ta-

47. Aqua

533. Alia

Tym-

Vi-

Urinæ incontinentia.

Urinam moventia vide *Diuretica.*

Uteri vitia.

Vulnera.

372. Po-

FINIS.

THESAURUS
LUDOVICIANUS
SIVE
COMPENDIUM MATERIÆ MED.

Selectum

EX B. LUDOVICI
PHARMACIA,


Moderno ſeculo applicanda; & editum olim ab Anonymo Francofurti ad Mœnum.

Nunc autem denuò

Recenſitum exactiſſimè, Notis, Doſibus, & Indicibus neceſſariis illuſtratum

Opera & ſtudio

VVOLFGANGI CHRISTIANI, D.M.




VENETIIS, MDCCXXII.
Apud Jo: Gabrielem Hertz.
SUPERIORUM PERMISSU, AC PRIVILEGIO.



PRÆFATIO.

QUod ante annos aliquot Francofurti ad Mœnum prodierat Compendium Materiæ Medicæ Ludovicianæ, *exhibetur tibi hic denuò L. B. ſed iis nominibus auctum, quæ titulo expreſſa habes. Videram nempe, opuſculum hoc præcipuè in gratiam Juniorum Medicorum eſſe concinnatum, tanquam Vademecum, ubi in promptu haberent ſelectiſſima & facillima remedia ad morbos quoſvis: hinc omninò neceſſarium duxi adiicere eorundem doſin, quæ Tyrones maximè tenet perplexos. Porrò nec inutile nec ingratum fore putavi, ſi adderetur Index ſpecialior Virtutum, in quo protinùs & uno eodemque obtuitu reperire poſſent Philiatri, quod è re ſua foret. Sed cùm Index ipſorum*

Remediorum non proficuus tantùm, ſed planè neceſſarius eſſet, eundem diſpoſui per Claſſes Officinales, ut typi loco inſervire poſſet, illis, ſ. Medicis ſ. Pharmacopœis, qui Diſpenſatorium aliquod juxta hanc normam conſtituere vellent. Denique cùm Author noſter in Pharmaciæ ſuæ Appendice etiam Myrothecii portatilis exemplar nobis reliquerit, ejuſdem Ingredientia paſſim in hoc Compendio ſparſa aſteriſco notavimus. Hæc ſunt, quæ de inſtituti noſtri ratione noſſe tua intererat. Vale.



PUR-



PURGANTIA
VEGETABILIA.

Jalap'i *Radix* in pulveribus à *ſcr.* i. ad *drach.* i. pro hydragogo & phlegmagogo.

* *Reſina* (a) *ejuſdem ſ. Magiſterium* decenter dilatatum pro delicatioribus . à *gr. iv. ad gr. xv.*

Aloe ſelectior, *Soccotrina* vel *Hepatica*, (b) à quiſquiliis & reſinoſitate ſua aqua ſimplici ſollicitè ſequeſtranda & in vaporis balneo ad pilularem conſiſtentiam evaporanda. *ſcr. ſem: ad unum.*

Liquor ejuſdem, cum ſalis eſſentialis vel alcali tartarei aliquota parte, de quo ſub titulo Laxantium.

Sena recens, in decoctis *tartaro* puro, in infuſis alcali aliquo corrigenda. Sumitur hac forma à *drach.* ii. *ad drach. vi.*

* *Extractum* ſimplex, ſubtriplo vel ſubquadruplo ad folia ſaccharo conditum pro mollioribus liquidiſque formulis, *drach. ſem. ad drach.* i.

Scammonium . Stimuli loco *ad gran.* ii. iii. pro baſi *ad ſcrup.* ß.

A 3 * *Pul-*

(a) De præparatione hujus reſinæ, ejuſdemque debita dilatatione vid. Collectan. Chym. Leidens.

(b) Prolixiorem hujus proceſſus deſcriptionem vid. In iiſdem Collectan.

* *Pulvis* ejus *polycbrestus*, ſantali vel papaveris erratici tinctura coloratus, compluribus formulis mixtu præ magiſterio aptior, mucagineam tamen & ferè rodentiorem ſcammonii partem unà retinens, quam ſi quis veretur, in promptu eſt

Magiſterium, ſive *Pulvis Syrius officin.* ardente ſpiritu aut aliis additamentis non conglobantibus probè dilatatus. Doſis utriuſvis à *ſcrup. ſem. ad gr.* xv. (*)

Helleborus niger verus. Radix & folia.

Doſis à *ſcr.* i. *ad ſcr.* ii. in Infuſo à *drach.* i. *ad unc. ſem.*

Extractum ejus, aqua ſimplici, parùm priùs alcali àliquo tartareo vel nitroſo exaltata paratum. *ſcrup. ſem.*

Colocynthidis extractum, aqua ſimplici, *ſal. tart.* tantillo alterata parandum, & ſtimuli loco cæteris addendum. *gr.* ii. v.

Rbabarbarum pulveriſatum, cum, vel ſine *tartaro drach.* i. *ad drach.* i. *ſem.*

* *Tinctura ejuſdem*, cum alcali alicujus ſubtriplo & aquæ hepaticæ ſpirituoſioris ſextuplo conficienda, Doſ. ad *cocbl. aliquot.*

Gutta Cambodia per ſe, paucis olei alicujus deſtillati vel ſpiritus acidi guttis alterata. à *gr.* v. *ad* xiii. *vel*

Magiſterium commune, aut ſantalo papavereve tinctum, vel potiùs adhuc

Pulvis, ad modum pulveris polychreſti ſcammoniati extractus. Doſis utriuſvis *ſcrup. ſem.* ad ſummum.

Eupborbium à *gr.* v. *ad ſcr. ſem.* Nobis potiùs pro errhino uſurpatur, in quem finem ejuſdem *drach. ſem.* in aq. font. *libr. ſem.* coquimus, & colaturam naribus illinimus vel attrahimus. Inſervit etiam Chirurgis, ad compeſcendam oſſium cariem, ſi iiſdem illinitur vel aſpergitur.

Pulvis purgans. *ſcrup.* i. *ad* ii.

* ℞. *rad.*

(*) Qui curioſis & elegantibus ducitur præparationibus, habeat ſibi ſcammon. roſat. Salzvvedelianum F. F. ſ. Rubinum vegetabilem.

* ℞. *Rad. jalap. part.* iv. *magist. ejusdem vel scammon. p.* i. *nucis moschat, vel olei ejusdem parùm. M.*

Pulvis purgans in febribus *scr. i. ad ii.*

* ℞. *rad. jalap. part.* ii. *antimonii diaph. non edulc. p.* i.

Vel:

℞. *tartar. puriss. pulv. jalap. an. part.* ii. *resin. scammon. part,* i. *M.*

Pilulæ purgantes pro tenerioribus & Hypocondriacis *scr.* i. *ad drach. sem.*

℞. *jalap. pulver. scammon. vel ejus res. an. q. v. M. c. aloes depuratæ diluto. f. Massa Pilul.*

Vel:

℞. *jalap. pulver, resin. ejusdem vel scammon. extr. belleb. nigr. vel coloc. vel aloes depur. an. q. pl. M. f. Massa Pilul.* (*)

Morsuli purgantes.

℞. *jalap. pulv. drach. sem. crem. vel acidi tartari scrup.* ii. *resin. scammon. scrup. sem. sacch. albiss. in aq. ros. sol. unc. sem. M. f. l. a. Morsuli, conspergendi, dum effunduntur, succo oleoso cort. citri Dosis à drac.* i *ad* ii. iii.

Electuarium vel *Bolus* fit simplicissimè ex prædictis pulveribus vel resinis, cum conserva rosarum, aut alio quodam rob subactis.

Liquor purgans parari potest è magisterio jalapii vel scammonii, aut utriusque ana; soluto in duodecuplo S. V. mediocriter rectificati. Dosis à *drac.* i. *ad* ii. edulcor. tempore usus, per essentiam liquiritiæ vel papaveris erratici.

Emulsiones ac *potiones* purgantes ex tempore parari pos-

(* In hanc classem adhuc refertur extr. panchymagogum, quod Author pro myrothecio portatili requirit: estque juxta Augustanos sequens;

℞. *Scammon. drach. ss. rhab. electi, sem. ebuli an. drac.* iii. *colocynth. drac.* v. *agar. opt. drac.* iii. *ss. turbith. gummosi, hermodact. an. drac.* ii. *ss. veratri nigri drac.* ii. *fol. senn. unc.* i. *S. V. q. s. fiant simul in infusione loco calido & exprimantur; in express. dissolv. aloes soccotrin. unc.* i. *ss. filtr. & S. V. abstr. ad debitam consistentiam. Dosis à scrup. ss. ad drac. ss.*

possunt, si resinæ jalapæ vel scammonii singulæ doses cum duabus vel tribus excorticatis amygdalis conterantur, addita aqua rosarum vel acaciæ, & si lacteus color displicet, syrupo papaveris erratici. Vel ex jalapii solitarii, aut quarta magisterii parte acuati dosi, cum essentiæ ribium vel cerasorum saccharatæ drachmis duabus vel tribus, & æquali quantitate aquę rosarum aut acaciæ.

Vinum purgans fit simplicissimè infundẽdo per noctem, aut 24. horas, folior. senæ *drach.* iii. *aut* iv. cum nitri fixi antimoniati *scrup.* i. vel *drach. sem.* & tantillo aromatum vel radicum alterantium acceptiorum.

LAXANTIA.

Pilulæ laxativæ.

* ℞. *Aloes select. q. v. Pulverisatæ affunde aqu. viol. ad eminentiam quatuor digitorum, & digere in loco calido per triduum. Hunc processum toties repete, donec aqua amplius tingi recuset, tunc tincturas omnes evapora usque ad consistentiam mellis, quo facto, adde succi violarum ana & coque invicem usque ad consistentiam Mass. pilul. Habebis pilulas illas decantatas F. F. Adbibentur maximè bora somni à* scrup. sem. ad i. *manè continuatis pro exigentia affectus tincturis & essentiis martialibus, hystericis, cephalicis* &c.

Dilutum aloeticum laxativum. Solve pilulas laxantes cum suboctuplo salis tartari communis aut essentialis, vel etiam nitri fixi in sex partibus aquæ alicujus spirituosioris, v. g. absynthii, aut alius competentis.

Infusum senæ laxativum, in modum vini purgantis paulo ante descripti. (*)

Potiuncula laxativa, ex jalapæ granis aliquot cum s. q.

aq.

(*) Ita. v. g. ℞. *Passul. min. lib. ss. fol. sen. s. s. unc. i. ss. cort. citrin. cinam. an. unc. ss. crem. tartari drach. vi. sem. coriandri drac. ii. contus. minutim, affunde vini albi veteris, aut pro abstemiis aq. font. lib. vi. repone ad digestionem per diem & noctem, postea recipe manè & vesperi de colatura baustum modicum.*

aq. rosſ. vel acaciæ, & eſſentia fructuum acidulorum ſub ſemunciali doſi: vel ex extracto ſenæ, in iiſdem aquis diluto, accedentibus abſterſivis tartareis, antimonialibus, martialibus.

Pulvis laxativus, ex pulv. jalap. gr. iv. vi. vel viii. ſolitariis, vel tartari puri *ſcr.* i. circiter ſociatis.

Pulvis laxativus Infantum *ſcr.* i. *ad drac. ſs.*

* ℞. *C. C. ſinè igne præp. part.* iii. *pulv. jalap. p.* i. *M.*

Clyſteres emollientes & anodyni domeſtici, parandi ex lacte aut juſculo carnis vitulinæ decoct. cum fl. chamom. herb. malv. parietariæ &c. melle.

Suppoſitoria varii generis, è lardo, ſapone, fruſto candelæ, adipe, ficu, melle vel alumine paranda, & pulvere jalapii acuenda.

2. *Mineralia.*

Mercurius crudus, à *ſcr.* i. *ad drac.* i. cum duplo ſacchari ſubigendus ad lumbricos pro Infantibus.

* *Dulcis*, è crudi & ſublimati ana præterpropter ſemel tantùm ſublimatus, calidaque poſtea elotus, purgantium pilularum mediocri doſi (*ad gr.* vi. *aut ſcr. ſs.*) ex tempore addendus.



VOMITORIA.

IRis *Florentina*, pro infantibus recens natis, aut aliquot ſeptimanarum, quibus ad *gr.* iii. iv-ve data vomitum excitat.

Antimonium, unde

Crocus Antimonii vel *metallorum* fit, ex Antimonii & nitri ana detonatione in crucibulo, vel, pro ſalvando clyſſiformi ſpiritu, in retorta perforata; & ſubſequa edulcoratione, unde nitrum fixum habetur.

* *Tartarus emeticus*, è croci metallorũ & tartari purioris ana, in duodecuplo aquæ fontanæ calidæ per triduum in


in loco tepido infuso, cocto, mox filtrato ac ad dimidium exhalato, ut intra diem & noctem crystalli emetici accrescant, quorum dosis est à *gr.* i. *ad* iii. *vel* iv. durissimis v. *vel* vi.

* *Oxysaccharum emeticum*, è croci metallorum *scr.* viii. in aceti *unc.* x. per triduum digestis, filtratis, ac cum ana sacchari in syrupum per simplicem solutionem mutatis, denique, si lubet, essentiæ papaveris erratici drachma una tingendis. Dosis pro adultis est à *drac.* ii. *ad unc.* ß. infantibus trimestrib. *gr. ii.* anniculis *gr.* vi. *ad* viii.

Syrupus emeticus, è croci metallorum *drac.* ii. in succi rubi idæi *lib.* i. in loco calido tamdiu digestis, donec succus fermentativum suscipiat motum; postea filtratis, & c. s. q. sacchari in syrupum inspissatis. Dosis ut oxysacchari præcedentis.

Turpethum minerale, è Mercurio sublimato, methodo Zvvœlfferiana in aqua calida soluto, & per ol. tartari præcipitato, tandemque edulcorato, & siccato. Dosis est à *gr. iii. ad, vi.*

Mitius Emeticum Mercuriale fit ex tartari emetici aut Mercurii vitæ dimidia dosi (*gr. ii. ad iii.*) cum Mercurii dulcis proportionata quantitate (*gr. x. ad xi.*) robustioribus exhibenda.



DIA-

DIAPHORETICA.

1. *Vegetabilia*.

L*Ignum Guajacum* cum *cortice* ſuo intermixto, pro decocto antivenereo.

* *Camphora*, à gr. iv. ad ſcrup. ſem.

* *Eſſentia* ejuſdem, cum S. V. alcholiſato, camphoræ ſubtriplum abſorbente paranda, & tincturis ſuccini atque caſtorei in hyſterica paſſione; aut aquis nervinis ad externos in defluxionibus uſus ex tempore ſpecificanda. Doſis à *gutt.* vi. *ad* xii. imò urgente neceſſitate *cochl.* i.

Angelica noſtras, vel *Carlina*. ſcr. i. ad ii.

Oleum alexipharmacum compoſitum, ex angelica, carlina, petaſitide, & aliis congruentibus vegetabilibus, ut junipero, cort. citri, ruta &c. deſtillandum. *gutt.* x.

Extractum alexipharmacum, è prædictis ſolidioribus radicibus, cum acceſſorio ex animali mineralique regno ex tempore combinatum, loco antidoti. *ſcrup. ſem. ad drach. ſem.*

Helenium, in ſubſtantia ad *drach. ſem.*

Eſſentia ejuſdem, è magmate, quod aqua ſimplici, nitri fixi ſuboctuplo ad radicem acuatâ, in Vaporis balneo colligitur, per ſextuplum S. V. rectificati ſequeſtranda. *gutt.* x. *ad* xx. *cochl.* ß.

Rutæ oleum Deſtillatum, promptè, ſi lubet, in balſamum redigendum. Doſis olei intùs eſt à *gutt.* vi. *ad* x. balſamum nonniſi exteriùs uſurpatur.

Myrrha polychreſta, ad uſus internos ſelectior. *ſcr.* i. *ad drac.* i.

Eſſentia ejuſdem liquida cum quadruplo nitri fixi, & ſpiritus ardentis octuplo parata in uſus hyſtericos. Doſis infant. *gutt.* ii. *ad.* vi. adultis *gutt.* xv.

Ex-

Extractum cum S. V. factum. *scrup. sem.*

Aqua aliqua *pro vehiculo d aphoreticorum*, v. g. *fumariæ*, cum pauxillo S. V. pro meliori conservatione, destillata.

Sal fixum è millefolio, absynthio, artemisia, vel solitarium, vel simultaneum, sive purè lixiviosum, sive aliqualiter sulphuratum, addito nitri & fl. salis ammoniaci singulorum subtriplo facilè in sal febrile mutandum. *scr. sem. ad drac. sem.*

Scordium.

Gentiana.

Juniperi baccæ, earumque *Rob.*

Oleum, è baccis non fermentatis destillandum. *gutt.* iii. *ad* vi.

Zedoaria, *Fraxinella* vel *Asclepias*, antidotis, tincturis vel essentiis adiicienda.

Scorzoneræ extractum saccharatum, gratioribus & acidulis fructuum cordialium essentiis superaddendum.

Sambucci rob, pro plebejorum sudationibus.

* *Tinctura Bezoardica*, ex antepositis paucis radicibus, cum myrrha, croco, ac, si lubet, aliquota pulveris viperini parte proportionaliter conflata, & pro *unc.* x. totius, opii *drac.* i. cum portiuncula castorei, exaltata, ac S. V. octuplo infusa, tandemque filtrata. *gutt.* xxx. *ad* Lx.

* *Mixtura simplex sive spiritus diatrion*, ex tincturæ bezoardicæ communis, & *drac.* ii. essent. camph. priùs exaltatæ, *unc.* x. Spiritus Tartari *unc.* viii. & Spiritus Vitrioli subtilioris *unc.* ii. paranda, & essentia papav. errat. coloranda. Dosis est à *gutt.* xxx. *ad* Lx.

* *Tartari Spiritus*, è Tartaro crudo, cum ana aluminis, crudi vel usti, destillatus, penetrantissimus, etiam non rectificatus. *scr.* i. *ad* ii.

Oleum, minùs fœtens, per cineres rectificandum; balsamicum pro gregariis in contusionibus resolvens ac nervinum.

Acetum bezoardicum, ex simplicibus antedictis paratum, vel etiam *rutaceum*, succo citri conditum, pro cura-

curativo & præservativo in malignis. *cochl.* i. ii. iii.

Balsamum sive oleum loimicum, ex succini, juniperi, rutæ oleis destillatis, inter se, vel cum camphora insuper, aut balsamo sulphuris mixtis, *gutt.* iii. v. *ad* x.

Elæosaccharum alexipharmacum, ex oleis prædictis cum saccharo facilè parandum.

Electuariũ diaphoreticum sive Bolus fit, si radicum aliquot, gummatum, imò pulveris quoque viperini vel colubrini, sulphuris, terræ sigillatæ, aut consimilium *lib.* i. præterpropter, addantur aromaticorum, croci, cinamomi, cardamom. vel caryoph. conjunctim *drach.* ii. opiique crudi selectioris *unc.* v. vel extracti ejus spissi *drach.* iii. ac totum hoc mellis simplicis, vel juniperini triplo excipiatur, post fermentationem etiam oleis supradictis, usus tempore, pro re nata, exaltandum. Porrò singulæ doses (quæ sint à *dra.* i. *ad* ii.) extracto aliquo alexipharmaco aut antidysenterico (competenti aliquo menstruo antea præparato) specificari; vel camphora, ejusve essentia, aut floribus salis armoniaci ac consimilibus volatilibus facilè (pro indicationum ratione) determinari; aut denique martialibus sive jovialibus exstimulari poterunt, & ita in malignis quibusvis diaphoreticum habebis certissimum.

Trochisci sublinguales ex supradictis parabilioribus.

* *Pulvis bezoardicus*, ex C. C. Philos. præpar. *part.* ii. terræ sigill. unic. fossil. *an. p.* i. qui exaltari potest per antimonialia, jovialia, sulphurea, cinnabarina, colubrina, opiata, pro singula dosi, (quæ sit à *scr. ss. ad drac. ss.*) ac non solùm adultis, sed & infantibus propinari in caloribus, vagis & permanentibus, exanthematis, variolis & morbillis non adeò malignis, convulsionibus, terroribus, torminibus & clamorosis inquietudinibus.

* *Pulvis antipleuriticus*, ex ossium capitis lucii piscis *part.* ii. sanguinis hirci ritè tractati, & sulphuris citrini *an. p.* 1. confectus, absque prævia V. S. & sine postmodum vel cum pauxillo opii (præmissa tamen in ferociori malo mix-

mixtura ſimplici, & interpoſitis expectorantibus liquidis) bis vel ter, à *drac. ſs. ad* i. exhibendus; quo facto, cura invertentibus cancrinis & corallinis pulveribus, aliquantùm, aut nihil opiatis concludēda eſt. Idem pulvis in febribus continuis ac malignis pleriſque citrà V. S. laxationes & clyſteriſationes (malo priùs per mixturam ſimplicem, in vomitu ſymptomatico aliquot guttis tincturæ anodynæ fortificandam, vel ſpiritum C. C. infracto, ſi paulò vehementius fuerit) reſiduum materiæ morbificæ promptè ſubigit, intercalato ad ſiticuloſitatem ſpiritu ſalis, clyſſo, aut rore minerali in potu, vel nitro, ſi vomitus & diarrhœa abſint; in anxietatibus autem electuario alexipharmaco, vel mixtura ſimplici in tertiata aut ſubquadrupla doſi: & demùm in nauſeis, diarrhœis, vigiliis ac inquietudinibus, laudani aliis aſſociati circiter *gr.* i. ante & poſt morbi ſtatum, urgente neceſſitate, tutiſſimo, ſed in Hungaricarum exquiſitarum fervore noxio, & nonniſi in declinatione, ubi omninò requiritur, exhibendo.

2. *Animalia.*

* *Concharum oblongarum Pulvis*, ſolitarius, aut cum cinnabari nativa, pulvereve anodyno mixtus: Item ſal febrile ſupra præſcriptum, in febribus tertianis & quotidianis intermittentibus poſt catharticum, præſertim emeticum, proficuum, ut in quartanis Spiritus volatiles opiatis combinati curam abſolvunt.

Cornu cervi, ſponte deciduum, aut ſatis maturum.

Philoſophicè per cocturam in aqua ſimplici paratum, bonum

Pulvis iſte non ſolùm in febribus hic memoratis ſtrictè, ſed & præterea in ebullitionibus & præfocationibus præcordialibus, in morbis fluidis, aliiſque ſtomachi & inteſtinorum exotericis acoribus &c. ſolitariè, vel cum corallinis, cancrinis, martialibus, aut cinnabari nativa proficuus eſt. Doſis *ſcrup.* i *ad drach.* i.

num in malignarum statu temperans. *scrup.ss. ad* i.

Ustum, ex Spiritus destillati residuo, leviter denuò calcinato. *scrup.ss. ad drach.ss.*

* *Spiritus*, cum affus. quadruplo S. V. rectificandus, penetrantissimum in malignis plerisque alexipharmacum & soporosis affectibus cephalicum; extùs quoque sale volatili dispensatu semper commodior. *scr.* ß. *ad scr.* i.

* *Magisterium*, è cornu raso, per spiritum nitri soluto, & post mediocrem hujus abstractionem, aqua simplici edulcorato, pro infantibus & pueris, in quorum potu penè insensibiliter diffluit. *sc.* ß. *ad gr.* xv.

Vitriolatum, sive ustum, cum ana spiritus vitrioli rectificati imbibitum, ac spontè siccatum; ad alterandum, & in fluidis affectibus, ad subadstringendum aptissimum. *scr.* ß. *ad gr.* xv.

* *Viperarum Colubrorumque pulvis* simplex, floribus salis armoniaci, vel oleo quodam destillato (*a*) conditus, ac *Bezoardicum animale simplex* dictus; contra sui generis venenum præservatoriè plerumque parum, contra natricum morsus nihil, curatoriè verò hic, & in aliis venenis multum potest. In extremè tamen malignis & intermittentibus febribus parum hucusque juvit; neque multò plus præstitit in psora inveterata & dispositionibus leprosis, ubi sæpe cutaneos ardores intendit, & tincturis antimonii atque corallorum, nec non pręcipitantibus insipidis, nitro &c. cedit. Dosis ejus est à *drac.* ß. *ad drac.* i.

* *Pinguedo*, super ignem frigendo à crassamentis separata, in puncturis nervosarum partium atque synoviis, barycoja, & oculorum, etiam rubentium, pustulis profundisque vulneribus, si guttula ejusdem bis vel ter de die instilletur, singulare remedium est. Loco hujus, si deficiat, substitui potest *hepar mustelæ piscis*, super ignem lentum liquatum.

Scor-

(*a*) Ne nempe tam citò à vermibus corrodatur.

Scorpionum oleum ſimplex, per infuſionem horum inſectorum in oleo olivarum paratum, ad morſus ſerpentum, ictus ſcorpionum, aranearumque & conſpurcationes bufonum.

* *Urinæ ſpiritus*, ex ſale armoniaco, cum ſale tartari, aqua ſimplici vel S. V. diluto, vel cum calce viva deſtillatus. *gutt.* iv. *ad* xv.

Sal armoniacum fixatum, ex ſpiritus præcedentis cum calce viva facti capite mortuo elutriatum, & facilè in *liquorem nephriticum* redigendum, cujus doſis eſt ad *gutt.* vi.

Sal Hypochondriacorum fit, dum è ſpiritus urinæ cum ſale tartari confecti capite mortuo elutriatum & coagulatum ſal per retortam iterum deſtillatur, & hujus reſiduum caput mortuum S. V. denuò extrahitur, huicque liquori ſalſiſſimo ſpiritus vitrioli inſtillatur, unde præcipitatur coagulum acidulum inſtar magiſterii plumoſi ſplendens, quod bonum eſt aperitivum. *ſcr.* ß. *ad ſcr.* i.

* *Spiritus ſalis armoniaci acidus*, ex ſpiritus urinæ & ſalis armoniaci cum ſale tartari parati reſiduo, ſpiritu vitrioli perfuſo, per retortam in arena deſtillatus, præcedentis laboris eſt parergon. Spiritus autem *ſalis armoniaci urinoſus*, præter uſus internos, etiam ſuos habet externos in obſtructione menſium, ubi illius vapor per tubulos vitreos utero excipitur. Item in aurium tinnitu ac ſurditate, quam vapor hujus ſpiritus, cum oleo tartari ſubitò guttatim confuſi, per vitrum colli anguſtioris in aures receptus ſolvit. Urinoſi doſis internè eſt à *gutt.* vi. *ad* x. acidi à *gutt.* iii. *ad* xv.

Luccii piſcis oſſa quæque ex capite, ut & truttarum linguæ intermixtæ & congenerum piſcium dentatorum oſſicula, abſque cartilagine pulveriſata, materiam acidam vel acrem in primis viis, & circa ipſam pleuram, modo ſupra (a) expoſito invertentia.

Hirci

(a) pag. 1. & 14. ubi agitur de pulv. antipleuritico, & concharum oblongarum.

Hirci sanguis, cum sero suo in vaporis balneo, citrà combustionem debitè exsiccatus, in casu ab alto & pleuritide sanguinis coagulum resolvens. *drach.* i.

3. *Mineralia*.

Terra sigillata quæcunque selectior & rubra, illota, purior tamen, etiam absque impresso sigillo, experientia comprobata. *drach.* ß. *ad drach.* i. ß.

Unicornu fossile, compactum, neque per subterranea aliena erosum vel corruptum *scr.* i. *ad drach.* i.

* *Antimonium diaphoreticum*, per unicam & simultaneam cum nitri triplo calcinationem & subsequam edulcorationem (nisi parti, ulam pro purgantium stimulo scorsim asservare placeat) paratum. *scr.* ß. ad *drac.* ß.

* *Bezoardicum minerale*, si à mercurio vitæ vel croco antimonii, vel etiam à sulphure aurato antimonii sextuplum spir. nitri optimi ad siccitatem usque abstrahatur; vel denique ex butyro antimonii cum spir. nitri præcipitato, subsidente pulvere dein aqua calida edulcorando. Sudorem movet, per se vel cum cervinis exhibitum. *gr.* v. *ad* xv.

Diaphoretici solaris vel *lunaris* loco singulis bezoardici hujus vel antimonii diaphoretici dosibus dimidium & ultra cinnabaris nativæ adiiciatur.

* *Diaphoreticum martiale*, si mars priùs cum ana antimonii per continuas agitationes in scorias redigatur, ac postea cum nitri part. iii. successivè detonetur. Utiliter exhibetur in ictero, scabie &c. *scr.* ß. ad *drach.* ß.

Sulphur antimonii, ex antim. crudi, cum sale tartari vel nitro fixo calcinati tinctura, S. V. rectificato extracta & instillatis acidis præcipitata subsidens, aceti destillati, vel alterius cujusdam acidi abstractione fixatum, in cachexiis contumacioribus solitariè vel cum præcipitantibus diaphoreticis, cinnabarinis &c. datum. *gr.* v. *ad* xv.

Tinctura sulphuris antimonii, per spiritum salis tartari

facta, vel, si acidam cupis, è croco antimonii, aut sulphure solari per acetum destillatum forte, aut spiritum æruginis primùm, & hoc abstracto, denuò cum spiritu ardente extracta: vel compendiosiùs ex sulphure aurato antimonii cum duodecuplo aceti simplicis digesto, & post evaporationem cum spir. vini extracto, parata. In humorum impuritatibus, cachexia, scabie &c. *gutt. v.* ad *x.*

Butyrum antimonii, è mercurio sublimato & antimonio crudo, adjecto uno alterove cochleari aquæ fontanæ, destillatum; quod cinnabarin antimonii, spiritum vitrioli philosophicum, (qui paratur, si octuplum vel decuplum aquæ frigidæ butyro antimonii affundatur, & filtretur) mercurium (præter vivum purissimum) vitæ, in bezoardicum minerale, vitrum, regulumve commodè redigendum fundit.

* *Cinnabaris antimonii*, ex antimonii crudi & mercurii sublimati ana *lib. i.* ad *unc. iii. aut iv.* per destillationem igne minùs intenso, habenda, loco nativæ usurpari, vel eidem associari aliisve diaphoreticis permisceri potest, uti præsens symptomatum concurrentium deleterium. *gr. vi. xv.*

* *Cinabaris nativa* selectior non tantùm diaphoretica notabiliter exaltat, & epilepsiam (etiam recens natorum) sedat, sed & hystericarum, colicorumque tormina (ne opiatis quidem placanda) vertigines, arthritides vagas, dentium aliarumque partium nervosarum dolores, cutaneosque affectus complures, solitaria, vel præcipitantibus aliisve specificis sociata lenit & tollit. In phantasiæ insuper vitiis, morbillis, petechiis &c. plurimum confert. *gr. iii. ad viii.*

Sudoriferum maximum Joviale P. Fabri habetur, si saltem amalgama ex ana Jovis Anglici & mercurii vivi paratum, pulverisatum, & cum ana sublimati probè mixtum in retortula igni arenæ mediocri (indito in recipiens aq. simplicis ad pondus omnium ingredientium subquadruplo) subiicitur; liquor, statim & vix horæ spa-

tio transiens residuo in retorta affunditur, totumque calefactum ac probè agitatum per emporeticam duplicem madidam filtratur; quod charta hic absorpsit, una alterave aquæ simplicis uncia, postmodum transcolata, quasi eluitur; adjecta pro singulis ingredientium primitivorum (mercurii scil. vivi, sublimati, & stanni) libris, nitri crudi *unc.* ß. & omnis liquor ad extremam usque guttulam atque totalem nitri exhaustionem per arenam, igne sub finem forti, destillatur, unde pulvis edulcorandus in fundo relinquitur, qui ad *gr. vi.* aut x. satis, neque tamen adeò hyperbolicè diaphoreticus & *antihectico Poterii*, per simplicem reguli (ex antimonio stannoque per fusionem parati) calcinationem, cum triplo nitri, confecto superior est.

Aurum crudum subtilissimè limatum.

* *Argenti* fini ex aqua forti muria præcipitatum *magisterium*, per se vel cum martialibus datum. *gr. v. ad. vi.*

Tinctura ex hoc magisterio, per spiritum salis ammoniaci vel spiritum salis tartari parata. *gutt. iv ad x.*

Sulphur crudum selectius, extra vulgares in quibussibet malignis, tabidis, obstructis &c. abusus, euporiston polychrestũ, pulveri pleuritico vel bezoardico, aliive cuidam gratiori in febribus catarrhalibus epidemicis, Hungaricis nonnullis, aut magè pestilentialibus addendum *scr.* ß. ad *drach.* ß.

Lac ejusdem, ex sulphure crudo, cum aqua calcis vivæ percoquendo aut alcalibus illiquando, & postmodum urina præcipitando confectum in bronchiorum infarctu prodest *scr.* ß. *ad scr. i.*

Balsamum sulphuris terebinthinatum, ex tempore, si lubet, oleo destillato fœniculi vel anisi exaltandum, & pro re nata quoque casurandum. Fit autem vel è crudo sulphure, sub proportionali ad solvens pondere per simplicem in retortula dissolutionem; vel etiam ex hepate sulphuris, quod ex sulphure & plusquam ana salis tartari simul fusis paratur. *gutt. v. ad xv.*

Balsamus sulphuris externus, cum hyoscyami, papa-


veris, aut amygdalarum oleo è crudo ſulphure per liquationem paratus, & pro lubitu camphoratus. Inſervire poteſt pro *emplaſtro diaſulphuris*, quale ſimpliciter fieri poteſt è pice ſutoria & ſulphure pulveriſato inſperſo.

Aqua calcis vivæ ſulphure ſaturata bonum quidem ſed circumſpectionis indigum eſt topicum, ne in ſui ſimiles ſalinos humores incidens æquè ac oleum tartari cum amygdalino concuſſum, malum potiùs augeat.

Pulverem pectoralem ſulphuratum vide infra.

* *Flores ſalis ammoniaci urinoſi*, de ſale tartari vel nitro fixo ſublimati. *gr. v. ad xv.*





DIURETICA, LITHONTRIPTICA aliaque APERIENTIA ET DETERGENTIA.

1. *Vegetabilia.*

T*Artarus selectior* & quasi per se crystallisatus. *drac.* ß. ad *drach. i.*

Acidum tartari, semel tantùm considerateque depuratum. *scr.* ß. ad *scr. i.*

Tartarus martiatus, extemporaneus, per vitrioli martis cum acido tartari commixtionem. *gr. v. ad xv.*

Sal tartari fixus, ex spiritus capite mortuo, etiam ulteriùs non calcinato, per elixiviationem secretus. *scr.* ß. ad *drach.* ß.

Tartarus vitriolatus, parergon plurium præcipitationum; vel communi more per salis tartari cum spiritu vitrioli saturationem; vel si tartaro tartarisato in aqua soluto similiter spiritus vitrioli instilletur, ac totum hinc debitè coaguletur. *gr. vi. ad scr.* ß.

Tartarus tartarisatus, ex salis tartari *part. ii.* & tartari purificati *part. iii.* paratus, s. per se detur, s. potiùs in S. V. solvendo in *tincturam diureticam*, interdum semilaxantem, redigatur, quæ loco cujuscunque tincturæ tartari esse potest. Dosis hujus tartari est in forma sicca à *scr. i.* ad *scr. ii.* in forma tincturæ ad *gutt. xxx.*

Sal tartari essentiale: fit affuso duodecuplo vel sedecuplo aceti destillati ad perfectam salis tartari saturationem & unica S. V. abstractione; vel in *forma liquida*, si cum aceto destillato, & sale tartari eodem modo procedatur, & magma residuum spiritu vini solvatur. Aliàs sal siccum, ob facile deliquium in duplo aquæ alicujus destillatæ vel spiritus ardentis (simplicis aut appropriati) vel etiam elixir proprietatis sine acido dissolutum efficacem sistit *tincturam spleneticam & nephriticam*, per se, vel cum aliis, alcalinum consortium ferentibus exhibendam. *Dosis* salis est à *scr.* ß. ad *drach.* ß. in forma liquida à *gutt. x.* ad *gutt. xxx.* Tincturæ ad *gutt. xx.*

Spiritus salis tartari & ejusdem *sal volatile*: fit ex sale tartari vel fæcibus vini post spiritus destillationem calcinatis, & cum ana aluminis crudi vel potiùs usti destillatis: vel habetur ex oleo tartari nigro, cum sale tartari aliquandiu digesto; vel è tartaro crudo cum alumine destillato; vel denique è fæcibus vini exsiccatis destillatione per arenam elicitur & post rectificationem super sal tartari cum pauxillo S. V. graveolentiam nonnihil exuit. Bonum diureticum, diaphoreticum atque resolvens. Dosis spiritus est à *gutt. x ad xxx.* salis à *gr. iii.* ad *scr.* ß. *aut i.*

Oleum tartari nigrum, de quo suprà.

Terebinthina nostras, intùs quoque, si certi casus cum laxatione alvi diuresin exigunt, etiam absque lotione, per se in emulsionibus aut mixturis præbenda. *drac.* ß. ad *drach. i.*

Spiritus ejusdem per vesicam destillatus, cum terebinthina restitante, loco coctæ, pro pilulis tum per se, tum adjecto diuretico, cathartico-ve quodam stimulo ex tempore danda. Dosis spiritus est à *gutt. iv. ad xii.*

Juniperina vide suprà.

Baccarum alkekengi extractum liquidum, absque saccharo durabile, & simul, pro solanorum natura mitigativum. Dosis ut *Gelatinarum*, quam vide in tabula dosium generali.

Hederæ terrestris extractum saccharatum, alkekengi ginum supplens & polychrestum.

Fragorum aqua gratior, cum exigua S. V. particula abstracta, sicque durabilis pro vehiculo.

Ononidis non tam *extractum* (bolari tartaro affluentissimum, nec in aliis affectibus contemnendum, præsertim si è tenella fuerit planta) quàm *sal fixum* sulphuratum aut vitriolatum, cum stipitum fabarum, urticæ, genistæ aliarum-ve plantarum cineribus parandum, ut habeatur *sal catholicum*, cujus *dosis* sit à *gr. x. ad xxx.*

Oleum amygdalinum intùs ad *cochl. i. ii. Nucum, hyoscyami, papaveris &c.* extùs.

2. *Animalia.*

* *Cancrorum lapilli* (quivis, non tantùm vivis exempti) pulverisati, solitariè vel cum opiatorum tantillo dati ad absorbendum, invertendum & detergendum, tum hic, tum in pleuritide, casu ab alto, febrium æstu, stomachi angustationibus, aliisque vicinis acoribus, ardoribus &c. proficui. à *scr. i.* ad *drach. i.* In rabidorum morsu cineri cancrorum primò mixtura simplex, hinc invertentia bezoardica præstant. Liquor vulnerarius extemporaneus fit infusione ocul. cancr. in vino.

Calami scriptorii vesiculæ concisæ & ad *drach* ß. cum vino vel aceto sumptæ pleuritides spurias non semel sustulerunt.

Scorpionum oleum simplex (de quo etiam suprà pag. 16.) per se, vel penetrantioribus terebinthinæ, ceræ &c. permixtum.

Cantharides (*) è quibus etiam paratur

Vesicatorium cum ana ceræ & olei vel pinguedinis leporinæ, pauxilloque terebinthinæ. Est autem in per-

(*) Usus cantharidum internus dubius est & periculo plenus: Quòd si in extremis extrema tentare coactus es, sequere modum, quem describit *Bartholinus cent. 5. hist. 2.*

multis affectibus uſitatiſſimum ad revellendum, evacuandum &c. præcipuè in doloribus à colluvie ſeroſa: eſt etiam fonticulis, ſetaceis & frictionibus cum aquis catarrhalibus aut nervinis ſpirituoſis ammoniacalibus, item oleis linimentiſque reſolventibus ob ſenſibilem evacuationem præſentius.

Emplaſtrum pro humorum fluore per dies aliquot ſollicitando, ex quarta vel quinta parte emplaſtri veſicatorii, emplaſtro cuidam defenſivo aut ſaturnino mixta, alternando interdum, ſi pruriat locus, cum emplaſtro de hyoſcyamo.

Aſelli præparati, per ſe, vel cum aliis reſolventibus ſociati, arenoſas in veſica conglobationes interdum expellunt, ſed in tenerioribus anguſtias præcordiorum ſæpe cum deliquiis inferunt. *ſcr. i.* ad *drach. i.*

Lumbricorum terreſtrum oleum ſimplex, additione olei roriſmarini mox in compoſitum redigendum.

Pulvis ingratior in arthritide vaga; ubi etiam ſpiritus tartari, ſalis, calcis vivæ, tincturæ antimoniales, arcanum tartari, cinnabarina, opiata & præcipitantia plerumque citra purgantia, topica & inſeſſus (contracturarum ut plurimùm authores) præſentiora ſunt. *ſcr.* ß. ad *drach.* ß.

3. *Mineralia.*

Nitrum ſtiriatum, ab accidentario ſale (*) communi more ſufficienter ſecretum. Occultari & tingi poteſt ſuccis ceraſorum, myrtillorum &c. & ita exhiberi à *ſcr. i.* ad *drach. i.*

Nitrum fixum granulatum, è croco antimonii & clyſſis elutriatum, ſulphuratis vegetabilium ſalibus etiam in diaphoreſi & diureſi æquivalens. Huic minori pondere addatur nitrum fixum illud, quod ab antimonio

dia.

(*) Hunc morem (qui cautelis non vacat) vide prolixè expoſitum in Schrœderi. *Pharmacopœja*.

diaphoretico collectum fuit. Dosis est à *scr.* ß. ad *drach.* ß.

* *Arcanum duplicatum*, è capite mortuo aquæ fortis probè exusto; vel si vitriolo soluto tantum liquoris nitri fixi aut liquaminis salis tartari cum nitro parati instilletur, donec metallica pars vitrioli præcipitata fuerit, quo facto, clara filtratura coaguletur. In multis affectibus, præsertim omnibus lymphæ (per vasa vel renes) abundantiis præsentaneum. *scr. i. ad ii.*

* *Spiritus nitri*, cum aluminis duplo destillatus. *gutt. x. ad xv.*

Spiritus salis communis, ex illius muria ad quartas circiter exhalata per arenam è retorta destillatus, & tincturæ papaveris erratici obnuptus, spiritus vitrioli succedaneum est. *gutt. x. ad xxx.*

Nephriticus lapis, pro periapto, illum expetentibus.

Spiritus calcis vivæ: fit, si spiritus vitrioli philosophicus cum ana calcis vivæ recentis in arena ex cucurbita mox destillatur: vel si calx viva cum ana aluminis subitò miscetur & per arenam destillatur.

Liquor nephriticus: fit si spiritus vini affunditur capiti mortuo à spiritu calcis vivæ relicto, & tinctura inde extrahitur; vel si idem fiat de capite mortuo spiritus salis ammoniaci cum calce viva parati.

Lixivium è calce viva polychrestum & volatili salsedine prægnans; per se, vel cum oleo communi aut anodyno quodam in linimentum concussum.

* *Cauterium ex lixivio saponario*, à liquatione cautè præservandum.

Cremor calcis vivæ ad dysepulotica &c.

Pulvis nephriticus anodynus.

℞. *lap. cancr. scr. i* ad *drach.* ß. *pulv. anod. gr. vii.*

M. detur semel aut bis in paroxysmo, & pro re nata interponantur spiritus salis aut tinctura tartari tartarisata.

Aliàs multi in nephritidem vel ex persuasione proni remediorum continuatione nimia malum potiùs accelerant vel intendunt, aut, propulso reside postmodum gra-

granulo, veſicæ calculum nonnunquam ſibi procurant. Siliceus ſanè calculus pharmaciæ non obtemperat; ſed ſaltem arenoſus, præſertim Hypochondriacorum, qui incidentibus ſalinis aliiſque ſpecificis interdum cedit. Diffuſum tamen remediorum apparatum calculus renum non exigit, ob conjunctam nauſeam & complicatos vomitus; unde neque clyſteres, niſi raro, neque topica operoſiora (dum externus calor & illinentis frictio potiſſimum hic peragit) neceſſaria eſſe videntur.





APERIENTIA,

INCIDENTIA.

DETERGENTIA.

Splenetica, Hepatica, Uterina, Pectoralia &c.

1. *Vegetabilia*

Hypochondriaca & Antiſcorbutica.

C*Ochlearia* recens, cum naſturcinis, pro ſubſtituti ratione.

Spiritus ejuſdem ſale volatili ſatur. *gutt. x. ad xx.*

Eſſentia antihypochondriaca, è ſpiritu cochleariæ, competentibus extractis exaltato. Doſis ut ſpiritus.

Belis minor, vel *Trifolii nobilis folia*.

Extractum ejus, aliqualiter ſaccharatum.

* *Aqua deſtillata florum acaciæ*, pro cæterorum vehiculo.

Endiviæ, *Cichorii*, *Lactucæ*, *Acetoſæ* & conſimilium *loco* fit * *nitrum vitriolatum*.

Scabioſa vulgaris, cum una alterave è vulnerariis, egregiè ſimul reſolventibus & detergentibus, præcipuè Veronica, *pro extracto*, è ſingulis ſeorſim, vel ſimul mixtis, parando, de quo in ſequentibus.

Cen-

Centaureum minus, abſynthiaco extracto ſub hac forma ſociatum.

Chelidonii majoris aqua verno tempore deſtillata, ophthalmica.

Fumariæ extractum ſaccharatum.

Aqua deſtillata, loco cardui benedictinæ.

Acetum quodvis.

Rutaceum, quod cum ana apoplecticæ aquæ, & paucis aliquot guttis eſſentiæ caſtorei mixtum, alexipharmaci & hyſterici vices gerit.

* *Odoriferum* compoſitum, præſens aliàs refectivum.

Deſtillatum communi more; vel pro ſubjectis renitentioribus:

Æruginis ſpiritus, medico-chymicis uſibus etiam inſerviens.

* *Elixir proprietatis*, ex aloe, myrrha, & croco, cum mediocri ſpiritus ſaltem vitrioli, loco tartarei, quantitate paratum; vel, (quod magis aperitivum foret) ſi liquor terræ foliatæ tartari aſſociaretur ſpiritui vini ſimplici, aut appropriato cuidam abſtractitio.

Stomachica Incidentia.

Ari radix, aceto præparata, & extemporanea pulverum vel oleorum aromaticorum additione mox in *pulverem ſtomachicum* redigenda.

Abſynthium vulgare, è quo fiunt.

Spiritus fermentatitius, ſi ſacchari communis, vel mellis ana ſive dimidium, cum aliquali parte fœcum recentium cereviſiæ vel vini, ſummitatibus ſelectioribus additur, & poſt finitum ferè fermentationis fervorem, ſpirituoſior pars inde abſtrahitur. Doſis à *gutt. xv. ad xxx.*

Extractum, aqua ſimplici, &, ſi placet, cum aſſociatione aliarum amararum herbarum paratum. Doſis ad *unc. i.*

* *Eſſen-*

* *Essentia*, ex octuplo spiritus, ac simplo extracti confecta, cui, pro lubitu, salis proprii, vel nitri fixi tantillum sub digestione, aut post ejus filtrationem olei destillati guttæ aliquot addi poterunt. Dosis ut spiritus.

Sal fixum, cui aliæ herbæ congeneres concremari possunt; aut nitrum antimoniatum fixum, idem præstans.

Oleum absynthiacum stomachicum compositum, expressis ac destillatis aliis exaltatum.

Zingiber, in pulvere, pro trageis & tincturis compositis.

Piper, pro iisdem.

Uterina Aperientia.

Aristolochiæ rotundæ radix, pro infusis emmenagogis, vel

* *Cheiri flores* in eundem usum.

Pulegii aqua spirituosa, quæ tamen magis antispasmodica est, quàm uterum movens: Gravidis etiam pro carminativo, uti cinamomi passim sinè noxa datur. *Oleum* cum aqua simul proveniens, menthæ, vel consimili alicui oleo destillato addi potest.

* *Aqua hysterica* vulgatior, cum, vel sinè specifico suscitante, in enixu plus cæteris ad partum mixturis præstat. Dosis ad *cochl. ii. iii. &c.*

Pectoralia Aperientia.

Enula & *Hedera terrestris*, cum suis essentiis & extractis, de quibus suprà: *pag.* 11. & 23.

Scabiosa, cum toto, saltem pro extracto aliquantùm saccharato, de quo vide supra *pag.* 27.

Veronica, aut paulò acceptior *Chamædrys fœmina*, similiter pro extracto saccharato.

Aqua ejusdem spirituosa, vel *hyssopi* cum suo oleo destillata.

* *Essen-*

* *Essentia pectoralis* liquida, vel *Infusum* cum spiritu vini simplici, aut abstractitio fœniculato, è convenientibus simplicibus per infusionem paratum, præsertim si, sub actu curatorio, aliis insuper essentiis, extractis, liquoribusve (ut hyssopi aqua) ampliùs exaltetur. Nàm aquæ stomachales vel carminativæ gratiores, pariter per incidentium & epicerasticorum accessum accommodatæ, præmisso vomitorio, idem in asthmate propriè dicto præstant. In Hypochondriacorum præfocatione ex alio capite martialia &c. dantur, in periodica verò collectione longè consultiùs accisa opiatorum dosis exhibetur. Dosis à *gutt. xx. ad xxx.*

* *Scylla, pro aceto,* è crudo bulbo parando, quod cum dulcorantibus & symbolizantibus facilè in *oxymel* & *looch* converti potest.

* *Nicotianæ essentia* & extractum vulgare, cum nitri fixi particula per cocturam & exhalationem paratum, cum spiritu vini denuò extrahendum & ad consistentiam syrupalem inspissandum: non solùm internis, sed & externis usibus pro *errhinis*, *lavamentis* &c. inserviens. Dosis Essentiæ est ad *scr. ß.* Extracti. *ad gr. xv.*

Syruporum pectoralium loco extracta supradicta inter se, & arteriacorum, syrupisatique sacchari accessu, etiam pro diversis, jucundis extemporaneisque mixturis atque linctibus esse possunt.

Decocta pectoralia incidentia per simplicium acceptiorum & competentium delectum, epicerasticorumque accessum parari queunt pro gregariis talia expetentibus.

Fœniculi oleum destillatum, etiam pro *elæosaccharo* extemporaneo, si lubet.

Asa dulcis, per se, in nullos flores redacta, pulveribus pectoralibus &c. permiscenda.

Iris Florentina, infusis, & præcipuè pulveribus pectoralibus, conveniens, sive epicerasticis gummosis, atque confinibus, rancori non obnoxiis (loco specierum diaireos) sive becchicis, aronatis scil. sulphureis, martiatis &c. quacunque ratione misceatur.

* *Pul-*

* *Pulvis pectoralis* pro Infantibus & adultis, ex anatica Iridis, Ari & Sulphuris proportione constans, & ad tussim, catarrhos &c. ad grana aliquot, pro ætatis ratione, datus, præcipuè verò opiatorum tantillo, cinnabari nativa &c. exaltatus, insuper sacchar, oleove quodam gratiori conditus, aut antimonio diaphoretico sociatus, præsertim si in confluxu quasi suffocativo correctiora emetica præmittantur.

Rotulæ vel *Trochisci pectorales*, sub epicerastica formula; vel *Manus Christi*, simplici oleo s. balsamo quodam pectorali illitæ.

2. *Animalia Aperientia.*

Cancrina & Cervina huc trahantur ex classibus Diureticorum & Diaphoreticorum. Vid. *pag.* 14. 23.

* *Anguillę hepar*, *cum felle*, inter se calore mediocri siccatum, nixuum, sub justo fœtus positu suscitativum, præsertim si interponatur aqua hysterica vel cinamomi, aut essentia succini, sola, vel cum ess. castorei. Dosis est ad *drach.* ʃß.

3. *Mineralia Aperientia, Hepatica, Splenetica, Pectoralia & Uterina.*

Mars, polychrestus, manifesta humorum rodentium imbibitione, & subsequa hinc orificiorum ductuumve excretoriorum lactiferorumque detersione Hypochondriacos levans, & obstructiones eadem, consimili, vel accidentaria ratione tollens, crudus, limatus & in pollinem redactus sub pilularum forma cum aloetica massa & tragacanthæ mucilagine dari potest. *scr.* ʃß. ad *scr. i.*

* *Crocus martis sulphuratus*, sat resolubilis, è limatura, cum ana sulphuris deflagrata, paratus & pulverisatus, in præcordialibus præfocationibus & primarum viarum acoribus per se, vel cum rob aliquo domestico ad *scr. i.* aut *drach.* ʃß. præbendus.

* *Pul-*

* *Pulvis cachecticus*, ex hoc croco, coralliis, oculis cancrorum & ſimilibus, abſque æſtum intendentibus aromaticis & ſalinis lixivioſis ultra octiduum continuandus, interpoſito veſperi (ſi alvus fuerit tardior) pilulis aloeticis laxativis, rariùs præmiſſo vel ſubſequo electivè purgante.

Vitriolum martis factitium: fit cum ſpiritu vitrioli, ſolutione per aliquot ſeptimanas aut menſes ſepoſita, priuſquàm elutrietur. Bonum abſterſivum & reverà polychreſtum, ſive per ſe detur certis in circumſtantiis, ſive potiùs permiſceatur tartaro, (pro *magiſterio martis vitriolato*) purgantibus, aut ſaccharo Canario.

* *Tinctura martis tartariſata*: fit, ſi vitrioli martis & tartari ana *lib.* ℔. in aquæ ſimplicis *lib. vi.* coquatur, & inter agitandum lentè exhalet ad mellis conſiſtentiam, hocque coagulum ſpir. vini *lib. vi.* extrahatur, & poſt filtraturam inde *lib. i.* vel interdum nihil abſtrahatur. Hæc tinctura, extracto papaveris erratici pro lubitu tingenda, in hypochondriacarum partium obſtructionibus, efferveſcentiis, præfocationibus, cachexiis &c. efficax, icterum (niſi aſcitis confirmati, calculi concreti, aliorumve immedicabilium malorum conſectarius fuerit) citrà purgantia, ſub aliquot dierum continuatione, ſecurè curat, ſola, vel diaphoretici martiàlis uni alterive doſi interdum ſociata; rariùs, ſi alvus præter morem renitentiſſima fuerit, aloeticis ſaltem pilulis laxativis tunc pro una alterave vice requiſitis.

Æruginis ſpiritus ſubtiliſſimus, è cryſtallis illius aceto deſtillato imprægnatis deſtillatus, non tam intùs in pectoris infarctu, (ubi ſpir. ſalis ammon. urinoſus, vel acetum ſquilliticum cum ſui generis expectorantibus & edulcorantibus eſſentiis plus præſtat) quàm extùs pro tincturis & eſſentiis martialibus, ſaturninis &c. eliciendis aptus. Caput mortuum hujus ſpiritus pulverem dat, qui per ſe, vel poſt repetitam calcinationem, pariter ac terra vitrioli dulcis, omnis æris crocorum, florum, aliorumve pręparatorũ locum extùs ſufficienter cõplet.

Æru-

Ærugo usta, in decocto mundificativo simplici, aut essentiæ veronicæ vel scabiosæ diluto vim suam putredini resistendi facilè deponens.

Unguentum Ægyptiacum, sinè alumine & sale ammoniaco confectum, cum terræ vitrioli dulcis & extracti veronicæ particula, in aceto vel rore minerali acido soluta, proportionaliter permixtum vices *unguenti purpurei* supplet.

Lavamenta Chirurgorum extemporanea myrrhata, aloetica, theriacalia &c. plagularum aut syphunculorum ope applicata; item aqua calcis vivæ, saccharum, radix ireos, euphorbium, aliaque non pinguia, pro partium ratione dextrè adhibita, *unguenti apostolici* & hujus nominis *emplastri* (si aliud mitius desiccans & defensivum ejusmodi mixturis mundificantibus superimponitur) locum obtinent.

Tutia, non ustulata.

Nihili album, lotura, vel potiùs cribro depuratum, per se, vel lapidi calaminari, veneris calci, aut terræ vitrioli dulci, mercurio dulci aliisque combinatum, in mixturis liquoribusque extemporaneis, pariter ac in unguento quodam saturnino plurimas intentiones complet.

Epithemata non pinguia, *ex solutione camphoræ, vitrioli, lapidis medicamentosi &c.* vel *aqua calcis vivæ, lacte ejusdem aureo, decocto nigro &c.* constantia, ad desiccationes, attemperationes, incarnationes.

* *Liquor ex cerussa, nihilo, matre perlarum*, vèl *lapide calaminari & particula thuris* atque *opii*, cum, vel sinè cafura paratus; vel saltem sola aqua rosacea, vitrioli cujusvis tantillo cõdita, sufficit *loco unguentorum ad oculos*.

Vitriolum quodvis, etiam pallidum, minutulum, unctuosum, sat bonum.

Ros mineralis, è crudo vitriolo per arenam ad extremam guttam destillando prolectus, polychrestum & elegans est temperans, s. per se detur (loco complurium aquarum & tincturarum dilutiorum vegetabilium

C refri-

refrigerantium, ac juleporum, ut & subtilioris è rore majali destillati) s. priùs essentia bellidis, hepaticæ nobilis &c. saturatus proportionaliter, aut aliis permixtus.

Spiritus vitrioli acidus, communis, è vitrioli supra restitantis & sic satis albificati proportionali nec nimio pondere, etiam è vitreis retortis probè lutatis unius diei spatio destillatus: manifestè non calefaciens, sed potiùs (sive invertat, figat, aliave nondum satis comprehensa ratione circa primas vias agat) attemperans & simul aliqualiter restrictivus; sive per se detur; sive occultationis causâ vegetabilium floribus aut essentiis colorantibus tinctus, aut spiritui cuidam abstractitio per levem digestionem sociatus. Qui caput mortuum prolecto liquore inceratum ampliùs per sex octove dies continuato igne exercere volent, efficaciorem saturatioremque hinc spiritum nancìscentur, etiam pro *unicornu mineralis* imitamento sufficientem, modò non vulgare purificatum, sed ultimum regeneratum sal accedat. Dosis *gutt. iv. ad vi.*


Mixtura vitrioli tartarisata, è proportionaliter confuso spiritu vitrioli & tartari; vel tartari ac vitrioli crudorum destillationem simultaneam habenda, loco *spiritus aperitivi Penoti*.

Spiritus vitrioli coagulatus fit, si spiritus vitrioli *p. i.* à nitri crudi *p.* ʒ. abstrahatur, cum simultaneo aquæ fortis, unà colligendæ, proventu.

Colcothar extremè calcinatum & recentius, crudum vel edulcoratum, chirurgicis chemicisque usibus haud incommodum; cui restitans post spiritus æruginis destillationem caput mortuum admisceri potest.

Borax vulgaris, irritans non postremum, etiam solitariè, in secundinis præsertim exhibitum, vel cum succino, croco, cinamomo aliisque pro lubitu mixtum; aut etiam *Glaciei Mariæ* completior dosis (ad *drac.* ʒ. *scr. ii.*) interpositis subinde essentiis castorei aut succini, vel aqua hysterica, aut cinamomi cordiali. Dosis Boracis in hoc casu est à *drach.* ʒ. *ad drach. i.*

RE-



RESOLVENTIA
ET ROBORANTIA CALIDA;
In quorum classe sunt quoque
Carminativa, Cordialia, Cephalica, Stomachica, & Hysterica.

1. *Vegetabilia.*

α. Aromatica.

C*Inamomum* selectius.
* *Aqua ejusdem*, cum particula spiritus ardentis, vel aqua rosarum per vesicam destillata & mediocriter spirituosa.
Oleum destillatum, pro aliorum conditura, balsamo & elæosaccharo extemporaneo.
Caryophylli.
Aqua eorundem destillata, per adjectam spiritus ardentis partem aliquantùm spirituosa, cum *oleo* simul prodeunte.
Balsamum compositum, cordiale & cephalicum, s. apoplecticum, cum, aut sinè pretiosis odoriferis.
Nux moschata.
Oleum ejusdem expressum, balsami sui locum facilè supplens; extus ad fissuras s. rhagades.

Galanga minor, etiam pro infusis aut destillatis quibusdam.

* *Cardamomum minus*, in similes usus, vel ejus defectu *Cubebæ*.

Lignum aloes s. *Calambac* genuinum.

Pulvis stomachalis, ad imitationem simplicissimarum specierum Imperatoris, sinè moscho confectus.

Pulvis Cephalicus aut *Cordialis*, contractissimus & extemporaneus, per odorifera pretiosiora aut præcipitantia pro lubitu exaltandus, vitatis tamen multis ambræ moschique insumtionibus, quas Plethorici, Biliosi, Valetudinarii, & Hypochondriaci non facilè ferunt.

Tragema aromaticum, ad usitati modum ex selectis.

Rosarum Conserva, *pulverum*, *essentiarum*, *extractorum*, *oleorum* &c. competenti quantitate medicata.

* *Elæosaccharum compositum* è prædictis, cum, vel sinè moscho.

* *Aqua destillata*, *ad aquæ carbunculi modum composita*, dimissis accessoriis inconvenientioribus, vel etiam sequens:

* ℞. *Aquæ cinam. opt. ros. ana lib. i. apoplect. unc. iv. moschi orient. (si placet) in nodulo suspensi gr. vi.* M.

Infusum è nervinis penetrantioribus, etiam animalibus, cum spir. vini factum, in usus externos.

Aquarum catarrhalium externarum loco sit *Essentia Casuræ* variè diluta; vel *aqua apoplectica*, per olea, aut spiritus urinosos exaltata.

Aqua cephalica externa loco Anhaltinæ sit, si aquæ apoplecticæ serpilli spirituosæ instillatur aliquid olei succini, juniperi, terebinthinæ &c.

Aqua acovistica, etiam correctiore, convenientior est tinctura, è competentibus aliquot simplicibus, ad mitationem *otalgicæ Mynsichti* confecta.

Aqua embryonum:

℞. *Aquæ cinam. opt. p. ii. menth. spirituosæ part. i. apopl. p.* ß. M.

Mixturæ cordiales, per convenientium aquarum odorife-

riferarum, ac præparatorum, ut & cinnabarinorum, vel essentiarum competentium miscelam ex tempore parari possunt.

b. *Carminativa*.

Mentha crispa, vel odoratior palustris rotundifolia, per se, vel cum pulegio aut serpillo.

* *Aqua ejusdem* spirituosior, calidioribus tamen subjectis quoque quadrans, solitariè, vel cum galangæ parte destillata, planè polychresta, & liquoribus aromaticis, aliisve resolventibus aut anodynis facilè exaltanda.

Oleum, per destillationem simul proveniens affinibus adiiciatur.

Acorus noster odorus.

Aqua ejusdem, non simplex, sed, radice debitè priùs reclusa, spirituosa, solitaria, vel cum aqua menthæ jungenda.

Extractum, aqua simplici paratum & saccharatum.

Carvi semen, *pro* * *oleo* polychresto.

Fœniculi semen, ejusque

* *Oleum destillatum*.

Aqua destillata, ophthalmica.

Spiritus abstractitius, pro tinctura pectorali.

Lauri baccæ, tantùm *pro* polychresto *oleo* expresso.

Emplastri stomachalis consueti loco, elegantius ad correctioris de baccis lauri modum ex selectis quibusdam confici; vel etiam spiritus aliquis abstractitius, sinè, vel cum sacculis calidè applicari; vel denique simplex de fermento cataplasma apponi potest.

Chamæmeli flores pro topicis.

Oleum, per infusionem paratum usus tempore etiam alio quodam resolvente, expresso vel destillato alteratum.

Essentia stomachalis, ex menthæ, acori, fœniculi, absynthiive spiritu, analogo quodam extracto compe-

tenteque oleo ſaturato, adjecta, ſi placet, portiuncula ſalis cujuſdam fixi.

Tabulæ vel *Rotulæ* ſimplices, oleis deſtillatis acceptioribus illitæ.

Sacerdotale antiquorum *Sal*.

Pulveres præcipitantes inſipidi, Hypochondriacis ad temperandam humorum acrimoniam apti.

Elæoſaccbara extemporanea, pro delicatioribus.

c *Hyſterica*.

Meliſſa.

Aqua ejuſdem ſpirituoſa, ſimplex vel compoſita, ex aqua cinam. caryophyll. apoplect. menth. ſimplici ac proportionali confuſione.

Aqua vitæ mulierum, ex meliſſæ recentis bona quantitate, ſalviæ, rutæ & ſpicæ uno alterove manipulo, ut & cinamomi, caryophyllorum, ac Zedoariæ debita proportione cum aqua ſimplici & aliquota ſpiritus vini parte per veſicam deſtillata, quò etiam calentibus, ſiticuloſis, hæmorrhagiis nimiis &c. in & extra puerperium quadret.

* *Aqua hyſterica* fit, ſi p. ʒ. aquæ hujus infundatur caſtoreum, inſtilleturve illius eſſentia, ſi ferri poterit.

Aqua apoplectica amara, *loco aceti hyſterici*.

* *Eſſentia ſuccini & caſuræ*, ſolitaria, aut proportionaliter commixta, v. olei rutacei ſuccineive modico inſuper exaltata, interpoſitis anodynis, cinnabarinis, ac præcipitantibus, cujuſvis *elixirii hyſterici* vices ſuſtinet.

Extractum hyſtericum fit, ſi ſupra poſitum extractum alexipharmacum cum caſtoreo, ejuſve eſſentia ſubigitur.

d *Refectiva*.

Citri cortices, domi debitè ſiccati, pro infuſis tincturiſve compoſitis.

Li-

Liquor oleosus, è derasa flavedine expressus, & postea ab aquoso succo, copiosè subsidente, per tritorium secretus, cum saccharo in molliculam substantiam vel elæosaccharum redigendus.

* *Crocus*, sat fragrans, citrà tosturam pulverisatus, *pro electuario* vel *tinctura antidotali*.

Extractum ejusdem, aqua simplici factum.

Spiritus vini, aut *frumentaceus*, aut *hydromelinus*, sive simpliciter subjectis minùs resinosis salinisque nonnullis (minùs dephlegmatum ferentibus) adhibendus fuerit; s. denuò super cineres vel calcem rectificatus, aut ampliùs super sal tartari abstrahendo, vel istud inibi dissolvendo dephlegmatus.

c *Cephalica & Nervina*.

Lilium convallium recens, pro spiritu abstractitio.

Spica nostras s. *Lavendula* florescens similiter *pro spiritu abstractitio*, cum ardente quovis parando.

Oleum copiosè simul profluens, aliis cephalicis adiiciendum.

* *Aqua apoplectica s. cephalica.*

℞. *Spiritus vel aquæ spirituos. lil. convall. p. iii. spir. lavend. part. i.*

M. & repone per aliquot dies, ut vel solitariè, vel cum aquis aromaticis supradictis exhiberi possint. His aquis excitatoriis, si opus fuerit, per temperatiorem aliquam priùs infractis, ex tempore permisceantur vel spiritus C.C. rectif. vel spiritus salis ammoniaci urinosus, vel essent. castorei, solitaria, aut cum rore minerali, acetove medicata.

Aqua Apoplectica amara.

℞. *Aq. apopl. p. i. acet. rutac. p. ß. essent. castor. gutt. aliquot. M.*

Amaracus s. *Majorana*, pro aqua spirituosa & *oleo destillato*, è quo balsamum aut elæosaccharum ex tempore confici potest.

* *Serpillum*, loco *thymi fragrantis*, aut *saturejæ* pro ſpiritu abſtractitio, extùs inprimis non contemnendo, & aliis deſtillatis, tincturiſve competentibus ad aquæ catarrhalis imitationem exaltando.

Betonicæ loco extùs ſacculi cephalici è vegetabilibus hactenùs ſelectis, conſimilibuſve euporiſtis, etiam è fœni trifolio exuberantioris retrimentis ſubter colligendis ſatisfaciunt, vel denique ſolus è calefacto vino fotus.

Pœoniæ rad. extractum, parumper ſaccharatum, cephalico-epilepticum, cui eſſentiæ competentes admiſceri poſſunt.

Aquarum epilepticarum vices gerit aqua lil. convall. ſimplex vel cinamomiſata, aut apoplectica caſtoriſata.

Viſcum aucuparium, bonum emolliens, attrahens, &, intermixto ſulphure reſolvens.

Verbenæ, vel *Anagallidis phœniceæ* ſ. *cœruleæ extractum*, vel, poſterioris loco polychreſtum *hypericinum*.

Balſamum cephalicum, ſimpliciſſimè mixtum, ſub debita oleorum aliquot genuinorum proportione.

Oleum olivarum aut *nucum*, infuſis ſimplicibus ſulphureis aliquot convenientioribus ſaturatum, aut oleis deſtillatis aliquot exaltatum reſolvens.

Unguentum emolliens atque reſolvens, ex pinguedine familiari, vel ipſo etiam butyro herbis nonnullis alterato, ac oleo reſolvente prædicto conſtabit. Reliquum longè faciliùs veſicatoriis, rubificantibus &c. in membris reſolutis & luxatis contortiſve, plebejorum saponariis mixturis, ſacculis atque fomentis tranſigitur.

Emplaſtrum è colophonia & ſuccino compoſitum eſt *diaphoreticum*.

Emplaſtrum diaſulphuris, vulgare, vel etiam è pice ſutoria & ſulphuris polline inſperſo confectum.

Emplaſtrum de hyoſcyamo, præſtantiſſimum, ex oleo ſeminis expreſſo, cum ſucco proprio, ceræ & terebinthinæ tantillo paratum, elegantis viroris & effectus eſt; cuivis ſplenetico par vel ſuperius; præcipuè ſi aliis ma-

la-

lacticis aut resolventibus, pro re nata, exaltetur.

Emplastrum de meliloto, vel potiùs *pultes & cataplasmata* domestica suppurationem festinant.

f. *Uterina graveolentia externa.*

Galbanum, cum illiquata saltem terebinthina extensum, aut cum castorei oleive succini particula in *emplastrum matricale* redactum.

Ceræ, vel potiùs *Saponis oleum*.

Suaveolentia.

Olibanum selectius,

Mastiche, pro topicis & suffumigiis.

Essentia ejusdem liquida, cum spiritu vini alcoolisato vel aromatico stomachali parata.

Sandaracha, pro suffitibus.

* *Styrax calamita*, etiam impurior, granulata enim plernmque falsata est.

Pulvis pro suffitu catarrhali ex recensitis gummatibus, adhibita simul frictione calida.

2. *Animalia.*

a. *Antepileptica.*

Cervi Cornu, ejusque præparata, quæ vid. *p. 14. & sequ.*

Ungula, intùs & extùs pro periapto ignaris cum successu data.

Cranium, post aquæ simplicis divaporationes aliquot lævigatum, cum aliis invertentibus in epilepsia consensuali ac leviori ex primarum viarum vitio.

* *Pulvis antepilepticus*.

℞. *Pulv. bezoard. alb. suprà pag. 13. descripti, succini alb. præparati, cinnabaris nativ. ana q. v. M.*

De-

Detur adultis æquè ac infantibus curativè repetendoque, ac, pro indicationum ratione, præmissis vel interpositis emeticis aut laxativis: modò superaddantur volatilia urinosa, v. g spir. C. C. salis ammoniaci simplex vel compositus &c. modò essent. succini, camphoræ, castorei; tinctura corall. antimonii & similia; modò præcipitantia alia, inprimis autem opiata, v. g. pulv. anod. infrà *pag.* 45. descripti *gr. iii.* pro adultis circumspectè. Aliàs pulveris hujus per se dati dosis est adultis ad *drach.* ß. infantibus anniculis ad *gr. iv. v. vel vi.* natu verò minoribus dimidium.

* *Pulvis antepilepticus anodynus.*

℞. *Pulv. bezoard. alb. drach. vi. succin. alb. præparati drach. iii. cinnab. nativ. scr. v. laud. opiat. Auth. scr. i.*

M. f. Pulvis, qui non solùm lactentibus, verùm etiam reliquis in inquietudinibus, torminibus, vomitibus, diarrhœis &c. detur, vel per se, & quidem trimestribus ad *gr. i.* vel cum aliis alterantibus & præcipitantibus, ubi tamen corallia in caloribus febrilibus complicatis minùs commoda sunt.

b. *Hysterica.*

Castoreum genuinum recentius, per se, intùs quoque citrà noxam, si citrà abusum.

* *Essentia ejusdem sequens.*

℞. *Castor. opt. unc. i. sal. tartari scr. v. spir. vini q. s. M. f. tinctura.*

Laboriosiùs, at elegantiùs etiam fit hæc tinctura per spiritus vini abstractionem, & residui inibi dissolutionem.

c. *Analeptica.*

Moschus selectior, analepticis usus tempore s. per se, s. saccharo v. elæosaccharo diaromatico dilatando, aut diversimodè aquis odoriferis infundendo sociandus;

nec

nec multis in affectibus, ipsisque parturientium defectionibus sæpenumero tam adversus, uti vulgò creditur.

Ambra, cum saccharo oleosisque lævigata, competentibus remediis ex tempore permisceri potest. Teneriorum tamen & exhaustorum Senum caput, uti moschata, Zibethina & olea fumosiora facilè replet.

Liquor analepticus.

℞. Aquæ rosf. aq. cinam. ana p. i. aq. apoplect. p. ß. moschi cum elæosaccharo aliquo soluti parum. M.

Hæc autem odorifera, in febribus & affectibus capitis intùs & extùs adhibita, neglectis graveolentibus ex C. C. tartaro &c. malum potiùs fovent quàm percurant; ceu idem per juleporum similiumque apozematum haustus in febribus passim contingit.

d. *Resolventia pinguia, nervina, simulque anodyna.*

Oleum olivarum, guttulæ uni vel alteri olei cujusdam destillati obnuptum.

Butyrum, præsertim vernale, tum per se, tum aliorum competentium accessu alteratum, loco plurimorum unguinum & adipum.

Taxi vel *leporis pinguedo* singulare tractivum, s. renitentium suppurationum ruptorium est.

Sapo vegetior quivis, & perfricta cum eodem linteola, ejusdemque mixtura cum spiritu vini haud rejicula vulgi sunt euporista.

Oleum ejusdem cum cineribus destillatum præstans est, resolvens.

Cera flava.

e. *Fossilia resolventia, bituminosa & sulphurea.*

Succinum, vulgare, flavum & pellucidum pulverisatum, intùs per se, vel cum specificis cephalicis, nephriticis & uterinis; extùs solitarium, vel competentibus adjectum pro suffitibus.

* *Tin-*


* *Tinctura ejusdem*, cum spiritu ardente tartarisato, vel aliàs rectificatissimo parata, & oleorum aromaticorum tantillo pro lubitu condienda, tam per se, quàm cum essentia castorei, casuræ &c. bonum est uterinum, nephriticum & cephalicum, modò in vehiculis spirituosis, nec adeò præcipitantibus assumatur.

Oleum, per se absque additamentis destillatum aliquoties solummodo ablutum & aliquandiu hinc repositum, vel laboriosiùs per vesicam rectificatum cum sale volatili, quod hìc parergon est. In renitentioribus tamen ischuriis reliquisque destillationibus infidum est, utut modò per se sublimatum, modò ardente spiritu in liquorem urinosum resolutum vel acido quodam spiritu fixatum detur.

Balsamum ex oleo hoc destillato & nucistæ expresso mox parandum.

Petroleum, sæpe nimis exsiccativum, unde etiam spiritui terebinthinæ oleisque ceræ, aut saponis, vel juniperi cedit.

Arsenicum, *pro conficiendo magnete arsenicali*, ex sulphure, antimonio & arsenico ana liquatis in phiola.



HY-



HYPNOTICA, ANODYNA, EPICERASTICA.

1. Vegetabilia.

a. *Hypnotica & Anodyna.*

OPium, quod hactenùs non sinè magno Infantum, Gravidarum, Puerperarum, exhaustorum Senum, item Phthisicorum, Epilepticorum, aliorumque ferina tussi, defluxionibus, hæmorrhagiis, profluviis, superpurgationibus, colliquationibus, diversis humorum ac sanguinis effervescentiis, vagis fixisque doloribus &c. penè enectorum damno neglectum fuerat, tempore necessitatis etiam crudum, citra prævias tostura, exhiberi potest, modo competentis subjecto, morbo, tempore ac dosi detur

Extractum ejusdem, simpliciter cum spiritu vini factum & per hujus abstractionem inspissatum.

* *Laudanum opiatum.*

℞. *Extr. opii p. ii. extr. croci cinnab. nativ. vel corall. præp. ana p. i. M.*

* *Pulvis anodynus opiat.*

℞. *Laudani prædicti p. i. corall. rub. præp. p. ii. m. Vel*

℞. *Extr. opii. p. i. sang. dracon. ver. vel santal. rubr. p. ii. corll. rubr. præp. p. iii.*

M. f.

M. f. Pulvis, qui utrobique in tribus ſui granis laudani granum unum continet, & ſpecificis epilepticis, nephriticis, hyſtericis, vel anticolicis præcipitantibus ulteriùs accommodari, gratiorique aliquo rob vel extracto ſubigi poteſt, ſi boli formula placuerit.

* *Liquor anodynus.*

℞. Opii crudi, vel per ſuperfuſæ aquæ ſimplicis divaporationem in graveolentia ſua mitific. p. i. aquæ apopl. noſtr. p. ſpir. vitrioli ror. vel philoſ. ana p. iv.

Stent per dies aliquot in digeſtione; & poſtea filtretur tinctura, quæ in malignarum complurium principiis, vomitibus ac diarrhęis complicatis aliiſque affectibus, remediis ordinariis ad *gutt. vi.* vel *viii.* ſociata, per ſe verò in rheumatiſmo, vomitu, diarrhęis, nephritide &c. ad *gutt. x. xii. vel xviii.* noctu data polychreſta eſt.

Hyoſcyamus, pro topicis, anodynis, mollientibus ac reſolventibus.

Semen ejuſdem, pro oleo expreſſo, ſolum, vel cum ſem. papav. mixtum.

Balſamum hypnoticum, ex oleo hyoſcyami & nuciſtæ expreſſo.

Unguentum hyoſcyami, è floridis illius ſummitatibus cum butyro frixis, è quibus etiam cataplaſmata ex tempore parantur.

Emplaſtrum de hyoſcyamo vide ſupra *pag.* 40.

Papaver album vel nigrum.

Extractum immaturorum capitum ſaccharatum, præſertim pro infantibus, quibus tamen acciſæ opiatorum doſes tutò dantur, & inprimis ſuprà *pag.* 42. poſitus pulvis antepilepticus, ſolitarius, aut pectorali ſulphurato *pag.* 31. deſcripto ſociatus.

Semen, pro *oleo* hinc exprimendo.

Papaveris erratici flos recens, pro *extracto* in vaporis balneo ritè parando & ſaccharo condiendo.

b. *Epicerastica*.

Passulæ, non exacinatæ, majores ac minores, pro *essentia* melliformi simplici, vel adjecta caricarum parte, composita, in vaporis balneo paranda.

Glycyrrhyzæ radix, polychresta.

Extractum ejusdem melliforme; saccharatum.

Saccharum, in metis, etiam non adeò finum, remediis, præcipuè liquidis, ad gratiam ex tempore addendum, splenecticis tamen compluribus, hystericis, dysentericis & infantibus epilepticis noxium.

Pulvis erysipelatodes.

℞. *Ceruss. p. ii. vel iii. myrrh. p. i. farin. domest. cochl. aliquot, glycyrrh. pulv. q. s. M.*

Amygdalæ dulces.

Oleum earundem, s. igne expressum, per se polychrestum intus & extus adhibitum.

Cucumerum ac *Cucurbitarum semina*; pro emulsionibus, additis competentibus, præsertim nitratis.

* *Tragacantha alba*, vel *Cydoniorum semen*.

Violarum flores, cum suis alabastris, recentes vel ritè siccati.

Essentia eorundem, melliformis, citrà repetitas infusiones in vaporis balneo paranda & saccharo liberaliùs condienda levique negotio diluenda.

* *Decoctum pectorale*, è paucis quibusdam epicerasticis ex tempore parandum, cujus tamen loco pulmoniacis extracta traumatica, pectoralia & anodyna, invicem mixta, inter succenturiata præcipitantia magis conveniunt.

Linctus aut *Mixtura* leniens, temperans & incrassans, ex pectoralibus ac vulnerariis extractis cum aqua acaciæ ex tempore componitur.

Morsuli pectorales & arteriaci, s. *Rotulæ*, ex iride, extracto glycyrrhyzæ, tragacantho & saccharo confectę.

c. *Ano-*

c. *Anodyna Topica.*

Malva cum toto.

Liliorum alborum oleum, è floribus recentibus per infusionem paratum, simplex, vel cum violarum, rosarum, sambuci, chamæmeli & verbasci floribus compositum.

Lini semen, vel magma residuum ex oleo ejusdem expresso.

Agnorum sebum; simplex, aut ex tempore pulveribus cosmeticis sociatum, *loco unguenti pomati*.

Oleum nucistæ pro fissuris.

Olivarum recentius.

* *Emplastrum* è malva mucilaginosum, *ad normam hyoscyamini* confectum.

2. *Animalia Anodyna.*

* *Urinæ*, vel *salis ammoniaci spiritus urinosus* furores & inquietudines sinè febre interdum feliciùs sopit, quàm summa opiatorum dosis.

Mel quodvis bonæ notæ ad usus internos depuratum, &, naturæ suæ intuitu interdum saccharo præferendum.

* *Melicratum* spirituosum, simplex & compositum, paratu facile.

Spiritus mellis acidulus, utpote parabilior, pro solutionibus quibusdam.

Lac, *humanum*, *asininum*, vel *caprillum*, verè phthisicos non constanter juvit, aut, citrà majorem sæpè putredinis intensionem, levavit, uti quidem è veneris, vel vinorum, præcipuè tartaro crassiori turgentium, usu nimio marcentes vel tussientes, juvenes præsertim, sub circumspecta adhibitione nonnumquam restituit.

RO-

ROBORANTIA TEMPERATA.

ANALEPTICA REFRIGERANTIA.

1. *Vegetabilia.*

a. *Refectoria acida.*

C*Eraſa acida* ſicca, hordeatis æſtuantium adjecta, per ſe, aut cum paſſulis cocta loco conditorum.

Eorundem recentium ſuccus, immaceratis propriis nucleis alteratus, non tam ſolitarius, (niſi certas in compoſitiones, aut extemporaneas vini cùm aquæ acaciæ pauxillo mixturas ſeorſim placeat) quàm ſucci ribium ſubquadruplo & berberum ſuboctuplo mixtus, poſt ſpontaneam ſubſidentiam in vaporis balneo ad tertias exhalatus, perdiu ſic durabilis, ac dilutu cum aliis, dulcoratuque facilis.

Ceraſorum nigrorum aqua deſtillata pro vehiculo.

Cydoniorum ſuccus ad quartas exhalatus. In loco frigidiori ſat durabilis, aliàs in fermentationem proclivior eſt, & hinc cum ſaccharo rectiùs in ſyrupi conſiſtentiam redigitur, facilique negotio per aquarum aromaticarum, elæoſacchari diaromatici, vel eſſentiæ alicujus competentis additamentum ampliùs exaltatur.

Citri, *Limonumve aciditas*, corticibus ſuis alterata, & cum ana ſacchari in ſyrupum condita, ac, ſi lu-

 bet,

bet, ſpiritus vitrioli particulà intenſa, diu ſic in loco pauló frigidiore durans.

* *Myrtyllorum ſuccus*, in conſiſtentiam ſyrupalem inſpiſſatus.

* *Mori ſuccus*, poſt reſidentiam, abſque ſaccharo ad tertias exhalatus.

* *Rubi idæi ſpontaneus ſuccus*, ad tertiæ partis remanentiam in ſyrupum ferè inſpiſſatus.

b. *Temperata*.

Roſæ odoriferæ quævis, hortenſes, aut illarum defectu, ſylveſtres.

* *Aqua earumdem deſtillata*, quæ, pro uſu ophthalmico è roſis minùs fermentatis eliciatur.

* *Spiritus fermentatitius*, cum ſaccharo parabilior.

Conſerva roſar. rubr. etiam ex tempore ſpiritu vitrioli alteranda.

Eſſentia, è roſarum infuſo clarificato, per vaporis balneum facta & ſaccharata, in tincturam facilè redigenda; mellique ex tempore confundenda. *Succo Chermes* revera par, ita ut competenti confortantium & ſuſcitantium adjectione, mixtura cuivis *confectioni alchermes* præferenda hinc confieri facilè poſſit.

Pulvis hepaticus, potatorum, è roſis, coralliis & ſantalo rubro; eſſentia berberum aut vitriolaceis moderatè ſaturatus.

Caryophyllorum hortenſium flores cujuſcunque coloris, roſis *pro eſſentia* intermiſcendi, vel in vaporis balneo ſeorſim in eſſentiam cum ſaccharo redigendi.

Santalum rubrum verum pro gregariis in decocto, & in diſpoſitionibus phthiſicis macilentorum, ac hæmoptoicis, pro ſalſuginoſioris ſeri attemperatione haud incongruum.

c. *An-*

c. *Antivenerea.*

Extractum foliorum salicis, aut *glomerum balaustinorum.*

Nitrum. Dæmonium tamen hoc plerumque nec nive, nec jejuniis eiicitur.

d. *Venerem Stimulantia.*

Satyriorum radices succulentæ ac recentes *pro essentia* melliformi cum spiritu vini (sequestrata superflua radicum mucagine) paranda, & reficientibus aut stimulantibus additamentis; si opus fuerit; ampliùs modificanda.

Remedium venereum ex semine fraxini, erucæ, pipere, sinapi, cœpis, cubebis &c. pro re nata flatulentioribus analepticis aromatizandum.

2. Animalia.

Reficientia & Refrigerantia.

Cervina & Cancrina ex antedictis huc trahenda.

Spermatis ranarum aqua destillata, extùs simplicem in alterationis gradu aliquantùm præcedens.

3. Mineralia.

a. *Roborantia.*

* *Corallia rubra* selectiora & pulverisata, inter consimilia absorbentia ferè prima (lactentibus tamen erraticè febricitantibus minùs quadrantia) in hypochondriacorum permultis vitiis planè polychresta sunt, sive per se, sive cum cinnabarinis, martialibus anodynisque dentur.

* *Magiſterium* è coralliis, ſimplici aceto præcipitatis, aut ſucco berberum ſolutis; & per acidum quoddam vitriolicum præcipitatis, eo modo, quo tinctum magiſterium habetur.

Tinctura corallorum, cum ſpiritu mellis, aut acidulo vegetabilis cujuſdam ſupradicti liquore ſimpliciter per digeſtionem parata.

b. *Refrigerantia interna temp.*

Chryſtallus in pulvere, non rejiculum humorum rodentium in primis viis attemperans & lactiferum.

Sacchari ſaturni loco fit ceruſſæ, minii vel lithargyrii ſolutio cum ſpiritu æruginis etiam in cryſtallos redigenda ad uſus internos.

Magiſterium ſaturni volatile, ac inter additamenta ſua ſublimabile paratur cum ſpiritu nitri vel aqua forti, ac præcipitatur, edulcoraturque muria.

Eſſentia ſaturnina fit è prædicta per ſpiritum æruginis ſolutione, ardente ſpiritu diluta, quæ ſacchari ſaturni ſolutione in acetoſis, vel per ſpiritum vini extractione gratior eſt & compendioſior.

c. *Topica externa.*

Unguentum ſaturninum, ex aliquo ſaturninorum ſimplicium aceto impregnato, & oleo hinc diſſoluto paratum, ex tempore cum caſura, nihili, lapide calaminari, antimonio diaphoretico, thure &c. miſcendum.

Emplaſtrum ſaturninum, è lithargyrio per acetum ſaturato, cum, vel ſinè pulveribus modò citatis conficiendū.

Acetum de lithargyrio, non tam infuſione, quàm compendioſa coctione paratum, &, ſi opus, aquis deſtillatis ſolutionibuſve, haud adeò contrariantibus, dilutu vel infractu facile, coſmeticiſque magiſteriis, nihilo, mercurio dulci, myrrhæ, imò & oleoſis promptè permiſcendum.

Marcaſitæ Magiſterium, ſinè, vel cum mercurio dulci ſaturniniſque haud rejiculum coſmeticum.

VUL-



VULNERARIA ADSTRINGENTIA, DETERGENTIA &c.

1. *Vegetabilia.*

a. *Vulneraria.*

PLantago polychresta, *pro extracto* saccharato, tartareo sedimento perquam affluente, & cum bellidis, vulnerariisque essentiis mixtu perfacili.

Aqua ejusdem, è julis floridis destillata.

Tussilago, in foliis aut toto, pro gregariorum decoctis aut infusis pectoralibus.

Extractum ejusdem saccharatum, bolari tartaro affluentissimum, inter suprà positorum becchicorum arteriacorumque, item sequentium vulnerariorum & utrinque præsentissimorum opiatorum invertentiumque accessum admittitur.

Hyperici extractum polychrestum, aliquantùm saccharatum.

Oleum simplex per infusionem, vel competentibus sociatum.

Pyrola, *Sanicula*, *Alchymilla*, quævis separatim, vel omnes conjunctim.

Extracta harum, singula, vel conjunctim.

* *Auricula muris*, in cephalęis commendata: *Herniaria* & *Perfoliata*.

Persicaria & *Millefolium*.

Prunella pro stomaticis detersionibus.

b. *Styptica*.

Sanguis draconis verus & selectior.

Stypticorum antidysentericorum loco feliciùs in majori malignitate alexipharmaca spiritnosa & calidiora resolventia; in remissiori verò temperata, simul invertentia s. absorbentia, succenturiatis postmodum vulgatis præcipitantibus, utrobique verò polychrestis opiatis in mediocri dosi adjunctis, præbentur.

Tormentilla, *Bistortaque* utrumlibet.

* *Extractum utriusvis*, saccharatum vel non.

Symphyti radix.

Extractum ejusdem saccharatum cum spiritu vini paratum, suo loco atque tempore, interpositis, pro affectuum ratione, hic corroborantium fructuum, rosarum, bellidis, plantaginis, hyperici &c. essentiis, illic corallinis, cancrinis, conchinis, isthic martialibus, aluminosis, vitriolicisve competentibus, præcipuè verò opiatis exhibendum.

Pulvis stypticus internus, ex coralliis, conchis, croco martis adstringente &c. opiatorum particula exaltatus.

Lupi crepitus, *Gallæ* vel *Glandium cupulæ*, *cocolthar* &c. pro pulvere styptico externo.

Cataplasmata contra cruorem, vel *emplastrum ad fracturas*.

Emplastrum saturninum, suprà dicta ratione aceto insuccatum, & fossilibus exsiccantibus sociatum.

Emplastrum diachalciteos quoddam.

Emplastrum stypticum, ex solo quodam extracto styptico vel sanguine draconis, terra vitrioli dulci, vel extremæ destillationis colcothare, cum, aut sinè gummatibus confectum.

Albumine cum *alumine* humectata stuppa.

Emplastrum catagmaticum, ex paucis aliquot necessariis paratum.

Em-

Emplastri ad hernias loco aliquod ex allegatis sufficit, dum subligaculorum conformitas, & interna supradicta styptica præcipuum in hoc malo, sinè sectione curabili, perficiunt.

Unguenta hæmorrhoidalia ex solo oleo hyoscyami aut septem florum, verbasci, unguento anodyno &c. confieri possunt.

c. Detergentia.

Apophlegmatizantia & ptarmica, ex sale vitrioli, ammoniaco, tartaro crudo, saccharo, mastiche, euphorbio (ad *drach.* ß. in aquæ *lib.* ß. decoquendo) peto, jalapio, spiritu lignorum acidulo &c. abundè satisfaciunt.

Santonicum recens, per se, vel paucis aliquot mortificantibus stimulantibusque permixtum, pro teneriori-bus ad vermes.

Linimenti contra scabiem loco, sola dissolutæ tabaci, essentiæ, mercurialiumve infusorum lotio, aut litus extemporaneus ex saturninis, mercurio dulci &c. paratus sufficit.

2. Animalia.

Vulneraria, Styptica & Detergentia.

* *Oculi Cancrorum, Cornu Cervi, Sanguis Hirci, Mandibulæ Lucii,*

Mel, solitarium, aut detergentibus aliis sociatum.

Spongiæ præparatæ, cum *scrophularia* vel *vincetoxico* contrà strumas.

3. *Mineralia Adstringentia.*

Crocus martis adstringens quivis, vel etiam battitura ferri candentis, cum aut sinè opio, corallijs &c. pro internis usibus; extùs verò *colcothar* extremè perustum

* *Tinctura*, ex marte crudo per ſpiritum æruginis, ſimplicem aut tartariſatum, præparata, tincturis corallinis & opiatis facilè ſociabilis.

Alumen rupeum, per ſe, ſanguine draconis pro lubitu occultatum, pro gregariis interdum haud inutile, ſed adverſum, & hinc extùs in chirurgicis ac chemicis utilius.

Uſtum, ſpiritus productum, externè.

Dulcificatum; per repetitas liquoris phlegmatici abſtractiones, & ſimplicem poſtmodum diſſolutionem habetur.

Spiritus acidulus, per arenam circumſpectè deſtillatus, rori minerali adijciendus vel ſubſtituendus.

Magiſterium ſiccum, per ſolutionem in aceto ac ſubſequentem cryſtalliſationem paratum, cum, aut ſinè extranea quadam coloratione.

* *Hæmatites* lævigatus.

Schiſtus præparatus.

Calaminaris lapis, pro topicis, ſive per ſe, ſ. in extemporaneæ mixturæ liquoribus adhibeatur, ſ. unguentum, emplaſtrumque quoddam ſaturninum, ſuprà notatum, ana conſtituat.

Mercurius crudus decenter & ſimpliciſſimè ſubactus.

Sublimatus dulcis, impurior.

Præcipitatus mitis, v. g. turbith; è mercurio ſublimato diſſoluto.

Oſteocolla lævigata pro tonſorum uſu.


Lapis medicamentoſus, ex alumine, vitriolo, cerusſa, atque bolo, vel dulcificata vitrioli terra compoſitus, ad varia quoque gingivarum vitia, epiphoras &c. in diluto ſufficiens.

Cinnabaris vulgaris, quæ, ut & mercurialium modò memoratorum quodlibet, vel ex tempore attemperantibus aut mundificantibus liquoribus, ſuccis, pulveribus, axungiæ ſimplici, unguento emplaſtrove cuidam ſaturnino aut reſolventi commiſceri aut ſubigi,

bigi, vel denique seorsim aliquod confici poterit; ad imitationem emplastri antivenerei mercurialis; solutionem cum aqua forti factam competenti massæ per exhalationem sociando.

FINIS.

VA-



TABULA
DOSIUM GEN.

ACeta infusa & destillata, pro externo usu frequentiùs, pro interno rariùs. *unc.* ß. *drach. vi. unc. i.*

Apozemata. Vide *Decocta*.

Aquæ destillatæ; simplices *unc. ii. unc. iii. vi*: compositæ & cum vino *unc.* ß *drach. vi. unc. i.* vel *cochl. i. ii. &c*: spirituosæ ad *drac. ii, unc.* ß. aut *cochl. i.* ad summum.

Balsamo; oleosa, ut *olea*; spirituosa, ut spiritus.

Boli unc. ß. *unc. i. unc. ii.* ad summum.

Clysteres; *lib.* ß. *lib. i. unc. xvi.*

Condita, *Confectiones* & *Conservæ*; *drach. ii. unc.* ß. *unc. i.*

Cortices; in pulvere *scr. i. drac.* ß. *scr. ii*: in decocto aut infuso *drach. ii. unc.* ß.

Decocta & *Infusa*; *unc. ii. unc. iii. iv.*

Eclegmata; ut *Electuaria*.

Elæosacchara; gr. *vi. scr.* ß. *scr. i.*

Electuaria; alterantia & bezoardica *scr. i. drac.* ß. *drac. i. ii.* lenientia. *unc.* ß. *unc. i. unc. i.* ß: purgantia; *drach. ii. unc.* ß. *unc. i.*

Elixiria & *Essentiæ*; *gutt. xx. xxv. xxx.* vel *scr.* ß. *scr. i. drac.* ß. *drach. i.* prætiosæ, ut ambr. *gutt. iv. v. x.*

Emulsiones; *cochl. i. ii. iii.* ut *Mixturæ diffusiores*.

Essentiæ: *ut Elixiria*.

Extracta; alterantia *scr.* ß. *scr. i. drach.* ß *drach. i.* pur-

gr-

gantia scr. ß. *scr. i. drach.* ß: resinosa nonnulla solùm *gr. v. scr.* ß. anodyna: *gr. i. ii. iii. iv.*

Fæculæ; *scr.* ß. *scr. i.* ut *Pulveres*.

Flores; *p. i. ii. iii. m. ss.* Chymici *gr. v. scr.* ß. *scr. i.*

Folia; m. *i. ii.* excipe folia senæ, quæ ad *drach. i. drac. ii. unc.* ß. & majora, quæ numero præscribuntur.

Fructus; majores numero aut paribus; minores pugillatim aut manipulatim præscribuntur.

Gelatinæ; *drach. ii. unc.* ß. *unc. i.* aut *cochl. i. cochl. ii.*

Herbæ; ut *folia* m. *i. ii. iii.* in pulvere *drach. i. drach. ii.* vix ultrà.

Infusa: ut *Decocta*.

Julapia: ut *Mixturæ diffusiores*.

Lapides: pretiosi in fragmentis *gr. iii. v. scr.* ß. ignobiliores. *scr. i. drach. ss. drach. i.*

Ligna. in decocto s. infuso *drach. i. drac. ii. unc. ss. unc. i.* in pulvere, ut xyloaloe, *scr. i. drach. ss. drach. i.*

Liquores: *gutt. vi. x. xx.* aut *scr.* ß. *scr. i.*

Lixivia: *unc. ss. unc. i.*

Lohoch. s. *Linctus*; *unc.* ß. *unc. i. &c.* ut *Electuaria*.

Magisteria: roborantia: *gr. v. scr.* ß. *scr. i.* anodyna *gr. v. scr. ss.* purgantia *gr. iii. vi. scr.* ß.

Mixturæ: *scr. ss. drach.* ß. *drach. i.* aut *gutt. xv. xx.* Lx. Lx. &c. diffusiores ex aquis destillatis, syrupis & pulveribus cochl. *i. ii. iii.* &c. imò *unc. iv. lib.* ß.

Morsuli vix limitatam habent dosin; ordinariò fiunt pondere *unc. i.* & ita sumuntur num. *i. ii.*

Olea; infusa, cocta, aut expressa viliora *unc. ss. unc. i*: pretiosiora *scr. i. drach. i. drach. ii.* destillata *gutt. i. ii. iii. scr.* ß.

Pilulæ; *gr. v. scr.* ß. *scr. i. drach. ss.*

Præparata; *scr. ss. scr. i. drac. ss.*

Pulveres & Species; alterantes. *scr. i. drac. ss. drach. i.* bezoardici *scr. ss. scr. i. drac. ss*: purgantes *scr. ss. scr. i. drach. ss*: chymici *gr. v. scr. ss. scr. i.* emetici *gran. iii. iv.*

Resinæ: purgantes *gr. v. scr. ss.* alterantes ut *pulveres*: camphora *gr. iii. v.*

Radices; in pulvere *scr. i. drach. ſſ. scr. ii.* in infusis & decoctis *drach. i. drach. ii.* interdum *unc. ſſ.* ad *unc. ii.*

Rob; ut *Syrupi* & *Mella*.

Rotulæ numero ferè mensurari solent, ita ut pro intentione Medici *iii. iv. vi.* &c. semel aut sensim deglutiendæ exhibeantur.

Salia; lixivialia fixa *scr. ß. scr. i. drach. ſſ*: volatilia *gr. iii. v. scr. ſſ*: impropriè dicta *scr. ſſ. gr. xv. scr. i*: coagulata *scr. ſſ. scr. i. drac. ſſ*.

Sapæ & *Rob*: ut *Syrupi* & *Mella*.

Semina: *scr. i. drac. i.*

Species: alterantes ut *pulveres*; pro decocto aut infuso *unc i. unc. ii. unc. iii*: externè *drach. ii. unc. ſs. drach. vi.*

Spiritus; vegetabiles *scr. i. drach. ii. unc. ſſ*: animales cum vino vel spiritu vini eodem modo: per se destillati *gutt. v. x. xx. xxx*: minerales acidi *gutt. iv. x*: medii, ut spiritus aperit. Penoti *drach. ſſ. drac. i.*

Succi: *unc. ſſ. unc. i.* ut *aquæ*, concentratiores & inspissati ut *Rob. v. Sapæ*.


Summitates ut *flores*.

Syrupi, *Mella*, *Sapæ* & *Rob*; purgantes *cochl. ſs. cochl. i. ii*: alterantes ultrà pro lubitu.

Terræ; ut *Pulveres* & *Præparata*, *scr. i. drach. ſſ*.

Tincturæ: concentratiores: *gutt. xx. xxx. ſ. scr. i. drac. ſſ.* dilutiores *drach. ii. unc. ſſ.*

Trochisci: alterantes *scr. i. drach ß. drac. i.* alhandal aut de agarico *gr. iii. v.* loco stimuli: anodyni *gr. ii. iii. v. ſ. numer. i. ii. iii.*



SE-



SERIES CLASSIUM.

PURGANTIA.

a. Ro-



IN-



INDEX
VIRTUTUM ET QUALITATUM.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

Hy-

I.

L.

M.

N.

O.


R.

S.


Sple-

T.

V.



IN-



INDEX REMEDIORUM

Juxtà

Classes Pharmaceuticas digestus.

I. SIMPLICIA VEGETABILIA.

Radices.

Ligna.

Cor-

Cortices.

Fungi, Tubera.

Herbæ, Folia, Musci.

Flores.

Semina.

MINERALIA.

MARINA.

II. PRÆPARATA.

PVLVERES CHIMICI.

Sa-

EXTRACTA SIMPLICIA.

III. *AQUÆ DESTILLATÆ.*

Spirituosæ.

SPIRITUS.

ACETA.

ELIXIRIA.

Ma-

Expressa.

Cocta & Infusa.

BALSAMA.

ELÆOSACCHARA.

IV. *MELLA, ROB, SYRUPI.*

V. *CONSERVÆ.*

VI. *ELECTUARIA.*

VII. PULVERES.

VIII. ROTULÆ, TABELLÆ, TROCH.

IX. EXTRACTA COMPOSITA; PIL.

X. UNGUENTA.

XI. EMPLASTRA.

F I N I S.